



Piattaforma Applicativa Gestionale

Integrazione Infinity
Release 6.5

COPYRIGHT 2000 - 2010 by **ZUCCHETTI S.p.A.**

Tutti i diritti sono riservati. Questa pubblicazione contiene informazioni protette da copyright. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, trascritta o copiata senza il permesso dell'autore.

TRADEMARKS

Tutti i marchi di fabbrica sono di proprietà dei rispettivi detentori e vengono riconosciuti in questa pubblicazione.

ZUCCHETTI S.p.A.

Sede Operativa di Aulla

E-mail: market@zucchetti.it

Sito Web: <http://www.zucchetti.it>

Indice

1	Premessa.....	1—1
	📁 Installazione fast patch.....	1—4
	📁 Attivazione Procedura.....	1—6
2	Anagrafiche di base.....	2—1
	📁 Clienti.....	2—3
	📁 Fornitori.....	2—4
	📁 Agenti.....	2—5
	📁 Pubblicazione clienti/fornitori/agenti.....	2—6
3	Gestione file archiviati.....	3—1
	📁 Print System.....	3—3
	📁 Infinity – Gestione Path.....	3—5
	📁 Classi Documentali.....	3—7
	📁 Procedura di conversione.....	3—10
	📁 Indici documento.....	3—15
	📁 Ricerca Documenti Archiviati.....	3—16
4	Esempi creazione indici documento.....	4—1
	📁 Archiviazione da Processo.....	4—3
	📁 Archiviazione da Print System.....	4—12
	📁 Archiviazione rapida.....	4—16
5	Il profilo di ad hoc.....	5—1
	📁 ARCHIVI DI BASE.....	5—5
	📁 Valute.....	5—7
	📁 Lingue.....	5—8
	📁 Nazioni.....	5—9
	📁 Province.....	5—10
	📁 Località.....	5—11
	📁 Attributi.....	5—12
	📁 Classi documentali master.....	5—13
	📁 Classi documentali detail.....	5—14
	📁 DATI AZIENDE.....	5—17
	📁 Aziende.....	5—19
	📁 Sedi.....	5—21
	📁 Rapporti.....	5—22
	📁 INVIO DOCUMENTI.....	5—25
	📁 Invio documenti.....	5—27

[illegible]

1 Premessa

 Installazione fast patch

 Attivazione procedura



Introduzione

Con la fast patch in oggetto è stato realizzato l'integrazione alla Rel. 2.1 di Zucchetti Infinity.

Di seguito si riporta l'elenco delle FastPatch effettuate sul modulo Import di Infinity 2.1 ed eventuali correlazioni, necessarie per un corretto utilizzo della procedura di federazione in abbinata agli AdHoc.

Segnalazione : E1663 - UploadDocument - Attributi - Esposizione nome e valore

Intervento : 0000000011

FastPatch : FP0011

Note: Attenzione: Per poter utilizzare in modo corretto la procedura ZIDI a seguito dell'installazione di questa FastPatch, è necessario:

1. Sincronizzare le nuove azioni da ZIDI leggendo le modifiche apportate all'TAG XML dell'azione UploadDocuments
2. Eliminare dal database di ZIDI la tabella relativa all'azione elementare Attribute (uscire e rientrare nella procedura)
3. Modificare la query di profilo associata all'azione elementare Attribute sostituendo i vecchi Alias Name e Value con i nuovi AttributeName e AttributeValue

Segnalazione : E1713 - Pubblicazione documentale in assenza di CRC

Intervento : 0000000038

FastPatch : FP0019

Segnalazione : E1641 - PostgreSQL - Connessione non riuscita per utente di servizio

Intervento : 0000000007

e

Segnalazione : E1766 - Malformazione XML di risposta

Intervento : 0000000057

FastPatch : FP0026

Segnalazione : E1774 - Documenti - Controllo su estensione file da Import BO

Intervento : 0000000068

FastPatch : FP0039

Segnalazione : E1794 - Federazione documentale

Segnalazione : E1805 - Delete in ambiente Postgres

Segnalazione : E1823 - Ordinamento chiavi nelle azioni

Intervento : 0000000092

FastPatch : FP0043

Segnalazione : E1768 - Allineamento autonumber località

Segnalazione : E1670 - Allineamento Autonumber della tabella cplog

Segnalazione : M995 - Cache file e resize sull'immagini

Intervento : 0000000083

FastPatch : FP0044

Segnalazione : E1729 - Documenti - Blocco causato a seguito di inserimento attributi non validi

Intervento : 0000000045

FastPatch : FP0045

Sono stati aggiornati sia il Sistema Software di Federazione che i Profili applicativi dei vari gestionali, tra cui Ad Hoc Revolution: con questo aggiornamento, è possibile esportare su **Infinity** gli archivi di base (valute, lingue, nazioni, Province, località) è possibile per di più esportare su **Infinity** le classi documentali e i relativi attributi (Document management), le anagrafiche Clienti, Fornitori e agenti, i vettori, inoltre l'adeguamento prevede l'esportazione delle stampe create nel gestionale per i quali viene creato un indice documento.

Come avviene l'integrazione con Ad hoc Revolution?

L'integrazione tra **Zucchetti Infinity** e Ad Hoc Revolution è garantita attraverso l'utilizzo della versione Stand Alone del Sistema Software di Federazione **Zucchetti Infinity Data Integrator**, la cui installazione include anche il Profilo Applicativo per Ad Hoc Revolution della release 2.1 di **Zucchetti Infinity**.

Le modifiche apportate sono state le seguenti:

- ♦ è stata modificata nella maschera di attivazione procedura, la scheda Moduli installati;
- ♦ nel menu Archivi – Contabili è stata aggiunta la funzione di Pubblicazione clienti/fornitori/agenti che permette di attivare in maniera massiva il check Pubblica su Web nelle anagrafiche.
- ♦ è stata inserita una procedura di conversione ripetibile e non obbligatoria che inserisce nella classe documentale GESTFILE_DO e negli indici pregressi creati con tale classe l'attributo relativo all'intestatario del documento;
- ♦ è stata inserita una nuova maschera “Infinity – Gestione path” dove inserire il percorso di archiviazione dei files da inviare a **Zucchetti Infinity**;
- ♦ l'etichetta Corporate Portal è stata sostituita con Web Application in tutte le maschere della procedura dove era presente (es.: anagrafica clienti, fornitori, agenti, articoli, servizi, servizi fax/email, anagrafica query infopublisher, processi documentali, etc);
- ♦ all'interno delle classi documentali sono stati aggiunti due check che permettono di stabilire se i documenti archiviati con l'archiviazione rapida devono essere pubblicati su **Zucchetti Infinity**; se i file archiviati da archiviazione rapida, da processo e da print system devono essere cancellati dopo l'avvenuta pubblicazione a **Zucchetti Infinity**; inoltre in un apposito campo è possibile indicare l'espressione che deve assumere il nome del file archiviato per l'esportazione su **Zucchetti Infinity** da processo e da print system;
- ♦ negli indici documento è stata aggiunta una combo che stabilisce se l'archiviazione sia di tipo web (file creato solo nel percorso di archiviazione di Infinity e valido solo per la pubblicazione su **Zucchetti Infinity**) oppure standard + web (file creato sia nel percorso di archiviazione di Infinity e valido per la pubblicazione su **Zucchetti Infinity** sia nel percorso di archiviazione standard indicato nella relativa classe documentale);
- ♦ nella maschera di ricerca documenti archiviati è stato aggiunto un bottone “Invia web” che permette di modificare gli indici creati prima della fast patch in modo da creare una copia dei file archiviati sul percorso valido per la pubblicazione su **Zucchetti Infinity**;
- ♦ nella maschera di Print System è stato inserito il bottone Infinity che permette di creare nel percorso di archiviazione di Infinity i documenti da inviare via web e i corrispondenti indici.



Installazione fast patch

Zucchetti Infinity Data Integrator è attualmente rilasciato in versione **stand-alone**: nella patch per ad hoc REVOLUTION è inclusa la patch per Zucchetti Infinity Data Integrator con i profili applicativi.

Facendo doppio click sul file .zpf relativo alla fast patch 326

Nome	Ultima modifica	Tipo	Dimensione
AHR_R060000_F0326_M0000005830	02/03/2010 15.16	Zucchetti Patch File	6.016 KB

si nota come vengano visualizzate due fast patch: una da installare nel percorso di installazione del gestionale e una da installare nel percorso di installazione dello Zidi.

Fast patch Ahr

Occorre indicare il path dell'installazione di Ad hoc in corrispondenza della patch 326 (prodotto AHR) e procedere premendo il bottone installa all'installazione della patch.




Fig. 1 - Fast patch ahr

Fast patch Zidi

Occorre indicare il path dell'installazione di Zidi in corrispondenza della patch 0.326 (prodotto ZIDI) e procedere premendo il bottone installa all'installazione della patch.




Fig. 2 - Fast patch AHR



Attivazione Procedura

Attivazione procedura				
Dati generali Moduli installati Informazioni commerciali				
	Modulo	Tipo	Descrizione	Abilitato
25	LORE	Standard	Logistica remota	Sì
26	COAC	Standard	Contributi accessori	Sì
28	ITCO	Standard	Telematico corrispettivi (da definire)	Sì
29	ITES	Standard	Elenchi e telematico esteso	Sì
31	COMM	Standard	Gestione progetti	Sì
32	PROD	Standard	Gestione produzione	Sì
33	COLA	Standard	Conto lavoro	Sì
35	FRA	Dizionario	Dizionario francese	Sì
36	ENG	Dizionario	Dizionario inglese	Sì
37	RON	Dizionario	Dizionario rumeno	Sì
38	SPA	Dizionario	Dizionario spagnolo	Sì
39	LESP	Localizzazione	Localizzazione fiscale spagna	Sì
42	INFO	Libreria	Infolink	Sì
47	AGEN	Standard	Attività e servizi	Sì
48	FAEL	Standard	Fattura CBI	Sì
49	CPIN	Libreria	Integrazione Infinity	Sì
50	PRZI	Standard	Profilo AHR	Sì
41	ECRM	Libreria	eCRM Zucchetti	No
43	IZCP	Libreria	Integrazione Corporate Portal	No
44	AEDS	Libreria	Extended document server	No
45	ARCW	Libreria	Archivweb	No
27	ITBA	Standard	Elenchi e telematico base	No
30	ITRI	Standard	Elenchi e telematico ridotto	No
40	LRON	Localizzazione	Localizzazione fiscale romana	No
46	DEU	Dizionario	Dizionario tedesco	No

Fig. 3 - Attivazione procedura Web Application

Integrazione Infinity

Questa opzione permette di abilitare nuove funzionalità per definire i dati da esportare verso Zucchetti Infinity.


Profilo AHR

Questa opzione dovrà essere verificata/selezionata nell'attivazione procedura in modo da modificare la licenza per permettere l'utilizzo del profilo applicativo ad hoc REVOLUTION release X in Zucchetti Infinity Data Integrator.



Il profilo Ad Hoc per Zucchetti Infinity Data Integrator non è utilizzabile in versione dimostrativa.

[illegible]

[illegible]

2 Anagrafiche di base

 Clienti

 Fornitori

 Agenti

 Pubblicazione Clienti/Fornitori/Agenti

Introduzione

L'elenco delle anagrafiche di base che è possibile esportare su Infinity sono:

- ♦ Valute
- ♦ Lingue
- ♦ Nazioni
- ♦ Province
- ♦ Località
- ♦ Clienti
- ♦ Fornitori
- ♦ Agenti
- ♦ Vettori

Per esportare clienti, fornitori e agenti occorre preventivamente attivare il check pubblica su web nelle rispettive anagrafiche.

Per poter eseguire questa operazione in maniera massiva è stata resa disponibile la funzione “Pubblicazione Clienti/fornitori/agenti”.



Clienti

Per poter pubblicare l'anagrafica del cliente su Web è necessario attivare il check "Pubblica su Web" presente all'interno della cartella Vendite.

Clienti / Modifica

Anagrafici | Contabili | **Vendite** | Pagamenti | Contenzioso | Rischio | Riferimenti | Sedi | EDI | Note | Elenco

Codice: CED Ced Interdata spa (RB3)

Cat. commerciale: IT1 Italia nord

Categoria sconti/mag.:

Categoria provvigioni:

Cod. lingua: IT Lingua Italiana

Cod. valuta: EUR Euro, moneta emu

Cod. listino: CLIEN Listino Clienti

Sconti/maggiorazioni: 0,00 + 0,00

Cod. zona:

Codice agente:

Mag. preferenziale:

Per conto di:

CONAI: Utilizzatore

Gestione cauzioni: Disattiva

Fatturazione: Riepilogativa

Cond. di consegna: Franco fabbrica

Fattura CBI: Testata + corpo 'white label'

Gr. output:

Metodi di calcolo spese

Imballo:

Trasporto:

Altri dati

☒ Bolli in fattura ☐ Scorporo piede fatt. ☒ Cliente P.O.S. ☐ Imballo Suff. codici ricerca:

☐ Prezzo in DDT/bolla ☐ Codifica cliente ☒ **Pubblica su web** ☐ Cliente privato

☐ Applica contributi accessori

Cont. acc. Nominativ Offerte Attività Contratti Vendite Ordini Prosp. Veni Art. Vendu

Fig. 4 - Anagrafica cliente – scheda vendite

☒ Pubblica su web

Se attivo, l'anagrafica del cliente viene pubblicata su Web.



Fornitori

Per poter pubblicare l'anagrafica del fornitore su Web è necessario attivare il check “Pubblica su Web” presente all'interno della cartella Acquisti.

The screenshot shows the 'Fornitori / Modifica' window with the 'Acquisti' tab selected. The 'Codice' field contains 'CARLI' and the name 'Carli Antonio'. Various fields for commercial, linguistic, and financial data are visible. In the 'Altri dati' section, the 'Pubblica su web' checkbox is checked and highlighted with a red box. Other checkboxes include 'Scorporo piede fattura', 'Codifica fornitore', 'Applica contributi accessori', and 'Imballo'. The 'Gestione cauzioni' dropdown is set to 'Disattiva'. At the bottom, there are icons for 'Acquisti', 'Ordini', 'Pr. Acq.', and 'Art. Acquis'.

Fig. 5 - Anagrafica fornitore – scheda acquisti

☒ Pubblica su web

Se attivo, l'anagrafica del fornitore viene pubblicata su Web.



Agenti

Per poter pubblicare un agente su Web è necessario attivare il check **Pubblica su web**.

Agenti / Modifica

Agente | Elenco

Codice: 001 | Martino Battisti

Indirizzo: ☒ **Pubblica su web**

CAP - località: * * Prov.: *

Codice fiscale:

Telefax: Telefono:

E@mail addr.:

Categoria provvigioni: VENIT | Vendite Italia

Codice ENASARCO: Tipo: Agente

Capo area: Capo | Uberti Area Manager

Rif.fornitore:

Caratteristiche agente

☒ Fondo previdenza ☒ Monomandatario ☒ Emette fattura
☐ Fondo assistenza ☐ Plurimandatario ☐ Emette ricevuta
☐ Nessun contributo ☐ Sconto pagamento ☒ Soggetto a F.I.R.R.

% Ritenuta IRPEF: 18,50 % Imponibile: 50,00

Data inizio mandato: / / Data fine mandato: / /

Data validità: / / Data obsolescenza: / /

Fig. 6 - Anagrafica Agenti

☒ Pubblica su Web

Se attivo, l'agente viene pubblicato su Web



Se un agente è caricato anche come fornitore (e quindi presenta il campo "Rif. Fornitore" valorizzato), anche per quest'ultimo deve essere attivato il check "Pubblica su web" affinché la pubblicazione vada a buon fine.



Pubblicazione clienti/fornitori/agenti

Per poter attivare/disattivare in maniera massiva il check “pubblica su web” sui clienti/fornitori è possibile utilizzare la funzione “Aggiornamento massivo intestatari”, mentre sugli agenti è possibile utilizzare la funzione di “Pubblicazione Agenti”: entrambe le funzioni si trovano nel menu Archivi – Contabili.

Attraverso questa funzione è possibile visualizzare/stampare la situazione delle anagrafiche Clienti, Fornitori, Agenti in merito alla presenza o meno del check di pubblicazione e dei dati fiscali (Partita IVA e/o Codice Fiscale). Dalla stessa gestione è anche possibile abilitare/disabilitare il check per la pubblicazione su web in modo massivo in base ai filtri impostati dall'utente.




Fig. 7 - Menu Archivi – contabili – pubblicazione clienti/fornitori/agenti

Pubblicazione agenti

Stato attuale: *Tutti* ☐ Cod.fiscale vuoto

Da codice:

A codice:



	Codice	Descrizione	PR	Stato	P.IVA
☐	001	Martino Battisti		Pubblicato su WEB	
☐	003	Carli Saverio	SP	Pubblicato su WEB	
☐	007	Agente Revolution-ario		Non pubblicato su WEB	
☐	Capo	Uberti Area Manager		Non pubblicato su WEB	
☐	MAX	Massimo	MS	Non pubblicato su WEB	
☐	ROSSI	ROSSI FABIO	PD	Non pubblicato su WEB	

Tipo di stampa: *Stampa standard*

☐ Seleziona tutto ☒ Deseleziona tutto

Anagrafiche selezionate: *Pubblicare su web*

Fig. 8 – Pubblicazione agenti

Aggiornamento massivo intestatari

Abilitazioni | Selezioni aggiuntive

Aggiorna dati: *Web application* Tipo: *Cliente*

Da intestario:

A intestario:



	Tipo	Codice	Ragione sociale	Categoria Contabile	Zona	Mastro
☐	C	ANALOGICA	Analisi Progetti Software srl	ITA	INO	CLIENTI :
☐	C	ANGELI	Angeli WEB Center (BO3)	ITA	ICE	CLIENTI :
☐	C	ANTICHITA	Antichità di Ettore Leonardi (RB369)	ITA	INE	CLIENTI :
☐	C	BALDI SRL	Baldi S.r.l.	ITA		CLIENTI :
☐	C	BENELLI	Benelli SRL	ITA		CLIENTI :
☐	C	BIANCHI	Bianchi e Figli Spa (RB36)	ITA		CLIENTI :
☐	C	BOGOTA'	Cooperativa Bogota'	ITA		CLIENTI :
☐	C	BONGI	Bongi Marco	ITA		CLIENTI :
☐	C	CED	Ced Interdata spa (RB3)	ITA		CLIENTI :
☐	C	COSTA	Costa Navigazione	ITA		CLIENTI :
☐	C	DATASW	Data software international Spa (RB369)	ITA		CLIENTI :
☐	C	EMPRESA MED	Empresa Mediterránea	ITA		CLIENTI :
☐	C	ERP ITALIA	Consorzio Produttori ERP (RB3f)	ITA		CLIENTI :

☐ Seleziona tutte ☒ Deseleziona tutte


Tipo di stampa: *Stampa standard*

Abilitazione dati Web Application

☐ Pubblica su web

Fig. 9 – Aggiornamento massivo intestatari

[illegible]

3 Gestione file archiviati

-  **Print System**
-  **Infinity – Gestione Path**
-  **Classi Documentali**
-  **Indici documento**
-  **Ricerca Documenti Archiviati**

Introduzione

L'esportazione verso Infinity dei file archiviati, ha comportato alcune modifiche al gestionale come, ad esempio, modifiche alla print system, alle classi documentali, agli indici documento.

Nei paragrafi successive queste modifiche saranno esplicitate nel dettaglio.



Print System

Per poter gestire il funzionamento del modulo **Zucchetti Infinity**, è stata introdotta una nuova maschera “Abilitazione servizi” sulla print system tramite la quale l'utente può decidere se esportare o meno i dati presenti nel cursore di stampa sotto forma di file in formato PDF.

Per poter effettuare questa operazione occorre però preventivamente specificare se un utente può o meno essere abilitato: a tale scopo, nella tabella servizi fax / e-mail / we / postalite / web / archeasy (menu 'Sistema') è stato modificato il check Servizi Corporate Portal Zucchetti in Servizi Corporate Portal Zucchetti/Infinity:

Servizi FAX / Telefono / Mail / Postalite / Web / Modifica

Generali | Abilitazione servizi | FAX | Elenco

Utente: 1 Administrator

Servizi

Servizi Web application: ☒ Abilita servizi Web application

Servizi Postalite (invio documenti via Postel): ☒ Abilita servizi Postalite

☒ Avvio automatico Postalite

Servizi WE (invio documenti a net-folder): ☒ Abilita servizi WE

Servizi Archeasy (archiviazione documentale): ☒ Attivazione Archeasy

Servizio Skype: Completo

Fig. 10 - Servizi Fax-email-postalite

☒ Abilita Servizi Corporate Portal Zucchetti/Infinity:

Questo check consente di abilitare i servizi Web sia per Corporate Portal Zucchetti che per **Zucchetti Infinity**. Dopo l'attivazione del check è necessario riaccedere alla procedura: sulla print system sarà visibile ed editabile un nuovo bottone utilizzabile per l'Invio documenti **Zucchetti Infinity**.




Fig. 11 - Print System

Con tale bottone è possibile effettuare sia una archiviazione (Web) di file che saranno utilizzati solo per la pubblicazione su **Zucchetti Infinity** sia una archiviazione standard + web nel percorso di archiviazione standard indicato nella relativa classe documentale selezionata.. Vedremo in seguito nel dettaglio tale funzionalità.



Infinity – Gestione Path

All'interno del menu archivi del modulo Document Management e negli archivi della Gestione Allegati in assenza del Document Management, è stata inserita una nuova maschera che permette di indicare il percorso dove devono essere salvati i file da inviare a **Zucchetti Infinity**.




Fig. 12 - Parametri pubblicazione su Infinity – Gestione Allegati




Fig. 13 - Parametri pubblicazione su Infinity – Document management




Fig. 14 - Infinity Gestione Path

☒ Cod. azienda

Se attivo alla fine del path documenti viene creata la sottocartella con il codice azienda su cui si sta operando : questo per evitare sovrascritture di file nel caso in cui da diverse azienda si archiviassero file creati con la stessa struttura

Path documenti

Occorre selezionare mediante il bottoncino a destra, il percorso nel quale si vogliono salvare i file da inviare a **Zucchetti Infinity**.

Se indicato un percorso non esistente, in fase di archiviazione la procedura provvede a crearle.



Classi Documentali

Classi documentali / Modifica

Classe documentale: **GESTFILE_AR** Conversione articoli GESTFILE (articoli)

Tipo archiviazione: *Manuale* Modalità: *Copia file* ☐ Cartella contenitore

Archiviazione rapida: *Standard* Tabella: *ART_ICOL* ☐ Commento archiviazione

Tipo raggruppamento: *Nessuno* Su campo:

Tipologia allegato: *IMMAG* > Immagine ☐ Completa path file

Classe allegato: *MAINM* > Medium (100X100 pixel) ☐ Completa path file

Percorso archiviazione: *C:\ZUCCHETTI\AHR\EXE* ☐ Controlla esistenza dei file archiviati

☐ Firma digitale ☐ Conservazione sostitutiva

☒ Pubblica su Web

Nome file web: ☐ Cancella file

Seq.	Attributo	Descrizione	Tipo	Nome campo/I	Obbl.	F.D.	Tabella	Attributo SOS
10	CODICE	CODICE ARTICOLO	Carattere	ARCODART	Si		ART_ICOL	

Valore predefinito: Tipo SOS: *Non gestito* ☐ Attr. primario

Fig. 15 - Classi Documentali

All'interno delle classi documentali sono stati aggiunti i seguenti campi:

☒ Pubblica su web

Questo check è usato dalla procedura esclusivamente nell'archiviazione rapida documenti.

Articoli / Interroga

Articolo | Tecniche | Commerciali | Magazzino | Gestioni collegate | Note | Elenco

Codice: *pro* Ad Hoc Revolution base

Tipo articolo: *Materia Prima*

Nuovo gestionale, presentato dalla Zucchetti TAM, per le piccole e medie imprese. Il modulo base comprende la contabilità generale, la contabilità analitica, il magazzino e i documenti del ciclo vendite.

Cattura Visualizza Scanner Codici

Fig. 16 - Archiviazione rapida da file

Cliccando il bottone relativo all'archiviazione rapida e selezionando la classe documentale GESTFILE_AR si nota come la procedura erediti dalla classe l'attivazione/disattivazione del check

Pubblica su Web. L'utente può comunque intervenire manualmente: selezionandolo/deselezionandolo.




Fig. 17 - Anagrafica articoli

Nome file

In questo campo è possibile indicare l'espressione Visual Fox Pro per la costruzione parametrica di stringhe sulla base dei dati presenti sul cursore di stampa. Il risultato delle espressioni viene utilizzato per la costruzione del nome del file da inviare a **Zucchetti Infinity**

Il nome file che è possibile indicare nella classe viene considerato dalla procedura nei seguenti casi:

- ♦ senza il modulo document management: viene considerato solo nell'archiviazione Web da Print System
- ♦ con il modulo document management: viene considerato nell'archiviazione Web sia da Print System che da Processo documentale

Il nome file è obbligatorio nel caso di esecuzione da processo; in questo caso, in mancanza del nome file, la procedura restituisce il seguente errore:

72 - [Servizi Web Application] Nome file mancante nella classe documentale

Se non presente il modulo Document management è possibile inviare i documenti archiviati da print system oppure da archiviazione rapida.

☑ Cancella file

Se attivo una volta pubblicato su **Zucchetti Infinity**, il file verrà cancellato dal percorso di archiviazione dei files da inviare a **Zucchetti Infinity** (Infinity – Gestione Path).



Le considerazioni relative al Tipo raggruppamento e all'attivazione dei check completa path file per le Tipologia Allegato e Classe Allegato non vengono fatte nell'archiviazione del file nel percorso di archiviazione Web.



Procedura di conversione

E' stata realizzata una procedura di conversione che inserisce nella classe documentale GESTFILE_DO e negli indici pregressi creati mediante l'utilizzo di tale classe, l'attributo relativo all'intestatario del documento.

Tale procedura è ripetibile e non obbligatoria.

[illegible]

Fig. 18 - Manutenzione tabella conversioni

La classe documentale GESTFILE_DO e gli indici creati erano caratterizzati da un solo attributo rappresentato dal seriale.

Classi documentali / Interroga

Classe documentale: **GESTFILE_DO** Conversione documenti GESTFILE (documenti)

Tipo archiviazione: *Manuale* Modalità: *Copia file* ☐ Cartella contenitore

Archiviazione rapida: *Standard* Tabella: *DOC_MAST* ☐ Commento archiviazione

Tipo raggruppamento: *Trimestre* Su campo: *MVDATEDOC*

Tipologia allegato: *DOC* Documento ☐ Completa path file

Classe allegato: *DOCUM* Generico ☐ Completa path file

Percorso archiviazione: *C:\ZUCCHETTI\AHR\EXE* ☒ Controlla esistenza dei file archiviati

☐ Firma digitale ☐ Conservazione sostitutiva

☐ Pubblica su Web

Nome file web: ☐ Cancella file

Seq.	Attributo	Descrizione	Tipo	Nome campo/I	Obbl	F.D.	Tabella	Attributo SOS
10	SERIALE	SERIALE DOCUMENT	Carattere	MVSERIAL	Sì	☐	DOC_MAST	

Valore predefinito: Tipo SOS: *Servizio SOS non attivo* ☐ Attr. primario

Fig. 19 - Classe documentale GESTFILE_DO prima della procedura di conversione

Indici documenti / Interroga

Indici documenti | Informazioni allegato | Attributi di ricerca | Elenco

Seriale: **00000000000000001144**

Classe documentale: **GESTFILE_DO** Conversione documenti GESTFILE (documenti)

Nome file originale: *DOCUMENTI_DI TRASPORTO_(VENDITE).PDF*

Descrizione:

Note aggiuntive:

Tipo file: *.PDF* Data archiviazione: *31/05/2010* Utente archiviazione: *1 Administrator*

☒ Blocca Provvisorio

Stato SOS: *Servizio SOS non attivo*

Fig. 20 - Indice prima della procedura di conversione




Fig. 21 - Indice prima della procedura di conversione - scheda attributi

Dopo aver posto il sistema in manutenzione, nella maschera Gestione conversioni si ricerca la procedura non obbligatoria 5.0 – M5829 - Modifica classe documentale GESTFILE_DO, si seleziona e si preme ok, rispondendo sì alla richiesta di conferma.




Fig. 22 - Gestione conversione




Fig. 23 - Esito procedura conversione




Fig. 24 - Log procedura di conversione

Interrogando la classe e l'indice si nota come sia stato aggiunto l'attributo dell'intestatario.

[illegible]

Fig. 25 - Indice documento dopo l'esecuzione della procedura di conversione

Classi documentali / Modifica

Classe documentale

Autorizzazioni

Elenco

Classe documentale:

GESTFILE_DO

Conversione documenti GESTFILE (documenti)

Tipo archiviazione:

Manuale

Modalità:

Copia file

☐ Cartella contenitore

Archiviazione rapida:

Selezionabile

Tabella:

DOC_MAST

☐ Commento archiviazione

Tipo raggruppamento:

Trimestre

Su campo:

MVDATDOC

Tipologia allegato:

DOC

Documento

☐ Completa path file

Classe allegato:

DOCUM

Generico

☐ Completa path file

Percorso archiviazione:

C:\ZUCCHETTI\AHR\EXE

☒ Controlla esistenza dei file archiviati

☐ Firma digitale

☐ Conservazione sostitutiva

☐ Pubblica su Web

Nome file web:

☐ Cancella file

Seq.	Attributo	Descrizione	Tipo	Nome campo/I	Obbl	F.D.	Tabella	Attributo SOS
10	SERIALE	SERIALE DOCUMENTI	Carattere	MVSERIAL	Sì	☐	DOC_MAST	
20	INTESTATARIO	INTESTATARIO	Carattere	MVTIPCON+MVCODCON	No	☐	CONTI	

Valore predefinito:

Tipo SOS:

☐ Attr. primario

Fig. 26 - Classe documentale dopo l'esecuzione della procedura di conversione



Indici documento

Fig. 27 - Indice documento

Tipo

Questa combo sta a indicare se il file legato all'indice è valido solo per la pubblicazione su **Zucchetti Infinity** oppure è valido sia per la pubblicazione sia su **Zucchetti Infinity** che sul percorso di archiviazione standard

I valori sono:

- ⊙ *Archiviazione web*: il file creato è stato archiviato nel path specificato nella maschera Infinity – Gestione path e sarà utilizzato solo per la pubblicazione su **Zucchetti Infinity**.
- ⊙ *Archiviazione web e standard*: vengono creati due file: uno nel percorso di archiviazione standard e uno nel percorso di archiviazione di Infinity.

☒ Cancella File

Se attivo, il file inviato su web una volta pubblicato viene cancellato; la valorizzazione o meno del check viene ereditata dalla classe documentale.

☐ Nome file Web

Rappresenta il nome del file web creato per la pubblicazione su **Zucchetti Infinity**, risultato delle espressioni Visual Fox Pro indicata nella classe documentale se l'archiviazione Web avviene o da Print System o da Processo documentale.



Ricerca Documenti Archiviati

Nella ricerca documenti archiviati è stato aggiunto un bottone Invia Web che permette di valorizzare la combo archiviazione web+standard negli indici caricati prima dell'installazione della fast patch e di creare una copia del file archiviato nel path specificato nella maschera Infinity – Gestione path che sarà utilizzato solo per la pubblicazione su **Zucchetti Infinity**.

Supponiamo di aver caricato prima dell'installazione della fast patch alcuni indici: da processo e da archiviazione rapida.

The screenshot shows a window titled "Indici documenti / Modifica" with four tabs: "Indici documenti", "Informazioni allegato", "Attributi di ricerca", and "Elenco". The "Informazioni allegato" tab is active. The form contains the following fields and options:

- Modalità archiviazione:** A dropdown menu set to "Copia file".
- Tipologia allegato:** A dropdown menu set to "Documento".
- Classe allegato:** A dropdown menu set to "Generico".
- Allegato principale:** An unchecked checkbox.
- Formato elettronico:** An unchecked checkbox.
- Raggrupp.:** A dropdown menu set to "Nessuno".
- Percorso assoluto:** A text field containing "C:\ZUCCHETTI\AHR\EXE\DEMO\".
- Nome file archiviato:** A text field containing "000000000000000000001151_ART_ICOL_PRO.PNG".
- Nome file Web:** A text field containing "000000000000000000001151_ART_ICOL_pro.PNG".
- Inizio validità:** A date field containing "04/06/2010".
- Fine validità:** A date field containing "01/01/3000".

Fig. 28 - Indice creato da processo

Indici documenti / Modifica

Indici documenti | Informazioni allegato | Attributi di ricerca | Elenco

Modalità archiviazione: *Copia file*

Tipologia allegato: DOC Documento ☐ Allegato principale

Classe allegato: ☐ Formato elettronico

Percorso std: C:\ZUCCHETTI\AHR\EXE Raggrupp.: *nessuno*

Percorso assoluto: C:\ZUCCHETTI\AHR\EXE\DEMO\

Nome file archiviato: 000000000000000000001151_ART_ICOL_PRO.PNG

Inizio validità: 04/06/2010 Fine validità: 01/01/3000

Fig. 29 - Indice creato da archiviazione rapida

Supponiamo che l'utente voglia inviare a Infinity i file archiviati.

Le operazioni da fare sono le seguenti:

- ♦ eseguire la procedura di conversione 6.0 – **M5830 Modifica classe documentale GESTFILE_DO** che inserisce nella classe documentale GESTFILE_DO e negli indici creati con tale classe, l'attributo relativo all'intestatario del documento.
- ♦ mediante la funzione di ricerca allegati è sufficiente selezionare con la spunta gli indici riferiti a file che si vogliono inviare a web e premere il nuovo bottone Invia Web.




Fig. 30 - Ricerca documenti archiviati

Interrogando gli indici si nota come negli indici la procedura abbia valorizzato la combo Tipo a “Archiviazione std e web”, abbia inserito il nome file nel campo nome file web.






Fig. 31 – Indice da print system dopo aver premuto invia web

Inoltre nella cartella C:\FILEWEB\DEMO (specificata nella maschera Infinity – Gestione path) la procedura ha eseguito una copia fisica dei file presenti nel percorso dell’archiviazione standard.



[illegible]

4 Esempi creazione indici documento

-  Archiviazione da Processo
-  Archiviazione da Print System
-  Archiviazione rapida



Introduzione

Di seguito si riportano degli esempi relativi alla creazione degli indici documento da processo, da print system e da archiviazione rapida.



Archiviazione da Processo

Esempio 1

Supponiamo di utilizzare il processo documentale **DDT - Archiviazione e invio web** che prevede sia l'archiviazione standard sia quella web.

Al processo è legata una classe che prevede il nome file web costruito in questo modo:

'DDT Num_ '+alltrim(str(MVNUMDOC,6,0))+ 'del_ '+alltrim(dtoc(MVDATDOC,1))

Nei parametri di pubblicazione web il percorso dove devono essere salvati i file da inviare a web è il seguente:

C:\FILEWEB\DEMO

Processi documentali infopublisher / Modifica

Processo: **DDT** | Autorizzazioni | Elenco

Codice processo: **DDT** | Stampa, Arch. ed inoltro DDT

Classe documentale: **DDT** | Archiviazione DDT Emessi

Obbligatorio: ☐ | Mantieni log: ☒

Attività processo

Attività: ☒ Stampa	☒ email	☒ FAX	☒ PostaLite	☒ WE	☒ Web Application	☒ Archiviazione	☒ Anteprima
Rieseguibile: ☒ Si	☒ Si	☐ Si	☐ Si	☐ Si	☒ Si	☐ Si	

N.max allegati:

Report: **QUERY08VE_DDT.FRX** | Descrizione: **Documenti di trasporto**

Fig. 32 - Codice processo DDT

Classi documentali / Interroga

Classe documentale: **DDT** Archiviazione DDT Emessi

Tipo archiviazione: *Automatica* Modalità: *Copia file* ☐ Cartella contenitore

Archiviazione rapida: *Non presente* Tabella: ☐ Commento archiviazione

Tipo raggruppamento: *Mese* Su campo: *MVDATDOC*

Tipologia allegato: *ALTRO* > Altro ☐ Completa path file

Classe allegato: *ALTRO* > Generico ☐ Completa path file

Percorso archiviazione: *C:\ZUCCHETTI\AHR\EXE*

☒ Controlla esistenza dei file archiviati

☒ Firma digitale ☒ Conservazione sostitutiva Classe SOS: Giorni avviso: *0*

☒ Pubblica su Web

Nome file web: ☐ Cancella file 

Seq.	Attributo	Descrizione	Tipo	Nome campo/I	Obbl	F.D.	Tabella	Attributo SOS
10	DATADDIT	DataDocumento	<i>Data</i>	MVDATDOC	<i>No</i>	☒		
20	NUMERODDT	Ndocum	<i>Numerico</i>	MVNUMDOC	<i>No</i>	☐		
30	SERIALE	SerialeDocumento	<i>Carattere</i>	MVSERIAL	<i>Sì</i>	☐	DOC_MAST	
40	INTESTATARIO	Intestatario	<i>Carattere</i>	MVTIPCON+MVCODCON	<i>No</i>	☐	CONTI	
50	MAGAZZINO	Magazzino	<i>Carattere</i>	MVTCOMAG	<i>No</i>	☐		

Valore predefinito:

Tipo SOS: *Non gestito* ☐ Attr. primario

Fig. 33 - Classe documentale DDT

Gestione path

Azienda: *DEMO* Azienda Demo Ad Hoc Revolution

☒ Cod. Azienda

Path documenti: *C:\XML\DEMO*

Fig. 34 - Path salvataggio file da inviare a infinity

Si accede ad un documento di trasporto e si esegue il processo.

L'indice creato è il seguente:

[illegible]

Fig. 35 - Indice creato da processo standard + web

La combo tipo è valorizzata a Archiviazione Std e Web.

Il nome file web è dato da:

seriale indice + espressione definita nella classe documentale nel campo nome file web.

Il check cancella file non è attivo poiché nella classe documento il check corrispondente non è stato attivato.

Nel percorso **C:\FILEWEB\DEMO** la procedura ha copiato il file da inviare a Infinity.

Fig. 36 - File da inviare a Infinity

Nel percorso **C:\archivio\ddtemessi\demo012010** è stato salvato il file relativo all'archiviazione standard.




Fig. 37 - File creato nel percorso standard

La riesecuzione del processo sullo stesso documento non crea un nuovo indice ma sovrascrive quello esistente.

Inoltre se, ipoteticamente, si eseguisse prima un processo che prevede l'archiviazione web e standard e poi, sullo stesso documento, un processo che prevede solo l'archiviazione standard, la procedura non cancellerebbe il file web creato con la prima archiviazione.

Esempio 2

Supponiamo di utilizzare il processo documentale **ESTRCONT** - **Stampa estratto conto** che prevede l'archiviazione web, e-mail, fax e standard

Al processo è legata una classe che non prevede il nome file web e ha attivo il check cancella file.

Nei parametri di pubblicazione web il percorso dove devono essere salvati i file da inviare a web è il seguente:

C:\FILEWEB\DEMO




Fig. 38 - Codice processo ESTRATTICONTO

Classi documentali / Modifica

Classe documentale | Autorizzazioni | Elenco

Classe documentale: **ESTRATTICONTO** Archivio estratti conto clienti/fornitori

Tipo archiviazione: *Automatica* Modalità: *Copia file* ☐ Cartella contenitore

Archiviazione rapida: *Non presente* Tabella: ☐ Commento archiviazione

Tipo raggruppamento: *Mese* Su campo:

Tipologia allegato: ALTRO > Altro ☐ Completa path file

Classe allegato: ALTRO > Generico ☐ Completa path file

Percorso archiviazione: ...

☒ Controlla esistenza dei file archiviati

☐ Firma digitale ☐ Conservazione sostitutiva

☐ Pubblica su Web

Nome file web: ☐ Cancella file

Seq.	Attributo	Descrizione	Tipo	Nome campo/I	Obbl	F.D.	Tabella	Attributo SOS
10	INTESTATARIO	Intestatario	Carattere	TIPCON+CODCON	No	☐	CONTI	> <
20	REGIONESOC	Ragionesociale	Carattere	DESCON	No	☐		>
30	VALUTA	Valuta	Carattere	CODVAL	No	☐		>
40	AGENTE	Agente	Carattere	CODAGE	No	☐	AGENTI	>
								>
								>
								>

Valore predefinito:

Tipo SOS: ☐ Attr. primario

Fig. 39 - Codice classe ESTRATTICONTO

Se si lancia l'esecuzione del processo si nota come la procedura restituisca un errore bloccante:
Nome file mancante nella classe documentale




Fig. 40 – Log esecuzione processo documentale

Occorre quindi nella classe documento inserire un nome file web e rieseguire il processo.

Classi documentali / Modifica

Classe documentale | Autorizzazioni | Elenco

Classe documentale: **ESTRATTICONTO** Archivio estratti conto clienti/fornitori

Tipo archiviazione: *Automatica* Modalità: *Copia file* ☐ Cartella contenitore
Archiviazione rapida: *Non presente* Tabella: ☐ Commento archiviazione
Tipo raggruppamento: *Mese* Su campo:
Tipologia allegato: ALTRO > Altro ☐ Completa path file
Classe allegato: ALTRO > Generico ☐ Completa path file

Percorso archiviazione: C:\ZUCCHETTI\AHR\EXE ...
☒ Controlla esistenza dei file archiviati
☐ Firma digitale ☐ Conservazione sostitutiva
☐ Pubblica su Web

Nome file web: ☐ Cancella file

Seq.	Attributo	Descrizione	Tipo	Nome campo/I	Obbl	F.D.	Tabella	Attributo SOS
10	INTESTATARIO	Intestatario	Carattere	TIPCON+CODCON	No	☐	CONTI	>
20	RAGIONESOC	Ragionesociale	Carattere	DESCON	No	☐		>
30	VALUTA	Valuta	Carattere	CODVAL	No	☐		>
40	AGENTE	Agente	Carattere	CODAGE	No	☐	AGENTI	>
								>

Valore predefinito: Tipo SOS: ☐ Attr. primario

Fig. 41 - Codice classe ESTRATTICONTO

Indici documenti / Modifica

Indici documenti | Informazioni allegato | Attributi di ricerca | Elenco

Modalità archiviazione: *Copia file* Tipo: *Archiviazione Std e Web* ☐ Cancella file

Tipologia allegato: DOC Documento ☐ Allegato principale

Classe allegato: DOCUM Generico ☐ Formato elettronico

Percorso std: C:\ZUCCHETTI\AHR\EXE Raggrupp.: *Nessuno*

Percorso assoluto: C:\ZUCCHETTI\AHR\EXE\DEMO\

Nome file archiviato: 000000000000000000001151_ART_ICOL_PRO.PNG

Nome file Web: 000000000000000000001151_ART_ICOL_pro.PNG

Inizio validità: 04/06/2010 Fine validità: 01/01/3000

Fig. 42 – Indice estratto conto

Nell'indice creato si nota come sia attivo il check Cancella file in quanto attivato nella classe documentale.

Nel percorso **C:\archivio\ddtemessi\demo012010** è stato salvato il file relativo all'archiviazione standard.




Fig. 43 - File creato

Un altro errore che si potrebbe verificare è il seguente:

Intestatario (principale) non abilitato per invio a Infinity da processo documentale.




Fig. 44 - Legenda processo documentale

In questo caso occorre accedere all'anagrafica del cliente e attivare il flag "Pubblica su Web" della scheda vendite e il check "Web Application" della scheda anagrafici.

Fig. 45 - Anagrafica clienti – scheda vendite

Clienti / Modifica

Anagrafici | Contabili | **Vendite** | Pagamenti | Contenzioso | Rischio | Riferimenti | Sedi | EDI | Note | **Elenco**

Codice: CED Ced Interdata spa (RB3)

Cat.commerciale: IT1 Italia nord

Categoria sconti/mag.:

Categoria provvigioni:

Cod. lingua: IT Lingua Italiana

Cod. valuta: EUR Euro, moneta emu

Cod. listino: CLIEN Listino Clienti

Sconti/maggiorazioni: 0,00 + 0,00

Cod. zona:

Codice agente:

Mag. preferenziale:

Per conto di..:

CONAI: Utilizzatore

Gestione cauzioni: Disattiva

Fatturazione: Riepilogativa

Cond.di consegna: Franco fabbrica

Fattura CBI: Testata + corpo 'white label'

Gr. output:

Metodi di calcolo spese

Imballo:

Trasporto:

Altri dati

☒ Bolli in fattura ☐ Scorporo piede fatt. ☒ Cliente P.O.S. ☐ Imballo Suff. codici ricerca:

☐ Prezzo in DDT/bolla ☐ Codifica cliente ☒ **Pubblica su web** ☐ Cliente privato

☐ Applica contributi accessori

Fig. 46 - Anagrafica cliente – scheda anagrafici



Archiviazione da Print System

Se attivato Infinity nella chiave di attivazione, nella Print System si rende visibile e editabile il bottone Infinity, con il quale è possibile creare il pdf del documento da inviare via web.




Fig. 47 - Maschera di print system

Premendo il bottone Infinity si apre una maschera nella quale occorre inserire la classe documentale che si vuole specificare.


Selezionando la classe la procedura propone in automatico il nome file web in base a quanto specificato nella classe documentale.

Le classi selezionabili sono quelle che hanno come modalità di archiviazione: copia.

Se per esempio nella classe documentale il nome file web è il seguente:

'DDT Num_ '+alltrim(str(MVNUMDOC,6,0))+'_del_ '+alltrim(dtoc(MVDATDOC,1))

Selezionando il seguente documento:



la procedura valorizza il nome file con DDT Num_16_del_29/12/2009:




Fig. 48 - Selezione classe documentale archiviazione solo web

Ovviamente tale campo, obbligatorio, può essere variato dall'utente.

Premendo salva, la procedura alla fine della creazione dell'indice evidenzia il seguente messaggio:




Fig. 49 – Messaggio preparazione per invio a Infinity completata con successo




Fig. 50 - Indice creato


La combo tipo è valorizzata a Archiviazione solo web.

Il nome file web è dato da:

seriale indice + espressione definita nella classe documentale nel campo nome file web.

Il check cancella file non è attivo poiché nella classe documento il check corrispondente non è stato attivato.

Nel percorso **C:\FILEWEB\DEMO** la procedura ha copiato il file da inviare a Infinity.



Attraverso la print system è possibile effettuare oltre l'archiviazione web anche l'archiviazione standard (come quella effettuata con il modulo document management attivo): in questo caso il file creati dalla procedura saranno due, uno salvato nel percorso standard (indicato nella classe documentale selezionata) e uno nel percorso web.

Per effettuare anche l'archiviazione standard occorre attivare il corrispondente check nella maschera di selezione classe documentale.

Occorre precisare che la riesecuzione dell'archiviazione da print system crea un nuovo indice e non sovrascrive quello esistente.

A titolo di esempio supponiamo di selezionare il documento precedente e di rieseguire l'archiviazione sia web e standard.



Fig. 51 - Selezione classe documentale archiviazione web e standard


The screenshot shows the 'Indici documenti / Interroga' window with the following settings:

- Modalità archiviazione: *Copia file*
- Tipo: *Archiviazione Std e Web*
- Tipologia allegato: *DOC* (Documento)
- Classe allegato: *DOCUM* (Generico)
- Percorso std: *C:\ZUCCHETTI\AHR\EXE*
- Percorso assoluto: *C:\ZUCCHETTI\AHR\EXE\DEMOT22010*
- Nome file archiviato: *00000000000000001154_DDT_NUM_16DEL_20101229.PDF*
- Nome file Web: *00000000000000001154_DDT Num_16del_20101229.PDF*
- Inizio validità: *04/06/2010*
- Fine validità: *01/01/3000*


Fig. 52 - Indice creato

La combo tipo è valorizzata a Archiviazione standard e web.

Nel percorso **C:\Program Files\Ahr\exe\Immagini\Documenti\DEMOT42009** la procedura ha copiato il file relativo all'archiviazione standard.



Nel percorso **C:\FILEWEB\DEMO** la procedura ha copiato il file da inviare a Infinity.





Archiviazione rapida

Anche nel caso di archiviazione rapida è possibile creare un file da inviare a infinity.

In questo caso la procedura per effettuare anche un archiviazione web considera l'attivazione del nuovo check "pubblica su web" inserito nella classe documentale.

Inoltre non occorre specificare il nome file in quanto è l'utente che manualmente selezionerà il file da archiviare ovvero la procedura non crea il file di origine.

Classi documentali / Modifica

Classe documentale: **GESTFILE_AR** Conversione articoli GESTFILE (articoli)

Tipo archiviazione: *Automatica* Modalità: *Copia file* ☐ Cartella contenitore

Archiviazione rapida: *Default* Tabella: *ART_ICOL* ☐ Commento archiviazione

Tipo raggruppamento: *Nessuno* Su campo:

Tipologia allegato: *IMMAG* *Immagine* ☐ Completa path file

Classe allegato: *MAINM* *Medium (100X100 pixel)* ☐ Completa path file

Percorso archiviazione: *C:\ZUCCHETTI\AHR\EXE* ☐ Controlla esistenza dei file archiviati

☐ Firma digitale ☐ Conservazione sostitutiva

☒ **Pubblica su Web** ☐ Cancella file

Nome file web:

Seq.	Attributo	Descrizione	Tipo	Nome campo/I	Obbl.	F.D.	Tabella	Attributo SOS
10	CODICE	CODICE ARTICOLO	Carattere	ARCODART	57	☐	ART_ICOL	

Valore predefinito: Tipo SOS: ☐ Attr. primario

Fig. 53 - Classe documentale Gestfile_AR

Selezioniamo un articolo di magazzino e premiamo il bottone relativo all'archiviazione rapida.

Articoli / Interroga

Articolo | Tecniche | Commerciali | **Magazzino** | Gestioni collegate | Note | Elenco

Codice: *AHRINTRA* Ad Hoc Revolution, modulo intra

Tipo articolo: *Materia Prima* Elaborazione Elenchi Intrastat

Cattura Visualizza

Scanner Codici

Fig. 54 - Archiviazione rapida

Selezionato il file da allegare, la procedura crea l'indice documento.

Fig. 55 - Indice archiviazione rapida

La combo tipo è valorizzata a Archiviazione web e standard poiché attivo il check pubblica su web nella classe GESTFILE_AR.

Il nome file web è dato da:

Seriale Indice documento + Tabella di riferimento Classe documentale + Codice record di riferimento

Il check cancella file non è attivo poiché nella classe documento il check corrispondente non è stato attivato.

Nel percorso **C:\FILEWEB\DEMO** la procedura ha copiato il file (0000000000000000053_art_icol_ahrintra) da inviare a Infinity.

Nome	Ultima modifica	Tipo	Dimensione
00000000000000000015_ddt num_6del_20100122	25/01/2010 15.07	Adobe Acrobat D...	27 KB
00000000000000000029_art_icol_cabinetpc	18/12/2009 8.59	Immagine JPEG	657 KB
00000000000000000050_ddt num_16del_20091229	25/01/2010 16.01	Adobe Acrobat D...	26 KB
00000000000000000051_ddt num_6del_20100122	25/01/2010 16.02	Adobe Acrobat D...	27 KB
00000000000000000052_ddt num_16del_20091229	25/01/2010 16.07	Adobe Acrobat D...	26 KB
00000000000000000053_art_icol_ahrintra	30/09/2008 5.00	Icon	5 KB
ddt_00000000313	25/01/2010 14.29	Adobe Acrobat D...	27 KB

Se nella classe documento non è attivo il flag pubblica su web attraverso l'archiviazione rapida è possibile eseguire solo l'archiviazione standard: in questo caso il file creato dalla procedura sarà uno solo e salvato nel percorso standard.

Occorre precisare che la riesecuzione dell'archiviazione rapida crea un nuovo indice e non sovrascrive quello esistente.

A titolo di esempio supponiamo di selezionare lo stesso articolo e lo stesso file da archiviare.

Indici documenti / Modifica

Indici documenti

Informazioni allegato

Attributi di ricerca

Elenco

Modalità archiviazione:

Copia file

▼

Tipologia allegato:

IMMAG

>

Immagine

☐ Allegato principale

Classe allegato:

>

☐ Formato elettronico

Percorso std:

C:\ZUCCHETTI\AHR\EXE

Raggrupp.: Nessuno

▼

Percorso assoluto:

C:\ZUCCHETTI\AHR\EXE\DEMO\

Nome file archiviato:

0000000000000000001159_ART_ICOL_AHRINTRA.VMN

Inizio validit 

Fine validit 

04/06/2010

01/01/3000

Fig. 56 - Indice archiviazione rapida

L'indice creato non presenta nessun riferimento all'archiviazione web.




Visualizza Presentazione Masterizza

Nome	Data acquisizione	Tag	Dimensione	Classificazione
 00000000000000000000000029_art_icol_cabinetpc				
 00000000000000000000000053_art_icol_ahrintra				
 00000000000000000000000054_art_icol_ahrintra				

Nel percorso **C:\Program Files\Ahr\exe\Immagini\Articoli\DEMO** la procedura ha copiato il file 00000000000000000054_articol_ahrintra relativo all'archiviazione standard.

[illegible]

[illegible]

5 Il profilo di ad hoc

 **ARCHIVI BASE**

 **DATI AZIENDE**

 **INVIO DOCUMENTI**

Introduzione

In questa parte del manuale sono descritte tutte le azioni comprese all'interno delle "regole" di pubblicazione dei dati relativi al profilo di ad Hoc.

L'integrazione realizzata con **Infinity Project** predispone Ad Hoc all'utilizzo di **Zucchetti Infinity Data Integrator** che permette, in linea generale, la pubblicazione dei seguenti dati:

- ♦ Tabelle di Base (elencate nella sezione archivi di base)
- ♦ Clienti, Fornitori e tabelle collegate (elencate nella sezione Dati aziende)
- ♦ Documenti

Per la pubblicazione dei dati viene utilizzato il profilo applicativo di Ad Hoc rilasciato nella seguente Fast patch.

Tale profilo è a tutti gli effetti una fast patch che dovrà essere installata mediante patch installer su **Zucchetti Infinity Data Integrator**.

L'installazione della fast patch su Zidi inserisce il file compresso IMPUPD_AHR nel percorso ..\ZIDI\zidi\profiloadhoc\exe\dts: in esso sono contenute le azioni definite nel profilo.

Questo file è un package di import da eseguire su Infinity Project prima dell'esecuzione dello Wizard, mediante apposita voce di menu (Pannello di Controllo - Sistema- Import/export - import tabelle).

Con il termine 'profilo applicativo' si intende quell'insieme di query ed eventuali programmi residenti sul "**Zucchetti Infinity Data Integrator**" che hanno il compito di estrarre dati per il **Infinity Project** dall'applicazione registrata Ad Hoc.



I profili sono stati realizzati per trasferire su Infinity Project i dati e le relative strutture presenti in adhoc.



*Per il corretto funzionamento dei profili di pubblicazione dati è necessario che la configurazione del server esterno sul "**Zucchetti Infinity Data Integrator**" abbia attiva l'opzione connette ad inizio programma.*

Di seguito si riporta l'elenco delle FastPatch effettuate sul modulo Import di Infinity 2.1 ed eventuali correlazioni, necessarie per un corretto utilizzo della procedura di federazione in abbinata agli AdHoc.

Segnalazione : E1663 - UploadDocument - Attributi - Esposizione nome e valore

Intervento : 0000000011

FastPatch : FP0011

Note: Attenzione: Per poter utilizzare in modo corretto la procedura ZIDI a seguito dell'installazione di questa FastPatch, è necessario:

1. Sincronizzare le nuove azioni da ZIDI leggendo le modifiche apportate al TAG XML dell'azione UploadDocuments
2. Eliminare dal database di ZIDI la tabella relativa all'azione elementare Attribute (uscire e rientrare nella procedura)
3. Modificare la query di profilo associata all'azione elementare Attribute sostituendo i vecchi Alias Name e Value con i nuovi AttributeName e AttributeValue

Segnalazione : E1713 - Pubblicazione documentale in assenza di CRC

Intervento : 0000000038

FastPatch : FP0019

Segnalazione : E1641 - PostgreSQL - Connessione non riuscita per utente di servizio

Intervento : 0000000007

e

Segnalazione : E1766 - Malformazione XML di risposta

Intervento : 0000000057

FastPatch : FP0026

Segnalazione : E1774 - Documenti - Controllo su estensione file da Import BO

Intervento : 0000000068

FastPatch : FP0039

Segnalazione : E1794 - Federazione documentale

Segnalazione : E1805 - Delete in ambiente Postgres

Segnalazione : E1823 - Ordinamento chiavi nelle azioni

Intervento : 0000000092

FastPatch : FP0043

Segnalazione : E1768 - Allineamento autonumber località

Segnalazione : E1670 - Allineamento Autonumber della tabella cplog

Segnalazione : M995 - Cache file e resize sull'immagini


Intervento : 0000000083

FastPatch : FP0044

Segnalazione : E1729 - Documenti - Blocco causato a seguito di inserimento attributi non validi

Intervento : 0000000045

FastPatch : FP0045

[illegible]



ARCHIVI DI BASE

-  **Valute**
-  **Lingue**
-  **Nazioni**
-  **Province**
-  **Località**
-  **Attributi**
-  **Classi documentali master**
-  **Classi documentali detail**

Introduzione

In questa parte del manuale verranno fornite tutte le informazioni relative alla pubblicazione delle anagrafiche di base su **Infinity Project**.

Il processo di riferimento per la pubblicazione di queste anagrafiche è: ARCHIVI_BASE Archivi di base.

PROCESSI / Interroga

Processi **Elenco**

Processo: **ARCHIVI_BASE** Archivi di base

Annotazioni:

Tipologia: **Pubblicazione dati**

Atomicità: **Entità**

Seq.	Azione	Tipologia	Filtro	Descrizione filtro
10	ADHOC_VALUTE	Pubblicazione dati		
20	ADHOC_LINGUE	Pubblicazione dati		
30	ADHOC_NAZIONI	Pubblicazione dati		
40	ADHOC_PROVINCE	Pubblicazione dati		
50	ADHOC_LOCALITA	Pubblicazione dati		
60	ADHOC_ATTRIBUTI	Pubblicazione dati		
70	ADHOC_CLADOC_M	Pubblicazione dati		
80	ADHOC_CLADOC_D	Pubblicazione dati		

Azione: **Valute** Az elem.: **ADHOC_VALUTE**

Fig. 57 - Processo Archivi base



Valute

Tutti i dati contenuti nell'anagrafica delle valute di adhoc vengono trasferiti all'interno di una corrispondente anagrafica delle valute di **Infinity Project**.

Per garantire piena compatibilità dei dati del gestionale non è definita nessuna regola di convergenza (ad esempio sul codice ISO) per cui viene riportata integralmente la codifica presente in ad hoc.

L'azione **ADHOC_VALUTE** consente la pubblicazione delle valute presenti nel gestionale nella Tabella Valute.

Fig. 58 – Anagrafiche valute

I dati relativi alla tabella valute che vengono esportati sono:

Codice Valuta
Descrizione Valuta
Simbolo Valuta
Decimali importi unitari
Decimali importi globali



Lingue

Tutti i dati contenuti nell'anagrafica delle lingue di AdHoc vengono trasferiti all'interno di una corrispondente anagrafica delle lingue di **Infinity Project**.

Per garantire piena compatibilità dei dati del gestionale non è definita nessuna regola di convergenza (ad esempio sul codice ISO) per cui viene riportata integralmente la codifica presente in ad hoc.

L'azione **ADHOC_LINGUE** consente la pubblicazione dei Codici Lingua presenti in Ad hoc.

The screenshot shows a window titled 'Lingue / Interroga'. It has two tabs: 'Lingue' (selected) and 'Elenco'. The 'Lingue' tab contains the following fields and controls:

- Codice:** A text box containing 'IT'.
- Descrizione:** A text box containing 'Lingua Italiana'.
- Codice ISO:** A text box containing 'ITA'.
- ☐ Abilita traduzione stampe a runtime
- ☐ Abilita traduzione dati a runtime

Fig. 59 – Anagrafica lingue

I dati relativi alla tabella lingue che vengono esportati sono:

Codice Lingua
Descrizione Lingua



Nazioni

Tutti i dati contenuti nell'anagrafica delle nazioni di AdHoc vengono trasferiti all'interno di una corrispondente anagrafica delle nazioni di **Infinity Project**.

Per garantire piena compatibilità dei dati del gestionale non è definita nessuna regola di convergenza (ad esempio sul codice ISO) per cui viene riportata integralmente la codifica presente in ad hoc.

L'azione **ADHOC_NAZIONI** consente la pubblicazione dei Codici Nazione presenti in Ad hoc nella Tabella Nazioni.

Fig. 60 - Anagrafica nazioni

I dati relativi alla tabella Nazioni che vengono esportati sono:

Codice Nazione
Descrizione Nazione
Codice ISO Nazione
Codifica UIC della nazione



Province

Tutti i dati contenuti nell'anagrafica delle Province di AdHoc vengono trasferiti all'interno di una corrispondente anagrafica delle Province di **Infinity Project**.

L'azione **ADNOC_PROVINCE** consente la pubblicazione dei Codici Province presenti in Ad hoc nella Tabella Province.

Fig. 61 - Anagrafica province

I dati relativi alla tabella Province che vengono esportati sono:

Codice provincia
Descrizione provincia



Località

Tutti i dati contenuti nell'anagrafica delle Località di AdHoc vengono trasferiti all'interno di una corrispondente anagrafica delle Località di **Infinity Project**.

Per garantire piena compatibilità dei dati del gestionale non è definita nessuna regola di convergenza (ad esempio sul codice Comune) per cui viene riportata integralmente la codifica presente in ad hoc.

L'azione **ADHOC_LOCALITÀ** consente la pubblicazione dei Codici Province presenti in Ad hoc nella Tabella Località.

The screenshot shows a software window titled "Località / Interroga". Inside, there are two tabs: "Località" and "Elenco". The "Località" tab is active. The form contains the following fields:

- Codice CAP:** 54011
- Comune:** Aulla
- Frazione:** (empty)
- Indirizzo:** (empty)
- Provincia:** MS *
- Descrizione provincia:** Massa
- Codice comune per il CF:** A496

Fig. 62 – Anagrafica località

I dati relativi alla tabella Località che vengono esportati sono:

Descrizione località
Codice CAP
Descrizione località
Codice provincia
Codice comune per il codice fiscale



Attributi

Tutti gli attributi contenuti nelle classi documentali di AdHoc vengono trasferiti all'interno di una corrispondente anagrafica degli attributi di **Infinity Project**.

L'azione **ADHOC_ATTRIBUTI** consente la pubblicazione degli attributi presenti in Ad hoc nella Tabella Classi documentali.

Classi documentali / Interroga

Classe documentale: **DDT** Archiviazione DDT Emessi

Tipo archiviazione: *Automatica* Modalità: *Copia file* ☐ Cartella contenitore

Archiviazione rapida: *Non presente* Tabella: ☐ Commento archiviazione

Tipo raggruppamento: *Mese* Su campo: **MVDATDOC**

Tipologia allegato: **ALTRO** > Altro ☐ Completa path file

Classe allegato: **ALTRO** > Generico ☐ Completa path file

Percorso archiviazione: **C:\ZUCCHETTI\AHR\EXE** ☒ Controlla esistenza dei file archiviati

☒ Firma digitale ☒ Conservazione sostitutiva Classe SOS: Giorni avviso: **0**

☒ Pubblica su Web

Nome file web: ☐ Cancella file

Seq.	Attributo	Descrizione	Tipo	Nome campo/I	Obbl	F.D.	Tabella	Attributo SOS
10	DATADD	DataDocumento	<i>Data</i>	MVDATDOC	No	☒		
20	NUMERODDT	Ndocum	<i>Numerico</i>	MVNUMDOC	No	☐		
30	SERIALE	SerialeDocumento	<i>Carattere</i>	MVSERIAL	Si	☐	DOC_MAST	
40	INTESTATARIO	Intestatario	<i>Carattere</i>	MVTIPCON+MVCODCON	No	☐	CONTI	
50	MAGAZZINO	Magazzino	<i>Carattere</i>	MVTCOMAG	No	☐		

Valore predefinito: Tipo SOS: *Non gestito* ☐ Attr. primario

Fig. 63 - Archivio attributi

I dati relativi agli attributi che vengono esportati sono:

Codice attributo
Descrizione attributo
Tipo attributo
Lunghezza tipo attributo



Classi documentali master

Tutti i dati di testata contenuti nell'anagrafica delle classi documentali di AdHoc vengono trasferiti all'interno di una corrispondente anagrafica delle classi documentali di **Infinity Project**.

L'azione **ADHOC_CLADOC_M** consente la pubblicazione dei dati di testata della Tabella Classi documentali presenti in Ad hoc.

Classi documentali / Interroga

Classe documentale: **DDT** Archiviazione DDT Emessi

Tipo archiviazione: *Automatica* Modalità: *Copia file* ☐ Cartella contenitore

Archiviazione rapida: *Non presente* Tabella: ☐ Commento archiviazione

Tipo raggruppamento: *Mese* Su campo: *MVDATDOC*

Tipologia allegato: *ALTRO* > *Altro* ☐ Completa path file

Classe allegato: *ALTRO* > *Generico* ☐ Completa path file

Percorso archiviazione: *C:\ZUCCHETTI\AHR\EXE* ☐ Controlla esistenza dei file archiviati

☒ Firma digitale ☒ Conservazione sostitutiva Classe SOS: Giorni avviso:

☒ Pubblica su Web

Nome file web: ☐ Cancella file

Seq.	Attributo	Descrizione	Tipo	Nome campo/I	Obbl	F.D.	Tabella	Attributo SOS
10	DATADD	DataDocumento	<i>Data</i>	MVDATDOC	<i>No</i>	☒		
20	NUMERODDT	Ndocum	<i>Numerico</i>	MVNUMDOC	<i>No</i>	☐		
30	SERIALE	SerialeDocumento	<i>Carattere</i>	MVSERIAL	<i>Sì</i>	☐	DOC_MAST	
40	INTESTATARIO	Intestatario	<i>Carattere</i>	MVTIPCON+MVCODCON	<i>No</i>	☐	CONTI	
50	MAGAZZINO	Magazzino	<i>Carattere</i>	MVTCOMAG	<i>No</i>	☐		

Valore predefinito: Tipo SOS: *Non gestito* ☐ Attr. primario

Fig. 64 - Archivio Classi documentali master

I dati relativi alla tabella Classi documentali che vengono esportati sono:

Codice classe documentale
Descrizione classe documentale



Classi documentali detail

Tutti i dati di dettaglio contenuti nell'anagrafica delle classi documentali di AdHoc vengono trasferiti all'interno di una corrispondente anagrafica delle classi documentali di **Infinity Project**.

L'azione **ADHOC_CLADOC_D** consente la pubblicazione dei dati di dettaglio della Tabella Classi documentali presenti in Ad hoc.

Classi documentali / Interroga

Classe documentale: **DDT** Archiviazione DDT Emessi

Tipo archiviazione: *Automatica* Modalità: *Copia file* ☐ Cartella contenitore

Archiviazione rapida: *Non presente* Tabella: ☐ Commento archiviazione

Tipo raggruppamento: *Mese* Su campo: *MVDATDOC*

Tipologia allegato: *ALTRO* > Altro ☐ Completa path file

Classe allegato: *ALTRO* > Generico ☐ Completa path file

Percorso archiviazione: *C:\ZUCCHETTI\AHR\EXE* ☐ Controlla esistenza dei file archiviati

☒ Firma digitale ☒ Conservazione sostitutiva Classe SOS: Giorni avviso: *0*

☒ Pubblica su Web

Nome file web: ☐ Cancella file

Seq.	Attributo	Descrizione	Tipo	Nome campo/I	Obbl	F.D.	Tabella	Attributo SOS
10	DATAADDT	DataDocumento	Data	MVDATDOC	No	☒		
20	NUMERODDT	Ndocum	Numerico	MVNUMDOC	No	☐		
30	SERIALE	SerialeDocumento		MVSERIAL	Sì	☐	DOC_MAST	
40	INTESTATARIO	Intestatorio	Carattere	MVTIPCON+MVCODCON	No	☐	CONTI	
50	MAGAZZINO	Magazzino	Carattere	MVTCOMAG	No	☐		


Valore predefinito: Tipo SOS: *Non gestito* ☐ Attr. primario

Fig. 65 - Archivio Classi documentali detail

I dati relativi alla tabella Classi documentali che vengono esportati sono:

Codice Classe documentale
Sequenza attributo
Codice attributo
Check obbligatorio

[illegible]

[illegible]

DATI AZIENDE

 Aziende

 Sedi

 Rapporti

Introduzione

In questa parte del manuale verranno fornite tutte le informazioni relative alla pubblicazione su **Infinity Project** delle anagrafiche rapporti.

Il processo di riferimento per la pubblicazione di queste anagrafiche è: AZIENDE-RAPPORTI - Archivi aziende e rapporti.

The screenshot shows the 'PROCESSI / Modifica' window. At the top, there are tabs for 'Processi' and 'Elenco'. Below this, the 'Processo' field is set to 'AZIENDE-RAPPORTI', and the 'Tipologia' dropdown is set to 'Pubblicazione dati'. The 'Annotazioni' field is empty. Below the annotations, there is a table with the following columns: 'Seq.', 'Azione', 'Tipologia', 'Filtro', and 'Descrizione filtro'.

Seq.	Azione	Tipologia	Filtro	Descrizione filtro
10	ADHOC_AZIENDE	Pubblicazione dati		
20	ADHOC_SEDI	Pubblicazione dati		
30	ADHOC_RAPPORTI	Pubblicazione dati		

At the bottom of the window, there are two fields: 'Azione:' set to 'Aziende' and 'Az elem.:' set to 'ADHOC_AZIENDE'.

Fig. 66 - Processo pubblicazione Archivi aziende e rapporti



Aziende

I dati anagrafici degli Agenti, dei Clienti, dei Fornitori e dei vettori contenuti nelle anagrafiche Agenti, Clienti, Fornitori e vettori di AdHoc vengono trasferiti all'interno di un'anagrafica delle Aziende di **Infinity Project**.

Per ognuna delle entità (Cliente, Fornitore, Agente, Vettori) sono poi definite le relative "specificità" in opportune tabelle di **Infinity Project**, facendo sì che una stessa azienda possa essere al contempo Cliente, Fornitore, Agente e Vettore nei confronti della "MyCompany" di portale.

Possiamo suddividere i dati relativi alle Aziende in:

- Dati Anagrafici Azienda;
- Dati Sedi Azienda
- Dati Azienda Rapporti

Dati Anagrafici Azienda

La procedura gestionale adhoc ha una struttura tabellare in cui le informazioni tra le anagrafiche dei Clienti, Fornitori, Agenti e Vettori risultano essere distinte tra loro.

Sull'applicazione **Infinity Project** l'anagrafica dell'azienda è unica ed esiste la possibilità di definire i "rapporti" come Cliente o Fornitore in opportune tabelle che riferiscono entrambe alla tabella anagrafica.

Da mettere in evidenza che per quanto inerente l'anagrafica Agente e l'anagrafica Vettore in adhoc è possibile, in modo opzionale, impostare un Riferimento a Fornitore; in presenza di questa informazione il profilo applicativo crea l'anagrafica Azienda cui riferisce l'Agente su **Infinity Project** con i dati del fornitore; viceversa con i dati dell'Agente o Vettore.

Di seguito uno schema riepilogativo sui risultati ottenuti in Infinity Project:

LATO AD HOC \ LATO INFINITY	Aziende	Forma giuridica	Rapporti
Cliente	Azienda	Altro	Cliente
Cliente persona fisica privato	Persona	Persona fisica	Cliente
Cliente persona fisica	Persona/Azienda	Impresa individuale	Cliente
Fornitore	Azienda	Altro	Fornitore
Fornitore persona fisica	Persona/Azienda	Impresa individuale	Fornitore
Agente	Azienda	Altro	Forza vendita
Agente/Fornitore	Azienda	Altro	Fornitore
Agente/Fornitore persona fisica	Persona/Azienda	Impresa individuale	Forza vendita
Vettore	Azienda	Altro	Fornitore
Vettore/Fornitore	Azienda	Altro	Vettore
Vettore/Fornitore persona fisica	Persona/Azienda	Impresa individuale	Fornitore Vettore
Vettore/Fornitore/Agente	Azienda	Altro	Fornitore Vettore
Vettore/Forn. persona fisica/Agente	Persona/Azienda	Impresa individuale	Forza vendita
			Fornitore Vettore
			Forza vendita

Per garantire piena compatibilità dei dati del gestionale non è definita nessuna altra regola di convergenza oltre quelle indicate in precedenza (ad esempio stessa partita IVA o cliente fornitore collegato) per cui viene riportata integralmente la codifica presente in ad hoc. Una diversa organizzazione dei dati con Inifinity Project può essere implementata verificando e analizzando la possibilità di convergenza dei dati: la realizzazione dovrà prevedere una modifica dei profili e delle azioni delle Aziende, delle Sedi e dei Rapporti.

L'azione **ADHOC_AZIENDE** consente la pubblicazione delle anagrafiche clienti, fornitori, agenti e vettori presenti in Ad hoc.



Sedi

Tutti i dati contenuti nell'anagrafica del Cliente, Fornitore Agente e Vettore di adhoc inerenti gli indirizzi/le sedi dell'azienda vengono trasferiti in un corrispondente archivio su **Infinity Project**.

In particolare i dati relativi alla sede presenti nella pagina principale delle anagrafiche Cliente, fornitore ed Agente vengono trasferiti su **Infinity Project** come tipologia "Sede Legale" e con attivo il check sede principale.

La sede principale di Infinity Project deve essere univoca:

- ♦ Se ho il collegamento tra fornitore e agente/vettore la sede principale è quella definita nell'indirizzo del fornitore e sede secondaria quella definita nell'indirizzo dell'agente/ vettore.

Per le anagrafiche Cliente e Fornitore vengono trasferite da AdHoc:

- ♦ tutte le sedi di tipologia CONSEGNA che vengono memorizzate su **Infinity Project** come tipologia "Sede Secondaria"
- ♦ tutte le sedi di tipologia FATTURAZIONE anche queste memorizzate come "Sede Secondaria"
- ♦ le sedi di tipologia RESIDENZA memorizzate su **Infinity Project** come tipologia "Sede Secondaria" ma con attivo il check Residenza

L'azione **ADHOC_SEDI** consente la pubblicazione delle sedi clienti fornitori agenti e vettori presenti in Ad hoc.



Rapporti

Dati Azienda Rapporti

In Infinity esiste un'unica gestione per definire i diversi rapporti con cui entra in contatto l'azienda: Clienti, Fornitori, Vettori, Forza Vendita, Dipendenti. In questo modo è possibile gestire e identificare dati comuni e dati specifici per ogni rapporto.


I diversi rapporti esportati sono visibili su **Infinity Project** nel tab rapporti delle anagrafiche aziende e anche negli archivi Rapporti di tipo Clienti, Fornitori ed Agenti e Vettori (ad esempio un Vettore con riferimento a fornitore nell'anagrafica aziende avrà nel tab rapporti il riferimento al Fornitore, allo stesso modo sarà visibile il collegamento al fornitore negli archivi Rapporti di tipo Vettori, mentre negli archivi Rapporti di tipo Fornitore per il fornitore legato al Vettore sempre nel tab rapporti sarà visibile il collegamento al Vettore).


L'azione **ADHOC_RAPPORTI** consente la pubblicazione dei rapporti fra le diverse anagrafiche esportate presenti in Ad hoc.

Per avere un dettaglio dei rapporti creati su Infinity Project rimandiamo alla tabella del paragrafo Aziende.



Si ricorda che il trasferimento dei dati anagrafici su Infinity Project per i Clienti, Fornitori e Agenti avviene solamente se è attivo il flag Pubblica su Web nelle rispettive anagrafiche mentre i Vettori vengono comunque trasferiti.

[illegible]

[illegible]

INVIO DOCUMENTI

 Invio Documenti

Introduzione

In questa parte del manuale sono fornite tutte le informazioni relative alla pubblicazione su **Infinity Project** dei documenti archiviati mediante la creazione di indici documento con o senza il modulo Document Management.

Il processo di riferimento per la pubblicazione di queste anagrafiche è: UPLOAD_DOCUM - Invio documenti.

The screenshot shows a software window titled "PROCESSI / Modifica". It contains several fields and a table for configuring a process.

Processi tab is selected. The "Processo:" field is set to "UPLOAD_DOCUM". The "Invio documenti" field is highlighted in yellow.

Annotazioni: A large empty text area for annotations.

Tipologia: A dropdown menu showing "Pubblicazione documenti".

Atomicità: A dropdown menu showing "Entità".

Seq.	Azione	Tipologia	Filtro	Descrizione filtro
10	UploadDocuments	Pubblicazione docum		

Azione: Document

Az elem.: UploadDocuments

Fig. 67 - Processo pubblicazione - Invio documenti



Invio documenti

L'invio documenti a **Infinity Project** avviene con l'azione UploadDocuments.

L'azione UploadDocuments consente la pubblicazione dei documenti archiviati in Ad hoc e dei relativi attributi (mediante la creazione di indici documento con o senza il modulo Document Management).


L'azione filtra sugli indici documenti creati nel path web indicato che hanno la combo tipo archiviazione valorizzato a *Archiviazione web* oppure a *Archiviazione Standard e web*.



*Il reinvio dello stesso file a **Infinity Project** dipende dalla valorizzazione del campo CRC '**cyclic redundancy check**' (ovvero **Controllo a ridondanza ciclica**) calcolato sul documento. Il valore del campo CRC varia in funzione della variazione del documento stesso in termini di data modifica, dimensioni file ecc.*

La valorizzazione del **CRC** negli indici documenti creati permette quindi di controllare se il file è stato modificato rispetto alla precedente pubblicazione su **Infinity Project** e quindi di individuare se deve essere reinvio a **Infinity Project** per mezzo di una nuova sincronizzazione.

La manutenzione/gestione degli indici documento da inviare o reinviare è demandata alla funzionalità di ad hoc ENTERPRISE ricerca documenti archiviati descritta in precedenza nel relativo paragrafo.

[illegible]