




ad hoc ENTERPRISE

Note di migrazione da Rel. 2000.2.2 a Rel. 8.0

Copyright 1998-2012 Zucchetti Spa

Tutti i diritti sono riservati. Questa pubblicazione contiene informazioni protette da copyright. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, trascritta o copiata senza il permesso dell'autore.



[illegible]


Indice

1	Note di Migrazione da Rel. 2000.2.2 a Release 8.0.....	6
	INTRODUZIONE	7
	 Premessa.....	7
	CONTROLLI PRELIMINARI.....	8
	CONVERSIONE CAMPI FLOAT IN DECIMAL (SQL SERVER).....	10
	 Scopo della procedura	11
	 Utilizzo della procedura	12
	 Verifica puntuale della conversione	15
	INSTALLAZIONE E RICOSTRUZIONE DATABASE	16
	 Installazione e ricostruzione database 3.x	16
	 Installazione e ricostruzione Database da 6.0 patch 992 a 7.0.....	25
	 Log errori ricostruzione base dati aggiornata ad una rel. 3.2.....	31
	 Log errori ricostruzione base dati da 6.0 aggiornata alla Fast Patch 992 a 7.0 su SQL Server.	33
	 Log errori ricostruzione base dati da 7.0 beta a 7.0 definitiva	60
	 Log errori ricostruzione base dati da 7.0 definitiva a 8.0beta	61
	 Log errori ricostruzione base dati da 7.0 definitiva+ Kit patch del 15/04/2012 a 8.0 beta su SQL Server.....	63
	PROCEDURE DI CONVERSIONE	65
	 Procedure di conversione da rel. 2000.2.2 a rel. 3.0	66
	 Procedure di conversione da rel. a rel. 3.0 beta a rel. 3.0	71
	 Nuova logica di funzionamento della contabilità analitica dopo il passaggio dalla rel. 2000.2.2 alla rel. 3.0.....	74
	 Procedure di conversione da rel. 3.0 a rel. 3.1	94
	 Procedure di conversione da rel. 3.1 a rel. 3.2.....	101
	 Procedure di conversione da rel. 3.2 a rel. 3.3.....	102
	 Procedure di conversione da rel. 3.3 rel. 4.0	131
	 Procedure di conversione da rel. 4.0 alla rel. 5.0.....	134
	 Procedure di conversione da rel. 5.0 alla rel. 6.0.....	189
	 Procedure di conversione da rel. 6.0 Beta Version a rel. 6.0 Definitiva.....	364
	 Riepilogo procedure di conversione dalla rel. 6.0 definitiva (aggta alla fast patch 217) al Kit-patch riepilogativo del 14/06/2009.....	368
	 Procedure di conversione da rel. 6.0 aggiornata alla patch 992 (kit-patch del 14/06/2009) alla rel. 7.0 beta.....	379
	 Procedure di conversione da rel 7.0 beta a rel 7.0 definitiva	395
	 Procedure di conversione da rel. 7.0 definitiva a 8.0 beta.....	403
	 Procedure di conversione da rel. 7.0 aggiornata alla patch 442 (kit-patch del 15/04/2012) alla rel. 8.0 beta.....	421
	 Errori durante l'esecuzione di procedure di conversione relase 3.0	427



	Ricostruzione base dati release 3.3	428
	Ricostruzione base dati release 7.0	429
	CONFIGURAZIONE INSTALLAZIONE.....	435
	CONTROLLI FINALI	438
	CHECKLIST DI MIGRAZIONE	441



[illegible]

1 Note di Migrazione da Rel. 2000.2.2 a Release 8.0

INTRODUZIONE

CONTROLLI PRELIMINARI

CONVERSIONE CAMPI FLOAT IN DECIMAL (SQL SERVER)

INSTALLAZIONE E RICOSTRUZIONE DATABASE

PROCEDURE DI CONVERSIONE

CONFIGURAZIONE INSTALLAZIONE

CONTROLLI FINALI

CHECKLIST DI MIGRAZIONE



INTRODUZIONE



Premessa

Per motivi di sicurezza e per garantire in ogni momento il ripristino degli archivi di partenza, **è obbligatorio creare un Backup completo del database prima dell'avvio di qualsiasi procedura di conversione.**

La migrazione alle rel. 3.x e 4.0, nelle quali sono state migliorate e riviste diverse funzionalità importanti della procedura, **richiede particolare attenzione e deve essere effettuata da personale esperto.** Di seguito un'indicazione dei principali passi da eseguire e dei risultati attesi, che evidentemente non copre la totalità dei casi possibili e vuol essere una traccia da integrare a cura dell'installatore. I passi di seguito riportati sono riassunti in una checklist.

ad hoc Enterprise è una piattaforma applicativa ERP di tipo client-server, costruita con lo strumento CASE Codepainter Revolution, portabile sui principali database relazionali (SQL Server e Oracle). Le sue caratteristiche di modularità, flessibilità e portabilità rendono inopportuno, oltretutto difficilmente realizzabile, automatizzare completamente il processo di migrazione e configurazione della installazione. Tale processo deve essere invece **consapevole e controllato** e l'installatore dovrà seguire con attenzione tutti i passaggi e in alcuni casi dovrà prendere decisioni su come proseguire.

Inoltre la **corretta impostazione dei nuovi campi** sulle tabelle principali (dati azienda, contropartite e vincoli, causali) è indispensabile per un corretto funzionamento della procedura ed evidentemente **non è possibile garantire un corretto funzionamento di ad hoc Enterprise in presenza di impostazioni di configurazione errate, sia preesistenti che introdotte con la presente installazione.**

Si tenga presente che complessivamente le operazioni di migrazione richiedono diverse ore, in cui nessuno dovrà lavorare sull'installazione. La durata complessiva dipende naturalmente dalle dimensioni degli archivi, dai moduli installati e dalla completezza e accuratezza delle verifiche fatte in via preliminare, comunque è opportuno pianificare con gli utenti una giornata di fermo installazione.



CONTROLLI PRELIMINARI

La migrazione alla release va pianificata. E' necessario prendere attenta visione della documentazione funzionale e decidere preliminarmente con gli utilizzatori abituali della procedura la configurazione dei nuovi valori e campi introdotti.

Si ricorda inoltre che essendo cambiato il meccanismo di calcolo della chiave di attivazione è necessario calcolare una chiave di attivazione aggiornata per ogni installazione.

E' necessario essere certi di partire da una **situazione consistente** e porre rimedio a eventuali discrepanze che dopo la migrazione potrebbero divenire irrecuperabili.

A titolo indicativo si ricordano i seguenti **controlli obbligatori**:

- verificare le impostazioni fatte nei dati azienda;
- correggere registrazioni di primanota senza quadratura (stampa movimenti contabili con check verifica);
- verificare consistenza tra piano dei conti e strutture di bilancio (stampa di controllo PDC/Bilancio);
- verificare la corretta impostazione dei dati di analitica sul piano dei conti;
- verificare la corretta impostazione di codici IVA, in particolare i campi relativi al calcolo del plafond ed alla liquidazione IVA, e causali contabili;
- verificare sull'archivio Attività IVA la presenza della valuta nei dati annuali IVA per le liquidazioni e la avvenuta stampa in definitiva della liquidazione IVA 13° periodo del 2000;
- verificare la corretta definizione dell'anagrafica magazzini, in particolare i magazzini nettificabili, quelli gestiti ad ubicazioni, il raggruppamento logistico e fiscale dei magazzini;
- verificare la corretta impostazione dell'anagrafica articoli di magazzino, utilizzando eventualmente la funzionalità di Aggiorna dati articoli per impostare correttamente i valori;
- verificare l'impostazione dei dati articolo-magazzini;
- verificare la corretta impostazione delle causali di magazzino e della causali documento;
- confermare o annullare, dove possibile, le registrazioni di primanota e i documenti provvisori;
- verificare i parametri produzione impostati;
- eseguire le stampe di controllo dati produzione e controllo dati cicli di lavorazione dal menù produzione.

La presenza di dati non corretti, che può essere dovuta a diversi motivi tra i quali modifiche errate al codice o alla base dati standard, può inficiare l'esito della migrazione, quindi sono **fortemente consigliati** almeno i seguenti controlli di consistenza, da ripetersi al termine della migrazione:

- eseguire e stampare un bilancio di verifica;
- eseguire una stampa completa delle partite aperte;
- eseguire un inventario completo su tutti i magazzini.

Nota bene - modifiche alle causali documento**1. Produzione su Commessa**

Per le causali documento, se è installato il modulo Produzione su Commessa, l'aggiornamento dei costi di commessa deve essere fatto solo con causali del ciclo passivo: se sono presenti causali documento ciclo attivo con causali di magazzino che movimentano i costi di commessa è necessario interromperne l'utilizzo e creare nuove causali documento analoghe sul ciclo passivo. Sono state realizzate stampe di controllo come indicato al cap.7.

2. Contabilità analitica

A seguito della revisione della contabilità analitica, per la quale si rimanda alla documentazione funzionale, è cambiato radicalmente il funzionamento delle causali documento e causali contabili: si ponga particolare attenzione almeno ai seguenti aspetti:

- mentre in precedenza non era possibile associare ad un documento una causale contabile che movimentava l'analitica, ora è consentito ed anzi in alcuni casi di fatto obbligatorio;
- molte causali documento utilizzate nella precedente release non vanno più bene nella nuova, ad esempio le fatture attive e passive ora devono avere la contabilità analitica attivata: **ATTENZIONE perché è sbagliato e comporta errori nei calcoli modificare le vecchie causali**, è necessario interromperne l'utilizzo e crearne di nuove. E' stata introdotta un' apposita procedura di conversione per riportare i dati di analitica sui documenti in cui non sono presenti (si veda il successivo paragrafo 5).

Nei casi in cui s'interrompa l'utilizzo di causali documento, è consigliabile associare un post-in alla vecchia causale che ricordi di non utilizzarla.

Inoltre vanno verificati i requisiti hardware e software minimi sotto riportati sull'installazione. Ovviamente non sostituiscono il lavoro sistemistico di configurazione in base alle caratteristiche della singola installazione (requisiti utente, volumi di dati, traffico di rete, bilanciamento tra utilizzo transazionale e batch,.....), che rimane indispensabile:

Postazioni di lavoro (Client) Consultare la manualistica specifica

Server di Rete (requisiti per 10 posti di lavoro) Consultare la manualistica specifica



CONVERSIONE CAMPI FLOAT IN DECIMAL (SQL SERVER)

Per le installazioni che utilizzano il database Microsoft SQL Server è necessario lanciare la procedura di conversione DECIMALI.PRG, che converte i campi di tipo float in decimal, correggendo una serie di anomalie come di seguito riportato. Si consiglia di eseguire tale procedura prima della migrazione alla release 3.x di **ad hoc** Enterprise, anche se è possibile eseguirla successivamente.

La procedura è composta da 3 files che si trovano nella cartella Exe\Std della installazione di **ad hoc** Enterprise: DECIMALI.FXP, DECIMALI.FRX e FRT. Per eseguirla è necessario collegarla ad una nuova voce di Visual Menù ed inserire come programma DECIMALI.



Scopo della procedura

I tipi numerici in **ad hoc** ENTERPRISE (fino alla Rel. 2000.2.1A più patch) erano mappati all'interno di SQL Server come Float. Il tipo Float, essendo a virgola mobile, introduceva degli arrotondamenti per alcuni importi (provare ad es. a salvare un importo pari a 10.3). Gli arrotondamenti introdotti comunque non compromettevano, salvo rari casi, il funzionamento della procedura.

Con la nuova versione di **ad hoc** ENTERPRISE i tipi numerici sono memorizzati come Decimal (x,y). Questo tipo di dato non presenta arrotondamenti e quindi risolve a monte il problema sopra.

Scopo della procedura è quindi quello di allineare la struttura ed il contenuto del database di **ad hoc** ENTERPRISE.

Inoltre, durante l'elaborazione è assegnato il valore di default 0 per tutti i campi numerici che ancora non lo hanno. Questa particolare problematica deriva da installazioni di **ad hoc** ENTERPRISE precedenti alla 99.1.0 oppure a database creati utilizzando strumenti quali DTS di SQL Server.

Attenzione

La procedura DECIMALI non crea i valori di default per eventuali database con campi di tipo Decimal.

La procedura impiega un tempo proporzionale alla dimensione del database per completare tutte le operazioni. Ad esempio è da ritenersi normale un tempo di elaborazione di 1 ora per database della dimensione di 100 – 200 Megabyte. Verificare attentamente lo spazio libero su disco disponibile sul server di database prima di avviare la procedura (l'operazione potrebbe riempire il Log e bloccare il server).

Utilizzo della procedura

Prima di avviare la procedura di conversione preoccuparsi dell'eventuale accesso al database da parte di terzi; la procedura (vista la delicatezza) deve essere la sola entità operante sul database.

Inoltre è obbligatorio creare un Backup completo del database prima dell'avvio. Prima di avviare la procedura eseguire una ricostruzione completa del database (selezionando tutti gli archivi) per verificarne la consistenza.

Per lanciare la conversione si può utilizzare un Visual Menù di **ad hoc ENTERPRISE**.

La procedura legge il file CNF passato come parametro iniziale ad **ad hoc ENTERPRISE**.

E' possibile specificare un particolare file di configurazione utilizzando la sintassi:

DECIMALI#'C:\ALTRODB.CNF'

all'interno del disegnatore di Visual Menù.

E' possibile anche lanciare la procedura per ottenere un elenco dei campi di tipo Float presenti sul database specificando come secondo parametro un qualsiasi numerico diverso da 0 es.

DECIMALI#'C:\ALTRODB.CNF' , 1

oppure se s'intende utilizzare il file Cnf passato all'avvio:

DECIMALI#" , 1


Può accadere che la procedura non riesca a trovare nel dizionario il campo in esame sebbene presente. Ciò può succedere per particolari combinazioni di nomi archivi / Codici azienda (ad esempio aziende aventi codice lungo meno di 3 caratteri). Per ovviare a questo problema è possibile passare un terzo parametro alla procedura, che identifica il codice azienda da aggiornare. In questo contesto la procedura aggiorna i soli archivi dell'azienda passata come parametro, più gli archivi mono-azienda e quelli appartenenti all'azienda 'XXX'. Utilizzando in questo modo la procedura potrebbe essere necessario lanciare più volte Decimali (se abbiamo più aziende con codice lungo meno di 3 ad esempio).

La modalità di utilizzo è comunque quella di lanciare DECIMALI senza specificare questo parametro, verificare eventuali errori, e in base ad un'analisi di questi, rilanciare DECIMALI per le aziende che presentano archivi non convertiti perché non nel dizionario. Ad esempio il comando:

DECIMALI#" ,0 , 'X1'

lancia la procedura Decimali sul database utilizzato in aggiornamento e considera i soli archivi dell'azienda X1.

Se la procedura non riesce a determinare un ODBC o una stringa di connessione valida visualizza la maschera di selezione dell'ODBC per collegarsi al database da convertire (vedi immagine sotto).



La conversione scorre tutte le tabelle contenute nel database trasformando i campi di tipo Float in Decimal(x,y). I valori x e y (rispettivamente lunghezza e numero decimali) sono letti dal dizionario dati. Se l'archivio (o il campo) non è presente nel dizionario dati è convertito in Decimal (18,4) e segnalato al termine della conversione (Campo non presente nel dizionario).

In alcuni casi questa conversione non è possibile (SQL Server non riesce a convertire alcuni valori di tipo Float in Decimal (18,4)), se ciò accade il sistema esegue la conversione utilizzando come tipo Decimal(18,2) producendo un avviso.


Un messaggio avvisa della terminazione con successo della conversione. Se durante l'elaborazione vi sono stati alcuni problemi sarà visualizzato un report basato su un DBF (in EXE se lanciata da **ad hoc ENTERPRISE**) contenente tutti gli eventuali errori/avvisi incontrati durante l'elaborazione. Da un'analisi di questi si può decidere se è il caso di considerare buona o meno la conversione. Se la tipologia degli errori è tale da rendere sospetta la conversione utilizzare la procedura di RESTORE del database utilizzando il Backup creato in precedenza. Comunque è prodotto un file di Log (DECLOG.TXT) al cui interno la procedura scrive tutte le operazioni svolte / tentate.

L'analisi di queste informazioni non è sufficiente, è opportuno infatti, anche se la procedura è terminata con successo, utilizzare il Query Analyzer per verificare i valori dei campi principali di ad hoc ENTERPRISE per constatarne la correttezza. Sebbene la procedura utilizzi collaudati meccanismi interni di SQL Server, la conversione in oggetto vada ad impattare su dati sensibili della procedura (Es. Prezzi, Importi Contabili) e quindi è bene adottare la massima prudenza.

La procedura (se lanciata con parametro 1 come descritto sopra) produce l'elenco dei campi di tipo Float presenti nel database. Questa funzionalità può essere utilizzata per verificare se esistono ancora nel database dei campi da convertire.

La procedura opera cancellando tutti i Constraints definiti sul campo da aggiornare. Tipici Constraints presenti in ad hoc ENTERPRISE sono, ad esempio, il valore di default e la chiave. L'elaborazione di conversione non elimina i CONSTRAINTS sui valori di default (li elimina e li ricostruisce) mentre non ricostruisce le chiavi primarie e gli altri Constraints. Per questo occorre al termine della procedura entrare in ENTERPRISE è ricostruire completamente il Database.

Durante la ricostruzione del database saranno visualizzati degli errori del tipo:



Questi errori, dovuti al fatto che la ricostruzione del database prima di creare la chiave primaria tenta di cancellarla, sono assolutamente normali dopo la conversione (ricordiamo che questa cancella le chiavi primarie con campi di tipo Float).

Nel database di ENTERPRISE sono presenti sicuramente i seguenti archivi a cui andrà ricostruita la chiave:

Elenco Archivi
xxxCON_COSC
xxxCON_PANE
xxxCON_TEM1
xxxCON_TEMP
xxxIS4_CLCT
xxxIS4_MTAX
xxxIS4_UNIM
xxxLIS_SCAG
xxxSTATISTI

ATTENZIONE

E' necessario verificare tutti gli archivi a cui è stata rimossa la chiave. In questi infatti se sono presenti nella chiave almeno due campi di tipo Float solo al primo la procedura toglierà il flag Allow Null impedendo, in questo caso, a SQL Server di ricostruire la chiave (un campo ammette valori nulli). Questo problema si presenta per un archivio del database di ENTERPRISE (xxxIS4MTAX) ma potenzialmente può accadere per archivi utilizzati da eventuali personalizzazioni. Quindi prima di ricostruire il database occorre rimuovere tale Flag dalla struttura dell'archivio. Di seguito alcune note per risolvere il problema.

Dall'ENTERPRISE MANAGER di SQL SERVER è possibile togliere il Flag Allow Null al campo MTCLAART di xxxIS4_MTAX. Selezionare l'archivio, premere il tasto destro del mouse e selezionare Design Table. Apparirà la struttura dell'archivio, selezionare il campo MTCLAART e disabilitare il Check sulla colonna Allow Null. Il procedimento va replicato per tutte le aziende presenti nell'installazione.

Oppure da Query Analyzer eseguire la Query:

```
alter table xxxIS4_MTAX alter column MTCLAART decimal(10,0) Not Null  
anche qui sostituendo xxx di volta in volta con il codice dell'azienda.
```

In alcuni casi si può verificare un errore dovuto alla presenza di numeri troppo grandi:

Connectivity error: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Arithmetic overflow error converting float to data type numeric.

In questo caso occorre verificare la presenza all'interno del campo di eventuali importi superiori ai 10.000.000. In questo caso occorre ridurre questi valori rilanciare la procedura, e a conversione avvenuta inserire nuovamente gli importi nel database. Tal errore è ineludibile in quanto derivato dall'implementazione della Alter Table in SQL Server.



Verifica puntuale della conversione

E' possibile verificare puntualmente la correttezza della conversione seguendo questi passi:

- Creare un nuovo database (ad es. PRIMA) utilizzando il Backup creato all'avvio della conversione
- Aprire il Query Analyzer e digitare una query del tipo:

```
select prima.mvserial,prima.cprownum, prima.mvprezzo,dopo.mvprezzo  
from prima.dbo.tamswdoc dett prima inner join dopo.dbo.tamswdoc dett dopo  
on prima.mvserial=dopo.mvserial and prima.cprownum=dopo.cprownum  
where prima.mvprezzo<>dopo.mvprezzo
```

In questo caso la Query suppone come nome del database convertito DOPO.

La query riportata come esempio verifica che la conversione del campo prezzo dei documenti sia corretta. Query come questa possono essere eseguite su campi particolarmente significativi per verificare la riuscita della conversione.

E' fortemente consigliata questa verifica su tutti i campi che durante la conversione hanno restituito un messaggio di errore.

INSTALLAZIONE E RICOSTRUZIONE DATABASE

Installazione e ricostruzione database 3.x

Prima di eseguire l'installazione da CD-Rom seguendo le note di installazione ad essa allegate, è necessario:

- eseguire tutte le contabilizzazioni; quest' operazione è **OBBLIGATORIA** altrimenti si riceveranno errori **BLOCCANTI** sulle procedure di conversione successive e si rischia di compromettere l'operatività del cliente dopo la migrazione;
- mettere il sistema in manutenzione ed impedire l'accesso da parte degli utenti;
- impostare (se si utilizza SQL Server) il check 'Select Into/Bulk Copy' nelle proprietà del database;
- eseguire un backup dell'archivio ed una copia della vecchia cartella di installazione.

L'installazione da una Rel. 2000.2.2 ad una Rel. 7.0 deve comunque essere fatta su una cartella diversa da quella della installazione preesistente.

E' invece possibile upgradare la cartella di installazione di una Rel. 3.0 ad una Rel. 3.x (es. da Rel. 3.0 a Rel. 3.1 o 3.2; da Rel. 3.1 a Rel. 3.2); è anche possibile ma non consigliato l'upgrade da una rel. 3.x alla release 4.0.

Eseguendo la prima ricostruzione database dopo l'installazione della release 3.x si ricevono una serie di messaggi di errore dovuti alle modifiche introdotte sul database con la nuova release, non sempre gestibili in modo totalmente automatico dalla procedura di aggiornamento del database.

Per questo motivo sono state introdotte apposite **procedure di conversione** la cui esecuzione consente di eliminare i problemi prima citati in modo completamente automatico. L'esecuzione di queste procedure avviene tramite il nuovo sistema controllato per la gestione delle conversioni introdotto in ENTERPRISE 2000.2.2, che blocca l'utilizzo della procedura agli utenti non amministratori di sistema fino a quando tutte le operazioni di conversione obbligatorie non sono state eseguite con successo.

Si ricorda che l'aggiornamento delle strutture dati del database eseguite all'avvio della procedura ENTERPRISE deve avvenire in due passi:


- Il primo passo che consente l'aggiornamento del database relativo alle funzionalità di base, al termine del quale occorre uscire dalla procedura
- Il secondo passo, eseguito al riavvio della procedura, che consente l'aggiornamento del database per le strutture dati legati ai moduli aggiuntivi

Solo al termine di queste due fasi è possibile (e necessario) eseguire le procedure di conversione che andranno a risolvere i problemi evidenziali durante i due passi precedenti di ricostruzione del database.

Una volta eseguite le procedure di conversione non deve rimanere alcun errore nella ricostruzione del database.


Di seguito l'elenco dei messaggi di errore noti ed attesi durante la ricostruzione del database automatica eseguita dalla procedura e risolti dalle opportune procedure di conversione. Si fa riferimento ad un'installazione SQL Server specificando il motivo del messaggio, il messaggio in Oracle è del tutto analogo. I messaggi effettivamente riscontrati possono essere in numero inferiore a quelli sotto riportati a seconda della release e dei moduli installati.

Non sono stati considerati i messaggi del tipo: "cannot drop index because does not exist in the system catalog" o " is not a constraint" e simili riferiti a comandi di drop in quanto non sono veri e propri errori. Sono dovuti al fatto che la procedura standard di ricostruzione esegue per ogni indice e vincolo di integrità referenziale la cancellazione e ricreazione, quindi registra il messaggio del gestore database quando l'oggetto è nuovo e l'operazione di cancellazione non va a buon fine perché non esiste.


Tabella CON_MACL (tutte le aziende)

Motivo: il campo CPROWNUM della tabella CON_TRAD è definito come smallint (2,5), diversamente dal campo MCNUMROW della tabella CON_MACL che è int (4,10).


Attenzione: la presenza di questo errore richiede un intervento manuale documentato a fine capitolo.

Tabella CCC_MAST (tutte le aziende)




Motivo: si tenta di definire una nuova foreign key su campi che assumono valori NULL o comunque non presenti sull'archivio riferito dalla foreign key (CCCODICE).


Tabella MOVIRIPA (tutte le aziende)

Motivo: alcuni campi su cui si tenta di definire una chiave primaria possono assumere valori NULL.

Tabella PAR_TITE (tutte le aziende)




Motivo: alcuni campi su cui si tenta di definire una chiave primaria possono assumere valori NULL.

Tabelle CAUIVA e CAUIVA1 (non necessariamente su tutte le aziende)




Motivo: si tenta di definire una nuova foreign key su campi che assumono valori NULL o comunque non presenti sull'archivio riferito dalla foreign key (MOD_CONT nel primo caso, CAU_CONT nel secondo, CONTI nel terzo e quarto).




Tabelle CAUPRI e CAUPRI1 (non necessariamente tutte le aziende)




Motivo: si tenta di definire una nuova foreign key su campi che assumono valori NULL o comunque non presenti sull'archivio riferito dalla foreign key (MOD_CONT, CAU_CONT e CONTI).

Tabella CON_ALTE (non necessariamente tutte le aziende)


Motivo: si tenta di definire un indice univoco su campi in cui sono presenti valori duplicati.

Tabelle CON_TEMP, CON_TEM1 e CON_TEM2 (tutte le aziende)




Motivo: nei primi due casi alcuni campi su cui si tenta di definire una chiave primaria possono assumere valori NULL e, negli ultimi due, si tenta di definire una nuova foreign key su un archivio che non ha ancora la relativa primary key (la stiamo creando sotto transazione).

Tabella STATISTI (tutte le aziende)




Motivo: alcuni campi su cui si tenta di definire una chiave primaria possono assumere valori NULL.

Tabella ORD_TEMP (tutte le aziende)




Motivo: alcuni campi su cui si tenta di definire una chiave primaria possono assumere valori NULL.

Tabella STR_INDI (tutte le aziende)


Motivo: E' stata modificata la chiave dell'archivio STR_INDI introducendo all'interno di questa il campo TITIPIND.

Questo ha comportato, di conseguenza, la creazione di questo campo nell'archivio STRDINDI

Tabella SCCI_ASF (tutte le aziende)

Motivo: E' stato aggiunto un link PC tra ODL_CICL e SCCI_ASF; la creazione del vincolo fallisce perché è riferito a colonne di tipo diverso (su DB SQL Server il campo CPROWNUM aveva tipo smallint, adesso int).

NB: questo errore non si verifica su DB Oracle.

Tabella OUT_PUTS (tutte le aziende)

Motivo: La procedura tenta di allargare un campo inutilmente; per risolvere l'atteso problema occorre lanciare una procedura di conversione rilasciata con la rel. 3.2 ('GSCV_B97').

Una volta ultimate le due ricostruzioni del database (per il modulo base e moduli aggiuntivi) ed eseguito l'eventuale intervento manuale è OBBLIGATORIO entrare nella procedura come amministratore, inserire la nuova chiave di attivazione ed eseguire le procedure di conversione.

Installazione e ricostruzione Database da 6.0 patch 992 a 7.0

L'installazione da una Rel. 6.0 patch 992 (kit-patch riepilogativo del 14/06/2009) ad una Rel. 7.0 deve comunque essere fatta su una cartella diversa da quella della installazione preesistente.

Eseguendo la prima ricostruzione database dopo l'installazione della release 7.0 si ricevono una serie di messaggi d'errore dovuti alle modifiche introdotte sul database con la nuova release, non sempre gestibili in modo totalmente automatico dalla procedura d'aggiornamento del database.

Per questo motivo sono state introdotte apposite **procedure di conversione** la cui esecuzione consente di eliminare i problemi prima citati in modo completamente automatico. L'esecuzione di queste procedure avviene tramite il nuovo sistema controllato per la gestione delle conversioni introdotto in ENTERPRISE 2000.2.2, che blocca l'utilizzo della procedura agli utenti non amministratori di sistema fino a quando tutte le operazioni di conversione obbligatorie non sono state eseguite con successo.

Si ricorda che l'aggiornamento delle strutture dati del database eseguite all'avvio della procedura ENTERPRISE deve avvenire in due passi:

1. Il primo passo che consente l'aggiornamento del database relativo alle funzionalità di base, al termine del quale occorre uscire dalla procedura
2. Il secondo passo, eseguito al riavvio della procedura, che consente l'aggiornamento del database per le strutture dati legati ai moduli aggiuntivi

Solo al termine di queste due fasi è possibile (e necessario) eseguire le procedure di conversione che andranno a risolvere i problemi evidenziati durante i due passi precedenti di ricostruzione del database.

Una volta eseguite le procedure di conversione non deve rimanere alcun errore nella ricostruzione del database.

Di seguito l'elenco dei messaggi d'errore noti ed attesi durante la ricostruzione del database automatica eseguita dalla procedura e risolti dalle opportune procedure di conversione. Si fa riferimento ad un'installazione SQL Server specificando il motivo del messaggio. I messaggi effettivamente riscontrati possono essere in numero inferiore a quelli sotto riportati secondo la release e dei moduli installati.

Non sono stati considerati i messaggi del tipo: "cannot drop index because does not exist in the system catalog" o " is not a constraint" e simili riferiti a comandi di drop poiché non sono veri e propri errori. Sono dovuti al fatto che la procedura standard di ricostruzione esegue per ogni indice e vincolo d'integrità referenziale la cancellazione e ricreazione, quindi registra il messaggio del gestore database quando l'oggetto è nuovo e l'operazione di cancellazione non va a buon fine perché non esiste.

Tabella ANAG_CAP (multiaziendale)

alter table ANAG_CAP add constraint pk_ANAG_CAP primary key(CPCODLOC)
 Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]Impossibile definire vincoli PRIMARY KEY in una colonna della tabella 'ANAG_CAP' che non ammette valori Null.

Tabella CASHFLOW(tutte le aziende)

alter table DEMOCASHFLOW add constraint pk_DEMOCASHFLOW primary key(CFSERIAL,CFDATRAT,CFNUMRAT,CFCODVOC,CFCODICE,CFCODCOM)
 Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]Impossibile definire vincoli PRIMARY KEY in una colonna della tabella 'DEMOCASHFLOW' che non ammette valori Null.

Tabella LDOCGENE (tutte le aziende)

alter table DEMOLDOCGENE alter column LDNUMDOC Decimal(15,0)
 Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]oggetto 'DF_DEMOLDOCG_LDNUM_221AEDE4' dipendente da colonna 'LDNUMDOC'.

Tabella MOVIRIPA (tutte le aziende)

alter table DEMOMOVIRIPA add constraint pk_DEMOMOVIRIPA primary key(MRPERIOD,MRTIPREG,MRFLGMOV,MRNUMRIG,MRCODBUN,MRCODVOC,MRCODICE,MRSERIF,MRO RDRIIF,MRNUMRIF)
 Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]Impossibile definire vincoli PRIMARY KEY in una colonna della tabella 'DEMOMOVIRIPA' che non ammette valori Null.

Tabella MOP_DEAN (multiaziendale)

alter table xxxMOP_DEAN add constraint FK_xxxMOP_DEAN_1 foreign key (MPSERIAL,MPROWORD) references xxxMOP_DETT(MPSERIAL,CPROWNUM)
 Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]Il tipo di dati della colonna 'xxxMOP_DETT.CPROWNUM' non corrisponde a quello della colonna di riferimento 'xxxMOP_DEAN.MPROWORD' nella chiave esterna 'FK_xxxMOP_DEAN_1'.

Motivo: nel database il campo MPROWORD della tabella xxxMOP_DEAN il data type è di tipo int di 4 mentre il campo CPROWNUM della tabella xxxMOP_DETT risulta smallint di 2

Per sistemare il tutto occorre eseguire la procedura di conversione GSCV_BF9 Adeguamento chiave primaria tabella xxxMOP_DETT , andare poi ad effettuare la manutenzione db, selezionare la tabella xxxMOP_DEAN e premere aggiorna db.

A seguito delle seguenti operazioni, nel db il campo CPROWNUM della tabella xxxMOP_DETT risulta int di 4 come il campo MPROWORD della tabella xxxMOP_DEAN

Tabella COLLCENT (tutte le aziende)

alter table DEMOCOLLCENT add constraint pk_DEMOCOLLCENT primary key(MRTIPCON,MRCODICE,CPROWNUM,MRROWORD)
 Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]Impossibile definire vincoli PRIMARY KEY in una colonna della tabella 'DEMOCOLLCENT' che non ammette valori Null.

alter table DEMOCOLLCENT add constraint FK_DEMOCOLLCENT_2 foreign key

(MRTIPCON,MRCODICE,MRROWORD) references DEMOCOLLCENB(MRTIPCON,MRCODICE,CPROWNUM)
 Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]L'istruzione ALTER TABLE è in conflitto con il vincolo FOREIGN KEY "FK_DEMOCOLLCENT_2". Il conflitto si è verificato nella tabella "dbo.DEMOCOLLCENB" del database "passaggio".

Tabella DEF_PARA (tutte le aziende)

```
alter table DEMODEF_PARA add constraint pk_DEMODEF_PARA primary
key(DPPARVAR,DPPERIOD,DPVOCRAG,DPCODBUN,CPROWNUM)
```

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]Impossibile definire vincoli PRIMARY KEY in una colonna della tabella 'DEMODEF_PARA' che non ammette valori Null.

Tabella RIP_CENT (tutte le aziende)

```
alter table DEMORIP_CENT add constraint pk_DEMORIP_CENT primary
key(MRCONTO,MRPARVDF,MRBUSUNI,MRVOCORI)
```

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]Impossibile definire vincoli PRIMARY KEY in una colonna della tabella 'DEMORIP_CENT' che non ammette valori Null.

Tabella RIPACENT (tutte le aziende)

```
alter table DEMORIPACENT add constraint pk_DEMORIPACENT primary
key(MRCONTO,MRPARVDF,MRBUSUNI,MRVOCORI,CPROWNUM)
```

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]Impossibile definire vincoli PRIMARY KEY in una colonna della tabella 'DEMORIPACENT' che non ammette valori Null.

```
alter table DEMORIPACENT add constraint FK_DEMORIPACENT_1 foreign key
(MRCONTO,MRPARVDF,MRBUSUNI,MRVOCORI) references
DEMORIP_CENT(MRCONTO,MRPARVDF,MRBUSUNI,MRVOCORI)
```

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]La tabella con riferimenti 'DEMORIP_CENT' non contiene chiavi primarie o candidate corrispondenti all'elenco delle colonne di riferimento nella chiave esterna 'FK_DEMORIPACENT_1'.

Tabella OFF_ATTII (tutte le aziende)

```
alter table DEMOOFF_ATTII add constraint FK_DEMOOFF_ATTII_5 foreign key (ATCODNOM) references
DEMOOFF_NOMI(NOCODICE)
```

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]La lunghezza o la scala della colonna 'DEMOOFF_NOMI.NOCODICE' non corrisponde a quella della colonna di riferimento 'DEMOOFF_ATTII.ATCODNOM' nella chiave esterna 'FK_DEMOOFF_ATTII_5'.

Tabella RAP_PRES (tutte le aziende)

```
alter table DEMORAP_PRES add constraint FK_DEMORAP_PRES_4 foreign key (DACODNOM) references
DEMOOFF_NOMI(NOCODICE)
```

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]La lunghezza o la scala della colonna 'DEMOOFF_NOMI.NOCODICE' non corrisponde a quella della colonna di riferimento 'DEMORAP_PRES.DACODNOM' nella chiave esterna 'FK_DEMORAP_PRES_4'.

Tabella SCA_VARI (tutte le aziende)

```
alter table DEMOSCA_VARI add constraint FK_DEMOSCA_VARI_2 foreign key (SCCODBEN) references
DEMOOFF_NOMI(NOCODICE)
```

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]La lunghezza o la scala della

colonna 'DEMOOFF_NOMI.NOCODICE' non corrisponde a quella della colonna di riferimento 'DEMOSCA_VARI.SCCODBEN' nella chiave esterna 'FK_DEMOSCA_VARI_2'.

Tabella ODLSCICL (tutte le aziende)

alter table DEMOODLSCICL add constraint pk_DEMOODLSCICL primary key(CLCODODL,CPROWNUM)
Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]Impossibile definire vincoli PRIMARY KEY in una colonna della tabella 'DEMOODLSCICL' che non ammette valori Null.

Tabella ODLRISO (tutte le aziende)

alter table DEMOODLRISO alter column RLQPSATT Decimal(8,2)
Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]oggetto 'DF_DEMOODLSR__RLQPS__7BF3E018' dipendente da colonna 'RLQPSATT'.

alter table DEMOODLRISO alter column RLQPSAVV Decimal(8,2)
Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]oggetto 'DF_DEMOODLSR__RLQPS__7DDC288A' dipendente da colonna 'RLQPSAVV'.

alter table DEMOODLRISO alter column RLQPSLAV Decimal(8,2)
Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]oggetto 'DF_DEMOODLSR__RLQPS__7FC470FC' dipendente da colonna 'RLQPSLAV'.

alter table DEMOODLRISO add constraint FK_DEMOODLRISO_1 foreign key (RLCODODL,RLROWNUM) references DEMOODLSCICL(CLCODODL,CPROWNUM)
Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]La tabella con riferimenti 'DEMOODLSCICL' non contiene chiavi primarie o candidate corrispondenti all'elenco delle colonne di riferimento nella chiave esterna 'FK_DEMOODLRISO_1'.

Tabella ODL_CICL (tutte le aziende)

alter table DEMOODL_CICL add constraint pk_DEMOODL_CICL primary key(CLCODODL,CPROWNUM)
Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]Impossibile definire vincoli PRIMARY KEY in una colonna della tabella 'DEMOODL_CICL' che non ammette valori Null.

Tabella ODL_RISO (tutte le aziende)

alter table DEMOODL_RISO alter column RLQPSATT Decimal(8,2)
Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]oggetto 'DF_DEMOODL_R__RLQPS__252BCB2C' dipendente da colonna 'RLQPSATT'.

alter table ALFAODL_RISO alter column RLQPSAVV Decimal(8,2)
Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]oggetto 'DF_ALFAODL_R__RLQPS__2714139E' dipendente da colonna 'RLQPSAVV'.

alter table DEMOODL_RISO alter column RLQPSLAV Decimal(8,2)
Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]oggetto 'DF_DEMOODL_R__RLQPS__28FC5C10' dipendente da colonna 'RLQPSLAV'.

alter table DEMOODL_RISO add constraint FK_DEMOODL_RISO_1 foreign key (RLCODODL,RLROWNUM) references DEMOODL_CICL(CLCODODL,CPROWNUM)
Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]La tabella con riferimenti 'DEMOODL_CICL' non contiene chiavi primarie o candidate corrispondenti all'elenco delle colonne di riferimento nella chiave esterna 'FK_DEMOODL_RISO_1'.

Tabella RIC_SCA2 (multiaziendale)

```
alter table xxxRIC_SCA2 add constraint FK_xxxRIC_SCA2_2 foreign key
(DRSERPAR,DRORIGSA,DRROWORD,DRROWNUM) references
xxxPAR_TITE(PTSERIAL,PTORIGSA,PTROWORD,CPROWNUM)
Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]Il tipo di dati della colonna
'xxxPAR_TITE.PTROWORD' non corrisponde a quello della colonna di riferimento
'xxxRIC_SCA2.DRROWORD' nella chiave esterna 'FK_xxxRIC_SCA2_2'.
```

Motivo: nel database il campo DRROWORD della tabella xxxRIC_SCA2 il data type è di tipo int di 4 mentre il campo PTROWORD della tabella xxxPAR_TITE risulta smallint di 2

Per sistemare il tutto occorre eseguire la procedura di conversione GSCVCB37 Adeguamento chiave primaria tabella xxxPAR_TITE , andare poi ad effettuare la manutenzione db, selezionare la tabella xxxRIC_SCA2 e premere aggiorna db.

A seguito delle seguenti operazioni, nel db il campo PTROWORD della tabella xxxPAR_TITE risulta int di 4 come il campo DRROWORD della tabella xxxRIC_SCA2

Tabella SCCISASF (tutte le aziende)

```
alter table DEMOSCCISASF add constraint FK_DEMOSCCISASF_1 foreign key
(COD_ODL,FAS_CPROWNUM) references DEMOODLSCICL(CLCODODL,CPROWNUM)
Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]La tabella con riferimenti
'DEMOODLSCICL' non contiene chiavi primarie o candidate corrispondenti all'elenco delle colonne di
riferimento nella chiave esterna 'FK_DEMOSCCISASF_1'
```

Tabella PM_PARAM (tutte le aziende)

```
alter table DEMOPM_PARAM drop constraint pk_DEMOPM_PARAM
Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]Il vincolo di chiave esterna
'FK_DEMOGESTBICO_1' della tabella 'DEMOGESTBICO' fa riferimento al vincolo 'pk_DEMOPM_PARAM'.
```

```
alter table DEMOPM_PARAM add constraint pk_DEMOPM_PARAM primary
key(PMGRUPPO,PMESCONS,PMCODPER,PMTIPSTR,PMSTRCON)
Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]È già stata definita una chiave
primaria per la tabella 'DEMOPM_PARAM'.
```

```
alter table DEMOPM_PARAM add constraint FK_DEMOPM_PARAM_1 foreign key (PMGRUPPO) references
GRUPPCON(GRCODICE)
Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]L'istruzione ALTER TABLE è in
conflitto con il vincolo FOREIGN KEY "FK_DEMOPM_PARAM_1". Il conflitto si è verificato nella tabella
"dbo.GRUPPCON", column 'GRCODICE' del database
```

Tabella SOCIEGRU (tutte le aziende)

```
alter table DEMOSOCIEGRU add constraint pk_DEMOSOCIEGRU primary
key(SOGRUPPO,CPROWNUM,SOCODESE,SOCODPER,SOTIPSTR,SOCODSTR)
Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]Impossibile definire vincoli
PRIMARY KEY in una colonna della tabella 'DEMOSOCIEGRU' che non ammette valori Null.
```

```
alter table DEMOSOCIEGRU add constraint FK_DEMOSOCIEGRU_2 foreign key
(SOGRUPPO,SOCODESE,SOCODPER,SOTIPSTR,SOCODSTR) references
```

DEMOPM_PARAM(PMGRUPPO,PMESCONS,PMCODPER,PMTIPSTR,PMSTRCON)

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]La tabella con riferimenti 'DEMOPM_PARAM' non contiene chiavi primarie o candidate corrispondenti all'elenco delle colonne di riferimento nella chiave esterna 'FK_DEMOSOCIEGRU_2'.

Tabella EST_MAST (tutte le aziende)

```
alter table DEMOEST_MAST add constraint FK_DEMOEST_MAST_1 foreign key  
(MECODGRU,MESOCDES) references SOCIETA(SCCODGRU,SCCODICE)
```

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]L'istruzione ALTER TABLE è in conflitto con il vincolo FOREIGN KEY "FK_DEMOEST_MAST_1". Il conflitto si è verificato nella tabella "dbo.SOCIETA" del database

```
alter table DEMOEST_MAST add constraint FK_ALFAEST_MAST_3 foreign key (MEESECON,MEPERESI)  
references PER_ESI(PECODESE,PECODPER)
```

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]L'istruzione ALTER TABLE è in conflitto con il vincolo FOREIGN KEY "FK_DEMOEST_MAST_3". Il conflitto si è verificato nella tabella "dbo.PER_ESI" del database

```
alter table DEMOEST_MAST add constraint FK_DEMOEST_MAST_4 foreign key (MEVALNAZ) references  
VALUCONS(VACODVAL)
```

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]L'istruzione ALTER TABLE è in conflitto con il vincolo FOREIGN KEY "FK_DEMOEST_MAST_4". Il conflitto si è verificato nella tabella "dbo.VALUCONS", column 'VACODVAL' del database

Tabella EST_DETT (tutte le aziende)

```
alter table DEMOEST_DETT add constraint FK_DEMOEST_DETT_3 foreign key (METIPCON,MECODCON)  
references DEMOCONTI(ANTIPCON,ANCODICE)
```

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]L'istruzione ALTER TABLE è in conflitto con il vincolo FOREIGN KEY "FK_DEMOEST_DETT_3". Il conflitto si è verificato nella tabella "dbo.DEMOCONTI" del database

```
alter table DEMOEST_DETT add constraint FK_DEMOEST_DETT_4 foreign key (MECODMAS) references  
DEMOMASTRI(MCCODICE)
```

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]L'istruzione ALTER TABLE è in conflitto con il vincolo FOREIGN KEY "FK_DEMOEST_DETT_4". Il conflitto si è verificato nella tabella "dbo.DEMOMASTRI", column 'MCCODICE' del database

Log errori ricostruzione base dati aggiornata ad una rel. 3.2

Di seguito gli errori gestiti dalle procedure di conversione di una base dati aggiornata alla rel. 3.2 documentate nel prosieguo del documento.

```
*****
* LOG errori ricostruzione database del 03-04-03 delle ore 11:28:04 *
*****
```

```
drop index DEMOCDC_MANU.DEMOCDC_MANU4
Connectivity error: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Cannot drop the index
'DEMOCDC_MANU.DEMOCDC_MANU4', because it does not exist in the system catalog.
```

```
drop index DEMOCDC_MANU.DEMOCDC_MANU5
Connectivity error: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Cannot drop the index
'DEMOCDC_MANU.DEMOCDC_MANU5', because it does not exist in the system catalog.
```

```
drop index STARTCDC_MANU.STARTCDC_MANU4
Connectivity error: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Cannot drop the index
'STARTCDC_MANU.STARTCDC_MANU4', because it does not exist in the system catalog.
```

```
drop index STARTCDC_MANU.STARTCDC_MANU5
Connectivity error: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Cannot drop the index
'STARTCDC_MANU.STARTCDC_MANU5', because it does not exist in the system catalog.
```

```
drop index xxxCDC_MANU.xxxCDC_MANU4
Connectivity error: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Cannot drop the index
'xxxCDC_MANU.xxxCDC_MANU4', because it does not exist in the system catalog.
```

```
drop index xxxCDC_MANU.xxxCDC_MANU5
Connectivity error: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Cannot drop the index
'xxxCDC_MANU.xxxCDC_MANU5', because it does not exist in the system catalog.
```

```
alter table DEMOMOVIRIPA add constraint pk_DEMOMOVIRIPA primary
key(MRPERIOD,MRTIPREG,MRFLGMOV,MRNUMRIG,MRCODICE,MRSERRIF,MRORDRIF,MRNUMRIF)
Connectivity error: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Cannot define PRIMARY KEY
constraint on nullable column in table 'DEMOMOVIRIPA'.
```

```
alter table STARTMOVIRIPA add constraint pk_STARTMOVIRIPA primary
key(MRPERIOD,MRTIPREG,MRFLGMOV,MRNUMRIG,MRCODICE,MRSERRIF,MRORDRIF,MRNUMRIF)
Connectivity error: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Cannot define PRIMARY KEY
constraint on nullable column in table 'STARTMOVIRIPA'.
```

```
alter table xxxMOVIRIPA add constraint pk_xxxMOVIRIPA primary
```

key(MRPERIOD,MRTIPREG,MRFLGMOV,MRNUMRIG,MRCODICE,MRSERRIF,MRORDRIF,MRNUMRIF)
Connectivity error: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Cannot define PRIMARY KEY
constraint on nullable column in table 'xxxMOVIRIPA'.

```
alter table DEMORIPACENT add constraint pk_DEMORIPACENT primary
key(MRCONTO,MRPARVDF,MRCODCOL)
Connectivity error: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Cannot define PRIMARY KEY
constraint on nullable column in table 'DEMORIPACENT'.
```

```
alter table STARTRIPACENT add constraint pk_STARTRIPACENT primary
key(MRCONTO,MRPARVDF,MRCODCOL)
Connectivity error: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Cannot define PRIMARY KEY
constraint on nullable column in table 'STARTRIPACENT'.
```

```
alter table xxxRIPACENT add constraint pk_xxxRIPACENT primary
key(MRCONTO,MRPARVDF,MRCODCOL)
Connectivity error: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Cannot define PRIMARY KEY
constraint on nullable column in table 'xxxRIPACENT'.
```

```
alter table DEMOCOLLCENT add constraint pk_DEMOCOLLCENT primary
key(MRTIPCON,MRCODICE,CPROWNUM)
Connectivity error: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Cannot define PRIMARY KEY
constraint on nullable column in table 'DEMOCOLLCENT'.
```

```
alter table STARTCOLLCENT add constraint pk_STARTCOLLCENT primary
key(MRTIPCON,MRCODICE,CPROWNUM)
Connectivity error: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Cannot define PRIMARY KEY
constraint on nullable column in table 'STARTCOLLCENT'.
```

```
alter table xxxCOLLCENT add constraint pk_xxxCOLLCENT primary
key(MRTIPCON,MRCODICE,CPROWNUM)
Connectivity error: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Cannot define PRIMARY KEY
constraint on nullable column in table 'xxxCOLLCENT'.
```

* Fine LOG *

THE END



Log errori ricostruzione base dati da 6.0 aggiornata alla Fast Patch 992 a 7.0 su SQL Server.

Il database utilizzato è il backup demo rilasciato con la 6.0 definitiva aggiornato alla Fast Patch 992

Di seguito gli errori gestiti dalle procedure di conversione di una base dati aggiornata alla rel. 7.0 documentate nel prosieguo del documento.

Prima ricostruzione database richiesta:

* Log errori ricostruzione database del 16/06/2009 delle ore 17:03:28

*alter table ANAG_CAP add constraint pk_ANAG_CAP primary key(CPCODLOC)
Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]Impossibile definire vincoli PRIMARY KEY in una colonna della tabella 'ANAG_CAP' che non ammette valori Null.*

*alter table ALFACASHFLOW add constraint pk_ALFACASHFLOW primary
key(CFSERIAL,CFDATRAT,CFNUMRAT,CFCODVOC,CFCODICE,CFCODCOM)
Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]Impossibile definire vincoli PRIMARY KEY in una colonna della tabella 'ALFACASHFLOW' che non ammette valori Null.*

*alter table BETACASHFLOW add constraint pk_BETACASHFLOW primary
key(CFSERIAL,CFDATRAT,CFNUMRAT,CFCODVOC,CFCODICE,CFCODCOM)
Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]Impossibile definire vincoli PRIMARY KEY in una colonna della tabella 'BETACASHFLOW' che non ammette valori Null.*

*alter table DELTACASHFLOW add constraint pk_DELTACASHFLOW primary
key(CFSERIAL,CFDATRAT,CFNUMRAT,CFCODVOC,CFCODICE,CFCODCOM)
Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]Impossibile definire vincoli PRIMARY KEY in una colonna della tabella 'DELTACASHFLOW' che non ammette valori Null.*

*alter table DEMOCASHFLOW add constraint pk_DEMOCASHFLOW primary
key(CFSERIAL,CFDATRAT,CFNUMRAT,CFCODVOC,CFCODICE,CFCODCOM)
Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]Impossibile definire vincoli PRIMARY KEY in una colonna della tabella 'DEMOCASHFLOW' che non ammette valori Null.*

*alter table ESPOSCASHFLOW add constraint pk_ESPOSCASHFLOW primary
key(CFSERIAL,CFDATRAT,CFNUMRAT,CFCODVOC,CFCODICE,CFCODCOM)
Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]Impossibile definire vincoli PRIMARY KEY in una colonna della tabella 'ESPOSCASHFLOW' che non ammette valori Null.*

```
alter table OMEGACASHFLOW add constraint pk_OMEGACASHFLOW primary
key(CFSERIAL,CFDATRAT,CFNUMRAT,CFCODVOC,CFCODICE,CFCODCOM)
```

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]Impossibile definire vincoli PRIMARY KEY in una colonna della tabella 'OMEGACASHFLOW' che non ammette valori Null.

```
alter table STARTCASHFLOW add constraint pk_STARTCASHFLOW primary
key(CFSERIAL,CFDATRAT,CFNUMRAT,CFCODVOC,CFCODICE,CFCODCOM)
```

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]Impossibile definire vincoli PRIMARY KEY in una colonna della tabella 'STARTCASHFLOW' che non ammette valori Null.

```
alter table xxxCASHFLOW add constraint pk_xxxCASHFLOW primary
key(CFSERIAL,CFDATRAT,CFNUMRAT,CFCODVOC,CFCODICE,CFCODCOM)
```

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]Impossibile definire vincoli PRIMARY KEY in una colonna della tabella 'xxxCASHFLOW' che non ammette valori Null.

```
alter table ALFALDOCGENE alter column LDNUMDOC Decimal(15,0)
```

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]oggetto 'DF_ALFALDOCG_LDNUM_52D1CEF4' dipendente da colonna 'LDNUMDOC'.

```
alter table BETALDOCGENE alter column LDNUMDOC Decimal(15,0)
```

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]oggetto 'DF_BETALDOCG_LDNUM_54E5CB46' dipendente da colonna 'LDNUMDOC'.

```
alter table DELTALDOCGENE alter column LDNUMDOC Decimal(15,0)
```

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]oggetto 'DF_DELTALDOC_LDNUM_56F9C798' dipendente da colonna 'LDNUMDOC'.

```
alter table DEMOLDOCGENE alter column LDNUMDOC Decimal(15,0)
```

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]oggetto 'DF_DEMOLDOCG_LDNUM_221AEDE4' dipendente da colonna 'LDNUMDOC'.

```
alter table ESPOSLOCGENE alter column LDNUMDOC Decimal(15,0)
```

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]oggetto 'DF_ESPOSLODOC_LDNUM_25EB7EC8' dipendente da colonna 'LDNUMDOC'.

```
alter table OMEGALDOCGENE alter column LDNUMDOC Decimal(15,0)
```

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]oggetto 'DF_OMEGALDOC_LDNUM_50BDD2A2' dipendente da colonna 'LDNUMDOC'.

```
alter table STARTLDOCGENE alter column LDNUMDOC Decimal(15,0)
```

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]oggetto 'DF_STARTLDOC_LDNUM_29BC0FAC' dipendente da colonna 'LDNUMDOC'.

```
alter table xxxLDOCGENE alter column LDNUMDOC Decimal(15,0)
```

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]oggetto 'DF_xxxLDOCGE_LDNUM_2D8CA090' dipendente da colonna 'LDNUMDOC'.

```
alter table ALFAMOVIRIPA add constraint pk_ALFAMOVIRIPA primary
key(MRPERIOD,MRTIPREG,MRFLGMOV,MRNUMRIG,MRCODBUN,MRCODVOC,MRCODICE,MRSERRIF,MRO
RDRIF,MRNUMRIF)
```

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]Impossibile definire vincoli PRIMARY KEY in una colonna della tabella 'ALFAMOVIRIPA' che non ammette valori Null.

```
alter table BETAMOVIRIPA add constraint pk_BETAMOVIRIPA primary
key(MRPERIOD,MRTIPREG,MRFLGMOV,MRNUMRIG,MRCODBUN,MRCODVOC,MRCODICE,MRSERRIF,MRO
RDRIIF,MRNUMRIF)
```

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]Impossibile definire vincoli PRIMARY KEY in una colonna della tabella 'BETAMOVIRIPA' che non ammette valori Null.

```
alter table DELTAMOVIRIPA add constraint pk_DELTAMOVIRIPA primary
key(MRPERIOD,MRTIPREG,MRFLGMOV,MRNUMRIG,MRCODBUN,MRCODVOC,MRCODICE,MRSERRIF,MRO
RDRIIF,MRNUMRIF)
```

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]Impossibile definire vincoli PRIMARY KEY in una colonna della tabella 'DELTAMOVIRIPA' che non ammette valori Null.

```
alter table DEMOMOVIRIPA add constraint pk_DEMOMOVIRIPA primary
key(MRPERIOD,MRTIPREG,MRFLGMOV,MRNUMRIG,MRCODBUN,MRCODVOC,MRCODICE,MRSERRIF,MRO
RDRIIF,MRNUMRIF)
```

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]Impossibile definire vincoli PRIMARY KEY in una colonna della tabella 'DEMOMOVIRIPA' che non ammette valori Null.

```
alter table ESPOSMOVIRIPA add constraint pk_ESPOSMOVIRIPA primary
key(MRPERIOD,MRTIPREG,MRFLGMOV,MRNUMRIG,MRCODBUN,MRCODVOC,MRCODICE,MRSERRIF,MRO
RDRIIF,MRNUMRIF)
```

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]Impossibile definire vincoli PRIMARY KEY in una colonna della tabella 'ESPOSMOVIRIPA' che non ammette valori Null.

```
alter table OMEGAMOVIRIPA add constraint pk_OMEGAMOVIRIPA primary
key(MRPERIOD,MRTIPREG,MRFLGMOV,MRNUMRIG,MRCODBUN,MRCODVOC,MRCODICE,MRSERRIF,MRO
RDRIIF,MRNUMRIF)
```

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]Impossibile definire vincoli PRIMARY KEY in una colonna della tabella 'OMEGAMOVIRIPA' che non ammette valori Null.

```
alter table STARTMOVIRIPA add constraint pk_STARTMOVIRIPA primary
key(MRPERIOD,MRTIPREG,MRFLGMOV,MRNUMRIG,MRCODBUN,MRCODVOC,MRCODICE,MRSERRIF,MRO
RDRIIF,MRNUMRIF)
```

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]Impossibile definire vincoli PRIMARY KEY in una colonna della tabella 'STARTMOVIRIPA' che non ammette valori Null.

```
alter table xxxMOVIRIPA add constraint pk_xxxMOVIRIPA primary
key(MRPERIOD,MRTIPREG,MRFLGMOV,MRNUMRIG,MRCODBUN,MRCODVOC,MRCODICE,MRSERRIF,MRO
RDRIIF,MRNUMRIF)
```

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]Impossibile definire vincoli PRIMARY KEY in una colonna della tabella 'xxxMOVIRIPA' che non ammette valori Null.

```
alter table xxxMOP_DEAN add constraint FK_xxxMOP_DEAN_1 foreign key (MPSERIAL,MPROWORD)
references xxxMOP_DETT(MPSERIAL,CPROWNUM)
```

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]Il tipo di dati della colonna 'xxxMOP_DETT.CPROWNUM' non corrisponde a quello della colonna di riferimento 'xxxMOP_DEAN.MPROWORD' nella chiave esterna 'FK_xxxMOP_DEAN_1'.

```
alter table ALFACOLLCENT add constraint pk_ALFACOLLCENT primary
key(MRTIPCON,MRCODICE,CPROWNUM,MRROWORD)
```

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]Impossibile definire vincoli PRIMARY KEY in una colonna della tabella 'ALFACOLLCENT' che non ammette valori Null.

```
alter table ALFACOLLCENT add constraint FK_ALFACOLLCENT_2 foreign key
```

(MRTIPCON,MRCODICE,MRROWORD) references ALFACOLLCENTB(MRTIPCON,MRCODICE,CPROWNUM)
 Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]L'istruzione ALTER TABLE è in conflitto con il vincolo FOREIGN KEY "FK_ALFACOLLCENT_2". Il conflitto si è verificato nella tabella "dbo.ALFACOLLCENTB" del database "passaggio".

```
alter table BETACOLLCENT add constraint pk_BETACOLLCENT primary
key(MRTIPCON,MRCODICE,CPROWNUM,MRROWORD)
```

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]Impossibile definire vincoli PRIMARY KEY in una colonna della tabella 'BETACOLLCENT' che non ammette valori Null.

```
alter table BETACOLLCENT add constraint FK_BETACOLLCENT_2 foreign key
(MRTIPCON,MRCODICE,MRROWORD) references BETACOLLCENTB(MRTIPCON,MRCODICE,CPROWNUM)
```

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]L'istruzione ALTER TABLE è in conflitto con il vincolo FOREIGN KEY "FK_BETACOLLCENT_2". Il conflitto si è verificato nella tabella "dbo.BETACOLLCENTB" del database "passaggio".

```
alter table DELTACOLLCENT add constraint pk_DELTACOLLCENT primary
key(MRTIPCON,MRCODICE,CPROWNUM,MRROWORD)
```

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]Impossibile definire vincoli PRIMARY KEY in una colonna della tabella 'DELTACOLLCENT' che non ammette valori Null.

```
alter table DELTACOLLCENT add constraint FK_DELTACOLLCENT_2 foreign key
(MRTIPCON,MRCODICE,MRROWORD) references DELTACOLLCENTB(MRTIPCON,MRCODICE,CPROWNUM)
```

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]L'istruzione ALTER TABLE è in conflitto con il vincolo FOREIGN KEY "FK_DELTACOLLCENT_2". Il conflitto si è verificato nella tabella "dbo.DELTACOLLCENTB" del database "passaggio".

```
alter table DEMOCOLLCENT add constraint pk_DEMOCOLLCENT primary
key(MRTIPCON,MRCODICE,CPROWNUM,MRROWORD)
```

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]Impossibile definire vincoli PRIMARY KEY in una colonna della tabella 'DEMOCOLLCENT' che non ammette valori Null.

```
alter table DEMOCOLLCENT add constraint FK_DEMOCOLLCENT_2 foreign key
(MRTIPCON,MRCODICE,MRROWORD) references DEMOCOLLCENTB(MRTIPCON,MRCODICE,CPROWNUM)
```

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]L'istruzione ALTER TABLE è in conflitto con il vincolo FOREIGN KEY "FK_DEMOCOLLCENT_2". Il conflitto si è verificato nella tabella "dbo.DEMOCOLLCENTB" del database "passaggio".

```
alter table ESPOSCOLLCENT add constraint pk_ESPOSCOLLCENT primary
key(MRTIPCON,MRCODICE,CPROWNUM,MRROWORD)
```

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]Impossibile definire vincoli PRIMARY KEY in una colonna della tabella 'ESPOSCOLLCENT' che non ammette valori Null.

```
alter table ESPOSCOLLCENT add constraint FK_ESPOSCOLLCENT_2 foreign key
(MRTIPCON,MRCODICE,MRROWORD) references ESPOSCOLLCENTB(MRTIPCON,MRCODICE,CPROWNUM)
```

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]L'istruzione ALTER TABLE è in conflitto con il vincolo FOREIGN KEY "FK_ESPOSCOLLCENT_2". Il conflitto si è verificato nella tabella "dbo.ESPOSCOLLCENTB" del database "passaggio".

```
alter table OMEGACOLLCENT add constraint pk_OMEGACOLLCENT primary
key(MRTIPCON,MRCODICE,CPROWNUM,MRROWORD)
```

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]Impossibile definire vincoli PRIMARY KEY in una colonna della tabella 'OMEGACOLLCENT' che non ammette valori Null.


```
alter table OMEGACOLLCENT add constraint FK_OMEGACOLLCENT_2 foreign key
(MRTIPCON,MRCODICE,MRROWORD) references
```

```
OMEGACOLLCENTB(MRTIPCON,MRCODICE,CPROWNUM)
```

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]L'istruzione ALTER TABLE è in conflitto con il vincolo FOREIGN KEY "FK_OMEGACOLLCENT_2". Il conflitto si è verificato nella tabella "dbo.OMEGACOLLCENTB" del database "passaggio".

```
alter table STARTCOLLCENT add constraint pk_STARTCOLLCENT primary
key(MRTIPCON,MRCODICE,CPROWNUM,MRROWORD)
```

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]Impossibile definire vincoli PRIMARY KEY in una colonna della tabella 'STARTCOLLCENT' che non ammette valori Null.

```
alter table xxxCOLLCENT add constraint pk_xxxCOLLCENT primary
key(MRTIPCON,MRCODICE,CPROWNUM,MRROWORD)
```

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]Impossibile definire vincoli PRIMARY KEY in una colonna della tabella 'xxxCOLLCENT' che non ammette valori Null.

```
alter table ALFADEF_PARA add constraint pk_ALFADEF_PARA primary
key(DPPARVAR,DPPERIOD,DPVOCRAG,DPCODBUN,CPROWNUM)
```

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]Impossibile definire vincoli PRIMARY KEY in una colonna della tabella 'ALFADEF_PARA' che non ammette valori Null.

```
alter table BETADEF_PARA add constraint pk_BETADEF_PARA primary
key(DPPARVAR,DPPERIOD,DPVOCRAG,DPCODBUN,CPROWNUM)
```

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]Impossibile definire vincoli PRIMARY KEY in una colonna della tabella 'BETADEF_PARA' che non ammette valori Null.

```
alter table DELTADEF_PARA add constraint pk_DELTADEF_PARA primary
key(DPPARVAR,DPPERIOD,DPVOCRAG,DPCODBUN,CPROWNUM)
```

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]Impossibile definire vincoli PRIMARY KEY in una colonna della tabella 'DELTADEF_PARA' che non ammette valori Null.

```
alter table DEMODEF_PARA add constraint pk_DEMODEF_PARA primary
key(DPPARVAR,DPPERIOD,DPVOCRAG,DPCODBUN,CPROWNUM)
```

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]Impossibile definire vincoli PRIMARY KEY in una colonna della tabella 'DEMODEF_PARA' che non ammette valori Null.

```
alter table ESPOSDEF_PARA add constraint pk_ESPOSDEF_PARA primary
key(DPPARVAR,DPPERIOD,DPVOCRAG,DPCODBUN,CPROWNUM)
```

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]Impossibile definire vincoli PRIMARY KEY in una colonna della tabella 'ESPOSDEF_PARA' che non ammette valori Null.

```
alter table OMEGADEF_PARA add constraint pk_OMEGADEF_PARA primary
key(DPPARVAR,DPPERIOD,DPVOCRAG,DPCODBUN,CPROWNUM)
```

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]Impossibile definire vincoli PRIMARY KEY in una colonna della tabella 'OMEGADEF_PARA' che non ammette valori Null.

```
alter table STARTDEF_PARA add constraint pk_STARTDEF_PARA primary
key(DPPARVAR,DPPERIOD,DPVOCRAG,DPCODBUN,CPROWNUM)
```

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]Impossibile definire vincoli PRIMARY KEY in una colonna della tabella 'STARTDEF_PARA' che non ammette valori Null.

```
alter table xxxDEF_PARA add constraint pk_xxxDEF_PARA primary
```

key(DPPARVAR,DPPERIOD,DPVOCRAG,DPCODBUN,CPROWNUM)

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]Impossibile definire vincoli PRIMARY KEY in una colonna della tabella 'xxxDEF_PARA' che non ammette valori Null.

alter table ALFARIP_CENT add constraint pk_ALFARIP_CENT primary
key(MRCONTO,MRPARVDF,MRBUSUNI,MRVOCORI)

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]Impossibile definire vincoli PRIMARY KEY in una colonna della tabella 'ALFARIP_CENT' che non ammette valori Null.

alter table BETARIP_CENT add constraint pk_BETARIP_CENT primary
key(MRCONTO,MRPARVDF,MRBUSUNI,MRVOCORI)

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]Impossibile definire vincoli PRIMARY KEY in una colonna della tabella 'BETARIP_CENT' che non ammette valori Null.

alter table DELTARIP_CENT add constraint pk_DELTARIP_CENT primary
key(MRCONTO,MRPARVDF,MRBUSUNI,MRVOCORI)

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]Impossibile definire vincoli PRIMARY KEY in una colonna della tabella 'DELTARIP_CENT' che non ammette valori Null.

alter table DEMORIP_CENT add constraint pk_DEMORIP_CENT primary
key(MRCONTO,MRPARVDF,MRBUSUNI,MRVOCORI)

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]Impossibile definire vincoli PRIMARY KEY in una colonna della tabella 'DEMORIP_CENT' che non ammette valori Null.

alter table ESPOSRIIP_CENT add constraint pk_ESPOSRIIP_CENT primary
key(MRCONTO,MRPARVDF,MRBUSUNI,MRVOCORI)

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]Impossibile definire vincoli PRIMARY KEY in una colonna della tabella 'ESPOSRIIP_CENT' che non ammette valori Null.

alter table OMEGARIP_CENT add constraint pk_OMEGARIP_CENT primary
key(MRCONTO,MRPARVDF,MRBUSUNI,MRVOCORI)

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]Impossibile definire vincoli PRIMARY KEY in una colonna della tabella 'OMEGARIP_CENT' che non ammette valori Null.

alter table STARTRIP_CENT add constraint pk_STARTRIP_CENT primary
key(MRCONTO,MRPARVDF,MRBUSUNI,MRVOCORI)

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]Impossibile definire vincoli PRIMARY KEY in una colonna della tabella 'STARTRIP_CENT' che non ammette valori Null.

alter table xxxRIP_CENT add constraint pk_xxxRIP_CENT primary
key(MRCONTO,MRPARVDF,MRBUSUNI,MRVOCORI)

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]Impossibile definire vincoli PRIMARY KEY in una colonna della tabella 'xxxRIP_CENT' che non ammette valori Null.

alter table ALFARIPACENT add constraint pk_ALFARIPACENT primary
key(MRCONTO,MRPARVDF,MRBUSUNI,MRVOCORI,CPROWNUM)

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]Impossibile definire vincoli PRIMARY KEY in una colonna della tabella 'ALFARIPACENT' che non ammette valori Null.

alter table ALFARIPACENT add constraint FK_ALFARIPACENT_1 foreign key
(MRCONTO,MRPARVDF,MRBUSUNI,MRVOCORI) references

ALFARIP_CENT(MRCONTO,MRPARVDF,MRBUSUNI,MRVOCORI)

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]La tabella con riferimenti 'ALFARIP_CENT' non contiene chiavi primarie o candidate corrispondenti all'elenco delle colonne di

riferimento nella chiave esterna 'FK_ALFARIPACENT_1'.

```
alter table BETARIPACENT add constraint pk_BETARIPACENT primary
key(MRCONTO,MRPARVDF,MRBUSUNI,MRVOCORI,CPROWNUM)
```

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]Impossibile definire vincoli PRIMARY KEY in una colonna della tabella 'BETARIPACENT' che non ammette valori Null.

```
alter table BETARIPACENT add constraint FK_BETARIPACENT_1 foreign key
(MRCONTO,MRPARVDF,MRBUSUNI,MRVOCORI) references
```

```
BETARIP_CENT(MRCONTO,MRPARVDF,MRBUSUNI,MRVOCORI)
```

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]La tabella con riferimenti 'BETARIP_CENT' non contiene chiavi primarie o candidate corrispondenti all'elenco delle colonne di riferimento nella chiave esterna 'FK_BETARIPACENT_1'.

```
alter table DELTARIPACENT add constraint pk_DELTARIPACENT primary
key(MRCONTO,MRPARVDF,MRBUSUNI,MRVOCORI,CPROWNUM)
```

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]Impossibile definire vincoli PRIMARY KEY in una colonna della tabella 'DELTARIPACENT' che non ammette valori Null.

```
alter table DELTARIPACENT add constraint FK_DELTARIPACENT_1 foreign key
(MRCONTO,MRPARVDF,MRBUSUNI,MRVOCORI) references
```

```
DELTARIP_CENT(MRCONTO,MRPARVDF,MRBUSUNI,MRVOCORI)
```

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]La tabella con riferimenti 'DELTARIP_CENT' non contiene chiavi primarie o candidate corrispondenti all'elenco delle colonne di riferimento nella chiave esterna 'FK_DELTARIPACENT_1'.

```
alter table DEMORIPACENT add constraint pk_DEMORIPACENT primary
key(MRCONTO,MRPARVDF,MRBUSUNI,MRVOCORI,CPROWNUM)
```

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]Impossibile definire vincoli PRIMARY KEY in una colonna della tabella 'DEMORIPACENT' che non ammette valori Null.

```
alter table DEMORIPACENT add constraint FK_DEMORIPACENT_1 foreign key
(MRCONTO,MRPARVDF,MRBUSUNI,MRVOCORI) references
```

```
DEMORIP_CENT(MRCONTO,MRPARVDF,MRBUSUNI,MRVOCORI)
```

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]La tabella con riferimenti 'DEMORIP_CENT' non contiene chiavi primarie o candidate corrispondenti all'elenco delle colonne di riferimento nella chiave esterna 'FK_DEMORIPACENT_1'.

```
alter table ESPOSRIACENT add constraint pk_ESPOSRIACENT primary
key(MRCONTO,MRPARVDF,MRBUSUNI,MRVOCORI,CPROWNUM)
```

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]Impossibile definire vincoli PRIMARY KEY in una colonna della tabella 'ESPOSRIACENT' che non ammette valori Null.

```
alter table ESPOSRIACENT add constraint FK_ESPOSRIACENT_1 foreign key
(MRCONTO,MRPARVDF,MRBUSUNI,MRVOCORI) references
```

```
ESPOSRI_CENT(MRCONTO,MRPARVDF,MRBUSUNI,MRVOCORI)
```

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]La tabella con riferimenti 'ESPOSRI_CENT' non contiene chiavi primarie o candidate corrispondenti all'elenco delle colonne di riferimento nella chiave esterna 'FK_ESPOSRIACENT_1'.

```
alter table OMEGARIPACENT add constraint pk_OMEGARIPACENT primary
key(MRCONTO,MRPARVDF,MRBUSUNI,MRVOCORI,CPROWNUM)
```

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]Impossibile definire vincoli

PRIMARY KEY in una colonna della tabella 'OMEGARIPACENT' che non ammette valori Null.

```
alter table OMEGARIPACENT add constraint FK_OMEGARIPACENT_1 foreign key
(MRCONTO,MRPARVDF,MRBUSUNI,MRVOCORI) references
OMEGARIP_CENT(MRCONTO,MRPARVDF,MRBUSUNI,MRVOCORI)
```

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]La tabella con riferimenti 'OMEGARIP_CENT' non contiene chiavi primarie o candidate corrispondenti all'elenco delle colonne di riferimento nella chiave esterna 'FK_OMEGARIPACENT_1'.

```
alter table STARTRIPACENT add constraint pk_STARTRIPACENT primary
key(MRCONTO,MRPARVDF,MRBUSUNI,MRVOCORI,CPROWNUM)
```

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]Impossibile definire vincoli PRIMARY KEY in una colonna della tabella 'STARTRIPACENT' che non ammette valori Null.

```
alter table STARTRIPACENT add constraint FK_STARTRIPACENT_1 foreign key
(MRCONTO,MRPARVDF,MRBUSUNI,MRVOCORI) references
STARTRIP_CENT(MRCONTO,MRPARVDF,MRBUSUNI,MRVOCORI)
```

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]La tabella con riferimenti 'STARTRIP_CENT' non contiene chiavi primarie o candidate corrispondenti all'elenco delle colonne di riferimento nella chiave esterna 'FK_STARTRIPACENT_1'.

```
alter table xxxRIPACENT add constraint pk_xxxRIPACENT primary
key(MRCONTO,MRPARVDF,MRBUSUNI,MRVOCORI,CPROWNUM)
```

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]Impossibile definire vincoli PRIMARY KEY in una colonna della tabella 'xxxRIPACENT' che non ammette valori Null.

```
alter table xxxRIPACENT add constraint FK_xxxRIPACENT_1 foreign key
(MRCONTO,MRPARVDF,MRBUSUNI,MRVOCORI) references
xxxRIP_CENT(MRCONTO,MRPARVDF,MRBUSUNI,MRVOCORI)
```

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]La tabella con riferimenti 'xxxRIP_CENT' non contiene chiavi primarie o candidate corrispondenti all'elenco delle colonne di riferimento nella chiave esterna 'FK_xxxRIPACENT_1'.

```
alter table ALFAOFF_ATT1 add constraint FK_ALFAOFF_ATT1_5 foreign key (ATCODNOM) references
ALFAOFF_NOMI(NOCODICE)
```

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]La lunghezza o la scala della colonna 'ALFAOFF_NOMI.NOCODICE' non corrisponde a quella della colonna di riferimento 'ALFAOFF_ATT1.ATCODNOM' nella chiave esterna 'FK_ALFAOFF_ATT1_5'.

```
alter table BETAOFF_ATT1 add constraint FK_BETAOFF_ATT1_5 foreign key (ATCODNOM) references
BETAOFF_NOMI(NOCODICE)
```

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]La lunghezza o la scala della colonna 'BETAOFF_NOMI.NOCODICE' non corrisponde a quella della colonna di riferimento 'BETAOFF_ATT1.ATCODNOM' nella chiave esterna 'FK_BETAOFF_ATT1_5'.

```
alter table DELTAOFF_ATT1 add constraint FK_DELTAOFF_ATT1_5 foreign key (ATCODNOM) references
DELTAOFF_NOMI(NOCODICE)
```

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]La lunghezza o la scala della colonna 'DELTAOFF_NOMI.NOCODICE' non corrisponde a quella della colonna di riferimento 'DELTAOFF_ATT1.ATCODNOM' nella chiave esterna 'FK_DELTAOFF_ATT1_5'.

```
alter table DEMOOFF_ATT1 add constraint FK_DEMOOFF_ATT1_5 foreign key (ATCODNOM) references
DEMOOFF_NOMI(NOCODICE)
```

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]La lunghezza o la scala della colonna 'DEMOOFF_NOMI.NOCODICE' non corrisponde a quella della colonna di riferimento 'DEMOOFF_ATTI.ATCODNOM' nella chiave esterna 'FK_DEMOOFF_ATTI_5'.

alter table ESPOSOFF_ATTI add constraint FK_ESPOSOFF_ATTI_5 foreign key (ATCODNOM) references ESPOSOFF_NOMI(NOCODICE)

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]La lunghezza o la scala della colonna 'ESPOSOFF_NOMI.NOCODICE' non corrisponde a quella della colonna di riferimento 'ESPOSOFF_ATTI.ATCODNOM' nella chiave esterna 'FK_ESPOSOFF_ATTI_5'.

alter table OMEGAOFF_ATTI add constraint FK_OMEGAOFF_ATTI_5 foreign key (ATCODNOM) references OMEGAOFF_NOMI(NOCODICE)

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]La lunghezza o la scala della colonna 'OMEGAOFF_NOMI.NOCODICE' non corrisponde a quella della colonna di riferimento 'OMEGAOFF_ATTI.ATCODNOM' nella chiave esterna 'FK_OMEGAOFF_ATTI_5'.

alter table STARTOFF_ATTI add constraint FK_STARTOFF_ATTI_5 foreign key (ATCODNOM) references STARTOFF_NOMI(NOCODICE)

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]La lunghezza o la scala della colonna 'STARTOFF_NOMI.NOCODICE' non corrisponde a quella della colonna di riferimento 'STARTOFF_ATTI.ATCODNOM' nella chiave esterna 'FK_STARTOFF_ATTI_5'.

alter table xxxOFF_ATTI add constraint FK_xxxOFF_ATTI_5 foreign key (ATCODNOM) references xxxOFF_NOMI(NOCODICE)

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]La lunghezza o la scala della colonna 'xxxOFF_NOMI.NOCODICE' non corrisponde a quella della colonna di riferimento 'xxxOFF_ATTI.ATCODNOM' nella chiave esterna 'FK_xxxOFF_ATTI_5'. Le

alter table ALFARAP_PRES add constraint FK_ALFARAP_PRES_4 foreign key (DACODNOM) references ALFAOFF_NOMI(NOCODICE)

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]La lunghezza o la scala della colonna 'ALFAOFF_NOMI.NOCODICE' non corrisponde a quella della colonna di riferimento 'ALFARAP_PRES.DACODNOM' nella chiave esterna 'FK_ALFARAP_PRES_4'.

alter table BETARAP_PRES add constraint FK_BETARAP_PRES_4 foreign key (DACODNOM) references BETAOFF_NOMI(NOCODICE)

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]La lunghezza o la scala della colonna 'BETAOFF_NOMI.NOCODICE' non corrisponde a quella della colonna di riferimento 'BETARAP_PRES.DACODNOM' nella chiave esterna 'FK_BETARAP_PRES_4'.

alter table DELTARAP_PRES add constraint FK_DELTARAP_PRES_4 foreign key (DACODNOM) references DELTAOFF_NOMI(NOCODICE)

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]La lunghezza o la scala della colonna 'DELTAOFF_NOMI.NOCODICE' non corrisponde a quella della colonna di riferimento 'DELTARAP_PRES.DACODNOM' nella chiave esterna 'FK_DELTARAP_PRES_4'.

alter table DEMORAP_PRES add constraint FK_DEMORAP_PRES_4 foreign key (DACODNOM) references DEMOOFF_NOMI(NOCODICE)

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]La lunghezza o la scala della colonna 'DEMOOFF_NOMI.NOCODICE' non corrisponde a quella della colonna di riferimento 'DEMORAP_PRES.DACODNOM' nella chiave esterna 'FK_DEMORAP_PRES_4'.

alter table ESPOSRAP_PRES add constraint FK_ESPOSRAP_PRES_4 foreign key (DACODNOM) references ESPOSOFF_NOMI(NOCODICE)

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]La lunghezza o la scala della colonna 'ESPOSOFF_NOMI.NOCODICE' non corrisponde a quella della colonna di riferimento 'ESPOSRAP_PRES.DACODNOM' nella chiave esterna 'FK_ESPOSRAP_PRES_

```
alter table OMEGARAP_PRES add constraint FK_OMEGARAP_PRES_4 foreign key (DACODNOM) references OMEGAOFF_NOMI(NOCODICE)
```

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]La lunghezza o la scala della colonna 'OMEGAOFF_NOMI.NOCODICE' non corrisponde a quella della colonna di riferimento 'OMEGARAP_PRES.DACODNOM' nella chiave esterna 'FK_OMEGARAP_PRES_

```
alter table STARTRAP_PRES add constraint FK_STARTRAP_PRES_4 foreign key (DACODNOM) references STARTOFF_NOMI(NOCODICE)
```

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]La lunghezza o la scala della colonna 'STARTOFF_NOMI.NOCODICE' non corrisponde a quella della colonna di riferimento 'STARTRAP_PRES.DACODNOM' nella chiave esterna 'FK_STARTRAP_PRES_

```
alter table xxxRAP_PRES add constraint FK_xxxRAP_PRES_4 foreign key (DACODNOM) references xxxOFF_NOMI(NOCODICE)
```

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]La lunghezza o la scala della colonna 'xxxOFF_NOMI.NOCODICE' non corrisponde a quella della colonna di riferimento 'xxxRAP_PRES.DACODNOM' nella chiave esterna 'FK_xxxRAP_PRES_4'. Le

```
alter table ALFASCA_VARI add constraint FK_ALFASCA_VARI_2 foreign key (SCCODBEN) references ALFAOFF_NOMI(NOCODICE)
```

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]La lunghezza o la scala della colonna 'ALFAOFF_NOMI.NOCODICE' non corrisponde a quella della colonna di riferimento 'ALFASCA_VARI.SCCODBEN' nella chiave esterna 'FK_ALFASCA_VARI_2'.

```
alter table BETASCA_VARI add constraint FK_BETASCA_VARI_2 foreign key (SCCODBEN) references BETAOFF_NOMI(NOCODICE)
```

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]La lunghezza o la scala della colonna 'BETAOFF_NOMI.NOCODICE' non corrisponde a quella della colonna di riferimento 'BETASCA_VARI.SCCODBEN' nella chiave esterna 'FK_BETASCA_VARI_2'.

```
alter table DELTASCA_VARI add constraint FK_DELTASCA_VARI_2 foreign key (SCCODBEN) references DELTAOFF_NOMI(NOCODICE)
```

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]La lunghezza o la scala della colonna 'DELTAOFF_NOMI.NOCODICE' non corrisponde a quella della colonna di riferimento 'DELTASCA_VARI.SCCODBEN' nella chiave esterna 'FK_DELTASCA_VARI_

```
alter table DEMOSCA_VARI add constraint FK_DEMOSCA_VARI_2 foreign key (SCCODBEN) references DEMOOFF_NOMI(NOCODICE)
```

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]La lunghezza o la scala della colonna 'DEMOFF_NOMI.NOCODICE' non corrisponde a quella della colonna di riferimento 'DEMOSCA_VARI.SCCODBEN' nella chiave esterna 'FK_DEMOSCA_VARI_2'.

```
alter table ESPOSSCA_VARI add constraint FK_ESPOSSCA_VARI_2 foreign key (SCCODBEN) references ESPOSOFF_NOMI(NOCODICE)
```

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]La lunghezza o la scala della colonna 'ESPOSOFF_NOMI.NOCODICE' non corrisponde a quella della colonna di riferimento 'ESPOSSCA_VARI.SCCODBEN' nella chiave esterna 'FK_ESPOSSCA_VARI_

```
alter table OMEGASCA_VARI add constraint FK_OMEGASCA_VARI_2 foreign key (SCCODBEN) references OMEGAOFF_NOMI(NOCODICE)
```

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]La lunghezza o la scala della colonna 'OMEGAOFF_NOMI.NOCODICE' non corrisponde a quella della colonna di riferimento 'OMEGASCA_VARI.SCCODBEN' nella chiave esterna 'FK_OMEGASCA_VARI_

alter table STARTSCA_VARI add constraint FK_STARTSCA_VARI_2 foreign key (SCCOBEN) references STARTOFF_NOMI(NOCODICE)

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]La lunghezza o la scala della colonna 'STARTOFF_NOMI.NOCODICE' non corrisponde a quella della colonna di riferimento 'STARTSCA_VARI.SCCODBEN' nella chiave esterna 'FK_STARTSCA_VARI_

alter table xxxSCA_VARI add constraint FK_xxxSCA_VARI_2 foreign key (SCCOBEN) references xxxOFF_NOMI(NOCODICE)

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]La lunghezza o la scala della colonna 'xxxOFF_NOMI.NOCODICE' non corrisponde a quella della colonna di riferimento 'xxxSCA_VARI.SCCODBEN' nella chiave esterna 'FK_xxxSCA_VARI_2'. Le

 * Fine Log *

Seconda ricostruzione database richiesta:

 * Log errori ricostruzione database del 16-06-2009 delle ore 17:18:03

alter table ALFALDOCGENE alter column LDNUMDOC Decimal(15,0)

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]oggetto 'DF_ALFALDOCG_LDNUM_52D1CEF4' dipendente da colonna 'LDNUMDOC'.

alter table BETALDOCGENE alter column LDNUMDOC Decimal(15,0)

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]oggetto 'DF_BETALDOCG_LDNUM_54E5CB46' dipendente da colonna 'LDNUMDOC'.

alter table DELTALDOCGENE alter column LDNUMDOC Decimal(15,0)

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]oggetto 'DF_DELTALDOC_LDNUM_56F9C798' dipendente da colonna 'LDNUMDOC'.

alter table DEMOLDOCGENE alter column LDNUMDOC Decimal(15,0)

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]oggetto 'DF_DEMOLDOCG_LDNUM_221AEDE4' dipendente da colonna 'LDNUMDOC'.

alter table ESPOSLOCGENE alter column LDNUMDOC Decimal(15,0)

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]oggetto 'DF_ESPOSLODOC_LDNUM_25EB7EC8' dipendente da colonna 'LDNUMDOC'.

alter table OMEGALDOCGENE alter column LDNUMDOC Decimal(15,0)

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]oggetto 'DF_OMEGALDOC_LDNUM_50BDD2A2' dipendente da colonna 'LDNUMDOC'.

*alter table STARTLDOCGENE alter column LDNUMDOC Decimal(15,0)
Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]oggetto
'DF__STARTLDOC__LDNUM__29BC0FAC' dipendente da colonna 'LDNUMDOC'.*

*alter table xxxLDOCGENE alter column LDNUMDOC Decimal(15,0)
Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]oggetto
'DF__xxxLDOCGE__LDNUM__2D8CA090' dipendente da colonna 'LDNUMDOC'.*

*alter table ALFAODLSCICL add constraint pk_ALFAODLSCICL primary key(CLCODODL,CPROWNUM)
Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]Impossibile definire vincoli
PRIMARY KEY in una colonna della tabella 'ALFAODLSCICL' che non ammette valori Null.*

*alter table BETAODLSCICL add constraint pk_BETAODLSCICL primary key(CLCODODL,CPROWNUM)
Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]Impossibile definire vincoli
PRIMARY KEY in una colonna della tabella 'BETAODLSCICL' che non ammette valori Null.*

*alter table DELTAODLSCICL add constraint pk_DELTAODLSCICL primary key(CLCODODL,CPROWNUM)
Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]Impossibile definire vincoli
PRIMARY KEY in una colonna della tabella 'DELTAODLSCICL' che non ammette valori Null.*

*alter table DEMOODLSCICL add constraint pk_DEMOODLSCICL primary key(CLCODODL,CPROWNUM)
Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]Impossibile definire vincoli
PRIMARY KEY in una colonna della tabella 'DEMOODLSCICL' che non ammette valori Null.*

*alter table ESPOSODLSCICL add constraint pk_ESPOSODLSCICL primary key(CLCODODL,CPROWNUM)
Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]Impossibile definire vincoli
PRIMARY KEY in una colonna della tabella 'ESPOSODLSCICL' che non ammette valori Null.*

*alter table OMEGAODLSCICL add constraint pk_OMEGAODLSCICL primary key(CLCODODL,CPROWNUM)
Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]Impossibile definire vincoli
PRIMARY KEY in una colonna della tabella 'OMEGAODLSCICL' che non ammette valori Null.*

*alter table STARTODLSCICL add constraint pk_STARTODLSCICL primary key(CLCODODL,CPROWNUM)
Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]Impossibile definire vincoli
PRIMARY KEY in una colonna della tabella 'STARTODLSCICL' che non ammette valori Null.*

*alter table xxxODLSCICL add constraint pk_xxxODLSCICL primary key(CLCODODL,CPROWNUM)
Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]Impossibile definire vincoli
PRIMARY KEY in una colonna della tabella 'xxxODLSCICL' che non ammette valori Null.*

*alter table ALFAODLSRISO alter column RLQPSATT Decimal(8,2)
Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]oggetto
'DF__ALFAODLSR__RLQPS__7BF3E018' dipendente da colonna 'RLQPSATT'.*

*alter table ALFAODLSRISO alter column RLQPSAVV Decimal(8,2)
Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]oggetto
'DF__ALFAODLSR__RLQPS__7DDC288A' dipendente da colonna 'RLQPSAVV'.*

alter table ALFAODLSRISO alter column RLQPSLAV Decimal(8,2)

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]oggetto 'DF_ALFAODLSR_RLQPS_7FC470FC' dipendente da colonna 'RLQPSLAV'.

alter table ALFAODLSRISO add constraint FK_ALFAODLSRISO_1 foreign key (RLCODODL,RLROWNUM) references ALFAODLSCICL(CLCODODL,CPROWNUM)

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]La tabella con riferimenti 'ALFAODLSCICL' non contiene chiavi primarie o candidate corrispondenti all'elenco delle colonne di riferimento nella chiave esterna 'FK_ALFAODLSRISO_1'.

alter table BETAODLSRISO alter column RLQPSATT Decimal(8,2)

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]oggetto 'DF_BETAODLSR_RLQPS_7E07DC6A' dipendente da colonna 'RLQPSATT'.

alter table BETAODLSRISO alter column RLQPSAVV Decimal(8,2)

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]oggetto 'DF_BETAODLSR_RLQPS_7FF024DC' dipendente da colonna 'RLQPSAVV'.

alter table BETAODLSRISO alter column RLQPSLAV Decimal(8,2)

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]oggetto 'DF_BETAODLSR_RLQPS_01D86D4E' dipendente da colonna 'RLQPSLAV'.

alter table BETAODLSRISO add constraint FK_BETAODLSRISO_1 foreign key (RLCODODL,RLROWNUM) references BETAODLSCICL(CLCODODL,CPROWNUM)

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]La tabella con riferimenti 'BETAODLSCICL' non contiene chiavi primarie o candidate corrispondenti all'elenco delle colonne di riferimento nella chiave esterna 'FK_BETAODLSRISO_1'.

alter table DELTAODLSRISO alter column RLQPSATT Decimal(8,2)

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]oggetto 'DF_DELTAODLS_RLQPS_001BD8BC' dipendente da colonna 'RLQPSATT'.

alter table DELTAODLSRISO alter column RLQPSAVV Decimal(8,2)

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]oggetto 'DF_DELTAODLS_RLQPS_0204212E' dipendente da colonna 'RLQPSAVV'.

alter table DELTAODLSRISO alter column RLQPSLAV Decimal(8,2)

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]oggetto 'DF_DELTAODLS_RLQPS_03EC69A0' dipendente da colonna 'RLQPSLAV'.

alter table DELTAODLSRISO add constraint FK_DELTAODLSRISO_1 foreign key (RLCODODL,RLROWNUM) references DELTAODLSCICL(CLCODODL,CPROWNUM)

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]La tabella con riferimenti 'DELTAODLSCICL' non contiene chiavi primarie o candidate corrispondenti all'elenco delle colonne di riferimento nella chiave esterna 'FK_DELTAODLSRISO_1'.

alter table DEMOODLSRISO alter column RLQPSATT Decimal(8,2)

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]oggetto 'DF_DEMOODLSR_RLQPS_384496C4' dipendente da colonna 'RLQPSATT'.

alter table DEMOODLSRISO alter column RLQPSAVV Decimal(8,2)

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]oggetto 'DF_DEMOODLSR_RLQPS_3A2CDF36' dipendente da colonna 'RLQPSAVV'.

alter table DEMOODLSRISO alter column RLQPSLAV Decimal(8,2)

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]oggetto 'DF_DEMOODLSR_RLQPS_3C1527A8' dipendente da colonna 'RLQPSLAV'.

alter table DEMOODLSRISO add constraint FK_DEMOODLSRISO_1 foreign key (RLCODODL,RLROWNUM) references DEMOODLSCICL(CLCODODL,CPROWNUM)

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]La tabella con riferimenti 'DEMOODLSCICL' non contiene chiavi primarie o candidate corrispondenti all'elenco delle colonne di riferimento nella chiave esterna 'FK_DEMOODLSRISO_1'.

alter table ESPOSODLSRISO alter column RLQPSATT Decimal(8,2)

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]oggetto 'DF_ESPOSODLS_RLQPS_6069F8BC' dipendente da colonna 'RLQPSATT'.

alter table ESPOSODLSRISO alter column RLQPSAVV Decimal(8,2)

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]oggetto 'DF_ESPOSODLS_RLQPS_6252412E' dipendente da colonna 'RLQPSAVV'.

alter table ESPOSODLSRISO alter column RLQPSLAV Decimal(8,2)

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]oggetto 'DF_ESPOSODLS_RLQPS_643A89A0' dipendente da colonna 'RLQPSLAV'.

alter table ESPOSODLSRISO add constraint FK_ESPOSODLSRISO_1 foreign key (RLCODODL,RLROWNUM) references ESPOSODLSCICL(CLCODODL,CPROWNUM)

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]La tabella con riferimenti 'ESPOSODLSCICL' non contiene chiavi primarie o candidate corrispondenti all'elenco delle colonne di riferimento nella chiave esterna 'FK_ESPOSODLSRISO_1'.

alter table OMEGAODLSRISO alter column RLQPSATT Decimal(8,2)

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]oggetto 'DF_OMEGAODLS_RLQPS_79DFE3C6' dipendente da colonna 'RLQPSATT'.

alter table OMEGAODLSRISO alter column RLQPSAVV Decimal(8,2)

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]oggetto 'DF_OMEGAODLS_RLQPS_7BC82C38' dipendente da colonna 'RLQPSAVV'.

alter table OMEGAODLSRISO alter column RLQPSLAV Decimal(8,2)

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]oggetto

'DF_OMEGAODLS_RLQPS_7DB074AA' dipendente da colonna 'RLQPSLAV'.

*alter table OMEGAODLSRISO add constraint FK_OMEGAODLSRISO_1 foreign key (RLCODODL,RLROWNUM) references OMEGAODLSCICL(CLCODODL,CPROWNUM)
Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]La tabella con riferimenti 'OMEGAODLSCICL' non contiene chiavi primarie o candidate corrispondenti all'elenco delle colonne di riferimento nella chiave esterna 'FK_OMEGAODLSRISO_1'.*

*alter table STARTODLSRISO alter column RLQPSATT Decimal(8,2)
Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]oggetto 'DF_STARTODLS_RLQPS_58CEFFE2' dipendente da colonna 'RLQPSATT'.*

*alter table STARTODLSRISO alter column RLQPSAVV Decimal(8,2)
Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]oggetto 'DF_STARTODLS_RLQPS_5AB74854' dipendente da colonna 'RLQPSAVV'.*

*alter table STARTODLSRISO alter column RLQPSLAV Decimal(8,2)
Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]oggetto 'DF_STARTODLS_RLQPS_5C9F90C6' dipendente da colonna 'RLQPSLAV'.*

*alter table STARTODLSRISO add constraint FK_STARTODLSRISO_1 foreign key (RLCODODL,RLROWNUM) references STARTODLSCICL(CLCODODL,CPROWNUM)
Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]La tabella con riferimenti 'STARTODLSCICL' non contiene chiavi primarie o candidate corrispondenti all'elenco delle colonne di riferimento nella chiave esterna 'FK_STARTODLSRISO_1'.*

*alter table xxxODLSRISO alter column RLQPSATT Decimal(8,2)
Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]oggetto 'DF_xxxODLSRI_RLQPS_6DCA1CC8' dipendente da colonna 'RLQPSATT'.*

*alter table xxxODLSRISO alter column RLQPSAVV Decimal(8,2)
Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]oggetto 'DF_xxxODLSRI_RLQPS_6FB2653A' dipendente da colonna 'RLQPSAVV'.*

*alter table xxxODLSRISO alter column RLQPSLAV Decimal(8,2)
Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]oggetto 'DF_xxxODLSRI_RLQPS_719AADAC' dipendente da colonna 'RLQPSLAV'.*

*alter table xxxODLSRISO add constraint FK_xxxODLSRISO_1 foreign key (RLCODODL,RLROWNUM) references xxxODLSCICL(CLCODODL,CPROWNUM)
Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]La tabella con riferimenti 'xxxODLSCICL' non contiene chiavi primarie o candidate corrispondenti all'elenco delle colonne di riferimento nella chiave esterna 'FK_xxxODLSRISO_1'.*

alter table ALFAODL_CICL add constraint pk_ALFAODL_CICL primary key(CLCODODL,CPROWNUM)

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]Impossibile definire vincoli PRIMARY KEY in una colonna della tabella 'ALFAODL_CICL' che non ammette valori Null.

alter table BETAODL_CICL add constraint pk_BETAODL_CICL primary key(CLCODODL,CPROWNUM)
Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]Impossibile definire vincoli PRIMARY KEY in una colonna della tabella 'BETAODL_CICL' che non ammette valori Null.

alter table DELTAODL_CICL add constraint pk_DELTAODL_CICL primary key(CLCODODL,CPROWNUM)
Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]Impossibile definire vincoli PRIMARY KEY in una colonna della tabella 'DELTAODL_CICL' che non ammette valori Null.

alter table DEMOODL_CICL add constraint pk_DEMOODL_CICL primary key(CLCODODL,CPROWNUM)
Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]Impossibile definire vincoli PRIMARY KEY in una colonna della tabella 'DEMOODL_CICL' che non ammette valori Null.

alter table ESPOSODL_CICL add constraint pk_ESPOSODL_CICL primary key(CLCODODL,CPROWNUM)
Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]Impossibile definire vincoli PRIMARY KEY in una colonna della tabella 'ESPOSODL_CICL' che non ammette valori Null.

alter table OMEGAODL_CICL add constraint pk_OMEGAODL_CICL primary key(CLCODODL,CPROWNUM)
Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]Impossibile definire vincoli PRIMARY KEY in una colonna della tabella 'OMEGAODL_CICL' che non ammette valori Null.

alter table STARTODL_CICL add constraint pk_STARTODL_CICL primary key(CLCODODL,CPROWNUM)
Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]Impossibile definire vincoli PRIMARY KEY in una colonna della tabella 'STARTODL_CICL' che non ammette valori Null.

alter table xxxODL_CICL add constraint pk_xxxODL_CICL primary key(CLCODODL,CPROWNUM)
Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]Impossibile definire vincoli PRIMARY KEY in una colonna della tabella 'xxxODL_CICL' che non ammette valori Null.

alter table ALFAODL_RISO alter column RLQPSATT Decimal(8,2)
Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]oggetto 'DF_ALFAODL_R_RLQPS__252BCB2C' dipendente da colonna 'RLQPSATT'.

alter table ALFAODL_RISO alter column RLQPSAVV Decimal(8,2)
Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]oggetto 'DF_ALFAODL_R_RLQPS__2714139E' dipendente da colonna 'RLQPSAVV'.

alter table ALFAODL_RISO alter column RLQPSLAV Decimal(8,2)
Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]oggetto 'DF_ALFAODL_R_RLQPS__28FC5C10' dipendente da colonna 'RLQPSLAV'.

alter table ALFAODL_RISO add constraint FK_ALFAODL_RISO_1 foreign key (RLCODODL,RLROWNUM) references ALFAODL_CICL(CLCODODL,CPROWNUM)
Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]La tabella con riferimenti 'ALFAODL_CICL' non contiene chiavi primarie o candidate corrispondenti all'elenco delle colonne di riferimento nella chiave esterna 'FK_ALFAODL_RISO_1'.

alter table BETAODL_RISO alter column RLQPSATT Decimal(8,2)
Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]oggetto

'DF_BETAODL_R_RLQPS_273FC77E' dipendente da colonna 'RLQPSATT'.

alter table BETAODL_RISO alter column RLQPSAVV Decimal(8,2)

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]oggetto 'DF_BETAODL_R_RLQPS_29280FF0' dipendente da colonna 'RLQPSAVV'.

alter table BETAODL_RISO alter column RLQPSLAV Decimal(8,2)

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]oggetto 'DF_BETAODL_R_RLQPS_2B105862' dipendente da colonna 'RLQPSLAV'.

alter table BETAODL_RISO add constraint FK_BETAODL_RISO_1 foreign key (RLCODODL,RLROWNUM) references BETAODL_CICL(CLCODODL,CPROWNUM)

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]La tabella con riferimenti 'BETAODL_CICL' non contiene chiavi primarie o candidate corrispondenti all'elenco delle colonne di riferimento nella chiave esterna 'FK_BETAODL_RISO_1'.

alter table DELTAODL_RISO alter column RLQPSATT Decimal(8,2)

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]oggetto 'DF_DELTAODL_RLQPS_2953C3D0' dipendente da colonna 'RLQPSATT'.

alter table DELTAODL_RISO alter column RLQPSAVV Decimal(8,2)

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]oggetto 'DF_DELTAODL_RLQPS_2B3C0C42' dipendente da colonna 'RLQPSAVV'.

alter table DELTAODL_RISO alter column RLQPSLAV Decimal(8,2)

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]oggetto 'DF_DELTAODL_RLQPS_2D2454B4' dipendente da colonna 'RLQPSLAV'.

alter table DELTAODL_RISO add constraint FK_DELTAODL_RISO_1 foreign key (RLCODODL,RLROWNUM) references DELTAODL_CICL(CLCODODL,CPROWNUM)

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]La tabella con riferimenti 'DELTAODL_CICL' non contiene chiavi primarie o candidate corrispondenti all'elenco delle colonne di riferimento nella chiave esterna 'FK_DELTAODL_RISO_1'.

alter table DEMOODL_RISO alter column RLQPSATT Decimal(8,2)

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]oggetto 'DF_DEMOODL_R_RLQPS_1D075BFA' dipendente da colonna 'RLQPSATT'.

alter table DEMOODL_RISO alter column RLQPSAVV Decimal(8,2)

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]oggetto 'DF_DEMOODL_R_RLQPS_1EEFA46C' dipendente da colonna 'RLQPSAVV'.

alter table DEMOODL_RISO alter column RLQPSLAV Decimal(8,2)

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]oggetto 'DF_DEMOODL_R_RLQPS_20D7ECDE' dipendente da colonna 'RLQPSLAV'.

alter table DEMOODL_RISO add constraint FK_DEMOODL_RISO_1 foreign key (RLCODODL,RLROWNUM) references DEMOODL_CICL(CLCODODL,CPROWNUM)
 Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]La tabella con riferimenti 'DEMOODL_CICL' non contiene chiavi primarie o candidate corrispondenti all'elenco delle colonne di riferimento nella chiave esterna 'FK_DEMOODL_RISO_1'.

alter table ESPOSODL_RISO alter column RLQPSATT Decimal(8,2)
 Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]oggetto 'DF_ESPOSODL__RLQPS__5AA6FDC5' dipendente da colonna 'RLQPSATT'.

alter table ESPOSODL_RISO alter column RLQPSAVV Decimal(8,2)
 Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]oggetto 'DF_ESPOSODL__RLQPS__5C8F4637' dipendente da colonna 'RLQPSAVV'.

alter table ESPOSODL_RISO alter column RLQPSLAV Decimal(8,2)
 Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]oggetto 'DF_ESPOSODL__RLQPS__5E778EA9' dipendente da colonna 'RLQPSLAV'.

alter table ESPOSODL_RISO add constraint FK_ESPOSODL_RISO_1 foreign key (RLCODODL,RLROWNUM) references ESPOSODL_CICL(CLCODODL,CPROWNUM)
 Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]La tabella con riferimenti 'ESPOSODL_CICL' non contiene chiavi primarie o candidate corrispondenti all'elenco delle colonne di riferimento nella chiave esterna 'FK_ESPOSODL_RISO_1'.

alter table OMEGAODL_RISO alter column RLQPSATT Decimal(8,2)
 Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]oggetto 'DF_OMEGAODL__RLQPS__2317CEDA' dipendente da colonna 'RLQPSATT'.

alter table OMEGAODL_RISO alter column RLQPSAVV Decimal(8,2)
 Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]oggetto 'DF_OMEGAODL__RLQPS__2500174C' dipendente da colonna 'RLQPSAVV'.

alter table OMEGAODL_RISO alter column RLQPSLAV Decimal(8,2)
 Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]oggetto 'DF_OMEGAODL__RLQPS__26E85FBE' dipendente da colonna 'RLQPSLAV'.

alter table OMEGAODL_RISO add constraint FK_OMEGAODL_RISO_1 foreign key (RLCODODL,RLROWNUM) references OMEGAODL_CICL(CLCODODL,CPROWNUM)
 Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]La tabella con riferimenti 'OMEGAODL_CICL' non contiene chiavi primarie o candidate corrispondenti all'elenco delle colonne di riferimento nella chiave esterna 'FK_OMEGAODL_RISO_1'.

alter table STARTODL_RISO alter column RLQPSATT Decimal(8,2)
 Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]oggetto

'DF__STARTODL__RLQPS__4FEE0A70' dipendente da colonna 'RLQPSATT'.

alter table STARTODL_RISO alter column RLQPSAVV Decimal(8,2)

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]oggetto 'DF__STARTODL__RLQPS__51D652E2' dipendente da colonna 'RLQPSAVV'.

alter table STARTODL_RISO alter column RLQPSLAV Decimal(8,2)

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]oggetto 'DF__STARTODL__RLQPS__53BE9B54' dipendente da colonna 'RLQPSLAV'.

alter table STARTODL_RISO add constraint FK_STARTODL_RISO_1 foreign key (RLCODODL,RLROWNUM) references STARTODL_CICL(CLCODODL,CPROWNUM)

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]La tabella con riferimenti 'STARTODL_CICL' non contiene chiavi primarie o candidate corrispondenti all'elenco delle colonne di riferimento nella chiave esterna 'FK_STARTODL_RISO_1'.

alter table xxxODL_RISO alter column RLQPSATT Decimal(8,2)

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]oggetto 'DF__xxxODL_RI__RLQPS__23E23DA4' dipendente da colonna 'RLQPSATT'.

alter table xxxODL_RISO alter column RLQPSAVV Decimal(8,2)

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]oggetto 'DF__xxxODL_RI__RLQPS__25CA8616' dipendente da colonna 'RLQPSAVV'.

alter table xxxODL_RISO alter column RLQPSLAV Decimal(8,2)

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]oggetto 'DF__xxxODL_RI__RLQPS__27B2CE88' dipendente da colonna 'RLQPSLAV'.

alter table xxxODL_RISO add constraint FK_xxxODL_RISO_1 foreign key (RLCODODL,RLROWNUM) references xxxODL_CICL(CLCODODL,CPROWNUM)

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]La tabella con riferimenti 'xxxODL_CICL' non contiene chiavi primarie o candidate corrispondenti all'elenco delle colonne di riferimento nella chiave esterna 'FK_xxxODL_RISO_1'.

alter table xxxRIC_SCA2 add constraint FK_xxxRIC_SCA2_2 foreign key (DRSERPAR,DRORIGSA,DRROWWORD,DRROWNUM) references

xxxPAR_TITE(PTSERIAL,PTORIGSA,PTROWWORD,CPROWNUM)

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]Il tipo di dati della colonna 'xxxPAR_TITE.PTROWWORD' non corrisponde a quello della colonna di riferimento 'xxxRIC_SCA2.DRROWWORD' nella chiave esterna 'FK_xxxRIC_SCA2_2'.

alter table ALFASCCISASF add constraint FK_ALFASCCISASF_1 foreign key (COD_ODL,FAS_CPROWNUM) references ALFAODLSCICL(CLCODODL,CPROWNUM)

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]La tabella con riferimenti 'ALFAODLSCICL' non contiene chiavi primarie o candidate corrispondenti all'elenco delle colonne di riferimento nella chiave esterna 'FK_ALFASCCISASF_1'.

```
alter table BETASCCISASF add constraint FK_BETASCCISASF_1 foreign key
(COD_ODL,FAS_CPROWNUM) references BETAODLSCICL(CLCODODL,CPROWNUM)
```

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]La tabella con riferimenti 'BETAODLSCICL' non contiene chiavi primarie o candidate corrispondenti all'elenco delle colonne di riferimento nella chiave esterna 'FK_BETASCCISASF_1'.

```
alter table DELTASCCISASF add constraint FK_DELTASCCISASF_1 foreign key
(COD_ODL,FAS_CPROWNUM) references DELTAODLSCICL(CLCODODL,CPROWNUM)
```

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]La tabella con riferimenti 'DELTAODLSCICL' non contiene chiavi primarie o candidate corrispondenti all'elenco delle colonne di riferimento nella chiave esterna 'FK_DELTASCCISASF_1'.

```
alter table DEMOSCCISASF add constraint FK_DEMOSCCISASF_1 foreign key
(COD_ODL,FAS_CPROWNUM) references DEMOODLSCICL(CLCODODL,CPROWNUM)
```

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]La tabella con riferimenti 'DEMOODLSCICL' non contiene chiavi primarie o candidate corrispondenti all'elenco delle colonne di riferimento nella chiave esterna 'FK_DEMOSCCISASF_1'.

```
alter table ESPOSSCCISASF add constraint FK_ESPOSSCCISASF_1 foreign key
(COD_ODL,FAS_CPROWNUM) references ESPOSODLSCICL(CLCODODL,CPROWNUM)
```

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]La tabella con riferimenti 'ESPOSODLSCICL' non contiene chiavi primarie o candidate corrispondenti all'elenco delle colonne di riferimento nella chiave esterna 'FK_ESPOSSCCISASF_1'.

```
alter table OMEGASCCISASF add constraint FK_OMEGASCCISASF_1 foreign key
(COD_ODL,FAS_CPROWNUM) references OMEGAODLSCICL(CLCODODL,CPROWNUM)
```

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]La tabella con riferimenti 'OMEGAODLSCICL' non contiene chiavi primarie o candidate corrispondenti all'elenco delle colonne di riferimento nella chiave esterna 'FK_OMEGASCCISASF_1'.

```
alter table STARTSCCISASF add constraint FK_STARTSCCISASF_1 foreign key
(COD_ODL,FAS_CPROWNUM) references STARTODLSCICL(CLCODODL,CPROWNUM)
```

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]La tabella con riferimenti 'STARTODLSCICL' non contiene chiavi primarie o candidate corrispondenti all'elenco delle colonne di riferimento nella chiave esterna 'FK_STARTSCCISASF_1'.

```
alter table xxxSCCISASF add constraint FK_xxxSCCISASF_1 foreign key (COD_ODL,FAS_CPROWNUM)
references xxxODLSCICL(CLCODODL,CPROWNUM)
```

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]La tabella con riferimenti 'xxxODLSCICL' non contiene chiavi primarie o candidate corrispondenti all'elenco delle colonne di riferimento nella chiave esterna 'FK_xxxSCCISASF_1'.

```
alter table ALFAPM_PARAM drop constraint pk_ALFAPM_PARAM
```

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]Il vincolo di chiave esterna 'FK_ALFAGESTBICO_1' della tabella 'ALFAGESTBICO' fa riferimento al vincolo 'pk_ALFAPM_PARAM'.

```
alter table ALFAPM_PARAM add constraint pk_ALFAPM_PARAM primary
key(PMGRUPPO,PMESCONS,PMCODPER,PMTIPSTR,PMSTRCON)
```

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]È già stata definita una chiave primaria per la tabella 'ALFAPM_PARAM'.

alter table ALFAPM_PARAM add constraint FK_ALFAPM_PARAM_1 foreign key (PMGRUPPO) references GRUPPCON(GRCODICE)

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]L'istruzione ALTER TABLE è in conflitto con il vincolo FOREIGN KEY "FK_ALFAPM_PARAM_1". Il conflitto si è verificato nella tabella "dbo.GRUPPCON", column 'GRCODICE' del database "pa"

alter table BETAPM_PARAM drop constraint pk_BETAPM_PARAM

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]Il vincolo di chiave esterna 'FK_BETAGESTBICO_1' della tabella 'BETAGESTBICO' fa riferimento al vincolo 'pk_BETAPM_PARAM'.

alter table BETAPM_PARAM add constraint pk_BETAPM_PARAM primary key(PMGRUPPO,PMESCONS,PMCODPER,PMTIPSTR,PMSTRCON)

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]È già stata definita una chiave primaria per la tabella 'BETAPM_PARAM'.

alter table BETAPM_PARAM add constraint FK_BETAPM_PARAM_1 foreign key (PMGRUPPO) references GRUPPCON(GRCODICE)

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]L'istruzione ALTER TABLE è in conflitto con il vincolo FOREIGN KEY "FK_BETAPM_PARAM_1". Il conflitto si è verificato nella tabella "dbo.GRUPPCON", column 'GRCODICE' del database "pa"

alter table DELTAPM_PARAM drop constraint pk_DELTAPM_PARAM

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]Il vincolo di chiave esterna 'FK_DELTAGESTBICO_1' della tabella 'DELTAGESTBICO' fa riferimento al vincolo 'pk_DELTAPM_PARAM'.

alter table DELTAPM_PARAM add constraint pk_DELTAPM_PARAM primary key(PMGRUPPO,PMESCONS,PMCODPER,PMTIPSTR,PMSTRCON)

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]È già stata definita una chiave primaria per la tabella 'DELTAPM_PARAM'.

alter table DELTAPM_PARAM add constraint FK_DELTAPM_PARAM_1 foreign key (PMGRUPPO) references GRUPPCON(GRCODICE)

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]L'istruzione ALTER TABLE è in conflitto con il vincolo FOREIGN KEY "FK_DELTAPM_PARAM_1". Il conflitto si è verificato nella tabella "dbo.GRUPPCON", column 'GRCODICE' del database "p"

alter table DEMOPM_PARAM drop constraint pk_DEMOPM_PARAM

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]Il vincolo di chiave esterna 'FK_DEMOGESTBICO_1' della tabella 'DEMOGESTBICO' fa riferimento al vincolo 'pk_DEMOPM_PARAM'.

alter table DEMOPM_PARAM add constraint pk_DEMOPM_PARAM primary key(PMGRUPPO,PMESCONS,PMCODPER,PMTIPSTR,PMSTRCON)

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]È già stata definita una chiave primaria per la tabella 'DEMOPM_PARAM'.

alter table ESPOSPM_PARAM drop constraint pk_ESPOSPM_PARAM

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]Il vincolo di chiave esterna 'FK_ESPOSGESTBICO_1' della tabella 'ESPOSGESTBICO' fa riferimento al vincolo 'pk_ESPOSPM_PARAM'.

alter table ESPOSPM_PARAM add constraint pk_ESPOSPM_PARAM primary

key(PMGRUPPO,PMESCONS,PMCODPER,PMTIPSTR,PMSTRCON)

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]È già stata definita una chiave primaria per la tabella 'ESPOSPM_PARAM'.

alter table OMEGAPM_PARAM drop constraint pk_ OMEGAPM_PARAM

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]Il vincolo di chiave esterna 'FK_ OMEGAGESTBICO_1' della tabella ' OMEGAGESTBICO' fa riferimento al vincolo 'pk_ OMEGAPM_PARAM'.

alter table OMEGAPM_PARAM add constraint pk_ OMEGAPM_PARAM primary key(PMGRUPPO,PMESCONS,PMCODPER,PMTIPSTR,PMSTRCON)

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]È già stata definita una chiave primaria per la tabella ' OMEGAPM_PARAM'.

alter table OMEGAPM_PARAM add constraint FK_ OMEGAPM_PARAM_1 foreign key (PMGRUPPO) references GRUPPCON(GRCODICE)

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]L'istruzione ALTER TABLE è in conflitto con il vincolo FOREIGN KEY "FK_ OMEGAPM_PARAM_1". Il conflitto si è verificato nella tabella "dbo.GRUPPCON", column 'GRCODICE' del database "p

alter table STARTPM_PARAM drop constraint pk_ STARTPM_PARAM

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]Il vincolo di chiave esterna 'FK_ STARTGESTBICO_1' della tabella 'STARTGESTBICO' fa riferimento al vincolo 'pk_ STARTPM_PARAM'.

alter table STARTPM_PARAM add constraint pk_ STARTPM_PARAM primary key(PMGRUPPO,PMESCONS,PMCODPER,PMTIPSTR,PMSTRCON)

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]È già stata definita una chiave primaria per la tabella 'STARTPM_PARAM'.

alter table xxxPM_PARAM drop constraint pk_ xxxPM_PARAM

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]Il vincolo di chiave esterna 'FK_ xxxGESTBICO_1' della tabella 'xxxGESTBICO' fa riferimento al vincolo 'pk_ xxxPM_PARAM'.

alter table xxxPM_PARAM add constraint pk_ xxxPM_PARAM primary key(PMGRUPPO,PMESCONS,PMCODPER,PMTIPSTR,PMSTRCON)

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]È già stata definita una chiave primaria per la tabella 'xxxPM_PARAM'.

alter table ALFASOCIEGRU add constraint pk_ ALFASOCIEGRU primary key(SOGRUPPO,CPROWNUM,SOCODESE,SOCODPER,SOTIPSTR,SOCODSTR)

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]Impossibile definire vincoli PRIMARY KEY in una colonna della tabella 'ALFASOCIEGRU' che non ammette valori Null.

alter table ALFASOCIEGRU add constraint FK_ ALFASOCIEGRU_2 foreign key (SOGRUPPO,SOCODESE,SOCODPER,SOTIPSTR,SOCODSTR) references ALFAPM_PARAM(PMGRUPPO,PMESCONS,PMCODPER,PMTIPSTR,PMSTRCON)

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]La tabella con riferimenti 'ALFAPM_PARAM' non contiene chiavi primarie o candidate corrispondenti all'elenco delle colonne di riferimento nella chiave esterna 'FK_ ALFASOCIEGRU_2'.

alter table BETASOCIEGRU add constraint pk_ BETASOCIEGRU primary key(SOGRUPPO,CPROWNUM,SOCODESE,SOCODPER,SOTIPSTR,SOCODSTR)

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]Impossibile definire vincoli

PRIMARY KEY in una colonna della tabella 'BETASOCIEGRU' che non ammette valori Null.

```
alter table BETASOCIEGRU add constraint FK_BETASOCIEGRU_2 foreign key
(SOGRUPPO,SOCODESE,SOCODPER,SOTIPSTR,SOCODSTR) references
BETAPM_PARAM(PMGRUPPO,PMESCONS,PMCODPER,PMTIPSTR,PMSTRCON)
Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]La tabella con riferimenti
'BETAPM_PARAM' non contiene chiavi primarie o candidate corrispondenti all'elenco delle colonne di
riferimento nella chiave esterna 'FK_BETASOCIEGRU_2'.
```

```
alter table DELTASOCIEGRU add constraint pk_DELTASOCIEGRU primary
key(SOGRUPPO,CPROWNUM,SOCODESE,SOCODPER,SOTIPSTR,SOCODSTR)
Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]Impossibile definire vincoli
PRIMARY KEY in una colonna della tabella 'DELTASOCIEGRU' che non ammette valori Null.
```

```
alter table DELTASOCIEGRU add constraint FK_DELTASOCIEGRU_2 foreign key
(SOGRUPPO,SOCODESE,SOCODPER,SOTIPSTR,SOCODSTR) references
DELTAPM_PARAM(PMGRUPPO,PMESCONS,PMCODPER,PMTIPSTR,PMSTRCON)
Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]La tabella con riferimenti
'DELTAPM_PARAM' non contiene chiavi primarie o candidate corrispondenti all'elenco delle colonne di
riferimento nella chiave esterna 'FK_DELTASOCIEGRU_2'.
```

```
alter table DEMOSOCIEGRU add constraint pk_DEMOSOCIEGRU primary
key(SOGRUPPO,CPROWNUM,SOCODESE,SOCODPER,SOTIPSTR,SOCODSTR)
Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]Impossibile definire vincoli
PRIMARY KEY in una colonna della tabella 'DEMOSOCIEGRU' che non ammette valori Null.
```

```
alter table DEMOSOCIEGRU add constraint FK_DEMOSOCIEGRU_2 foreign key
(SOGRUPPO,SOCODESE,SOCODPER,SOTIPSTR,SOCODSTR) references
DEMOPM_PARAM(PMGRUPPO,PMESCONS,PMCODPER,PMTIPSTR,PMSTRCON)
Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]La tabella con riferimenti
'DEMOPM_PARAM' non contiene chiavi primarie o candidate corrispondenti all'elenco delle colonne di
riferimento nella chiave esterna 'FK_DEMOSOCIEGRU_2'.
```

```
alter table ESPOSSOCIEGRU add constraint pk_ESPOSSOCIEGRU primary
key(SOGRUPPO,CPROWNUM,SOCODESE,SOCODPER,SOTIPSTR,SOCODSTR)
Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]Impossibile definire vincoli
PRIMARY KEY in una colonna della tabella 'ESPOSSOCIEGRU' che non ammette valori Null.
```

```
alter table ESPOSSOCIEGRU add constraint FK_ESPOSSOCIEGRU_2 foreign key
(SOGRUPPO,SOCODESE,SOCODPER,SOTIPSTR,SOCODSTR) references
ESPOSPM_PARAM(PMGRUPPO,PMESCONS,PMCODPER,PMTIPSTR,PMSTRCON)
Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]La tabella con riferimenti
'ESPOSPM_PARAM' non contiene chiavi primarie o candidate corrispondenti all'elenco delle colonne di
riferimento nella chiave esterna 'FK_ESPOSSOCIEGRU_2'.
```

```
alter table OMEGASOCIEGRU add constraint pk_OMEGASOCIEGRU primary
key(SOGRUPPO,CPROWNUM,SOCODESE,SOCODPER,SOTIPSTR,SOCODSTR)
Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]Impossibile definire vincoli
PRIMARY KEY in una colonna della tabella 'OMEGASOCIEGRU' che non ammette valori Null.
```

```
alter table OMEGASOCIEGRU add constraint FK_OMEGASOCIEGRU_2 foreign key
(SOGRUPPO,SOCODESE,SOCODPER,SOTIPSTR,SOCODSTR) references
```

OMEGAPM_PARAM(PMGRUPPO,PMESCONS,PMCODPER,PMTIPSTR,PMSTRCON)

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]La tabella con riferimenti 'OMEGAPM_PARAM' non contiene chiavi primarie o candidate corrispondenti all'elenco delle colonne di riferimento nella chiave esterna 'FK_OMEGASOCIEGRU_2'.

alter table STARTSOCIEGRU add constraint pk_STARTSOCIEGRU primary key(SOGRUPPO,CPROWNUM,SOCODESE,SOCODPER,SOTIPSTR,SOCODSTR)

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]Impossibile definire vincoli PRIMARY KEY in una colonna della tabella 'STARTSOCIEGRU' che non ammette valori Null.

alter table STARTSOCIEGRU add constraint FK_STARTSOCIEGRU_2 foreign key (SOGRUPPO,SOCODESE,SOCODPER,SOTIPSTR,SOCODSTR) references

STARTPM_PARAM(PMGRUPPO,PMESCONS,PMCODPER,PMTIPSTR,PMSTRCON)

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]La tabella con riferimenti 'STARTPM_PARAM' non contiene chiavi primarie o candidate corrispondenti all'elenco delle colonne di riferimento nella chiave esterna 'FK_STARTSOCIEGRU_2'.

alter table xxxSOCIEGRU add constraint pk_xxxSOCIEGRU primary key(SOGRUPPO,CPROWNUM,SOCODESE,SOCODPER,SOTIPSTR,SOCODSTR)

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]Impossibile definire vincoli PRIMARY KEY in una colonna della tabella 'xxxSOCIEGRU' che non ammette valori Null.

alter table xxxSOCIEGRU add constraint FK_xxxSOCIEGRU_2 foreign key (SOGRUPPO,SOCODESE,SOCODPER,SOTIPSTR,SOCODSTR) references

xxxPM_PARAM(PMGRUPPO,PMESCONS,PMCODPER,PMTIPSTR,PMSTRCON)

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]La tabella con riferimenti 'xxxPM_PARAM' non contiene chiavi primarie o candidate corrispondenti all'elenco delle colonne di riferimento nella chiave esterna 'FK_xxxSOCIEGRU_2'.

alter table ALFAEST_MAST add constraint FK_ALFAEST_MAST_1 foreign key (MECODGRU,MESOCDES) references SOCIETA(SCCODGRU,SCCODICE)

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]L'istruzione ALTER TABLE è in conflitto con il vincolo FOREIGN KEY "FK_ALFAEST_MAST_1". Il conflitto si è verificato nella tabella "dbo.SOCIETA" del database "passaggio".

alter table ALFAEST_MAST add constraint FK_ALFAEST_MAST_3 foreign key (MEESECON,MEPERESI) references PER_ESI(PECODESE,PECODPER)

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]L'istruzione ALTER TABLE è in conflitto con il vincolo FOREIGN KEY "FK_ALFAEST_MAST_3". Il conflitto si è verificato nella tabella "dbo.PER_ESI" del database "passaggio".

alter table ALFAEST_MAST add constraint FK_ALFAEST_MAST_4 foreign key (MEVALNAZ) references VALUCONS(VACODVAL)

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]L'istruzione ALTER TABLE è in conflitto con il vincolo FOREIGN KEY "FK_ALFAEST_MAST_4". Il conflitto si è verificato nella tabella "dbo.VALUCONS", column 'VACODVAL' del database "pa

alter table BETAEST_MAST add constraint FK_BETAEST_MAST_1 foreign key (MECODGRU,MESOCDES) references SOCIETA(SCCODGRU,SCCODICE)

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]L'istruzione ALTER TABLE è in conflitto con il vincolo FOREIGN KEY "FK_BETAEST_MAST_1". Il conflitto si è verificato nella tabella "dbo.SOCIETA" del database "passaggio".

```
alter table BETAEST_MAST add constraint FK_BETAEST_MAST_3 foreign key (MEESECON,MEPERESI) references PER_ESI(PECODESE,PECODPER)
```

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]L'istruzione ALTER TABLE è in conflitto con il vincolo FOREIGN KEY "FK_BETAEST_MAST_3". Il conflitto si è verificato nella tabella "dbo.PER_ESI" del database "passaggio".

```
alter table BETAEST_MAST add constraint FK_BETAEST_MAST_4 foreign key (MEVALNAZ) references VALUCONS(VACODVAL)
```

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]L'istruzione ALTER TABLE è in conflitto con il vincolo FOREIGN KEY "FK_BETAEST_MAST_4". Il conflitto si è verificato nella tabella "dbo.VALUCONS", column 'VACODVAL' del database "pa

```
alter table DELTAEST_MAST add constraint FK_DELTAEST_MAST_1 foreign key (MECODGRU,MESOCDES) references SOCIETA(SCCODGRU,SCCODICE)
```

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]L'istruzione ALTER TABLE è in conflitto con il vincolo FOREIGN KEY "FK_DELTAEST_MAST_1". Il conflitto si è verificato nella tabella "dbo.SOCIETA" del database "passaggio".

```
alter table DELTAEST_MAST add constraint FK_DELTAEST_MAST_3 foreign key (MEESECON,MEPERESI) references PER_ESI(PECODESE,PECODPER)
```

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]L'istruzione ALTER TABLE è in conflitto con il vincolo FOREIGN KEY "FK_DELTAEST_MAST_3". Il conflitto si è verificato nella tabella "dbo.PER_ESI" del database "passaggio".

```
alter table DELTAEST_MAST add constraint FK_DELTAEST_MAST_4 foreign key (MEVALNAZ) references VALUCONS(VACODVAL)
```

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]L'istruzione ALTER TABLE è in conflitto con il vincolo FOREIGN KEY "FK_DELTAEST_MAST_4". Il conflitto si è verificato nella tabella "dbo.VALUCONS", column 'VACODVAL' del database "p

```
alter table OMEGAEST_MAST add constraint FK_OMEGAEST_MAST_1 foreign key (MECODGRU,MESOCDES) references SOCIETA(SCCODGRU,SCCODICE)
```

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]L'istruzione ALTER TABLE è in conflitto con il vincolo FOREIGN KEY "FK_OMEGAEST_MAST_1". Il conflitto si è verificato nella tabella "dbo.SOCIETA" del database "passaggio".

```
alter table OMEGAEST_MAST add constraint FK_OMEGAEST_MAST_3 foreign key (MEESECON,MEPERESI) references PER_ESI(PECODESE,PECODPER)
```

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]L'istruzione ALTER TABLE è in conflitto con il vincolo FOREIGN KEY "FK_OMEGAEST_MAST_3". Il conflitto si è verificato nella tabella "dbo.PER_ESI" del database "passaggio".

alter table OMEGAEST_MAST add constraint FK_OMEGAEST_MAST_4 foreign key (MEVALNAZ) references VALUCONS(VACODVAL)
Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]L'istruzione ALTER TABLE è in conflitto con il vincolo FOREIGN KEY "FK_OMEGAEST_MAST_4". Il conflitto si è verificato nella tabella "dbo.VALUCONS", column 'VACODVAL' del database "p

alter table ALFAEST_DETT add constraint FK_ALFAEST_DETT_3 foreign key (METIPCON,MECODCON) references ALFACONTI(ANTIPCON,ANCODICE)
Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]L'istruzione ALTER TABLE è in conflitto con il vincolo FOREIGN KEY "FK_ALFAEST_DETT_3". Il conflitto si è verificato nella tabella "dbo.ALFACONTI" del database "passaggio".

alter table ALFAEST_DETT add constraint FK_ALFAEST_DETT_4 foreign key (MECODMAS) references ALFAMASTRI(MCCODICE)
Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]L'istruzione ALTER TABLE è in conflitto con il vincolo FOREIGN KEY "FK_ALFAEST_DETT_4". Il conflitto si è verificato nella tabella "dbo.ALFAMASTRI", column 'MCCODICE' del database "

alter table BETAEST_DETT add constraint FK_BETAEST_DETT_3 foreign key (METIPCON,MECODCON) references BETACONTI(ANTIPCON,ANCODICE)
Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]L'istruzione ALTER TABLE è in conflitto con il vincolo FOREIGN KEY "FK_BETAEST_DETT_3". Il conflitto si è verificato nella tabella "dbo.BETACONTI" del database "passaggio".

alter table BETAEST_DETT add constraint FK_BETAEST_DETT_4 foreign key (MECODMAS) references BETAMASTRI(MCCODICE)
Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]L'istruzione ALTER TABLE è in conflitto con il vincolo FOREIGN KEY "FK_BETAEST_DETT_4". Il conflitto si è verificato nella tabella "dbo.BETAMASTRI", column 'MCCODICE' del database "

alter table DELTAEST_DETT add constraint FK_DELTAEST_DETT_3 foreign key (METIPCON,MECODCON) references DELTACONTI(ANTIPCON,ANCODICE)
Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]L'istruzione ALTER TABLE è in conflitto con il vincolo FOREIGN KEY "FK_DELTAEST_DETT_3". Il conflitto si è verificato nella tabella "dbo.DELTACONTI" del database "passaggio".

alter table DELTAEST_DETT add constraint FK_DELTAEST_DETT_4 foreign key (MECODMAS) references DELTAMASTRI(MCCODICE)
Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]L'istruzione ALTER TABLE è in conflitto con il vincolo FOREIGN KEY "FK_DELTAEST_DETT_4". Il conflitto si è verificato nella tabella "dbo.DELTAMASTRI", column 'MCCODICE' del database

alter table OMEGAEST_DETT add constraint FK_OMEGAEST_DETT_3 foreign key (METIPCON,MECODCON) references OMEGACONTI(ANTIPCON,ANCODICE)
Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]L'istruzione ALTER TABLE è in conflitto con il vincolo FOREIGN KEY "FK_OMEGAEST_DETT_3". Il conflitto si è verificato nella tabella "dbo.OMEGACONTI" del database "passaggio".


```
alter table OMEGAEST_DETT add constraint FK_OMEGAEST_DETT_4 foreign key (MECODMAS)
references OMEGAMASTRI(MCCODICE)
```

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]L'istruzione ALTER TABLE è in conflitto con il vincolo FOREIGN KEY "FK_OMEGAEST_DETT_4". Il conflitto si è verificato nella tabella "dbo.OMEGAMASTRI", column 'MCCODICE' del database

* Fine Log *

Uscendo e rientrando nella procedura, viene visualizzato il seguente messaggio :

Il seguente errore Messaggio di warning



La procedura avverte l'utente che è obbligatorio lanciare la procedura di conversione:

GSCV_BF4 7.0 - Aggiornamento gestione valute

Procedura di conversione che consente l'aggiornamento del campo operatore cambi nell'archivio delle valute



Log errori ricostruzione base dati da 7.0 beta a 7.0 definitiva

Il database utilizzato è il backup rilasciato con la 7.0 beta

Prima ricostruzione database:

Tabella DEMOMOVIRIPA (tutte le aziende)

alter table DEMOMOVTRIPA add constraint pk_DEMOMOVTRIPA primary
key(MRPERIOD,MRTIPREG,MRFLGMOV,MRNUMRIG,MRCODBUN,MRCODVOC,MRCOD
ICE,MRCODCOM,MRSERRIF,MRORDRIF,MRNUMRIF,MRTIPRIP)
Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]Impossibile definire vincoli
PRIMARY KEY in una colonna della tabella 'DEMOMOVTRIPA' che non ammette valori Null.

Seconda ricostruzione database:

Nessun errore

 * *Fine Log* *



Log errori ricostruzione base dati da 7.0 definitiva a 8.0beta

L'installazione da una Rel. 7.0 definitiva ad una Rel. 8.0 deve comunque essere fatta su una cartella diversa da quella della installazione preesistente.

Il database utilizzato è il backup rilasciato con la 7.0 beta

Prima ricostruzione database:

Tabella **DEMODIS_BECEV** (tutte le aziende)

```
alter table DEMODIS_BECEV add constraint pk_DEMODIS_BECEV primary
key(DINUMDIS,DIORIGSA,DIROWNUM,CPROWNUM)
Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]Impossibile definire vincoli
PRIMARY KEY in una colonna della tabella 'DEMODIS_BECEV' che non ammette valori Null.
```

Tabella **DEMODIS_BOES** (tutte le aziende)

```
alter table DEMODIS_BOES add constraint pk_DEMODIS_BOES primary
key(DINUMDIS,DIORIGSA,DIROWNUM)
Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]Impossibile definire vincoli
PRIMARY KEY in una colonna della tabella 'DEMODIS_BOES' che non ammette valori Null.
```

Seconda ricostruzione database:

Tabella **DEMODIC_COMP** (tutte le aziende)

```
alter table DEMODIC_COMP add constraint pk_DEMODIC_COMP primary
key(MT SERIAL,MTROWNUM,MTNUMRIF,MTROWODL,MTKEYSAL)
Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]Impossibile definire vincoli
PRIMARY KEY in una colonna della tabella 'DEMODIC_COMP' che non ammette valori Null.
```

Tabella **DEMODIC_MCOM** (tutte le aziende)

```
alter table DEMODIC_MCOM add constraint pk_DEMODIC_MCOM primary
key(MT SERIAL,MTROWNUM,MTNUMRIF,MTROWODL,MTKEYSAL,MT CODMAT)
Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]Impossibile definire vincoli
PRIMARY KEY in una colonna della tabella 'DEMODIC_MCOM' che non ammette valori Null.
```

```
alter table DEMODIC_MCOM add constraint FK_DEMODIC_MCOM_1 foreign key
(MT SERIAL,MTROWNUM,MTNUMRIF,MTROWODL,MTKEYSAL)
references
DEMODIC_COMP(MT SERIAL,MTROWNUM,MTNUMRIF,MTROWODL,MTKEYSAL)
Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]La tabella con riferimenti
'DEMODIC_COMP' non contiene chiavi primarie o candidate corrispondenti all'elenco delle colonne di
riferimento nella chiave esterna 'FK_DEMODIC_MCOM_1'.
```

Tabella **DEMOELE_CONT** (tutte le aziende)

```
alter table DEMOELE_CONT add constraint pk_DEMOELE_CONT primary
key(ELCONTRA,ELCODMOD,ELCODIMP,ELCODCOM,ELRINNOV)
Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]Impossibile definire vincoli
PRIMARY KEY in una colonna della tabella 'DEMOELE_CONT' che non ammette valori Null.
```

Tabella **DEMODET_GEN** (tutte le aziende)

```
alter table DEMODET_GEN add constraint pk_DEMODET_GEN primary
key(MDSERIAL,MDSERATT,MDCONTRA,MDCODMOD,MDCODIMP,MDCOMPON,MDRINNOV)
Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]Impossibile definire vincoli
PRIMARY KEY in una colonna della tabella 'DEMODET_GEN' che non ammette valori Null.
```

```
alter table DEMODET_GEN add constraint FK_DEMODET_GEN_1 foreign key
(MDCONTRA,MDCODMOD,MDCODIMP,MDCOMPON,MDRINNOV) references
DEMOELE_CONT(ELCONTRA,ELCODMOD,ELCODIMP,ELCODCOM,ELRINNOV)
Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]La tabella con riferimenti
'DEMOELE_CONT' non contiene chiavi primarie o candidate corrispondenti all'elenco delle colonne di
riferimento nella chiave esterna 'FK_DEMODET_GEN_1'.
```

Tabella **DEMODOC_GENE** (tutte le aziende)

```
alter table DEMODOC_GENE add constraint pk_DEMODOC_GENE primary
key(DDSERIAL,DDSERATT,DDCONTRA,DDCODMOD,DDCODIMP,DDCOMPON,DDRINNOV)
Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]Impossibile definire vincoli
PRIMARY KEY in una colonna della tabella 'DEMODOC_GENE' che non ammette valori Null.
```

```
alter table DEMODOC_GENE add constraint FK_DEMODOC_GENE_1 foreign key
(DDCONTRA,DDCODMOD,DDCODIMP,DDCOMPON,DDRINNOV) references
DEMOELE_CONT(ELCONTRA,ELCODMOD,ELCODIMP,ELCODCOM,ELRINNOV)
Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]La tabella con riferimenti
'DEMOELE_CONT' non contiene chiavi primarie o candidate corrispondenti all'elenco delle colonne di
riferimento nella chiave esterna 'FK_DEMODOC_GENE_1'.
```

Tabella **DEMOODL_RISO**

```
alter table DEMOODL_RISO add constraint FK_DEMOODL_RISO_1 foreign key
(RLCODODL,RLROWNUM) references DEMOODLMRISO(RLCODODL,RLROWNUM)
Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]L'istruzione ALTER TABLE è in
conflitto con il vincolo FOREIGN KEY "FK_DEMOODL_RISO_1". Il conflitto si è verificato nella tabella
"dbo.DEMOODLMRISO" del database "beta".
```



Log errori ricostruzione base dati da 7.0 definitiva+ Kit patch del 15/04/2012 a 8.0 beta su SQL Server

L'installazione da una Rel. 7.0 patch 442 (kit-patch riepilogativo del 15/04/2012) ad una Rel. 8.0 deve comunque essere fatta su una cartella diversa da quella della installazione preesistente.

Il database utilizzato è il backup demo rilasciato con la 7.0 definitiva aggiornato alla Fast Patch 442

Di seguito gli errori gestiti dalle procedure di conversione di una base dati aggiornata alla rel. 8.0 documentate nel prosieguo del documento.

Prima ricostruzione database:

```
*****
*          Log errori ricostruzione database del 21/04/2012 delle ore 09:26:28
*****
Nessun errore riscontrato
```

Seconda ricostruzione database:

```
*****
*          Log errori ricostruzione database del 21/04/2012 delle ore 09:28:39
*****
```

Tabella **DEMODIC_COMP** (tutte le aziende)

```
alter table DEMODIC_COMP add constraint pk_DEMODIC_COMP primary
key(MTserial,MTROWNUM,MTNUMRIF,MTROWODL,MTKEYSAL)
Connectivity error: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Impossibile definire vincoli PRIMARY
KEY in una colonna della tabella 'DEMODIC_COMP' che non ammette valori Null.
```

Tabella **DEMODIC_MCOM** (tutte le aziende)

```
alter table DEMODIC_MCOM add constraint pk_DEMODIC_MCOM primary
key(MTserial,MTROWNUM,MTNUMRIF,MTROWODL,MTKEYSAL,MTCODMAT)
Connectivity error: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Impossibile definire vincoli PRIMARY
KEY in una colonna della tabella 'DEMODIC_MCOM' che non ammette valori Null.
```

```
alter table DEMODIC_MCOM add constraint FK_DEMODIC_MCOM_1 foreign key
(MTserial,MTROWNUM,MTNUMRIF,MTROWODL,MTKEYSAL)
references
DEMODIC_COMP(MTserial,MTROWNUM,MTNUMRIF,MTROWODL,MTKEYSAL)
```

Connectivity error: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]La tabella con riferimenti 'DEMOMIC_COMP' non contiene chiavi primarie o candidate corrispondenti all'elenco delle colonne di riferimento nella chiave esterna 'FK_DEMOMIC_MCOM_1'.

Tabella DEMOELE_CONT (tutte le aziende)

```
alter table DEMOELE_CONT add constraint pk_DEMOELE_CONT primary
key(ELCONTRA,ELCODMOD,ELCODIMP,ELCODCOM,ELRINNOV)
```

Connectivity error: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Impossibile definire vincoli PRIMARY KEY in una colonna della tabella 'DEMOELE_CONT' che non ammette valori Null.

Tabella DEMODET_GEN (tutte le aziende)

```
alter table DEMODET_GEN add constraint pk_DEMODET_GEN primary
key(MDSERIAL,MDSERATT,MDCONTRA,MDCODMOD,MDCODIMP,MDCOMPON,MDRINNOV)
```

Connectivity error: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Impossibile definire vincoli PRIMARY KEY in una colonna della tabella 'DEMODET_GEN' che non ammette valori Null.

```
alter table DEMODET_GEN add constraint FK_DEMODET_GEN_1 foreign key
(MDCONTRA,MDCODMOD,MDCODIMP,MDCOMPON,MDRINNOV) references
```

```
DEMOMELE_CONT(ELCONTRA,ELCODMOD,ELCODIMP,ELCODCOM,ELRINNOV)
```

Connectivity error: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]La tabella con riferimenti 'DEMOMELE_CONT' non contiene chiavi primarie o candidate corrispondenti all'elenco delle colonne di riferimento nella chiave esterna 'FK_DEMODET_GEN_1'.

Tabella DEMODOC_GENE (tutte le aziende)

```
alter table DEMODOC_GENE add constraint pk_DEMODOC_GENE primary
key(DDSERIAL,DDSERATT,DDCONTRA,DDCODMOD,DDCODIMP,DDCOMPON,DDRINNOV)
```

Connectivity error: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Impossibile definire vincoli PRIMARY KEY in una colonna della tabella 'DEMODOC_GENE' che non ammette valori Null.

```
alter table DEMODOC_GENE add constraint FK_DEMODOC_GENE_1 foreign key
(DDCONTRA,DDCODMOD,DDCODIMP,DDCOMPON,DDRINNOV) references
```

```
DEMOMELE_CONT(ELCONTRA,ELCODMOD,ELCODIMP,ELCODCOM,ELRINNOV)
```

Connectivity error: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]La tabella con riferimenti 'DEMOMELE_CONT' non contiene chiavi primarie o candidate corrispondenti all'elenco delle colonne di riferimento nella chiave esterna 'FK_DEMODOC_GENE_1'.

* Fine Log *



PROCEDURE DI CONVERSIONE

Premessa

Sul sito esiste una Sezione dedicata agli **aggiornamenti** relativi alle procedure di conversione rilasciate con la rel. 7.0

In sostanza può accadere che le procedure di conversione rilasciate, subiscano poi aggiornamenti successivi ad un rilascio; per tale motivo si rende disponibile sul sito l'agg.to delle procedure per le quali si sono riscontrati problemi post-rilascio; **l'utente deve quindi verificare la data di ultimo aggiornamento di ogni procedura contenuta nella sezione e controllare l'eventuale esistenza di agg.ti successivi a quello utilizzato ed a sua disposizione.**

ATTENZIONE!: è prassi consolidata eseguire le procedure di conversione utilizzando la versione aggiornata delle stesse; per tale motivo consigliamo di consultare SEMPRE le sezioni presenti sul sito e relative agli aggiornamenti singoli ed alle procedure di conversione verificando la data dell'ultimo aggiornamento prima di aggiornare una installazione. Naturalmente utilizzando la procedura di conversione aggiornata si evitano i problemi risolti con le procedure aggiuntive realizzate caso per caso.

Di seguito è proposto l'elenco delle procedure di conversione, suddivise logicamente nei tre sottoinsiemi che permettono le sottotransizioni previste 2000.2.2 → 3.0 → 3.1 → 3.2.→ 3.3.→ 4.0→ 5.0→ 6.0beta→ 6.0 definitiva→ 7.0→7.0 definitiva→8.0beta

NOTA BENE: *Le procedure sotto riportate DEVONO essere eseguite su tutte le aziende, entrando in ciascun'azienda con l'utente amministratore. E' obbligatorio che non vi siano altri utenti collegati, quindi si consiglia di utilizzare la funzione di 'Manutenzione Sistema - Blocca'.*



Procedure di conversione da rel. 2000.2.2 a rel. 3.0

1. GSCV_B30 - Modifica chiave primaria Tab. Rip.Analitica (MOVIRIPA)

Procedura di conversione che consente la modifica della chiave primaria della tabella MOVIRIPA (Movimenti da Ripartizioni Contabili) a seguito della revisione della gestione della Contabilità Analitica.

2. GSCV_B31- Conversione flag <CONTROPARTITE OBBLIGATORIE> (Causali Tesoreria)

Procedura di conversione, conseguente alla revisione del modulo Tesoreria, che permette l'eliminazione automatica dalle causali di tesoreria del flag "**Contropartita obbligatoria**" e del relativo campo sottostante "**Contropartita**", destinato ad accogliere la contropartita da proporre direttamente sui movimenti di tesoreria manuali registrati con tale causale.

3. GSCV_B32 - Conversione CONTENZIOSO e PIANO INSOLUTI

Procedura di conversione, conseguente alla revisione del modulo Tesoreria, che consente l'allineamento dei dati relativi a registrazioni di insoluto o di mancato pagamento, già presenti in archivio, alla nuova gestione.

ATTENZIONE !

Occorre contabilizzare tutti gli insoluti prima di lanciare la conversione in oggetto.

4. GSCV_B33 - Conversione CONTROPARTITE movimenti di tesoreria

Procedura di conversione, conseguente alla revisione del modulo Tesoreria, che consente di riportare i codici delle contropartite contabili, relativi a registrazioni già inserite in archivio, nella nuova cartella '**Contropartite**', presente attualmente nella gestione dei 'Movimenti di Tesoreria'

5. GSCV_B34 - Conversione PARTITE e dati collegati

Procedura che consente l'allineamento dei dati relativi alle partite/scadenze già presenti nella procedura con la nuova gestione della Tesoreria.

N.B.: La procedura di aggiornamento partite (GSCV_B34) ha subito diversi aggiornamenti dal suo primo rilascio, aggiornamenti legati alla correzione di errori emersi durante le conversioni eseguite presso gli utenti pilota o utenti dei Concessionari che hanno eseguito installazioni della rel. 3.0.

In particolare la procedura di conversione ha subito tre aggiornamenti (rilasciati rispettivamente con le patch 01_30, 04_30 e 05_30), quindi le versioni pubblicate della GSCV_B34 sono:

- 1) versione pubblicata con il rilascio beta della rel. 3.0 (09/10/2001)
- 2) versione pubblicata con l'aggiornamento 01_30 (15/11/2001)

3) versione pubblicata con l'aggiornamento 04_30 (20/12/2001)

4) versione pubblicata con l'aggiornamento 05_30 (10/01/2002)

Per questo motivo sono state rilasciate le **procedure correttive** AGGPAR, AGGPAR2, AGGPAR3 da eseguire unicamente se è già stata lanciata una versione errata della procedura di conversione (attenzione perché AGGPAR2 e AGGPAR sono alternative, soltanto una delle due deve essere eseguita).

Tali procedure correttive devono essere lanciate da visual menù secondo la seguente modalità:

- creare un nuovo utente denominato "Conversioni";
- creare per quest'utente un menù personalizzato;
- aggiungere al menù una nuova opzione con associato il programma AGGPARx.

6. GSCV_B35 - Conversione flag <CONFERMATO> e <ASSESTAMENTO> (Caus. Contabili, Primanota)

Procedura che consente di valorizzare sulla maschera delle **'Causali Contabili'** la combo relativa allo status dei movimenti contabili, impostandola con status **"Confermato"**, mentre viene reso non editabile il flag **"Assestamento"** per tutte le causali contabili già presenti in archivio; sarà reso editabile solo in fase di caricamento di nuove causali.

7. GSCV_B36 - Aggiunta vincoli d'integrità <MODELLI CONTABILI>

Procedura di conversione che consente l'introduzione di un vincolo di integrità referenziale tra le causali contabili ed i conti contabili, al fine di evitare la cancellazione di un conto contabile già inserito all'interno di un modello associato ad una causale contabile.

ATTENZIONE !

Per questa procedura è OBBLIGATORIO verificare il log di elaborazione che potrebbe evidenziare la necessità di un intervento manuale sulle causali che fanno riferimento a conti non più esistenti: in questo caso è necessario andare in variazione sulla causale ed inserire un conto IVA e/o un conto IVA indetraibile corretti (i conti obsoleti non verranno visualizzati).

8. GSCV_B37 - Conversione cambio <PROVVIGIONI LIQUIDATE> (PRO_LIQU)

Procedura di conversione che consente la valorizzazione del nuovo campo **"Cambio"** destinato ad accogliere il cambio della valuta in cui sono espressi gli importi delle provvigioni liquidate.

9. GSCV_B38 - Conversione Sezione di Bilancio su Mastri (MASTRI)

Procedura che consente la valorizzazione della combo relativa alla **"Sezione di bilancio"** di appartenenza di un mastro in base alla sezione dei mastri di livelli superiore; prima era possibile valorizzare tale combo solo per i mastri di livello massimo (ad esempio: mastro 'Attività', 'Passività', 'Costi', etc.).

10. GSCV_B39 - Conversione flag <CONT.ANALITICA> su Conti (CONTI)

Procedura di conversione che consente di valorizzare la combo relativa alla modalità di aggiornamento della contabilità analitica da Primanota (**"Escluso"**, **"Manuale"**, **"Automatico"**), presente sulla maschera dei **'Conti contabili'**, impostandola ad **"Escluso"** per tutti i conti già presenti in archivio.

11. GSCV_B40 - Conversione tabella ABBINAMENTO CESPITI/PRIMANOTA (ABCESPNT)

Procedura di conversione che permette l'aggiornamento dei movimenti cespiti abbinati/da abbinare già presenti in archivio in base alla nuova gestione, la quale permette di associare 'n' movimenti cespiti ad 'n' movimenti contabili.

12. GSCV_B41 - Conversione xxKEYSAL (PAR_RIMA, PAR_RIOR, KEY_ARTI)

Procedura di conversione che consente di uniformare l'archivio dei codici articoli alla gestione prevista per l'aggiornamento dei 'Saldi Articoli'.

13. GSCV_B42 - Conversione xxIMPNAZ/xxIMPCOM (DOC_DETT, MVM_DETT, MAT_DETT)

Procedura di conversione che permette di correggere la valorizzazione dei campi **xxIMPNAZ** e **xxIMPCOM**, dove gli importi espressi nella valuta di conto dell'esercizio corrente venivano visualizzati con un numero di decimali errato, senza rispettare quanto definito nell'archivio delle 'Valute'.

14. GSCV_B43 - Conversione data inizio/fine competenza Piano Ammortamento (CES_PIAN)

In seguito all'introduzione dei campi relativi alle **date di competenza** delle quote di ammortamento, presenti ora sulla maschera di '**Elaborazione Piani di Ammortamento**', detta procedura di conversione consente di valorizzare tali campi con le date di inizio e di fine dell'esercizio selezionato (definite nella tabelle 'Esercizi') sui piani di ammortamento già elaborati con la precedente versione.

15. GSCV_B44 - Conversione data dismissione Movimenti Cespiti (MOV_CESP)

Procedura di conversione che permette la valorizzazione del campo "**Data Dismissione**" all'interno delle anagrafiche dei '**Cespiti**' movimentati con causali che abbiano attivo il flag "Data dismissione".

16. GSCV_B45 - Conversione importo componenti cespiti (MOV_PCES)

Procedura che permette di aggiornare il campo "**Valuta**" (COVALUTA) presente sulla maschera dedicata alla lista dei '**Componenti**' all'interno delle anagrafiche dei cespiti composti (COVALUTA). Nel caso in cui non sia stato inserito in precedenza alcun codice valuta, la procedura valorizzerà tale campo con il codice valuta dell'esercizio in cui il bene è entrato in uso.

Questa procedura non effettua nessun ricalcolo su importi già inseriti.

17. GSCV_B46 - Conversione <TIPOLOGIA CONTRIBUTO> ritenute (VEN_RITE)

Ai fini di una corretta gestione del 'Modello F24', questa procedura di conversione permette di valorizzare la tipologia dei contributi, "**INPS**" o "**Previdenziali**", all'interno di un'apposita combo presente sulle distinte di versamento previdenziali, in base al tipo di tributo presente sui movimenti ritenuta abbinati.

18. GSCV_B47 - Conversione tabelle modulo ePOS

Procedura di conversione conseguente alla modifica della **chiave primaria** delle tabelle relative al *temporaneo ordini*, che causava diversi errori in fase di ricostruzione del database.

ATTENZIONE !

Per effettuare la conversione delle Tabelle ePOS la tabella del Temporaneo Cliente deve risultare vuota.

19. GSCV_B48 - Copia Dati Plafond (PLA_FOND)

Procedura di conversione che consente di riportare i dati relativi al plafond fisso o variabile, esportazioni ed utilizzi, dalla maschera principale della tabella **'Attività'** ad un'altra maschera a cui è possibile accedere mediante un nuovo bottone **"Plafond"** inserito all'interno dei *'Dati Annuali Iva'*.

20. GSCV_B49 - Aggiornamento Causali di Magazzino (CAM_AGAZ)

Procedura di conversione che mette a blank il flag **"Movimenti Fiscali"** su causali di magazzino che prevedono un aggiornamento saldi relativamente all' *ordinato* e all' *impegnato*.

21. GSCV_B50 - Aggiornamento data ingresso EMU tabella VALUTE (VALUTE)

Procedura di conversione che permette di impostare sul nuovo campo **"Data ingresso EMU"**, presente nell'archivio delle *'Valute'*, la data di ingresso al 01/01/1999 per tutte le valute appartenenti all'E.M.U.

22. GSCV_B51 - Valorizzazione date competenza plafond (DOC_MAST)(PNT_MAST)

A seguito delle modifiche apportate alla nuova gestione e calcolo del plafond fisso o variabile, è stato inserito un nuovo campo relativo alla **"Data competenza plafond"** sulle maschere della Primanota e dei documenti appartenenti al ciclo passivo di tipo DDT, note di credito e fatture; tale revisione deriva dal presupposto che il plafond si forma al momento della **registrazione** delle esportazioni ed il plafond disponibile viene utilizzato al momento dell'**effettuazione** di un'operazione.

23. GSCV_B52 - Aggiornamento Strutture di Indici (STR_INDI/STRDINDI)

Procedura di conversione elaborata a seguito dell'introduzione di una nuova chiave primaria rappresentata dalla tipologia dell'indice, ovvero, se definito per la contabilità generale o la contabilità analitica.

24. GSCV_B53 - Aggiornamento Contratto Ordini C/Lavoro (ODL_MAST)

Procedura di conversione che si occupa di impostare il contratto per tutti gli OCL che non hanno ancora generato il Documento d'Ordine. D'ora in poi, la procedura di Generazione Ordini, utilizzerà solo ed esclusivamente il contratto impostato sull'OCL.

25. GSCV_B54 - Modifica chiave primaria tabella Assegnazioni Fasi

(SCCI_ASF)

A seguito delle modifiche introdotte su CP Revolution, i campi come CPROWNUM (cioè quelli con tipo N(4,0)), vengono creati (su DB SQL Server) con tipo 'int', mentre prima erano tipo 'smallint'. Essendo stata aggiunta un vincolo d'integrità tra le tabelle ODL_CICL e SCCI_ASF è necessario che i campi coinvolti in tale vincolo siano dello stesso tipo. Pertanto, viene fatta la conversione sul tipo 'int'.

N.B.: se la tabella SCCI_ASF è già esistente su DB (Modulo Scheduler installato) questo errore non si verifica, è comunque necessario eseguire la procedura di conversione.
Su DB Oracle l'errore non si verifica e, sebbene sia obbligatorio eseguire la procedura di conversione, non viene apportata nessuna modifica alle tabelle.

26. GSCV_B55 – Valorizzazione Valuta Anagrafica 'COMMESSE'

Procedura di conversione che consente la valorizzazione della combo **"Valuta"** in base alla valuta di conto dell'esercizio (Lire/Euro).

27. GSCV_B56 - Aggiornamento campi IM_ASCII e TR_ASCII (IMPORT)

Se il campo IMPORTAZ.IM_ASCII e il campo TRACCIAT.TR_ASCII sono dichiarati NULLABLE, la ricostruzione del database non riesce a costruire la chiave primaria delle due tabelle. La procedura GSCV_B56 dichiara NOT NULLABLE i campi in questione.

28. GSCV_B57 - Aggiornamento campo PRUNLOT dei Dati Articolo-Magazzini

Inizializza a 'N' il nuovo campo che viene utilizzato per l'aggiornamento in automatico dei dati articolo-magazzini.

29. GSCV_B58 - Creazione contenziosi per partite sospese

Per ogni partita sospesa viene creata un'anagrafica contenzioso.

30. GSCV_B59 - Modifica chiave primaria archivio Statistiche

E' stata modificata la chiave primaria dell'archivio statistico ed è richiesta un'operazione preliminare alla ricostruzione database.

31. GSCV_B60 - Aggiorna date di inizio e fine competenza contabile (PNT_DETT)

Vengono aggiornate le registrazioni in cui sono presenti conti non economici che hanno valorizzata la data di competenza contabile.



Procedure di conversione da rel. a rel. 3.0 beta a rel. 3.0

32. GSCV_B67 - Correzione archivio partite (rif. Documento ed eliminazione dati errati)

La contabilizzazione di movimenti di saldaconto, nel caso in cui vengano indicati nelle contropartite sia conti gestiti a partite sia conti non gestiti, non creava le partite di chiusura per i conti gestiti a partite; inoltre non venivano riportate le contropartite associate creando uno sbilancio in primanota. La procedura di conversione delle partite creava delle scadenze diverse errate per partite derivanti da movimenti di saldaconto. La presente procedura provvede a:

- eliminare le partite errate generate a seguito di contabilizzazione;
- valorizzare i riferimenti ai documenti per tutte le partite in cui tali informazioni non sono state correttamente riportate.

Rilasciata con aggiornamento 04_30.

33. GSCV_B68 - Elimina analitica da registrazioni con IVA indetraibile

La procedura consente di cancellare dai movimenti di primanota generati da documenti con iva indetraibile, per i quali non è ancora stato stampato il libro giornale e la liquidazione iva, i dati di analitica. Tale procedura di conversione non è obbligatoria e deve essere utilizzata nel caso in cui i sopraelencati movimenti risultino errati.

Rilasciata con aggiornamento 04_30.

34. GSCV_B15 - Aggiornamento saldi conti transitori

La procedura riportava erroneamente il saldo di apertura dei conti transitori (es. Apertura Conti) nella visualizzazione e stampa schede contabili.

Rilasciata con aggiornamento 04_30 e 08_22

35. GSCV_B61 - Rilevazione dati - Agg. Ciclo Lav. dell'ODL

Aggiornamento delle tabelle ODL_RISO e DIC_PROD per consentire la introduzione del nuovo modulo RACCOLTA e ANALISI Dati.

36. GSCV_B62 - Allineamento Scarico Materiali ODL

La procedura non assegnava correttamente il coefficiente di impiego sommarizzato in presenza di articoli "fantasma" con coefficiente di impiego (distinta base) diverso dall'unità.

E' stata realizzata la procedura di conversione che corregge l'errore sui dati pregressi.

37. GSCV_B63 - Allineamento OCL-Ordini a Terzista

Nel caricamento di un nuovo DDT di C/Lavoro, se si cancellavano (F6) le righe importate da un Ordine, la quantità evasa sull'OCL non era più allineata con quella dell'Ordine (documento).
E' stata realizzata la procedura di conversione che corregge l'errore sui dati pregressi

38. GSCV_B64 - Generazione analitica da documenti evasi (vedere apposito paragrafo - NUOVA LOGICA DI FUNZIONAMENTO DELLA CONTABILITA' ANALITICA DOPO IL PASSAGGIO DALLA REL. 2000.2.2 ALLA REL. 3.0)

Procedura di conversione per generare i dati di analitica da documenti nel caso siano stati evasi da documenti che non gestiscono la contabilità analitica (es. DDT che gestisce l'analitica e fattura che non la gestisce: si veda la documentazione funzionale per i dettagli). La funzione va a cancellare sempre le precedenti generazioni senza tenere conto della data consolidamento; non vengono generati i movimenti provenienti da fattura o nota di credito.

39. GSCV_B65 - Aggiorna valuta spese contenzioso

Consente l'aggiornamento del campo COVALSPE presente nell'anagrafica contenzioso (campo hide) nel caso in cui questo non sia valorizzato.

40. GSCV_B66 - Assegna default al campo business unit

Creata procedura di conversione per assegnare il valore di default ai campi PNCODBUN e SCCODBUN (business unit in primanota e scadenze diverse).

41. GSCV_B69 - Aggiornamento campo MMFLLOTT

Nei movimenti di magazzino il campo MMFLLOTT veniva erroneamente valorizzato anche quando l'articolo non è gestito a lotti e il magazzino a ubicazioni: questa procedura aggiorna i movimenti preesistenti.

42. GSCV_B70 - Aggiornamento Flag Configurabile

Pulizia flag CACONFIG per i codici configurati nella tabella KEY_ARTI (Codici di Ricerca).

43. GSCV_B71 - Pulizia Flag lotti su Codici WIP-Fase

Pulizia flags carico/scarico lotti su tutti i movimenti di magazzino legati ad articoli WIP di Fase che non devono essere mai gestiti a lotti

44. GSCV_B72 - Aggiornamento flag movimento consuntivo o impegno

Aggiorna il flag impostandolo a 'Consuntivo' sui movimenti manuali di analitica precedenti all'introduzione della release 3.0.

Nuova logica di funzionamento della contabilità analitica dopo il passaggio dalla rel. 2000.2.2 alla rel. 3.0

Dopo il passaggio alla rel. 3.0 è data la possibilità di continuare ad operare come sulla rel. 2000.2.2 oppure di passare all'utilizzo della nuova gestione della Contabilità Analitica introdotta con la rel. 3.0. (porre particolare attenzione nella decisione di quale modalità utilizzare in quanto una volta utilizzata una bisogna continuare ad operare con questa).

Se si decide di operare con la nuova gestione della Contabilità Analitica è necessario lanciare la procedura di conversione GSCV_B64 e creare nuove causali contabili e di magazzino (prima o dopo il lancio della procedura è indifferente).

La procedura di conversione GSCV_B64 genera l'analitica per tutti quei documenti che sulla rel. 2000.2.2 gestivano l'analitica e sono stati evasi da documenti che non la gestiscono, di seguito forniamo alcune precisazioni:

- Le spese accessorie non ripartite non vengono mai prese in considerazione dalla procedura di conversione.
- Se sono presenti documenti parzialmente evasi la procedura di conversione considera solo la parte evasa (da un documento che non gestisce analitica).

Attenzione: poiché nella rel. 2000.2.2 se un documento è stato parzialmente evaso l'imputazione dell'analitica avviene per il totale del documento, subito dopo il lancio della procedura di conversione ci sarà un'incongruenza di dati tra la rel. 2000.2.2 e la rel. 3.X.

- Tale incongruenza non sarà più presente dopo il lancio della generazione dell'analitica (per maggiori dettagli vedere l'esempio di seguito riportato).
- Non sono considerate le righe documento che sulla rel. 2000.2.2 non avevano il flag analitica attivo nel mentre sono presi in considerazione anche i documenti che non hanno il c.d.c. in testata.
- L'iva indetraibile sulla rel. 2000.2.2 non veniva considerata dalla contabilità analitica mentre la procedura di conversione la considera.

Nota: sarà rilasciata a breve una correzione per far sì che l'analitica per l'iva indetraibile non venga considerata dalla procedura di conversione così come accadeva nella rel. 2000.2.2

- Le righe di omaggio di imponibile e omaggio di imponibile + iva vengono prese in considerazione dalla procedura così come venivano prese in considerazione sulla rel. 200.2.2.

Se invece viene deciso di continuare ad utilizzare la gestione della rel. 2000.2.2 è sufficiente attivare nei dati azienda il flag "Generazione Analitica per documenti evasi" senza modificare nulla (senza quindi lanciare la procedura di conversione).

Bisogna verificare i documenti con causale di magazzino che gestisce analitica e la riga con il flag di analitica disattivato.

Attenzione: Per questi documenti la funzione di generazione analitica creerà le righe di analitica pertanto ci sarà un'incongruenza tra i dati della rel. 2000.2.2 e quelli della rel. 3.X

Le soluzioni possono essere di due tipi (naturalmente esclusive):

- Si modifica la causale di magazzino per non fare gestire l'analitica se utilizzata solo in queste tipologie di riga (prima di generare l'analitica);
- Si crea una nuova causale di magazzino identica alla precedente che non gestisce analitica da andare a sostituire alle righe dei documenti. La procedura potrebbe non permettere questa variazione perché i documenti sono consolidati o evasi per cui bisogna effettuare tramite queries SQL la variazione (prima di generare l'analitica).

Di seguito alcuni esempi di gestione.

Nuova gestione della contabilità analitica (il check nei dati azienda 'generazione analitica per documenti evasi' non deve essere attivato).

1) Documento di trasporto parzialmente evaso da fattura

Ipotizziamo di aver registrato nella rel. 2000.2.2 un documento di trasporto utilizzando una causale di magazzino collegata alla causale documento che gestisce l'analitica.

The screenshot shows the 'CAUSALI DOCUMENTI / Varia' window with the following configuration:

- Documento** tab selected.
- Tipo Documento:** DDTVE (selected), DDT per vendita (available).
- Ciclo:** Vendite (selected).
- Categoria:** Doc. di Trasporto (selected).
- Intestazione:** Cliente (selected).
- Serie:** (empty).
- Fattura Differita:** Genera FD (selected).
- Protocollo:** (empty).
- Raggruppamento:** 1.
- Sconti/Maggiorazioni Utilizzati:** 4.
- Causale Magazzino:** VEN (selected), Documento di vendita (available).
- Magazzino:** (empty).
- Magazzino Collegato:** (empty).
- Aspetto Esteriore:** Pacchi e Cartoni (selected).
- Causale Contabile:** (empty).
- Report di Stampa:** 1 (selected), Stampa documenti di trasporto (available).
- Checkboxes on the right:**
 - ☐ No Stampa Immediata
 - ☐ Cash Flow
 - ☒ Partecipa al Rischio
 - ☒ Controlla il Rischio
 - ☐ Genera Provvigioni
 - ☒ Date Prev. Evasione
 - ☒ Dati Accompagnatori
 - ☐ Packing List
 - ☐ Data Trasporto
 - ☐ Ora Trasporto
 - ☐ Import Dati Accomp.
 - ☐ Agg.Imp.Let.Intent

CAUSALI MAGAZZINO / Varia

Generali Intra/Estero **Elenco**

Codice: **VEN** **Documento di vendita** Causale Collegata:

Riferim.: **Ciente** ☐ Docum.Obbligatorio ☒ Movimento Analitica

Aggiornamento Saldi

Esistenza: **Diminuisce** Ordinato: Impegnato: Riservato:

Valorizzazione

Valore: **Venduto** ☒ Movim. Fiscale

☐ Da Rivalorizzare Tipo Valorizzazione: **Nessuno** Sequenza: **99**

Dati Analitica

Input Dati: **Consentita in Avere** Natura: **Ricavo**

Produzione su Commessa: **Dim. Consuntivo**

Data Validità: **- -** Data Obsolescenza: **- -**

Nel documento di trasporto movimentiamo l'articolo 'Acc. Borlat' per quantità 10 e prezzo unitario 100 euro. Associamo al documento i seguenti dati di analitica: voce di costo 'voce prova', centro di costo 'centro prova'.

DOCUMENTI DI TRASPORTO (Vendite) / Varia

Documento **Dati Generali** **Spedizione** **Elenco**

Reg. N.: **7 / 0** Del: **26-06-2003** Es.: **2003** **Confermato** N.Doc.: **2 /** Del: **26-06-2003**

Documento: **DDTVE** **DDT per vendita** N.Rif.: **0 /** Del: **- -**

Ciente: **CED INTERDATA** **Ced Interdata Spa (Lettera d'intenti)** **Importa** Valuta: **EUR** Cambio: **1,000000**

Contratto: Evasione: **26-06-2003** Magazzino: **AU**

Listino: C/C.R.: **nuovissimo** Commessa: **ABITAZIONE** Attività: **VARIE1**

Riga	Articolo	Descrizione	U.M.	Quantita'	Prezzo Unitario	Ev.	Lotti/Ubic.
10	ACC.BORLAT	Borse laterali rigide	N.	10,00	100,00000	☐ S	

Sconti / Maggiorazi
Di Riga: **0,00**

DOCUMENTI DATI DI RIGA

Principale **Magazzino/Analitica** **Intra/P.List/Prow.**

Dati Magazzino

Causale Magazzino: **VEN** **Documento di vendita** ☒ Movim. Magazzino

Magazzino: **AU** **Aulla** Disp.: **4.365,00**

Conformita'

Qta non Conforme: **0,00** su: **10,00** Pz. Concordato: **0,00**

Qta Resa/Scartata: **0,00** ☐ Scartata ☐ Riapre Ordine

Contabilità Analitica Avere

Voce di Costo: **voce prova** **voce prova**

Centro di Costo: **centro prova** **centro prova**

Commessa: **ABITAZIONE** **Abitazione Rurale**

Attività: **VARIE1** **VARIE1**

Competenza dal: **- -** Al: **- -** ☒ Contab. Analitica

Ipotizziamo di evadere parzialmente il ddt con una fattura differita che non movimentata l'analitica. Il ddt viene evaso per quantità 6 lasciando la quantità rimanente ancora da evadere.

CAUSALI DOCUMENTI / Varia

Documento | Origini | Traduzioni | Elenco

Tipo Documento: FAVDI Fattura differita attiva

Ciclo: Vendite Categoria: Fattura

Intestazione: Cliente Serie:

Fattura Differita: FD Generata Protocollo: Da Cau. Contabile

Raggruppamento: 1 Sconti/Maggiorazioni Utilizzati: 4

Causale Magazzino: NULLA Nessun tipo di aggiornamento

Magazzino: Magazzino Collegato:

Aspetto Esteriore:

Causale Contabile: EFACC Emissione fatt. accom. da ciclo att.

Report di Stampa: 2 Stampa fatture

☐ No Stampa Immediata
☐ Cash Flow
☒ Partecipa al Rischio
☐ Controlla il Rischio
☒ Genera Provvigioni
☐ Date Prev. Evasione
☐ Dati Accompagnatori
☐ Packing List
☐ Data Trasporto
☐ Ora Trasporto
☐ Import Dati Accomp.
☐ Agg. Imp. Let. Intento

CAUSALI MAGAZZINO / Varia

Generali | Intra/Estero | Elenco

Codice: NULLA Nessun tipo di aggiornamento Causale Collegata:

Riferim.: Cliente ☐ Docum. Obbligatorio ☐ Movimento Analitica

Aggiornamento Saldi

Esistenza: Ordinato: Impegnato: Riservato:

Valorizzazione

Valore: Nessuno ☐ Movim. Fiscale
☐ Da Rivalorizzare Tipo Valorizzazione: Nessuno Sequenza: 10

Dati Analitica

Input Dati: Non Consentita Natura:

Produzione su Commessa: Non gestita

Data Validità: - - Data Obsolescenza: - -

CAUSALI CONTABILI / Varia

Pag.1 **Elenco**

Codice: EFACC **Emissione fatt.accom. da ciclo att.** ☐ Docum.Obbligatorio ☐ Apertura Conti
Riferim.: Clienti **Partite:** Crea ☐ Competenza ☐ Chiusura Conti
☐ Movim.Analitica ☐ Rileva Ritenute

Registro IVA: Vendite **Num.:** 1 **Tipo Documento:** Fattura **Importo Cli/For:** Imponibile+IVA **Sez. Cli/For:** Dare

Numerazione Documento: Serie: Per Data

Contropartita: IVA VEND. **IVA su Vendite** ☐ Note in Reg.IVA ☐ Controllo Univocita' ☐ Esigib.Differita

Numerazione Protocollo: Serie: Non Gestita

C.IVA	Descrizione	Conto IVA	Conto Indetraibile	Reg.IVA	%Ind.	N.Reg.
				VEN	0	1

Tipo	Conto	Descrizione	D/A	Automat.	Partite	Causale di Riga
			D	.	No	

Data Validità: Data Obsolescenza:

FATTURE (Vendite) / Carica

Documento **Dati Generali** **Spedizione** **Elenco**

Reg. N.: 12 / 0 **Del:** 26-06-2003 **Es.:** 2003 **Confermato** **N.Doc.:** 5 / **Del:** 26-06-2003

Documento: FAVDI **Fattura differita attiva** **N.Rif.:** 0 / **Del:** - -

Ciente: CED INTERDATA **Ced Interdata Spa (Lettera d'intenti)** **Valuta:** EUR **Cambio:** 1,000000

Contratto:

Listino: **Commissa:** ABITAZIONE **Attività:** VARIE1

Riga	Articolo	Descrizione	U.M.	Quantita'	Prezzo Unitario	Ev.	Lotti/Ubic.
10	.	Ns.Doc. DT N:2 Del:26-06-2003		0,00	0,00000	☐	N
20	ACC.BORLAT	Borse laterali rigide	N.	6,00	100,00000	☐	N

Sconti / Maggiorazioni

Di Riga: 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00

Netto Riga: 600,00

Totale Righe: 600,00

Contabilizziamo la fattura in primanota.

PRIMANOTA / Interroga

Pag.1 | Elenco

Reg. N.: 7 / 0 Del: 26-06-2003 Esercizio: 2003 Valuta di Conto: EU Stato: Confermato

Causale: EFACC Emissione fatt. accom. da ciclo att. Note:

Doc. N.: 5 / Del: 26-06-2003 Prot. N.: 0 /

Valuta: EUR Cambio: 1,000000 Importo in Valuta: 0,00 EU

Competenza IVA: 26-06-2003

Cliente
CED INTERDATA
Ced Interdata Spa (Lettera d'intenti)
Via Veneto, 223
19100 La Spezia
Pag.: Rimessa diretta 30, 60 GG DF

Registrazioni IVA

Cod. IVA	Imponibile	Imposta	Reg. IVA	N.	% Ind.	Omagg.
20	600,00000	120,00000	VEN	1	0	

600,00 120,00

Registrazioni Contabili

Riga	T	Conto	Descrizione	DARE	AVERE	Partite
10	C	CED INTERDATA	Ced Interdata Spa (Lettera d'i	720,00	0,00	C
20	G	IVA VEND.	IVA su Vendite	0,00	120,00	N
30	G	VENDALTRO IT	Vendite varie in Italia	0,00	600,00	N

Rimessa diretta 30, 60 GG DF **Sbilancio:** 0,00000 720,00 720,00

Visualizza
Cattura
Righe
Centri di costo
Partite
Schede
Auto

Lanciamo la stampa schede di analitica filtrando per il centro di costo 'centro prova'.

Come è possibile notare il centro di costo viene movimentato per l'importo totale del ddt pari a 1000 euro.

Scheda Analitica										Azienda Dimostrativa	
Selezioni		Tipo: Effettivo		C/C.R.: centro prova		Da Data: 01-01-2003		Da Livello: 1		B.U.M.: ASS	
Provenienza: Tutti		C/C.R.: centro prova		A Data: 31-12-2003		A Livello: 99 (*)		Movimentati da Ripartire		Importi Espressi in	
Numero e Data Req.	Numero e Data Doc.	Causale	Provenienza	Prov. B.U.	Codice Conto	Voce di Conto o Ricavo	C/R	Inizio e Fine Comp.	Divisa	Importo Dare	Importo Avere
Codice C/C.R.: centro prova	centro prova										
7 26-06-2003	2 26-06-2003	VEN	(Doc.)Dir.	ASS		voce prova	C			1.000,00	
										Totale C./C.R.:	1.000,00
										Ripartire:	1.000,00
										Da Ripartire:	
										Saldo:	1.000,00
										Totale Generale:	1.000,00

Ipotizziamo quindi di aggiornare il database dalla rel. 2000.2.2 alla rel. 3.3 e lanciamo la procedura di conversione GSCV_B64.

[illegible]

Visualizziamo il movimento di analitica generato dalla procedura di conversione.

La procedura ha considerato solo la parte evasa del documento di trasporto (600).

MOVIMENTI DI ANALITICA / Modifica

Pag.1

Elenco

Registrazione N.: 27 / 2003 Del: 26-06-2003 B.Unit: ASS Tipo: Effettivo Consuntivo Impegnato

Documento N.: 2 / Del: 26-06-2003

Movimento generato con Procedura di Conversione

Descrizione: Documento Ven. DDTVE




Voce di Costo o Ricavo	Centro di C./Ricavo	Commessa	D/A	Importo	Competenza da data a data	
voce prova	centro prova	ABITAZIONE	A	600,00	- -	- -

Voce di C./R.: voce prova

Centro di C./R.: centro prova

Commessa: Abitazione Rurale

Totale: A 600,00

MOVIMENTI DI ANALITICA / Modifica

Pag.1 | Elenco

Registrazione N.: 27 / 2003 Del: 26-06-2003 B.Unit: ASS Tipo: Effettivo Consuntivo Impegnato

Documento N.: 2 / Del: 26-06-2003 Movimento generato con Procedura di Conversione

Descrizione: Documento Ven. DDTVE

Voce di Costo o Ricavo	Centro di C./Ricavo	Commessa	D/A	Importo	Competenza da data a data	
voce prova	centro prova	ABITAZIONE	A	600,00	- -	- -

Voce di C./R.: voce prova Totale: A 600,00

Centro di C./R.: centro prova

Commessa: Abitazione Rurale

Lanciamo la stampa schede di analitica filtrando per il centro di costo 'centro prova'.

STAMPA SCHEDA ANALITICA X C. C/R

Tipo: Effettivi Tutti Consuntivo

Da C. C/R: centro prova centro prova

A C. C/R: centro prova centro prova

Da Voce: Voce Voce

A Voce: Voce Voce

Da commessa: Voce Voce

A commessa: Voce Voce

Dal: 01-01-2003 Da Livello: 1 Stato: Confermato

Al: 31-12-2003 A Livello: 99 Competenza: 2003 Valuta: EU

Business Unit: ASS Assistenza

Tipo di Stampa: Stampa Standard

✓ ✗

Scheda Analitica per C. CIR									
Azienda Dimostrativa									
Selezioni	Tipologia: Effettivo	Da C. CIR: centro prova	Da Voce:	Da commessa:	Da Data: 01-01-2003	Da Livello:	1		
	Provenienza: Tutti	A C. CIR: centro prova	A Voce:	A commessa:	A Data: 31-12-2003	A Livello:	99		
	Movimento: Consuntivo	(*) Movimenti da Rilevare	B.UNIT: ASS	Esercizio: 2003	Stato: Confermato	Importi Espressi in:	EU		
Numero e Data Reg.	Numero e Data Doc.	Causale	Prov. G. CIR di origine	B.U. Codice Conto	Voce di Costo e Rilevato	CIR Inizio e Fine Comp.	Importo Dare	Importo Avere	
27 26-05-2003	2 26-05-2003	DDTIVE	Dac.	ASS	voce prova	C		600,00	
Totale C. CIR:								600,00	
Sotto:								600,00	
Totale Generale:								600,00	

Ricordiamo che dopo che la fattura è stata contabilizzata, è stata lanciata la procedura di conversione e sono stati controllati i dati la fattura non deve più essere modificata.

Nella rel. 3.3 ipotizziamo di evadere la parte rimanente del ddt (400 euro).

Ricordiamo che dopo aver lanciato la procedura di conversione occorre creare delle nuove causali documento, nuove causali di magazzino e nuove causali contabili.

Carichiamo pertanto le seguenti nuove causali.

Attenzione: poiché si vuole utilizzare la nuova gestione della contabilità analitica la causale di magazzino associata alla causale documento relativa alla fattura dovrà gestire l'analitica così come la relativa causale contabile associata.

CAUSALI DOCUMENTI / Modifica

Documento | Origini | Traduzioni | Tree View Flusso | Elenco

Tipo Documento: FAVD2 | fattura differita nuova

Ciclo: Vendite | Categoria: Fattura

Intestazione: Cliente | Serie:

Fattura Differita: FD Generata | Protocollo: | Da Cau. Contabile

Raggruppamento: 1 | Sconti/Maggiorazioni Utilizzati: 4

Causale Magazzino: NUL2 | Nessun tipo di aggiornamento 2

Magazzino: | Magazzino Collegato:

Aspetto Esteriore:

Causale Contabile: EFAC2 | emissione fattura nuova 2

Report di Stampa: 0

Dett. Lotti/Matricole: No | Conformità: Non gestita | Cash Flow: Positivo

☐ No Stampa Immediata
☐ Partecipa al Rischio
☐ Controlla il Rischio
☐ Genera Provvigioni
☐ Date Prev. Evasione
☐ Dati Accompagnatori
☐ Packing List
☐ Data Trasporto
☐ Ora Trasporto
☐ Import Dati Accomp.
☐ Agg. Imp. Let. Intento
☐ Modifica valore
☐ Prospetto Ven \ Acq

CAUSALI MAGAZZINO / Modifica

Generali Intra/Estero **Elenco**

Codice: **NUL2** Nessun tipo di aggiornamento 2 Causale Collegata:

Riferim.: **Nessuno** ☐ Docum.Obbligatorio

Aggiornamento Saldi

Esistenza: Ordinato: Impegnato: Riservato:

Valorizzazione

Valore: **Nessuno** ☐ Aggiornamento Valori ☐ Movimento Fiscale

☐ Da Rivalorizzare Tipo Valorizzazione: **Nessuno** Sequenza: **0**

Dati Analitica

Movimento: **Consuntivo** Input Dati: **Consentita in Avere** Natura: **Ricavo**

Produzione su Commessa

Costi: **Non gestiti** Data Validità: Data Obsolescenza:

CAUSALI CONTABILI / Modifica

Pag.1 **Elenco**

Codice: **EFAC2** emissione fattura nuova 2 ☐ Docum.Obbligatorio ☐ Apertura Conti

Stato: **Confermato** Riferim.: **Clienti** Partite: **Crea** ☐ Competenza ☐ Chiusura Conti

☒ Movim.Analitica ☐ No Ritenute

☐ Assestamento ☐ Gestisce le Ritenute

Registro IVA Num. Tipo Documento Importo Cli/For Sez. Cli/For

Vendite **1** **Fattura** **Imponibile+IVA** **Dare**

Contropartita: **IVA VEND.** **IVA su Vendite**

☐ Note in Reg.IVA ☐ Controllo Univocita' ☐ Esigib.Differita

Numerazione Documento Serie: **Per Data**

Numerazione Protocollo Serie: **Non Gestita**

C.IVA	Descrizione	Conto IVA	Conto Indetraibile	Reg.IVA	%Ind.	N.Reg.
				VEN	0	1

Tipo	Conto	Descrizione	D/A	Automat.	Partite	Causale di Riga
			D	.	No	

Data Validità: Data Obsolescenza:

[illegible]

FATTURE (Vendite) / Modifica										
Documento		Dati Generali		Spedizione		Flusso		Elenco		
Reg. N.:	15 / 0	Del:	27-06-2003	Es.:	2003	Confermato	N.Doc.:	7 /	Del:	27-06-2003
Documento:	FAVD2 fattura differita nuova					N.Rif.:	0 /	Del:	- -	
Cliente:	CED INTERDATA Ced Interdata Spa (Lettera d'intenti)					Valuta:	EUR	Cambio:	1,000000	
Contratto:										
Listino:		C.J.C.R.:	nuovissimo	Commessa:	ABITAZIONE	Attività:	VARIE1			

Riga	Articolo	Descrizione	U.M.	Quantita'	Prezzo Unitario	Ev.	Lotti/Ubic.
10	ACC.BORLAT	Borse laterali rigide	N.	4,00	100,00000	☐	N

DOCUMENTI DATI DI RIGA

Principale

Magazzino/Analitica

Intra/P.ListProw.

Dati Magazzino

Causale Magazzino: NUL2 Nessun tipo di aggiornamento 2
☐ Movim.Magazzino

Conformita'

Qta non Conforme: 0,00 su: 4,00 Pz. Concordato: 0,00

Qta Resa/Scartata: 0,00
☐ Scartata
☐ Riapre Ordine

Contabilità Analitica Avere

Voce di Costo:

voce prova

voce prova

Centro di Costo:

centro prova

centro prova

Commessa:

ABITAZIONE

Abitazione Rurale

Attività:

VARIE1

VARIE1

Competenza dal:

- -

Codice Costo:

Riga:

10

Righe

Lotti

Saldo

Scorporo

le Riga Doc.Origine>

400,00

400,00

Contabilizziamo la fattura.

PRIMANOTA / Interroga

Pag.1 | Elenco

Reg. N.: 9 / 0 Del: 27-06-2003 Esercizio: 2003 Valuta di Conto: EU Stato: Provisorio

Causale: EFAC2 emissione fattura nuova 2 Note:

Doc.N.: 7 / Del: 27-06-2003 Prot.N.: 0 /

Valuta: EUR Cambio: 1,000000 Beni deperibili Importo in Valuta: 0,00 EU

Visualizza

Cattura

Cliente Ced INTERDATA

Registrazioni IVA Competenza IVA: 27-06-2003

Cod.IVA	Imponibile	Imposta	Reg.IVA	N.	%Ind.	Omagg.
20	400,00000	80,00000	VEN	1	0	

Ced Interdata Spa (Lettera d'intenti)

Via Veneto, 223

19100 La Spezia

Pag.: Rimessa diretta 30, 60 GG DF

Registrazioni Contabili

Riga	T	Conto	Descrizione	DARE	AVERE	Partite
10	C	CED INTERDATA	Ced Interdata Spa (Lettera d'i	480,00	0,00	C
20	G	IVA VEND.	IVA su Vendite	0,00	80,00	N
30	G	VENDITAACCESSO	Vendita Accessori Italia	0,00	400,00	N

Rimessa diretta 30, 60 GG DF

Sbilancio: 0,00000 480,00 480,00

Righe

Centri di Costo

Partite

Shade

Auto

Lanciamo la generazione dell'analitica.

GENERAZIONE ANALITICA

Generazione Movimenti di Analitica fino alla data: 27-06-2003

Cambia stato a fatture in Primanota: ☒

Messaggi Elaborazione

✓ ✗

Riprendiamo la fattura e visualizziamo i dati di analitica associati.

PRIMANOTA / Modifica

Pag.1 | Elenco

Reg. N.: 9 / 0 Del: 27-06-2003 Esercizio: 2003 Valuta di Conto: EU Stato: Confermato

Causale: EFAC2 emissione fattura nuova 2 Note:

Doc. N.: 7 / Del: 27-06-2003 Prot. N.: 0 /

Valuta: EUR Cambio: 1,000000 Beni deperibili Importo in Valuta: 0,00 EU

Cliente Ced INTERDATA

Registrazioni IVA Competenza IVA: 27-06-2003

Cod. IVA	Imponibile	Imposta	Reg. IVA	N.	% Ind.	Omagg.
20	400,00	80,00	VEN	1	0	

Pag.: Rimessa diretta 30, 60 GG DF

Registrazioni Contabili

Riga	T	Conto	Descrizione	DARE	AVERE	Partite
10	C	CED INTERDATA	Ced Interdata Spa (Lettera d'i	480,00	0,00	C
20	G	IVA VEND.	IVA su Vendite	0,00	80,00	N
30	G	VENDITAACCESSO	Vendita Accessori Italia	0,00	400,00	N

MOVIMENTI DI ANALITICA / Modifica

Voce di Costo o Ricavo	Centro di C./Ricavo	Commessa	Parametro	Percent.	D/A	Importo
voce prova	centro prova	ABITAZIONE	100,0000	100,0000	A	400,00

Voce di C./R.: voce prova Totali: A 400,00

Centro di C./R.: centro prova Da primanota: 400,00

Commessa: Abitazione Rurale Differenza: 0,00

Lanciamo la stampa schede di analitica per centro di costo e visualizziamo il risultato ottenuto.

La stampa riporta la movimentazione di 600 euro sul centro di costo 'centro prova' relativa al ddt e la movimentazione di 400 euro relativa alla fattura.

STAMPA SCHEDA ANALITICA X C. CIR

Tipo: *Effettivi* *Tutti* *Consuntivo*

Da C. CIR: *centro prova* *centro prova*

A C. CIR: *centro prova* *centro prova*

Da Voce:

A Voce:

Da commessa:

A commessa:

Dal: *01-01-2003* Da Livello: *1* Stato: *Confermato*

Al: *31-12-2003* A Livello: *99* Competenza: *2003* Valuta: *EU*

Business Unit: *ASS* *Assistenza*

Tipo di Stampa: *Stampa Standard*

Scheda Analitica per C. CIR										Azienda Dimostrativa	
Selezioni		Tipo: Effettivo		Da C. CIR: centro prova		Da Voce:		Da commessa:		Da Data: 01-01-2003	
Provenienza: Tutti		A C. CIR: centro prova		A Voce:		A commessa:		A Data: 31-12-2003		Da Livello: 1	
Movimento: Consuntivo		(*) Movimenti da Ripartire		B.U.M.: ASS		Esercizio: 2003		Stato: Confermato		Importi Espressi in: EU	
Numero e Data Reg.	Numero e Data Doc.	Causale	Prov.	C. CIR di origine	B.U. Codice Conto	Voce di Conto o Rilevo	CIR	Inizio e Fine Comp.	Importo Dare	Importo Avere	
Codice C. CIR: centro prova											
27 26-06-2003	2 26-06-2003	DDTVE	Doc.	ASS	ASS	voce prova	C		500,00		
9 27-06-2003	7 27-06-2003	EFAC2	P.N.	ASS	VEND TAACCESSO	voce prova	C		400,00		
Totale C. (G.R.):									1.000,00		
Saldo:									1.000,00		
Totale Generale:									1.000,00		

Nota: naturalmente nel caso in cui la parte rimanente del ddt (400) non sia stata ancora evasa viene comunque presa in considerazione dalla generazione dell'analitica.

Successivamente se tale parte verrà evasa da una fattura, il movimento inerente il ddt verrà cancellato e sostituito dai dati analitici relativi alla fattura.

Esempio con spese**2) Spese**

Registriamo un ddt movimentando un articolo per quantità 1 e prezzo unitario 1000; nei dati generali indichiamo un importo di spese di trasporto pari a 200 euro.

Associamo al documento i seguenti dati di analitica: voce di costo 'riparazioni', centro di costo 'riparazioni'.

DOCUMENTI DI TRASPORTO (Vendite) / Carica

Documento | Dati Generali | Spedizione | Elenco

Reg. N.: 13 / 0 Del: 30-06-2003 Es.: 2003 Confermato N.Doc.: 4 / Del: 26-06-2003

Documento: DDTVE DDT per vendita N.Rif.: 0 / Del: - -

Cliente: BRAMBILLA Mobilificio Brambilla spa (RB36) Valuta: EUR Cambio: 1,000000

Contratto: Evasione: 26-06-2003 Magazzino: AU

Listino: C./C.R.: riparazioni Commessa: ABITAZIONE Attività: VARIE2

Riga	Articolo	Descrizione	U.M.	Quantita'	Prezzo Unitario	Ev.	Lotti/Ubic.
10	ACC.BORLAT	Borse laterali rigide	N.	1,00	1.000,00000	☐ S	

DOCUMENTI DATI DI RIGA

Principale | **Magazzino/Analitica** | Intra/P.List/Prov.

Dati Magazzino

Causale Magazzino: VEN Documento di vendita ☒ Movim. Magazzino

Magazzino: AU Aulla Disp.: 4.370,00

Conformita'

Qta non Conforme: 0,00 su: 1,00 Pz. Concordato: 0,00

Qta Resa/Scartata: 0,00 ☐ Scartata ☐ Riapre Ordine

Contabilità Analitica Avere

Voce di Costo: riparazioni riparazioni

Centro di Costo: riparazioni riparazioni

Commessa: ABITAZIONE Abitazione Rurale

Attività: VARIE2 VARIE2

Competenza dal: - - Al: - - ☒ Contab. Analitica

Di Riga: 0,00 +

1.000,00
1.000,00

Righe
Lotti
Saldi

DOCUMENTI DI TRASPORTO (Vendite) / Carica

Documento: **Dati Generali** | Spedizione | Elenco

Pagamento: RB36 | Ricevuta Bancaria 30,60 GG DF

Data Diversa: --

Magg./Sconti: 0,00 + 0,00 | Pagamento: 0,00

Banca: SAN PAOLO | San Paolo di Torino

Ns.Banca: |

Agente: |

CapoArea: |

Competenza dal: -- | Al: --

Riepilogo Documento

Cod.IVA | Rip.

Totale: 1.000,00

Sconti/Maggiorazioni: 0,00 ☐ Forza Sconto

Spese Incasso: 0,00 20 ☐

Spese Imballo: 0,00 20 ☐

Spese Trasporto: 200,00 20 ☐

Totale: 0,00

Imposta: 0,00

Spese Bolli: 0,00 ESC15 ☐

Dettaglio Pagamenti ☐ Scadenze Confermate

N.	Scadenza	Importo Rata	Pagamento	Sosp.

Totale: EU 0,00

Acconto Contestuale: 0,00

Evadiamo totalmente il ddt con una fattura.

FATTURE (Vendite) / Varia

Documento: **Dati Generali** | Spedizione | Elenco

Reg. N.: 14 / 0 | Del: 26-06-2003 | Es.: 2003 | Confermato

N.Doc.: 6 / Del: 26-06-2003

Documento: FAVDI | Fattura differita attiva

N.Rif.: 0 / Del: --

Cliente: BRAMBILLA | Mobilificio Brambilla spa (RB36) | Valuta: EUR | Cambio: 1,000000

Contratto: |

Listino: |

Commissa: ABITAZIONE | Attività: VARIE2

Riga	Articolo	Descrizione	U.M.	Quantita'	Prezzo Unitario	Ev.	Lotti/Ubic.
10		Ns.Doc. DT N:4 Det:26-06-2003		0,00	0,000000	☐ N	
20	ACC.BORLAT	Borse laterali rigide	N.	1,00	1.000,000000	☐ N	

Sconti / Maggiorazioni

Di Riga: 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00

Netto Riga: 0,00

Totale Righe: 1.000,00

Lanciamo la stampa schede di analitica per il centro di costo 'riparazioni'.

Il centro di costo viene movimentato per 1000 euro.

L'analitica non viene movimentata per le spese di trasporto (200 euro).

Scheda Analitica										Azienda Dimostrativa	
Selezioni		Tipo : Effettivo	C/C.R. : riparazioni		Da Data : 01-01-2003		Da Livello : 1		B.UNIT. : ASS		
		Provenienza: Tutti	C/C.R. : riparazioni		A Data : 31-12-2003		A Livello : 99 (*)		Movimentata Ripartita		Importi Espressi in:
Numero e Data Reg.	Numero e Data Doc.	Causale	Provenienza	Prov. B.U.	Codice Conto	Voce di Costo o Ricavo	G/R	Inizio e Fine Comp.	Dikisa	Importo Dare	Importo Avere
Codice C/C.R. : riparazioni											
13 30-06-2003	4 26-06-2003	VEN	(Doc.)Dir.	ASS		riparazioni	C				1.000,00
Totale C. i.C.R.:											1.000,00
Ripartito:											1.000,00
Da Ripartire:											
Saldo:											1.000,00
Totale Generale:											1.000,00

Ipotizziamo di aggiornare il database dalla rel. 2000.2.2 alla rel. 3.3 e lanciamo la procedura di conversione GSCV B64.

STAMPA SCHEDA ANALITICA X C. CIR

Tipo: **Effettivi** **Tutti** **Consuntivo**

Da C. CIR: **riparazioni** **riparazioni**

A C. CIR: **riparazioni** **riparazioni**

Da Voce:

A Voce:

Da commessa:

A commessa:

Dal: **01-01-2003** Da Livello: **1** Stato: **Confermato**

Al: **31-12-2003** A Livello: **99** Competenza: **2003** Valuta: **EU**

Business Unit: **ASS** **Assistenza**

Tipo di Stampa: **Stampa Standard**

Scheda Analitica per C. CIR									
Azienda Dimostrativa									
Selezioni	Tipo: Effettivo	Da C. CIR: riparazioni	Da Voce:	Da commessa:	Da Data: 01-01-2003	Da Livello: 1			
	Provenienza: Tutti	A C. CIR: riparazioni	A Voce:	A commessa:	A Data: 31-12-2003	A Livello: 99			
	Movimento: Consuntivo	(*) Movimenti da Ripartire	B.U.M.: ASS	Esercizio: 2003	Stato: Confermato	Importi Espressi in: EU			
Numero e Data Reg.	Numero e Data Doc.	Causale	Prov. C. CIR all'origine	B.U. Codice Conto	Voce di Costo e Rilevato	CIR Inizio e Fine Comp.	Importo Dare	Importo Avere	
Codice C. CIR: riparazioni		riparazioni							
28 30-05-2003	4 26-05-2003	DOTVE Doc.		ASS	riparazioni	C		1.000,00	
Totale C. CIR:								1.000,00	
Saldo:								1.000,00	
Totale Generale:								1.000,00	

Procedure di conversione da rel. 3.0 a rel. 3.1

Vediamo come si presenta la 'Tabella Conversioni' all'ingresso della procedura dopo l'installazione dell'aggiornamento 13 (Service Pack 1 alla rel. 3.0).




TABELLA CONVERSIONI / Interroga

Pag.1 | Elenco

Cod. Release: **20010100--00013** Release: **3.0** Aggiornamento: **13**

Descrizione: **Aggiornamento 13**

Ordine	Programma	Descrizione conversione	Eseguita .. il .. da
00001	GSCV_B90	Agg. Flag MVDINTRA tabella DOC_MAST	☐ --
00002	GSCV_B91	Agg. campo MMROWDDT tabella MVM_MAST	☐ --
00003	GSCV_B92	Agg. campo CACONFIG tabella KEY_ARTI	☐ --

Messaggio

☒ Abilitata
☐ Ripetibile
☒ Obbligatoria

1. Conversione GSCV_B90

La procedura GSCV_B90 obbligatoria e non ripetibile assegna la dicitura 'Documento Intra' ed attiva il nuovo flag 'Documento INTRA' nei dati contabili iva (vedi relativo paragrafo al capitolo 'Archivi Generali') a tutte le fatture intra (causale contabile associata di tipologia Intra) ed ai documenti intestati a fornitori / clienti intra registrati precedentemente all'agg.to 3.1.

Di seguito un esempio:

Interrogiamo i documenti relativi ad una transazione intra registrati precedentemente all'agg.to 13.

ORDINI (Acquisti) / Interroga

Documento | Dati Generali | Spedizione | Elenco

Reg. N.: 29 / 0 Del: 19-09-2002 Es.: 2002 Confermato N.Doc.: 7 / Del: 19-09-2002

Documento: ORDFO Ordine a fornitore N.Rif.: 0 / Del: - -

Fornitore: MTU Mtu Germany (RD0, DM, Intra, Modello) Valuta: EUR Cambio: 1,000000

Contratto: Magazzino: AU

Listino: C/C.R.: ASSEMBLAGGIO Commessa: Attività:

Riga	Articolo	Descrizione	U.M.	Quantita'	Prezzo Unitario	Ev.	Lotti/Ubic.
10	PC	Personal Computer	N.	10,000	1.500,00000	☒	N

Riga Sconti / Maggiorazioni di Riga

10 + + + +

Netto Riga: 15.000,00

Totale Righe: 15.000,00

righe lotti Saldo Saldi scarpora

DOCUMENTI DI TRASPORTO (Acquisti) / Interroga

Documento: **Dati Generali**

Pagamento: **RD**

Data Diversa: **--**

Magg./Sconti: **0,0**

Banca:

Ns. Banca:

Agente:

CapoArea:

Dettaglio Scadenze

N.	Scadenza
1	19-09-2002

C/Corrente:

Descrizione:

DATI CONTABILI IVA

Competenza IVA: **19-09-2002** Plafond: **19-09-2002** Codice IVA Esenzione:

Rif. Dichiarazione: **0** / Del: **--**

Causale Magazzino: **ACQ** **Documento di carico da fornitore** Elimina

Dati INTRASTAT ☐ Documento INTRA

Periodo Rettifica: **0** Anno Rettifica: Segno Rettifica:

Quota Spese Trasporto fino al Confine: **0,00**

Valuta Nazione Fornitore: **EUR** Cambio: **1,000000**

Omaggio	Cod. IVA	Imponibile	% IVA	Imposta
	20	15.000,00	20,00	3.000,00
		0,00	0	0,00
		0,00	0	0,00
		0,00	0	0,00
		0,00	0	0,00
		0,00	0	0,00

☐ IVA Modificata

15.000,00 **3.000,00**

☐ Forza Sconto

☐ Riparti

☐ Calcoli

☐ Cattura ☐ Dettagli

FATTURE (Acquisti) / Interroga

Documento: **Dati Generali**

Pagamento: **RD**

Data Diversa: **--**

Magg./Sconti: **0,00**

Banca:

Ns. Banca:

Agente:

CapoArea:

Dettaglio Scadenze ☐

N.	Scadenza
1	19-09-2002

C/Corrente:

Descrizione:

DATI CONTABILI IVA

Competenza IVA: **19-09-2002** Plafond: **19-09-2002** Codice IVA Esenzione:

Rif. Dichiarazione: **0** / Del: **--**

Causale Magazzino: **NULLA** **Nessun tipo di aggiornamento** Elimina

Causale Contabile: **RFUE** **Ricevimento fattura UE**

Dati INTRASTAT ☒ Documento INTRA

Periodo Rettifica: **0** Anno Rettifica: Segno Rettifica:

Quota Spese Trasporto fino al Confine: **0,00**

Valuta Nazione Fornitore: **EUR** Cambio: **1,000000**

Omaggio	Cod. IVA	Imponibile	% IVA	Imposta
	20	15.000,00	20,00	0,00
		0,00	0	0,00
		0,00	0	0,00
		0,00	0	0,00
		0,00	0	0,00
		0,00	0	0,00

☐ IVA Modificata

15.000,00 **0,00**



☐ Forza Sconto

☐ Riparti

☐ Calcoli

☐ Cattura ☐ Dettagli

Eseguiamo la conversione a seguito dell'aggiornamento 13.



Riprendiamo ora i documenti sopra riportati e verifichiamo siano state indicate le regole intra.

[illegible]

DOCUMENTI DI TRASPORTO (Acquisti) / Interroga

Dati Contabili IVA

Competenza IVA: 19-09-2002 Plafond: 19-09-2002 Codice IVA Esenzione:

Rif. Dichiarazione: 0 / Del: - -

Causale Magazzino: ACQ Documento di carico da fornitore Elimina

Banca:

Ns.Banca:

Agente:

CapoArea:

Periodo Rettifica: 0 Anno Rettifica: Segno Rettifica:

Quota Spese Trasporto fino al Confine: 0,00

Valuta Nazione Fornitore: EUR Cambio: 1,000000

Dati INTRASTAT ☒ Documento INTRA

Omaggio	Cod.IVA	Imponibile	%IVA	Imposta
	20	15.000,00	20,00	3.000,00
		0,00	0	0,00
		0,00	0	0,00
		0,00	0	0,00
		0,00	0	0,00
		0,00	0	0,00
		0,00	0	0,00

C/Corrente ☐ IVA Modificata 15.000,00 3.000,00

Descrizione

2. Procedura di Conversione GSCV_B91

Procedura di Servizio che effettua operazione di pulizia dei dati togliendo il valore NULL per i Campi:

- **MVM_MAST.MMROWDDT** campo aggiunto;
- **MVM_MAST.MMF2LOTT** gestione lotti ubicazioni sulla causale collegata.

3. Procedura di Conversione GSCV_B92

Procedura di Servizio che setta a "N" il campo CACONFIG della tabella KEY_ARTI nel caso abbia valore NULL.

TABELLA CONVERSIONI / Interroga

Pag.1 | Elenco

Cod. Release: 20010101-00000 Release: 3.1

Descrizione: Rilascio 3.1

Ordine	Programma	Descrizione conversione	Eseguita .. Il .. da
00001	GSCV_B90	Agg. Flag MVDINTRA tabella DOC_MAST	☐ 21-09-2002 1
00002	GSCV_B91	Agg. campo MMROWDDT tabella MVM_MAST	☐ 21-09-2002 1
00003	GSCV_B92	Agg. campo CACONFIG tabella KEY_ARTI	☐ 21-09-2002 1
			☐ - -

Messaggio

☐ Abilitata
☐ Ripetibile
☐ Obbligatoria

Procedure di conversione da rel. 3.1 a rel. 3.2

1. GSVE_B93 - Inizializzazione Colori Parametri Produzione

La procedura inizializza il valore dei nuovi colori inseriti nei parametri produzione e nella manutenzione piano MPS/ODL/OCL.

2. GSVE-B94 - Inizializzazione Numerazione Registri

Aggiunge i campi relativi alla nuova gestione della numerazione registri.

3. GSVE_B96 - Inizializzazione Data Consegna (OLTDTCON)

La procedura inizializza il nuovo campo OLTDTCON (Data Richiesta) con il valore del campo OLTDTTRICH (Data fine Produzione) inserito per la gestione del lead time di sicurezza.

4. GSCV_B97 - Campo Programma OUT_PUTS utente a 30 char

Ampliato il campo programma nella gestione Output Utente.

5. GSVE_B98 - Aggiornamento Data di Lancio OCL (OLTDTLAN)

La procedura inizializza il campo OLTDTLAN dei soli OCL ponendolo uguale alla data di registrazione (MVDATREG) degli ordine a fornitore ad essi collegati.

6. GSCV_B99 - Aggiornamento importi commessa su DDT evasi a mano

A seguito della correzione di un errore, la procedura ricalcola l'importo a commessa (MVIMPCOM) sui documenti che aumentano il consuntivo di commessa evasi manualmente con il check di evasione.

7. GSVE_BA0 - Aggiornamento nuovo campo ODL_DETT.OLQTASPE e ODL_DETT.OLQTASP1

La procedura inizializza i nuovi campi ODL_DETT.OLQTASPE e ODL_DETT.OLQTASP1 con la quantità prelevata (ODL_DETT.OLQTAPRE e ODL_DETT.OLQTAPR1) di ogni riga di materiale riferita agli OCL con materiali già parzialmente trasferiti nel magazzino del terzista.

8. GSCV_BA1 - Conversione Documenti GESTFILE

La procedura, se presente il modulo Document Management, crea classi documentali di default ed inserisce i record di indice per visualizzare correttamente i documenti archiviati con la procedura GESTFILE preesistente.

Procedure di conversione da rel. 3.2 a rel. 3.3

1. Procedura di Conversione GSCV_BA2

Precedentemente l'aggiornamento 01_3.2, ogni qualvolta si effettuava la variazione della partita Iva direttamente dall'anagrafica Clienti o Fornitori, la partita Iva modificata veniva proposta sugli elenchi intracomunitari già presenti nell'archivio 'Manutenzione Elenchi Intra'; ora, con l'installazione dell'aggiornamento 01_3.2, se si varia la partita Iva di un cliente o di un fornitore, sugli elenchi intra già presenti in archivio sarà mantenuta la vecchia partita Iva, mentre in quelli che verranno successivamente generati si considererà la nuova partita Iva.

In pratica, la partita Iva dell'intestatario costituiva una variabile, mentre ora è un vero e proprio campo. A seguito di tale modifica, dopo aver installato l'aggiornamento 01_3.2, nella 'Manutenzione Elenchi Intra' non risulta compilato il campo "Partita Iva" sugli elenchi intra già presenti in archivio: a tal fine è stata introdotta la procedura di conversione GSCV_BA2, obbligatoria e non ripetibile, che consente la valorizzazione del campo PICODIVA (partita Iva del cliente o del fornitore) con il codice della partita Iva presente nell'anagrafica 'Clienti' o 'Fornitori' sugli elenchi intracomunitari precaricati.

Vediamo come si presenta la 'Tabella Conversioni':




TABELLA CONVERSIONI / Modifica

Pag.1 | Elenco

Cod. Release: 20010102--00001 | Release: 3.2 | Aggiornamento: 1

Descrizione: Aggiornamento 1

Ordine	Programma	Descrizione conversione	Eseguita .. il .. da
00001	GSCV_BA2	ELENCHI INTRA - Aggiornamento campo PICODIVA	☐ --
00002	GSCV_BA3	Aggiornamento ZERO FILL su Codice Sede	☐ --

Messaggio

☒ Abilitata
☐ Ripetibile
☒ Obbligatoria

[illegible]

Se l'esecuzione della procedura di conversione va a buon fine, si potrà ottenere la seguente anteprima della stampa log esecuzione:

```

C20030130.115658.LOG - Log conversioni ad hoc ENTERPRISE Rel. 3.2

[ Inizio operazioni: 30-01-2003   Ore: 11:56:59   ]
=====
=====

-----
[ 20010102--00001|00001 - Procedura: GSCV_BA2 ]
[ ELENCHI INTRA - Aggiornamento campo PICODIVA ]
-----

Aggiornamento campo PICODIVA per Manutenzione Elenchi INTRA

=====
=====

[ Fine operazioni: 30-01-2003   Ore: 11:57:00   ]
|

```

2. Procedura di Conversione GSCV_BA3

La procedura GSCV_BA3 obbligatoria e non ripetibile, permette l'aggiornamento 'ZERO FILL' sul Codice Sede.

Lanciando tale procedura i codici sede vengono preceduti da tre zeri.

Ad esempio se nel tracciato utilizzato per l'import il codice sede è uguale a '1', in fase di import la procedura, se lanciata la conversione, imposterà tale codice sede facendolo precedere da 3 zeri; il codice sede così importato corrisponderà a '0001' come già viene inserito in fase di caricamento manuale di un nuovo codice sede nelle anagrafiche clienti/fornitori.

[illegible]

3. Procedura di Conversione GSCV_BA4

Nel caso in cui il seriale di una registrazione di primanota, effettuata utilizzando una causale contabile che gestisce la creazione di partite di acconto, risultasse identico al seriale di un movimento di tesoreria di tipo acconto, il campo PTFLIMPE della tabella PAR_TITE veniva valorizzato ad 'S' sul movimento di tesoreria contabilizzato.

In questo caso, allo scopo di poter aggiornare in maniera corretta il valore del campo PTFLIMPE, è stata introdotta la procedura di conversione GSCV_BA4, ripetibile ed obbligatoria.

Di seguito come si presenta la 'Tabella Conversioni' dopo aver installato l'aggiornamento 01_3.2:

TABELLA CONVERSIONI / Modifica

Pag.1 | Elenco

Cod. Release: 20010102--00002 Release: 3.X

Descrizione: Aggiornamento 1

Ordine	Programma	Descrizione conversione	Eseguita .. il .. da
00001	GSCV_BA4	AGGIORNAMENTO PTFLIMPE DA S A '' IN PRIMANOTA	☐ - -

Messaggio

☒ Abilitata
☒ Ripetibile
☒ Obbligatoria

[illegible]

Dopo avere eseguito la procedura di conversione, si potrà ottenere la seguente anteprima del log esecuzione:

```
| C20030130.105934.LOG - Log conversioni ad hoc ENTERPRISE Rel. 3.2

[ Inizio operazioni: 30-01-2003   Ore: 10:59:35   ]
=====
=====

-----
[ 20010102--00002|00001 - Procedura: GSCV_BA4 ]
[ AGGIORNAMENTO PTFLIMPE DA S A '' IN PRIMANOTA ]
-----

Aggiornamento Flag impegna partite eseguito correttamente - variati 1 records

=====
=====

[ Fine operazioni: 30-01-2003   Ore: 10:59:35   ]
```

Se la procedura di conversione va a buon fine, effettuando un'interrogazione sull'archivio delle partite che presentavano l'anomalia descritta, sarà possibile constatare che il campo PTFLIMPE non risulta più valorizzato ad 'S'.

4. Procedura di Conversione GSCV_BA5

Precedentemente al seguente aggiornamento nel calcolo dell'ultimo costo di acquisto per gli articoli di Provenienza C/Lavoro venivano considerati anche i DDT di rientro non rivalorizzati dall'apposita funzione (la procedura poteva mostrare un valore non corretto).

The screenshot shows the 'SALDI ARTICOLO' window with the article code 'MOUSE'. The table below represents the data shown in the window:

Magaz	Variante	Esistenza	Q. Riservata	Disponibilità	Q. Ordinata	Q. Impegnata	D. Contabile
AU		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
SM		1.200,000	0,000	1.200,000	1.600,000	0,000	2.800,000

Below the table, the 'Ultimo Costo di Acquisto' is 10,00000 EUR and the 'Ultimo Prezzo di Vendita' is 10,00000 EUR, both dated 03-04-2003. The window also includes buttons for 'Disponibilità nel tempo', 'Saldo Contabili', 'Saldo Inventari', 'Ultime Acquisti', and 'Ultime Vendite'.

Nell'aggiornamento è stato incluso l'intervento (a correzione dell'errore 0000007912) relativo alla modifica della funzione di calcolo dell'ultimo costo di acquisto che ora non considera i DDT di rientro da C/Lavoro non ancora rivalorizzati.

A corredo dell'intervento è stata creata la procedura di servizio che verifica la consistenza dei Dati sul Dettaglio dei documenti andando a settare il Valore "Z" al campo **MVFLRVCL** su tutte le righe dei DDT di rientro dal conto lavoro non ancora valorizzati e quindi con il campo **MVFLRVCL** <> "S".

The screenshot shows the 'TABELLA CONVERSIONI / Modifica' window. The 'Cod. Release' is 20030303-00000 and the 'Release' is 3.3. The 'Descrizione' is 'Rilascio 3.3'. The table below represents the conversion data:

Ordine	Programma	Descrizione conversione	Eseguita .. il .. da
00001	GSCV_BA5	Aggiornamento campo MVFLRVCL su DOC_DETT	☒ 03-04-2003 1

The 'Messaggio' field contains: 'Aggiornamento campo MVFLRVCL su tabella DOC_DETT eseguito con successo'. The window also includes checkboxes for 'Abilitata', 'Ripetibile', and 'Obbligatoria'.

5. Aggiornamento 'PTNUMDIS' (GSCV_BA7) – Procedura contenuta nell'urgenza 328

Si tratta di una procedura di conversione obbligatoria e ripetibile che si è resa necessaria poiché la conversione delle scadenze dalla Rel. 2000.2.2. non riportava il numero distinta nella scadenza creata.

Descrizione Conversione = AGGIORNAMENTO PTNUMDIS

The screenshot shows the 'GESTIONE CONVERSIONI' window. At the top, there are fields for 'Cod.Release:' (20010102--00004), 'Release:' (3.X), 'Modulo:', and 'Include eseguite'. Below these is a table with the following columns: Release, N.Agg., Ordine, Conversione, Obbl., Ripet., Eseguita, and Codice R. The first row is selected and contains: 3.X, , 00001, AGGIORNAMENTO PTNUMDIS, S, S, N, 20010102. At the bottom, there are radio buttons for 'Seleziona Tutto' and 'Deseleziona Tutto', a 'Messaggio:' field, and two buttons with green and red checkmarks.

Release	N.Agg.	Ordine	Conversione	Obbl.	Ripet.	Eseguita	Codice R.
3.X		00001	AGGIORNAMENTO PTNUMDIS	S	S	N	20010102

This screenshot is identical to the previous one, but with a confirmation dialog box overlaid in the center. The dialog box is titled 'ad hoc ENTERPRISE' and contains the following text: 'E' stata eseguita 1 operazione di conversione, di cui: - 1 terminata con successo - nessuna terminata con anomalie. Creato log-file: C20030331.114325.LOG - Vuoi visualizzarlo?'. There are 'Si' and 'No' buttons at the bottom of the dialog.

Release	N.Agg.	Ordine	Conversione	Obbl.	Ripet.	Eseguita	Codice R.
3.X		00001	AGGIORNAMENTO PTNUMDIS	S	S	N	20010102

6. Aggiornamento 'RIPACENT' e 'COLLCENT' (GSCV B77)

ATTENZIONE: esistono due versioni della procedura; la prima rilasciata con la rel. 3.3 e la seconda rilasciata con l'urgenza 395; di seguito i dettagli.

Aggiornamento ‘RIPACENT’ e ‘COLLCENT’ (GSCV_B77) – Procedura rilasciata con la rel. 3.3

La procedura elimina tutti i paramatri di ripartizione impostati per i c/c lasciando solo quello impostato per il periodo più recente.

ATTENZIONE: naturalmente tale procedura va lanciata prima di iniziare ad utilizzare l'analitica in base alla nuova logica introdotta nella Rel. 3.3 (ripartizione per commessa e per competenza) (a tale proposito rimandiamo ai dettagli indicati nell'addendum funzionale alla rel. 3.3).

Tutte le operazioni da effettuare a seguito della conversione e cioè **la ricostruzione del db per le tabelle ripacent, colcent e moviripa** sono evidenziate nel file di log che appare al termine dell'elaborazione della procedura.

Di seguito la tabella dei parametri interrogata con una rel. 3.2.

PARAMETRI DI RIPARTIZIONE C/C / Interroga

Pag.1 Elenco

Periodo	Descrizione	Centro di Costo	Descrizione C/C.R.
▶ 1TR03	Primo Trimestre 2003	ANALISI E TEST	Reparto Analisi e Test
2SE00	Secondo Semestre 2000	ANALISI E TEST	Reparto Analisi e Test
1SE01	Primo Semestre 2001	ATT1	Attività 1, Prove su banco
1SE01	Primo Semestre 2001	ENTERPRISE	Reparto Applicativo Enterprise
2SE01	Secondo Semestre 2000	SUPPORTO	Reparto Assistenza

Centro di Costo

Opzioni>>

La tabella dei parametri di ripartizione per c/c nella rel. 3.3 prima del lancio della conversione 'gscv_b77' risulta vuota.

Lanciare quindi la procedura di conversione ed eseguire la manutenzione delle tabelle indicate nel file di log generato.

[illegible]

```

C20030402.162518.LOG - Blocco note
File Modifica Formato ?

C20030402.162518.LOG - Log conversioni ad hoc ENTERPRISE Rel. 3.3

[ Inizio operazioni: 02-04-2003   ore: 16:25:19   ]
=====


-----
[ 20030303--00000|00002 - Procedura: GSCV_B77 ]
[ AGGIORNAMENTO RIPACENT E COLLCENT ]
-----

Adeguamento chiave primaria tabella RIPACENT eseguito correttamente.
ATTENZIONE! Occorre andare in MANUTENZIONE DATABASE, selezionare la tabella
RIPACENT e premere <OK>
Adeguamento chiave primaria tabella COLLCENT eseguito correttamente.
Impostata la clausola di non accettazione NULL per il campo CPROWNUM


ATTENZIONE! Occorre andare in MANUTENZIONE DATABASE, selezionare la tabella
COLLCENT e premere <OK>
ATTENZIONE! Occorre andare in MANUTENZIONE DATABASE, selezionare la tabella
MOVIRIPA e premere <OK>

=====
[ Fine operazioni: 02-04-2003   ore: 16:25:22   ]

```



La tabella dei parametri di ripartizione per c/c nella rel. 3.3 a seguito del lancio della conversione 'gscv_b77' risulta popolata con il parametro impostato per il periodo più recente fra quelli esistenti nella base dati da aggiornare.



Procedura di conversione 'GSCV_B77' – *Procedura rilasciata con l'urgenza 395 per la rel. 3.3*

ATTENZIONE

L'agg.to in oggetto contiene l'agg.to della procedura di conversione 'Gscv_b77' rilasciata con la rel. 3.3; tale procedura **NON E' RIPETIBILE**.

Tale procedura converte tutti i parametri di ripartizione impostati nelle rel. Precedenti alla rel. 3.3 consentendo il loro utilizzo anche per la ripartizione per competenza introdotta con la nuova release.

Ad ogni c.d.c da ripartire indicato nei parametri di ripartizione delle rel. precedenti viene assegnato dalla procedura un **codice numerico progressivo** e come **descrizione** l'indicazione del c.d.c e il codice del parametro generato.

Di seguito le figure che rappresentano l'archivio dei parametri prima e dopo la conversione. In particolare le maschere alle figure 2, 3 e 4 sono il risultato della conversione del parametro presentato in figura 1.

Figura 1: parametro presente in un archivio aggiornato alla rel. 3.2 o precedenti.

The screenshot shows a window titled 'PARAMETRI DI RIPARTIZIONE C/C / Carica'. It has tabs for 'Pag.1' and 'Elenco'. The 'Elenco' tab is active. The window contains several input fields: 'Centro di Costo' (10), 'Periodo' (GEN03, GENNAIO 2003), 'Livello' (10), 'Validita' dal' (01-01-2003), and 'al' (31-01-2003). Below these is a table with the following data:

Centro di Costo	Descrizione	Liv.	Parametro	Percent.
9	9	9	50,0000	50,0000
9A	9A	9	50,0000	50,0000
		0	0,0000	0,0000

At the bottom right, there are 'Totali' fields showing '100' and '100,0000'.

Nelle Figure 2, 3 e 4 risultato della procedura di conversione. In particolare in figura 2 troviamo la creazione del parametro; in figura 3 la definizione del parametro sul periodo e per il dettaglio indicato in figura 1; in figura 4 l'assegnazione del centro di costo da ripartire sul parametro creato.

The screenshot shows a window titled 'PARAMETRI DI RIPARTIZIONE / Interroga'. It has tabs for 'Pag.1' and 'Elenco'. The 'Elenco' tab is active. The window contains several input fields: 'Codice' (0000000001), '10' (highlighted in yellow), '0000000001' (highlighted in yellow), 'Data Inizio Validità' (--) (highlighted in yellow), and 'Data Obsolescenza' (--) (highlighted in yellow).

Per ogni periodo per cui il c.d.c ha parametri impostati ne vengono generati altrettanti all'interno della funzionalità 'Definizione parametri di ripartizione' utilizzando il parametro creato dalla procedura. Quindi se il c.d.c è stato ripartito per più periodi verranno definiti dalla procedura tanti parametri quanti sono i periodi (nell'esempio riportato la definizione dei parametri viene effettuata solo per gennaio 2003 in quanto nell'archivio da aggiornare gennaio 2003 era l'unico periodo per cui il centro di costo veniva ripartito).

DEFINIZIONE PARAMETRI PER CENTRI DI COSTO / Interroga

Pag.1 | Elenco

Parametro: 0000000001 10 0000000001

Periodo: GEN03 GENNAIO 2003

Data Inizio: 01-01-2003 Data Fine: 31-01-2003 Giorni: 31

Centro di Costo	Descrizione	Liv.	Costante	Percent.
9	9	9	50,00000	50,0000
9A	9A	9	50,00000	50,0000
Totali:			100,00000	100,0000

Infine viene assegnato il c.d.c sui parametri creati in precedenza.

PARAMETRI DI RIPARTIZIONE CENTRI DI COSTO / Interroga

Pag.1 | Elenco

Centro di Costo: 10 10 Livello: 10

Parametro: 0000000001 10 0000000001

Centro di Costo	Descrizione	Liv.	Costante	Percent.
Totali:			0,00000	0,0000

7. Percentuale Ritenuta percipiente su Fornitori (Ritenute)

ATTENZIONE!!! Prima di aggiornare il database alla rel. 3.3 occorre effettuare delle verifiche per una corretta gestione delle ritenute.

1. Nella tabella ritenute deve esistere per lo stesso codice tributo un'unica riga valida. Ad esempio: se nella tabella sono specificati un conto contabile 'compensi sindaci' codice tributo '1040' senza date di validità specificate e un conto contabile 'compensi sindaci' codice tributo '1040' date di validità dall'01/01/2003 al 31/12/2003, esistono due conti contabili validi per lo stesso codice tributo; **in questo caso la procedura non garantisce un comportamento corretto.** Per questo motivo occorre che esista soltanto una riga valida alla data di elaborazione.

2. Inoltre tutte le fatture relative a fornitori soggetti a ritenuta registrate dal ciclo documentale **devono essere contabilizzate.**

Procedura di conversione **GSCV_BA8** '% Ritenuta percipiente su fornitori (RITENUTE)'.

Si tratta di una procedura obbligatoria e ripetibile che consente di aggiornare in automatico nell'anagrafica fornitori il codice tributo Irpef e la causale prestazione.

GESTIONE CONVERSIONI

Cod.Release: Release: Modulo: ☐ Include eseguite

Num.Aggiorn.:

	Release	N.Agg.	Ordine	Conversione	Obbl.	Ripet.	Eseguita	Codice Rg
☐	3.0	3	00001	Conti Tesoreria su Cii/For e Partite Aperte	N	S	N	20010100
☐	3.0	3	00003	Eliminazione Analitica per Priamnota da Documenti con IVA Inde	N	N	N	20010100
☐	3.0	4	00001	GENERAZIONE DOC. EVASI SENZA ANALITICA	N	S	N	20010100
☐	3.0	7	00004	Gen. Documenti evasi senza analitica	N	S	N	20010100
☐	3.0	7	00007	Inserimento Conti su causali di tesoreria	N	S	N	20010100
☐	3.3		00001	Aggiornamento campo MVFLRVCL su DOC_DETT	S	N	N	20030303
☐	3.3		00002	AGGIORNAMENTO RIPACENT E COLLCENT	S	N	N	20030303
☒	3.3		00003	% Ritenuta percipiente su fornitori (RITENUTE)	S	S	N	20030303
☐	3.3		00004	Aggiornamento date valuta e commissioni di riga per Piano Inso	S	S	N	20030303
☐	3.3		00005	Aggiornamento CACODVAR/SLCODVAR tabella KEY_ARTI/SALD	S	N	N	20030303
☐	3.3		00007	Creazione Sede di Consegna Dati Anagrafica CiiFor	N	N	N	20030303

ad hoc ENTERPRISE

Confermi richiesta ?

Messaggio:

☐ Seleziona Tutto ☒ Deseleziona Tutto

GESTIONE CONVERSIONI

Cod.Release: Release: Modulo: ☐ Include eseguite 

Num.Aggiorn.:

	Release	N.Aggi.	Ordine	Conversione	Obbl.	Ripet.	Eseguita	Codice R
☐	3.0	3	00001	Conti Tesoreria su Cii/For e Partite Aperte	N	S	N	20010100
☐	3.0	3	00				N	20010100
☐	3.0	4	00				N	20010100
☐	3.0	7	00				N	20010100
☐	3.0	7	00				N	20010100
☐	3.3		00				N	20030303
☐	3.3		00				N	20030303
☒	3.3		00				N	20030303
☐	3.3		00				N	20030303
☐	3.3		00				N	20030303
☐	3.3		00				N	20030303

3.3 - CODICE TRIBUTO I.R.PE.F.

Questa procedura automatizza l'aggiornamento dell'anagrafica fornitori consentendo di impostare due informazioni aggiunte con il S.P. 3 sulla Rel. 3.0

Codice Tributo I.R.PE.F. e Causale Prestazione

Da fornitore:

A fornitore:

Codice Tributo:

Causale prest.:

Messaggio:

☐ Seleziona Tutto ☒ Deseleziona Tutto

GESTIONE CONVERSIONI

Cod.Release: Release: Modulo: ☐ Include eseguite 

Num.Aggiorn.:

	Release	N.Aggi.	Ordine	Conversione	Obbl.	Ripet.	Eseguita	Codice R
☐	3.0	3	00001	Conti Tesoreria su Cii/For e Partite Aperte	N	S	N	20010100
☐	3.0	3	00003	Eliminazione Analitica per Priamnota da Documenti con IVA Inde	N	N	N	20010100
☐	3.0	4	00001	GENERAZIONE DOC. EVASI SENZA ANALITICA	N	S	N	20010100
☐	3.0	7	00004	Gen. Documenti evasi senza analitica	N	S	N	20010100
☐	3.0	7	00007	Inserimento Conti su causali di tesoreria	N	S	N	20010100
☐	3.3		00001	Aggiornamento campo MVFLRVCL su DOC_DETT	S	N	N	20030303
☐	3.3		00002	AGGIORNAMENTO RIPACENT E COLLCENT	S	N	N	20030303
☒	3.3		00003	% Ritenuta percepiente su fornitori (RITENUTE)	S	S	N	20030303
☐	3.3		00004	Aggiornamento date valuta e commissioni di riga per Piano Inso	S	S	N	20030303
☐	3.3		00005	Aggiornamento CACODVAR/SLCODVAR tabella KEY_ARTI/SALD	S	N	N	20030303
☐	3.3		00007	Creazione Sede di Consegna Dati Anagrafica Cii/For	N	N	N	20030303

ad hoc ENTERPRISE

?

E' stata eseguita 1 operazione di conversione, di cui:

- 1 terminata con successo
- nessuna terminata con anomalie

Creato log-file: C20030402.143702.LOG

- Vuoi visualizzarlo ?

Messaggio:

☐ Seleziona Tutto ☒ Deseleziona Tutto

```

C20030402.143702.LOG - Log conversioni ad hoc ENTERPRISE Rel. 3.3

[ Inizio operazioni: 02-04-2003   ore: 14:37:49   ]
=====

[ 20030303--00000|00003 - Procedura: GSCV_BA8 ]
[ % Ritenuta percepiente su fornitori (RITENUTE) ]
=====
Conversione eseguita correttamente
=====

[ Fine operazioni: 02-04-2003   ore: 14:39:33   ]

```

Rientrando nell'anagrafica del fornitore è possibile notare che la procedura ha inserito i dati relativi al codice tributo e alla causale prestazione.

FORNITORI / Modifica

Anagrafici **Contabili** Acquisti Pagamenti Sedi Qualita' Note Elenco

Codice: **LAROCCA** Larocca Rag. Giulio

Mastro Contabile: **FORNIT.NAZ.** Fornitori Nazionali

Categoria Contabile: **IT** Categoria contabile Italia

Collegamento: [] [] []

Cod.IVA Non Imp.: [] []

Dati Percipiente

Ritenute: **IRPEF** Codice Tributo I.R.P.E.F.: **1040** Collaborazione lavoro autonomo

Causale Prestazione: **Tipo A** % Contr. Cassa Ordine: **0,00**

Contr. Previd.: [] []

% Imponibile: **0,00** % Ritenuta: **0,00** % a Carico Percipiente: **0,00**

Altri Dati

☒ Gestione Partite ☐ Fornitore INTRA

Lettere

6200 +
770 +
1870 = **Saldi**

N.B. Per maggiori dettagli fare riferimento al paragrafo relativo alla nuova gestione delle Ritenute dell'addendum funzionale dedicato alla rel. 3.3.

8. Aggiornamento dati Ritenute in primanota

ATTENZIONE!!! Prima di aggiornare il database alla rel. 3.3 occorre effettuare delle verifiche per una corretta gestione delle ritenute.

1. Nella tabella ritenute deve esistere per lo stesso codice tributo un'unica riga valida. Ad esempio: se nella tabella sono specificati un conto contabile 'compensi sindaci' codice tributo '1040' senza date di validità specificate e un conto contabile 'compensi sindaci' codice tributo '1040' date di validità dall'01/01/2003 al 31/12/2003, esistono due conti contabili validi per lo stesso codice tributo; **in questo caso la procedura non garantisce un comportamento corretto.** Per questo motivo occorre che esista soltanto una riga valida alla data di elaborazione.

2. Inoltre tutte le fatture relative a fornitori soggetti a ritenuta registrate dal ciclo documentale **devono essere contabilizzate.**

Ai fini di un corretto aggiornamento delle ritenute occorre lanciare la seguente procedura di conversione NomeProcedura= **GSCV_BAB** Aggiornamento Dati Ritenute in primanota

Si tratta di una procedura obbligatoria e non ripetibile che consente di aggiornare la nuova maschera 'Dati Ritenute' all'interno delle fatture relative a fornitori soggetti a ritenuta registrate prima dell'aggiornamento alla rel. 3.3

Di seguito un esempio di come occorre operare dopo aver aggiornato il database alla rel. 3.3.

Prima di lanciare le procedure di conversione di cui sopra le fatture soggette a ritenuta saranno così impostate.

PRIMANOTA / Modifica

Pag.1 | Elenco

Reg. N.: 19 / 0 Del: 01-01-2003 Esercizio: 2003 Valuta di Conto: EU Stato: Confermato

Causale: RF Ricevimento fattura Note:

Doc. N.: 2 / Del: 01-01-2003 Prot. N.: 2 /

Valuta: EUR Cambio: 1,000000 Beni deperibili Importo in Valuta: 0 EU

Fornitore: LAROCCA

Registre IVA

Cod. IVA	Imponibile	Imposta	Reg. IVA	N.	% Ind.	Omagg.
20	1.000	200	ACQ	1	0	

Competenza IVA: 01-01-2003 Plafond: 01-01-2003

Registre Contabili

Riga	T	Conto	Descrizione	DARE	AVERE	Partite
10	F	LAROCCA	Larocca Rag. Giulio	0	1.200,00	C
20	G	IVA ACQ	IVA su Acquisti	200	0,00	N
30	G	COMP SINDACI	Compenso ai Sindaci	1.000	0,00	N
40	F	LAROCCA	Larocca Rag. Giulio	200	0,00	S
50	G	ERARIO IVA	Erario c/ IVA	0	200,00	N

Sbilancio: 0 1.400,00 1.400,00

Per aggiornare le vecchie fatture con la nuova logica delle ritenute occorre lanciare la procedura di conversione **GSCV_BAB** Aggiornamento Dati Ritenute in primanota.

GESTIONE CONVERSIONI

Cod. Release: Release: Modulo: ☐ Include eseguite

Num. Aggiorn.:

	Release	N. Agg.	Ordine	Conversione	Obbl.	Ripet.	Eseguita	Codice R
☐	3.0	3	00001	Conti Tesoreria su Cli/For e Partite Aperte	N	S	N	20010100
☐	3.0	3	00003	Eliminazione Analitica per Primanota da Documenti con IVA Inde	N	N	N	20010100
☐	3.0	4	00001	GENERAZIONE DOC. EVASI SENZA ANALITICA	N	S	N	20010100
☐	3.0	7	00004	Gen. Documenti evasi senza analitica	N	S	N	20010100
☐	3.0	7	00007	Inserimento Conti su causali di tesoreria	N	S	N	20010100
☐	3.3		00001	Aggiornamento campo MVFLRVCL su DOC_DETT	S	N	N	20030303
☐	3.3		00002	AGGIORNAMENTO RIPACENT E COLLCENT	S	N	N	20030303
☐	3.3		00003	% Ritenuta percepiente su fornitori (RITENUTE)	S	S	N	20030303
☐	3.3		00004	Aggiornamento date valuta e commissioni di riga per Piano Inso	S	S	N	20030303
☐	3.3		00005	Aggiornamento CACODVAR/SLCODVAR tabella KEY_ARTI/SALD	S	N	N	20030303
☒	3.3		00006	Aggiornamento Dati Ritenute in primanota	S	N	N	20030303
☐	3.3		00007	Creazione Sede di Consegna Dati Anagrafica Cli/For	N	N	N	20030303

Mes

☐ Seleziona Tutto
☒ Deseleziona Tutto

3.3 - AGGIORNAMENTO DATI RITEN...

Inizio aggiornamento Dati Ritenute: 01-01-02

☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐

Inseriamo una data a partire dalla quale intendiamo aggiornare i dati ritenute.

La procedura visualizza una stampa in cui avverte l'utente in merito alle causali contabili utilizzate per la rilevazione delle ritenute che devono essere verificate. La verifica si rende necessaria per capire se le causali evidenziate sono realmente quelle utilizzate per la generazione delle ritenute.

A tale proposito informiamo che vengono riportate nella stampa tutte quelle causali contabili che sono state utilizzate in registrazioni di primanota con un fornitore percipiente ed un conto presente nell'archivio della tabella ritenute così come si presentava prima dell'aggiornamento alla release 3.3.

ATTENZIONE!:

La stampa potrebbe evidenziare anche causali relative a registrazioni di pagamento o altro (aventi i riferimenti a fornitori percipienti e conti indicati nella tabella ritenute) che, non essendo relative a fatture professionisti, non devono essere considerate nella generazione delle ritenute; la modalità operativa per escludere tali causali dalla verifica in oggetto è di inserire in esse il parametro 'no ritenute'.

Verifica Causali per generazione ritenute

Causale	Descrizione
RF	Ricevimento fattura

GESTIONE CONVERSIONI

Cod.Release: Release: Modulo: ☐ Include eseguite 

Num.Aggiorn.:

	Release	N.Ag.	Ordine	Conversione	Obbl.	Ripet.	Eseguita	Codice R4
☐	3.0	3	00001	Conti Tesoreria su Cli/For e Partite Aperte	N	S	N	20010100
☐	3.0	3	00003	Eliminazione Analitica per Priamnota da Documenti con IVA Inde	N	N	N	20010100
☐	3.0	4	00001	GENERAZIONE DOC. EVASI SENZA ANALITICA	N	S	N	20010100
☐	3.0	7	00004	Gen. Documenti evasi senza analitica	N	S	N	20010100
☐	3.0	7	00007	Inserimento Conti su causali di tesoreria	N	S	N	20010100
☐	3.3		00001	Aggiornamento campo MVFLRVCL su DOC_DETT	S	N	N	20030303
☐	3.3		00002	AGGIORNAMENTO RIPACENT E COLLCENT	S	N	N	20030303
☐	3.3		00003	% Ritenuta percepiente su fornitori (RITENUTE)	S	S	N	20030303
☐	3.3		00004	Aggiornamento date valuta e commissioni di riga per Piano Inso	S	S	N	20030303
☐	3.3		00005	Aggiornamento CACODVAR/SLCODVAR tabella KEY_ARTI/SALD	S	N	N	20030303
☒	3.3		00006	Aggiornamento Dati Ritenute in primanota	S	N	N	20030303
☐	3.3		00007	Creazione Sede di Consegna Dati Anagrafica Cli/For	N	N	N	20030303

ad hoc ENTERPRISE

È necessario verificare le causali contabili associate alle registrazioni soggette a ritenuta!
Se la verifica è stata effettuata è possibile proseguire.
Prosegui con l'elaborazione?

☐ Seleziona Tutto
☒ Deseleziona Tutto

Messaggio:

Se le causali contabili utilizzate non sono state aggiornate occorre non proseguire con l'elaborazione e procedere alla verifica delle causali attivando l'apposito check 'gestisce le ritenute'.

GESTIONE CONVERSIONI

Cod.Release: Release: Modulo: ☐ Include eseguite 

Num.Aggiorn.:

	Release	N.Ag.	Ordine	Conversione	Obbl.	Ripet.	Eseguita	Codice R4
☐	3.0	3	00001	Conti Tesoreria su Cli/For e Partite Aperte	N	S	N	20010100
☐	3.0	3	00003	Eliminazione Analitica per Priamnota da Documenti con IVA Inde	N	N	N	20010100
☐	3.0	4	00001	GENERAZIONE DOC. EVASI SENZA ANALITICA	N	S	N	20010100
☐	3.0	7	00004	Gen. Documenti evasi senza analitica	N	S	N	20010100
☐	3.0	7	00007	Inserimento Conti su causali di tesoreria	N	S	N	20010100
☐	3.3		00001	Aggiornamento campo MVFLRVCL su DOC_DETT	S	N	N	20030303
☐	3.3		00002	AGGIORNAMENTO RIPACENT E COLLCENT	S	N	N	20030303
☐	3.3		00003	% Ritenuta percepiente su fornitori (RITENUTE)	S	S	N	20030303
☐	3.3		00004	Aggiornamento date valuta e commissioni di riga per Piano Inso	S	S	N	20030303
☐	3.3		00005	Aggiornamento CACODVAR/SLCODVAR tabella KEY_ARTI/SALD	S	N	N	20030303
☒	3.3		00006	Aggiornamento Dati Ritenute in primanota	S	N	N	20030303
☐	3.3		00007	Creazione Sede di Consegna Dati Anagrafica Cli/For	N	N	N	20030303

ad hoc ENTERPRISE

È stata eseguita 1 operazione di conversione, di cui:
- nessuna terminata con successo
- 1 terminata con anomalie (vedi Messaggi Errori)

Creato log-file: C20030402.141008.LOG
- Vuoi visualizzarlo?

☐ Seleziona Tutto
☒ Deseleziona Tutto

Messaggio:

La procedura avverte l'utente che l'elaborazione è stata interrotta.

```

C20030402.141008.LOG - Log conversioni ad hoc ENTERPRISE Rel. 3.3

[ Inizio operazioni: 02-04-2003   ore: 14:10:09   ]
=====

[ 20030303--00000|00006 - Procedura: GSCV_BAB ]
[ Aggiornamento Dati Ritenute in primanota ]
=====

ERRORE 001 - Esecuzione bloccata da operatore

=====

[ Fine operazioni: 02-04-2003   ore: 14:13:43   ]

```

A questo punto occorre accedere all'archivio delle causali contabili, richiamare quelle interessate dalla gestione delle ritenute ed inserire l'apposito flag 'gestisce le ritenute'.

CAUSALI CONTABILI / Modifica

Pag.1 | **Elenco**

Codice: **RF** | **Ricevimento fattura**

Stato: **Confermato** | Riferim.: **Fornitori** | Partite: **Crea**

☒ Docum.Obbligatorio | ☐ Apertura Conti
☐ Competenza | ☐ Chiusura Conti
☒ Movim.Analitica | ☐ No Ritenute
☐ Assestamento | ☐ Gestisce le Ritenute

Registro IVA: **Acquisti** | Num.: **1** | Tipo Documento: **Fattura** | Importo Cli/For: **Imponibile+IVA** | Sez. Cli/For: **Avere**

Contropartita: **IVA ACQ** | **IVA su Acquisti**

☐ Note in Reg.IVA | ☒ Controllo Univocita' | ☐ Esigib.Differita

Numerazione Documento
 Serie: | **Libera**

Numerazione Protocollo
 Serie: | **Per Data**

C.IVA	Descrizione	Conto IVA	Conto Indetraibile	Reg.IVA	%Ind.	N.Reg.
20	Iva 20%	IVA ACQ		ACQ	0	1
10	Iva 10%	IVA ACQ		ACQ	0	1
4	Iva 4%	IVA ACQ		ACQ	0	1

Tipo	Conto	Descrizione	D/A	Automat.	Partite	Causale di Riga
F			A	+	Crea	
G	IVA ACQ	IVA su Acquisti	D	-	No	
G	ACQALTRO IT	Acquisti vari in Italia	D	7	No	
F			D	.	Salda	RILRI
G	ERARIO IVA	Erario c/ IVA	A	.	No	RILRI

Data Validità: | | Data Obsolescenza: | |

CAUSALI CONTABILI / Modifica

Pag.1 | **Elenco**

Codice: RF | Ricevimento fattura

Stato: Confermato | **Riferim.:** Fornitori | **Partite:** Crea

☒ Docum.Obbligatorio | ☐ Apertura Conti
☐ Competenza | ☐ Chiusura Conti
☒ Movim.Analitica | ☐ No Ritenute
☐ Assestamento | ☒ Gestisce le Ritenute

Registro IVA: Acquisti | **Num.:** 1 | **Tipo Documento:** Fattura | **Importo Cli/For:** Imponibile+IVA | **Sez. Cli/For:** Avere

Contropartita: IVA ACQ | IVA su Acquisti

☐ Note in Reg.IVA | ☒ Controllo Univocita' | ☐ Esigib.Differita

Numerazione Documento
Serie: | Libera

Numerazione Protocollo
Serie: | Per Data

C.IVA	Descrizione	Conto IVA	Conto Indetraibile	Reg.IVA	%Ind.	N.Reg.
20	Iva 20%	IVA ACQ		ACQ	0	1
10	Iva 10%	IVA ACQ		ACQ	0	1
4	Iva 4%	IVA ACQ		ACQ	0	1

Tipo	Conto	Descrizione	D/A	Automat.	Partite	Causale di Riga
F			A	+	Crea	
G	IVA ACQ	IVA su Acquisti	D	-	No	
G	ACQALTRO IT	Acquisti vari in Italia	D	7	No	
F			D	-	Salda	RILRI
G	ERARIO IVA	Erario c/ IVA	A	.	No	RILRI

Data Validità: - - | **Data Obsolescenza:** - -

Dopo aver effettuato le suddette operazioni lanciamo nuovamente la procedura di conversione.

GESTIONE CONVERSIONI

Cod.Release: | **Release:** | **Modulo:** | ☐ Include eseguite

Num.Aggiorn.: | **Ricerca**

	Release	N.Aggi.	Ordine	Conversione	Obbl.	Ripet.	Eseguita	Codice Riga
☐	3.0	3	00001	Conti Tesoreria su Cli/For e Partite Aperte	N	S	N	20010100
☐	3.0	3	00003	Eliminazione Analitica per Priamnota da Documenti con IVA Inde	N	N	N	20010100
☐	3.0	4	00001	GENERAZIONE DOC. EVASI SENZA ANALITICA	N	S	N	20010100
☐	3.0	7	00004	Gen. Documenti evasi senza analitica	N	S	N	20010100
☐	3.0	7	00007	Inserimento Conti su causali di tesoreria	N	S	N	20010100
☐	3.3		00001	Aggiornamento campo MVFLRVCL su DOC_DETT	S	N	N	20030303
☐	3.3		00002	AGGIORNAMENTO RIPACENT E COLLCENT	S	N	N	20030303
☐	3.3		00003	% Ritenuta percepiente su fornitori (RITENUTE)	S	S	N	20030303
☐	3.3		00004	Aggiornamento date valuta e commissioni di riga per Piano Inso	S	S	N	20030303
☐	3.3		00005	Aggiornamento CACODVAR/SLCODVAR tabella KEY_ARTI/SALC	S	N	N	20030303
☒	3.3		00006	Aggiornamento Dati Ritenute in primanota	S	N	N	20030303
☐	3.3		00007	Creazione Sede di Consegna Dati Anagrafica Cli/For	N	N	N	20030303

3.3 - AGGIORNAMENTO DATI RITEN...

Inizio aggiornamento Dati Ritenute: 01-01-02

☐ Seleziona Tutto | ☒ Deseleziona Tutto

Message

☒ ☐

Verifica Causali per generazione ritenute

Causale **Descrizione**
 RF Ricevimento fattura

GESTIONE CONVERSIONI

Cod.Release: Release: Modulo: ☐ Include eseguite 

Num.Aggiorn.:

	Release	N.Ag.	Ordine	Conversione	Obbl.	Ripet.	Eseguita	Codice R
☐	3.0	3	00001	Conti Tesoreria su CiiFor e Partite Aperte	N	S	N	20010100
☐	3.0	3	00003	Eliminazione Analitica per Priamnota da Documenti con IVA Inde	N	N	N	20010100
☐	3.0	4	00001	GENERAZIONE DOC. EVASI SENZA ANALITICA	N	S	N	20010100
☐	3.0	7	00004	Gen. Documenti evasi senza analitica	N	S	N	20010100
☐	3.0	7	00007	Inserimento Conti su causali di tesoreria	N	S	N	20010100
☐	3.3		00001	Aggiornamento campo MVFLRVCL su DOC_DETT	S	N	N	20030303
☐	3.3		00002	AGGIORNAMENTO RIPACENT E COLLCENT	S	N	N	20030303
☐	3.3		00003	% Ritenuta percepiente su fornitori (RITENUTE)	S	S	N	20030303
☐	3.3		00004	Aggiornamento date valuta e commissioni di riga per Piano Inso	S	S	N	20030303
☐	3.3		00005	Aggiornamento CACODVAR/SLCODVAR tabella KEY_ARTI/SALD	S	N	N	20030303
☒	3.3		00006	Aggiornamento Dati Ritenute in primanota	S	N	N	20030303
☐	3.3		00007	Creazione Sede di Consegna Dati Anagrafica CiiFor	N	N	N	20030303

☐ Seleziona Tutto
☒ Deseleziona Tutto

Messaggio:

ad hoc ENTERPRISE


 E' necessario verificare le causali contabili associate alle registrazioni soggette a ritenuta!
 Se la verifica è stata effettuata è possibile proseguire.
 Prosegui con l'elaborazione?

Poiché la verifica è già stata effettuata proseguiamo con l'elaborazione.

GESTIONE CONVERSIONI

Cod. Release: Release: Modulo: ☐ Include eseguite 

Num. Aggiorn.:

	Release	N. Agg.	Ordine	Conversione	Obbl.	Ripet.	Eseguita	Codice Rg
☐	3.0	3	00001	Conti Tesoreria su Cli/For e Partite Aperte	N	S	N	20010100
☐	3.0	3	00003	Eliminazione Analitica per Primanota da Documenti con IVA Inde	N	N	N	20010100
☐	3.0	4	00001	GENERAZIONE DOC. EVASI SENZA ANALITICA	N	S	N	20010100
☐	3.0	7	00004	Gen. Documenti evasi senza analitica	N	S	N	20010100
☐	3.0	7	00007	Inserimento Conti su causali di tesoreria	N	S	N	20010100
☐	3.3		00001	Aggiornamento campo MVFLRVCL su DOC_DETT	S	N	N	20030303
☐	3.3		00002	AGGIORNAMENTO RIPACENT E COLLCENT	S	N	N	20030303
☐	3.3		00003	% Ritenuta percepiente su fornitori (RITENUTE)	S	S	N	20030303
☐	3.3		00004	Aggiornamento	S	N	N	20030303
☐	3.3		00005	Aggiornamento	N	N	N	20030303
☒	3.3		00006	Aggiornamento	N	N	N	20030303
☐	3.3		00007	Creazione S	N	N	N	20030303

ad hoc ENTERPRISE

È stata eseguita 1 operazione di conversione, di cui:

- 1 terminata con successo
- nessuna terminata con anomalie

Creato log-file: C20030402.141935.LOG
- Vuoi visualizzarlo ?

Messaggio: **ERRORE 001 - Esecuzione bloccata da Operatore**

☐ Seleziona Tutto
☒ Deseleziona Tutto

```

C20030402.141935.LOG - Log conversioni ad hoc ENTERPRISE Rel. 3.3

[ Inizio operazioni: 02-04-2003   ore: 14:19:36   ]
=====

[ 20030303--00000|00006 - Procedura: GSCV_BAB ]
[ Aggiornamento Dati Ritenute in primanota ]
=====
Conversione eseguita correttamente

=====
[ Fine operazioni: 02-04-2003   ore: 14:20:54   ]

```

Rientrando nella registrazione di primanota la procedura ha aggiornato la maschera dati ritenute con i relativi importi.

PRIMANOTA / Interroga

Pag.1 Elenco

Reg. N.: 19 / 0 Del: 01-01-2003 Esercizio: 2003 Valuta di Conto: EU Stato: Confermato

Causale: RF Ricevimento fattura Note:

Doc.N.: 2 / Del: 01-01-2003 Prot.N.: 2 /

Valuta: EUR Cambio: 1,000000 Beni deperibili Importo in Valuta: 0 EU

Fornitore: LAROCCA

Larocca Rag. Giulio
Via Verdi, 78
19100 La Spezia
Pag.: bo gg2

Registrazioni IVA Competenza IVA: 01-01-2003 Plafond: 01-01-2003

Cod.IVA	Imponibile	Imposta	Reg.IVA	N.	%Ind.	Omagg.
20	1.000	200	ACQ	1	0	

Registrazioni Contabili

Riga	T	Conto	Descrizione	DARE	AVERE	Partite
10	F	LAROCCA	Larocca Rag. Giulio	0	1.200,00	C
20	G	IVA ACQ	IVA su Acquisti	200	0,00	N
30	G	COMP SINDACI	Compenso ai Sindaci	1.000	0,00	N
40	F	LAROCCA	Larocca Rag. Giulio	200	0,00	S
50	G	ERARIO IVA	Erario c/ IVA	0	200,00	N

bo gg2 Bilancio: 0 1.400,00 1.400,00

PRIMANOTA / Modifica

Pag.1 Elenco

Reg. N.: 19 / 0 Del: 01-01-2003 Esercizio: 2003 Valuta di Conto: EU Stato: Confermato

Causale: RF Ricevimento fattura Note:

Doc.N.: Valuta: EUR

Fornitore: LAROCCA

Larocca Rag. Giulio
Via Verdi, 78
19100 La Spezia
Pag.: bo gg2

Dati Ritenute / Modifica

Totale Documento: 1.200,00 A

Imposta: 200,00 B

Somme escluse: 0,00 C

Fondo Professionisti: 0 D

Base calcolo Ritenuta: 1.000,00 F=A-B-C-D

Cod. Tributo	Causale Tributo	Somme non sogg.	Imp. Ritenuta	Ritenuta di acconto
1040	Tipo A	0	1.000	200

Business Unit: ASS % Ritenuta: 20,00 N 0 200,00 M

M = Ritenute Previdenziale + Ritenute I.R.P.E.F.
N = Soggette a Ritenuta - Somma Imponibili Ritenuta I.R.P.E.F. - Somme non soggette I.R.P.E.F.
O = Soggette a Ritenuta - Somma Imponibili Ritenuta Prev. - Somme non soggette Prev.

Totale da pagare: 1.000,00

Il codice tributo viene letto dalla procedura facendo riferimento all'impostazione della tabella ritenute prima dell'aggiornamento.

La procedura opera in questo modo: al lancio della procedura di conversione risale alla registrazione di primanota e determina il conto contabile inserito nella tabella ritenute.

A questo punto dalla tabella ritenute risale al codice tributo indicato in corrispondenza di quel conto contabile.

Se si accede all'anagrafica dei fornitori si nota che i nuovi campi inseriti (codice tributo Irpef, Causale

prestazione) non sono valorizzati.

FORNITORI / Modifica

Anagrafici **Contabili** Acquisti Pagamenti Sedi Qualita' Note Elenco

Codice: **LAROCCA** Larocca Rag. Giulio

Mastro Contabile: **FORNIT.NAZ.** Fornitori Nazionali

Categoria Contabile: **IT** Categoria contabile Italia

Collegamento: [] [] []

Cod.IVA Non Imp.: [] []

Dati Percipiente

Ritenute: **IRPEF** Codice Tributo I.R.PE.F.: [] []

Causale Prestazione: [] % Contr. Cassa Ordine: **0,00**

Contr. Previd.: [] []

% Imponibile: **0,00** % Ritenuta: **0,00** % a Carico Percipiente: **0,00**

Altri Dati

☒ Gestione Partite ☐ Fornitore INTRA

Lettere Saldo

N.B. Per maggiori dettagli fare riferimento al paragrafo relativo alla nuova gestione delle Ritenute dell'addendum funzionale dedicato alla rel. 3.3.

9. Aggiornamento date valuta e commissioni di riga per Piano Insoluti GSCV BA9

Si tratta di una procedura di conversione obbligatoria e ripetibile che si è resa necessaria, per valorizzare i campi inseriti nel piano insoluti relativi alla data valuta e all'importo delle commissioni.

Nome Procedura = GSCV_BA9

Descrizione Conversione = Aggiornamento date valuta e commissioni di riga per Piano Insoluti

[illegible]

Dopo aver lanciato la procedura di conversione la procedura riporta in automatico per ogni riga di effetto l'importo delle commissioni e la data valuta.

La data valuta riportata viene letta dalla data specificata nel movimento di tesoreria relativo.

Ad esempio consideriamo un piano insoluti precaricato, senza i dati inseriti sulle righe relativi alla data valuta e alle commissioni.

PIANO INSOLUTI / Modifica

Piano: **Bianco**

Numero: **1 / 2002** Del: **17-12-2002** Rif.Documento: **0 /** del: **--**

Descrizione:

Interessi di Mora: **Legge impostazioni su anagrafica**

Tesoreria

Causale: **INSOL** Insoluto

Conto: **CARILU** C.R di Lucca in **EU** Cambio: **1,0000000**

Data Valuta: **17-12-2002** Commissioni: **5,00**

Addebito Spese e Interessi Rif. Movimento di Tesoreria

☒ Addebito Spese Sollecito ☐ Addebito Interessi %: **0,00** Num.: **5 / 2002** del **17-12-2002**

Effetti di Riferimento

Pagamento: **Ri.Ba** Distinte da: **18-10-2002** a: **17-12-2002** Effetti da: **18-10-2002** a: **17-12-2002**

Valuta Insoluto: **EUR** **EU** Cambio: **1,0000000** Cliente:

Le scadenze con sfondo rosso sono storicizzate

Riga	Distinta N.	del	Effetto N.	Cliente	Importo	Banca Presentaz.
10	2	05-11-2002	1	PUCCINI	1.000,00	CARILU CANT

Data Valuta: **--** Totale: **1.000,00** **EU** **1 / 2002**

Commissioni: **0,00** Data Valuta: **--** Del: **17-12-2002**

Dopo aver lanciato la procedura di conversione GSCV_BA9 'Aggiornamento date valuta e commissioni di riga per Piano Insoluti' i dati vengono aggiornati in automatico dalla procedura.

PIANO INSOLUTI / Modifica

Piano: **Bianco**

Numero: **1 / 2002** Del: **17-12-2002** Rif.Documento: **0 /** del: **--**

Descrizione:

Interessi di Mora: **Legge impostazioni su anagrafica**

Tesoreria

Causale: **INSOL** Insoluto

Conto: **CARILU** C.R di Lucca in **EU** Cambio: **1,0000000**

Data Valuta: **17-12-2002** Commissioni: **5,00**

Addebito Spese e Interessi Rif. Movimento di Tesoreria

☒ Addebito Spese Sollecito ☐ Addebito Interessi %: **0,00** Num.: **5 / 2002** del **17-12-2002**

Effetti di Riferimento

Pagamento: **Ri.Ba** Distinte da: **18-10-2002** a: **17-12-2002** Effetti da: **18-10-2002** a: **17-12-2002**

Valuta Insoluto: **EUR** **EU** Cambio: **1,0000000** Cliente:

Le scadenze con sfondo rosso sono storicizzate

Riga	Distinta N.	del	Effetto N.	Cliente	Importo	Banca Presentaz.
10	2	05-11-2002	1	PUCCINI	1.000,00	CARILU CANT

Data Valuta: **17-12-2002** Totale: **1.000,00** **EU** **1 / 2002**

Commissioni: **5,00** Data Valuta: **17-12-2002** Del: **17-12-2002**

Con la procedura di conversione sono stati aggiornati i movimenti appartenenti al piano insoluti relativamente alla nuova possibilità di specificare data valuta e commissioni diverse per ogni singolo effetto; questo tipo di possibilità è particolarmente utile nel caso in cui la valuta delle commissioni sia indipendente dalla valuta della presa in carico dei singoli effetti.

10. Aggiornamento CACODVAR tabella KEY_ARTI

La procedura di conversione in oggetto modifica l'eventuale valore a 'Null' dei codici delle varianti da 'Null' a 20 spazi (il valore non corretto presente nella tabella 'key_arti' potrebbe dipendere da un'errata importazione dati).

TABELLA CONVERSIONI / Interroga

Pag.1 | Elenco

Cod. Release: **20030303--00000** Release: **3.3**

Descrizione: **Rilascio 3.3**

Ordine	Programma	Descrizione conversione	Eseguita .. il .. da
00001	GSCV_BA5	Aggiornamento campo MVFLRVCL su DOC_DETT	☐ - -
00002	GSCV_B77	AGGIORNAMENTO RIPACENT E COLLCENT	☒ 02-04-2003 1
00003	GSCV_BA8	% Ritenuta percepiente su fornitori (RITENUTE)	☐ - -
00004	GSCV_BA9	Aggiornamento date valuta e commissioni di riga per Piano Insoluti	☐ - -
00005	GSCV_BAA	Aggiornamento CACODVAR/SLCODVAR tabella KEY_ARTI/SALDIARTI	☐ - -
00006	GSCV_BAB	Aggiornamento Dati Ritenute in primanota	☐ - -
00007	GSCV_BAC	Creazione Sede di Consegna Dati Anagrafica CIIFor	☐ - -

Messaggio

☒ Abilitata
☐ Ripetibile
☒ Obbligatoria

C20030319.150746.LOG - Blocco note

File Modifica Formato ?

C20030319.150746.LOG - Log conversioni ad hoc ENTERPRISE Rel. 3.3

```
[ Inizio operazioni: 19-03-2003   ore: 15:07:47   ]
-----

[ 20010102--00005|00002 - Procedura: GSCV_BAA ]
[ Aggiornamento CACODVAR tabella KEY_ARTI ]
-----
Aggiornamento campo CACODVAR tabella KEY_ARTI avvenuto correttamente
-----
[ Fine operazioni: 19-03-2003   ore: 15:07:48   ]
```

11. Creazione sede di consegna dati anagrafici cli/for (GSCV_BAC)

Realizzata una procedura di conversione che crea una sede con i dati dell'anagrafica nel caso in cui esista nell'anagrafica almeno una sede; tutto questo per gestire la casistica relativa alla compilazione diretta di un ddt non derivante da un ordine (in questo caso infatti si era costretti a creare una sede nel caso in cui non si voleva spedire ad un magazzino diverso da quello della sede).

Tale conversione attiva il flag 'predefinita' sulla sede generata dalla procedura se non esistono altre sedi con tale flag attivo.

TABELLA CONVERSIONI / Interroga

Pag.1 | Elenco

Cod. Release: 20030303..00000 Release: 3.3

Descrizione: Rilascio 3.3

Ordine	Programma	Descrizione conversione	Eseguita .. il .. da
00001	GSCV_BA5	Aggiornamento campo MVFLRVCL su DOC_DET	☐ - -
00002	GSCV_B77	AGGIORNAMENTO RIPACENT E COLLCENT	☐ - -
00003	GSCV_BA8	% Ritenuta percepiente su fornitori (RITENUTE)	☐ - -
00004	GSCV_BA9	Aggiornamento date valuta e commissioni di riga per Piano Insoluto	☐ - -
00005	GSCV_BAA	Aggiornamento CACODVAR/SLCODVAR tabella KEY_ARTI/SALDIAR1	☐ - -
00006	GSCV_BAB	Aggiornamento Dati Ritenute in primanota	☐ - -
00007	GSCV_BAC	Creazione Sede di Consegna Dati Anagrafica CliFor	☐ - -

Messaggio

☒ Abilitata
☐ Ripetibile
☐ Obbligatoria

Immaginiamo di avere un cliente ('DATAUNO') con la gestione delle sedi di consegna.

CLIENTI / Modifica

Anagrafici | Contabili | Vendite | Pagamenti | Rischio | Sedi | Note | Elenco

Codice: DATAUNO Data Nord Scrl (RB369, Euro)

Codice	Rag.Sociale/Descrizione	Tipo	Pred.
001	Data Nord - MAGAZZINO MILANO	Consegna	☒

Persona: Verdi Paolo Tel.:

Note: Capo magazziniere Email:

Indirizzo: Corso Vercelli, 269 Data Obsolescenza: - -

Località: 20100 Milano MI


Nazione: ITA

Vettore:

Porto:

Spedizione:

A seguito del lancio della conversione, troveremo una ulteriore sede di consegna con i dati anagrafici del cliente.



CLIENTI / Modifica

Anagrafici | Contabili | Vendite | Pagamenti | Rischio | Sedi | Note | Elenco

Codice: **DATAUNO** Data Nord Scrl (RB369, Euro)

Codice	Rag.Sociale/Descrizione	Tipo	Pred.
001	Data Nord - MAGAZZINO MILANO	Consegna	☐
Z01	Data Nord Scrl (RB369, Euro)	Consegna	☒

Persona: Tel.:
 Note: Email:
 Indirizzo: Data Obsolescenza:
 Localita':
 Nazione:
 Vettore:
 Porto:
 Spedizione:

Procedure di conversione da rel. 3.3 rel. 4.0

Premessa

Il passaggio alla release 4.0 presuppone l'aggiornamento delle tabelle 'DIPENDEN' e 'CPPRGSEC'.

Inoltre sono comprese nel rilascio procedure di conversione pubblicate come urgenze ('Agg.to MVQTACOL' – Urgenza 384 sulla rel. 3.1, Urgenza 388 sulla rel. 3.3 - e 'cancellazione record nella tabella NUMEREGI' – Urgenza 412 sulla rel. 3.2, Urgenza 413 sulla rel. 3.3).

[illegible]

1. Aggiornamento 'MVQTACOL' su DOC_MAST

L'intervento relativo all'allargamento del campo 'Numero Colli' per consentire l'inserimento di numeri con più di quattro cifre richiede la manutenzione della base dati SQLServer.

Utilizzando invece una base dati Oracle, a seguito dell'agg.to occorre lanciare la conversione in oggetto.

2. Cancellazione record tabella 'NUMEREGI'

La procedura GSCV_BAH obbligatoria e non ripetibile, elimina i record relativi a codici azienda non presenti nella tabella AZIENDA, dal campo NRCODAZI presente nella tabella NUMEREGI.

Tale Procedura di conversione è realizzata contestualmente alle Urgenze:

U412 per la rel. 3.2 (Segnalazione N° E0000008511)


U413 per la rel. 3.3 (Segnalazione N° E0000008512)

Nella sequenza di operazioni, creazione, cancellazione, creazione di una nuova azienda con lo stesso codice (es:PIX) la procedura abortiva la creazione senza restituire messaggi di errore.


Nella tabella NUMEREGI il record relativo al nome dell'azienda (NRCODAZI) non veniva correttamente eliminato all'atto di cancellazione.

3. Aggiornamento tabella 'DIPENDEN' campo 'DP_FIRMA'

Il campo **DP_FIRMA** tradotto in interfaccia grafica Utente corrisponde alla firma del dipendente nella maschera delle "Risorse Umane"



Nel caso in cui il campo associato alla Bitmap (Immagine) ha Valore **Null**, la procedura effettuando il link va in errore di **Exception Code=C000005** come mostra la figura sotto riportata.



Per correggere l'inconsistenza di dati abbiamo realizzato la procedura di conversione **GSCV_BAG** che setta il campo dove ha valore **Null** a **200 spazi**.

5. Aggiornamento tabella 'CPPRGSEC'

La nuova procedura di conversione modifica il nome del Programma nella tabella CPPRGSEC da Maiuscolo a minuscolo; l'agg.to è necessario per allineare la base dati alle funzioni relative alle nuove politiche di accesso.


Procedure di conversione da rel. 4.0 alla rel. 5.0

In questo capitolo vengono riportate le procedure di conversione che devono essere eseguite per il passaggio da una 4.0 (rilascio) alla 5.0 (rilascio) devono essere eseguite le seguenti procedure di conversione a seguito di interventi eseguiti nella 4.0 e per il rilascio delle nuove funzionalità presenti nella 5.0.

Il capitolo verrà diviso in due paragrafi nel primo verranno riportate le procedure relative alla 4.0, mentre nel secondo verranno riportate le procedure di conversione del rilascio della 5.0.

Procedure di Conversione rel. 4.0

1. Codice Release 20030400—00001



Ordine	Programma	Descrizione conversione	Eseguita .. il .. da
00001	GSCVAB01	Aggiornamento Tabella AZIENDA campo AZIVACAR	✓ 09-12-2003 1

Nel caso in cui l'utente utilizzi un **database IBM DB2** è necessario lanciare la procedura di conversione 'GSCVAB01' che permette di valorizzare il campo 'AZIVACAR' a 2 (tale campo prima di lanciare tale procedura assume il valore 1).

TABELLA CONVERSIONI / Modifica

Pag.1 | Elenco

Cod. Release: **20030400--00001** Release: **4.0**

Descrizione: **Rilascio 4.0**

Ordine	Programma	Descrizione conversione	Eseguita .. il .. da
000001	GSCVAB01	Aggiornamento Tabella AZIENDA campo AZIVACAR	☐ - -

Messaggio

☒ Abilitata
☐ Ripetibile
☒ Obbligatoria

GESTIONE CONVERSIONI

Cod. Release: Release: Num. Aggiorn.: Modulo: ☐ Include eseguite 


	Release	N. Agg.	Ordine	Conversione	Obbl.	Ripet.	Eseguita	Codice R
☒	4.0		00001	Aggiornamento Tabella AZIENDA campo AZIVACAR	S	N	N	20030400

Messaggio:

☐ Seleziona Tutto
☒ Deseleziona Tutto

Nel caso in cui l'utente tenti di lanciare tale procedura in un database che non sia IBM DB2 la procedura visualizza il seguente messaggio.



Di seguito riportiamo il file di log elaborato dalla procedura con il relativo aggiornamento del campo AZIVACAR

```

C20030904.172004.LOG - Log conversioni ad hoc ENTERPRISE Rel. 4.0

[ Inizio operazioni: 04-09-2003   Ore: 17:20:05   ]
=====

[ 20030400--00001|00001 - Procedura: GSCVAB01 ]
[ Aggiornamento Tabella AZIENDA campo AZIVACAR ]

Adeguamento campo AZIVACAR tabella AZIENDA eseguito correttamente.

=====
[ Fine operazioni: 04-09-2003   Ore: 17:20:05   ]

```

Field Name	Description	Type	Len	Dec	Remove on empty
pAZIVACAR	Cod.Carica	Char	2	0	

2. Codice Release 20030400—00002

TABELLA CONVERSIONI / Interroga				
Pag.1		Elenco		
Cod. Release:	20030400--00002	Release:	4.0	
Descrizione:	Rilascio 4.0			
Ordine	Programma	Descrizione conversione	Eseguita .. il .. da	
00001	GSCV_BAQ	Aggiornamento Tabella MVM_DETT campo MMCODODL	✓ 13-04-2004	1

Procedura di conversione obbligatoria e ripetibile, corregge dati potenzialmente sporchi sulla tabella MVM_DETT (Dettaglio Movimenti di Magazzino). Il campo MMCODODL fa riferimento ad un ODL, se tale ODL non esiste più (è stato cancellato tramite la procedura di eliminazione degli ODL lanciati, che in passato eliminava l'ODL ma non il riferimento su MVM_DETT) elimino il riferimento all'ODL in modo da 'liberare' il Movimento di Magazzino e renderlo cancellabile..

3. Codice Release 20030400—00003

The screenshot shows a window titled 'TABELLA CONVERSIONI / Interroga'. It has a 'Pag.1' tab and an 'Elenco' button. The form contains the following fields:

- Cod. Release:** 20030400--00003
- Release:** 4.0
- Descrizione:** Rilascio 4.0

Below the form is a table with the following columns: Ordine, Programma, Descrizione conversione, and Eseguita .. il .. da.

Ordine	Programma	Descrizione conversione	Eseguita .. il .. da
00001	GSCV_BAZ	Modifica dimensioni campi ATNTABLE (INF_TAB) e GITABNAM (INF_It	09-12-2003 1

Nella Tabella INF_TAB viene cambiata la chiave Primaria, la nuova chiave è il campo ATNTABLE. Viene inoltre modificata la Tabella INF_INDI, viene cambiata la chiave primaria e la nuova chiave è formata da GITABNAM, CPROWNUM.

4. Codice Release 20030400—00004

The screenshot shows a window titled 'TABELLA CONVERSIONI / Interroga'. It has a 'Pag.1' tab and an 'Elenco' button. The form contains the following fields:

- Cod. Release:** 20030400--00004
- Release:** 4.0
- Descrizione:** Rilascio 4.0

Below the form is a table with the following columns: Ordine, Programma, Descrizione conversione, and Eseguita .. il .. da.

Ordine	Programma	Descrizione conversione	Eseguita .. il .. da
00001	GSCV_BB2	Aggiornamento coeff. di impiego distinta base	13-04-2004 1

A seguito dell'errore n°9951 è stata inserita la seguente procedura di conversione GSCV_BB2 che aggiorna i coefficienti d'impiego delle distinte basi settando il numero di decimali presenti nei componenti della distinta base a 5.

La procedura di conversione aggiorna le seguenti tabelle:
 DIS_MANU (distinta in Manutenzione)
 DIS_COMP (componenti della distinta base rilasciata)

aggiorna i campi:

COCOEIMP coefficiente d'impiego unità di misura specificata in distinta base

COCOEUM1 coefficiente d'impiego unità di misura nell'unità di misura principale, ricalcolandolo in base al moltiplicatore e al parametro di conversione presente nell'anagrafica articoli oppure all'interno del codice di ricerca.

5. Codice Release 20030400—00006

TABELLA CONVERSIONI / Interroga

Pag.1 Elenco



Cod. Release: Release:

Descrizione:

Ordine	Programma	Descrizione conversione	Eseguita .. il .. da
000001	GSCV_BB4	4.0 - Aggiornamento TIP. DOCU.TDEMERIC, DOC MAST.MVEMERIC	☒ 13-05-2004 1

Tramite tale Procedura di Conversione vengono valorizzati automaticamente i campi TDEMERIC (Campo natura nelle causali documento) MVEMERIC (Campo natura nei documenti) per i documenti già registrati.

[illegible]



N.B. l'utente, dopo aver installato la Fast Patch, deve valorizzare manualmente la combo 'NATURA' sulle causali documento che vorrà parametrizzare in modo diverso da quello effettuato dalla procedura di conversione.

6. Codice Release 20030400—00007

TABELLA CONVERSIONI / Interroga

Pag.1 Elenco

Cod. Release: 20040400-00007 **Release:** 4.0

Descrizione: Rilascio 4.0


Ordine	Programma	Descrizione conversione	Eseguita .. il .. da
000001	GSCV_BB5	Aggiornamento PIANOCON	☒ 20-05-2004 1

La procedura di conversione GSCV_BB5 (Aggiornamento PIANOCON), obbligatoria e non ripetibile, permette di velocizzare l'elaborazione del bilancio di verifica.

La chiave primaria della tabella 'PIANOCON' che contiene la struttura del piano dei conti è stata spostata dal dettaglio dei conti al primo livello dei mastri.

Pertanto, mentre prima la tabella contenente la struttura del piano dei conti arrivava fino al dettaglio dei conti, ora tale tabella arriva al primo livello dei mastri. Questo consente di velocizzare l'elaborazione del bilancio.

[illegible]



```
C20040923.111916.LOG - Log conversioni ad hoc ENTERPRISE Rel. 4.0

[ Inizio operazioni: 23-09-2004   ore: 11:19:17   ]

-----


[ 20040400--00007|00001 - Procedura: GSCV_BB5 ]
[ Aggiornamento PIANOCON ]

-----

Adeguamento chiave primaria tabella PIANOCON eseguito correttamente.
ATTENZIONE! Occorre andare in MANUTENZIONE DATABASE, selezionare la tabella
PIANOCON e premere <OK>

-----

[ Fine operazioni: 23-09-2004   ore: 11:19:18   ]
```



7. Codice Release 20030400—00008

TABELLA CONVERSIONI / Interroga

Pag.1 Elenco

Cod. Release: 20040400--00008 Release: 4.0

Descrizione: Rilascio 4.0

Ordine	Programma	Descrizione conversione	Eseguita .. il .. da
00001	GSCV_BB8	MODIFICA LUNGHEZZA SU DB ORACLE LOG SCHEDULATORE	☐ - -

BB8 procedura di conversione solo per Oracle serve per modificare campo LSNOTECA presente nella tabella elaborazione Log Scheduler

8. Codice Release 20030400—00009

TABELLA CONVERSIONI / Interroga

Pag.1 Elenco



Cod. Release: 20040400--00009 Release: 4.0

Descrizione: Rilascio 4.0

Ordine	Programma	Descrizione conversione	Eseguita .. il .. da
00001	GSCV_BB9	INIZIALIZZATO CAMPO TRSEQSTA IN TIR_DETT	☒ 21-05-2004 1

Dopo aver installato la fast patch in oggetto occorre lanciare la procedura di conversione GSCV_BB9 'INIZIALIZZATO CAMPO TRSEQSTA IN TIR_DETT'.

Si tratta di una procedura di conversione obbligatoria e non ripetibile.



Dopo il lancio della procedura di conversione all'interno della struttura di bilancio vengono visualizzate due colonne, una con l'indicazione del rigo di stampa e l'altra con l'indicazione della sequenza di calcolo. La riga serve per definire l'ordinamento di stampa del bilancio.
La sequenza di calcolo serve per definire l'ordinamento di calcolo.
La sequenza di calcolo verrà inizializzata con lo stesso numero della riga.

STRUTTURE BILANCIO GENERALE / Modifica

Pag.1 **Elenco**

Codice: **Bilancio Civile** **Bilancio secondo la nuova normativa UE**

Rigo	Seq.Calc.	Tipo	Codice	Descrizione	Colonna:	1	2	3	Totalizza
10	10	Descrizione		1. STATO PATRIMONIALE ATTIVO		☐	☐	☐	
15	15	Descrizione		1.A CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCOF		☐	☐	☐	
20	20	Voce di Ricl.	UE A01	CR11.A.I Crediti V/Soci per versamenti ancora di		☒	☐	☐	
22	22	Voce di Ricl.	UE A11	1.A.II Crediti V/Soci per vers. già richiamati		☒	☐	☐	
25	25	Descrizione		-----		☐	☐	☐	
30	30	Totalizzazione		TOTALE CREDITI VERSO SOCI		☐	☐	☐	
40	40	Descrizione		1.B IMMOBILIZZAZIONI		☐	☐	☐	
45	45	Descrizione		1.B.I Immobilizzazioni immateriali		☐	☐	☐	
50	50	Voce di Ricl.	UE COSTIIMP	1.B.I.1 Costi di Impianto e di Ampliamento		☒	☐	☐	
60	60	Voce di Ricl.	UE COSTIRIC	1.B.I.2 Costi di ricerca e sviluppo		☒	☐	☐	

Rif. UE: **Nessuno** Carattere: **Arial** Grassetto **Nero** Indentatura: **0**

All'interno delle voci di totalizzazione il totale viene calcolato leggendo la sequenza di calcolo e non più il numero di riga.

STRUTTURE BILANCIO GENERALE / Modifica

Pag.1 **Elenco**

Codice: **Bilancio Civile** **Bilancio secondo la nuova normativa UE**

Rigo	Seq.Calc.	Tipo	Codice	Descrizione	Seq. Calc.	+/-	1	2	3	Totalizza
10	10	Descrizione		1. STATO PATRIMONIALE ATTIVO			☐	☐	☐	
15	15	Descrizione		1.A CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCOF			☐	☐	☐	
20	20	Voce di Ricl.	UE A01	CR11.A.I Crediti V/Soci per versamenti ancora di	20	+	☒	☐	☐	
22	22	Voce di Ricl.	UE A11	1.A.II Crediti V/Soci per vers. già richiamati	22	+	☒	☐	☐	
25	25	Descrizione		-----			☐	☐	☐	
30	30	Totalizzazione		TOTALE CREDITI VERSO SOCI			☐	☐	☐	
40	40	Descrizione		1.B IMMOBILIZZAZIONI			☐	☐	☐	
45	45	Descrizione		1.B.I Immobilizzazioni immateriali			☐	☐	☐	
50	50	Voce di Ricl.	UE COSTIIMP	1.B.I.1 Costi di Impianto e di Ampliamento			☒	☐	☐	
60	60	Voce di Ricl.	UE COSTIRIC	1.B.I.2 Costi di ricerca e sviluppo			☒	☐	☐	

Rif. UE: **Nessuno** Carattere: **Arial** Grassetto **Nero** Indentatura: **3**

TOTALI / ...

Seq. Calc. **20** +/- **+**

Seq. Calc. **22** +/- **+**



9. Codice Release 20030400—00010

TABELLA CONVERSIONI / Interroga

Pag.1 Elenco

Cod. Release: 20040400--00010 Release: 4.0

Descrizione:

Ordine	Programma	Descrizione conversione	Eseguita .. il .. da
00001	GSCV_BBB	4.0 - Aggiornamento DOC_MAST.MVEMERIC DOC_MAST	☒ 29-06-2004 1

Il nuovo campo DOC_MAST.MVEMERIC assume i valori 'V' = DOCUMENTO EMESSO, 'A' = DOCUMENTO RICEVUTO, la procedura di conversione assegna, per tutti i documenti esistenti, il valore 'A' per i Docu. di ACQUISTO, 'V' per i Docu di VENDITA

10. Codice Release 20030400—00011

TABELLA CONVERSIONI / Interroga

Pag.1 Elenco

Cod. Release: 20040400--00011 Release: 4.0

Descrizione:

Ordine	Programma	Descrizione conversione	Eseguita .. il .. da
00001	GSCV_BB3	Aggiornamento Chiave Tabella TRACCIAT	☐ - -

A seguito della realizzazione dell'import Via Odbc è necessario eseguire la procedura di conversione GSCV_BB3.

La Procedura di conversione obbligatoria e non ripetibile permette la valorizzazione dei campi relativi all'import via Odbc nelle tabelle TRACCIAT E IMPORTAZ.

TABELLA CONVERSIONI / Modifica

Pag.1
Elenco

Cod. Release: 20040500--00000
Release: 5.0


Descrizione: Rilascio 5.0

Ordine	Programma	Descrizione conversione	Eseguita .. il .. da
00001	GSCV_BAD	Aggiornamento PAR_RIPA	☒ 06-07-2004 1
00002	GSCV_BAU	Aggiornamento Chiave Tabella CONTVEAC	☒ 13-09-2004 1
00003	GSCV_BAF	Aggiornamento campo ESCHIUSO nella tabella ESERCIZI	☒ 31-12-2002 1
00004	GSCV_BAV	Valorizzazione su Partite campo Business Unit e Agente	☒ 06-07-2004 1
00005	GSCV_BAW	Valorizzazione Unità di Misura nei Listini e Contratti	☐ 06-07-2004 1
00006	GSCV_BB1	Aggiornamento Chiave Tabella CON_COSC	☐ 06-07-2004 1
00007	GSCV_BAO	Aggiornamento flag saldi in Primanota	☒ 06-07-2004 1
00008	GSCV_BB3	Aggiornamento Chiave Tabella TRACCIAT	☐ - - 1
00009	GSCV_BB6	Generazione dati tabella PNT_CESP (Movimenti Cespiti Associati)	☒ 06-07-2004 1
00010	GSCV_BB7	inizializza ARDATINT in ART_JCOL	☒ 06-07-2004 1

Messaggio

☒ Abilitata
☐ Ripetibile
☒ Obbligatoria

[illegible]



Se l'esecuzione della procedura di conversione va a buon fine, si potrà ottenere la seguente anteprima della stampa log esecuzione:

```

C20040916.191955.LOG - Log conversioni ad hoc ENTERPRISE Rel. 5.0

[ Inizio operazioni: 16-09-2004   ore: 19:19:56   ]
=====

[ 20040500--00000|00008 - Procedura: GSCV_BB3 ]
[ Aggiornamento chiave Tabella TRACCIAT ]
=====
Adeguamento chiave primaria tabella TRACCIAT eseguito correttamente.
ATTENZIONE! Occorre andare in MANUTENZIONE DATABASE, selezionare la tabella
TRACCIAT e premere <OK>

=====
[ Fine operazioni: 16-09-2004   ore: 19:23:07   ]

```

11. Codice Release 20030400—00012

The screenshot shows a window titled 'TABELLA CONVERSIONI / Interroga'. It has a tab 'Pag.1' and a button 'Elenco'. Below these, there are input fields for 'Cod. Release:' (20040400--00012) and 'Release:' (4.0). A 'Descrizione:' field is empty. Below is a table with columns: Ordine, Programma, Descrizione conversione, and Eseguita .. il .. da. The first row is highlighted with a red border and contains: 00001, GSCV_BBE, MODIFICA LUNGHEZZA SU DB ORACLE CAMPO SOSQLSRC, and a date field.

Ordine	Programma	Descrizione conversione	Eseguita .. il .. da
00001	GSCV_BBE	MODIFICA LUNGHEZZA SU DB ORACLE CAMPO SOSQLSRC	

BBE procedura di conversione solo per Oracle serve per modificare campo SOSQLSRC presente nella tabella Sorgenti dati

12. Codice Release 20030400—00013

The screenshot shows a window titled 'TABELLA CONVERSIONI / Interroga'. It has a tab 'Pag.1' and a button 'Elenco'. Below these, there are input fields for 'Cod. Release:' (20040400--00013) and 'Release:' (4.0). The 'Descrizione:' field contains 'Rilascio 4.0'. Below is a table with columns: Ordine, Programma, Descrizione conversione, and Eseguita .. il .. da. The first row is highlighted with a red border and contains: 00001, GSCV_BBG, POPOLA CAMPO CP_LOGIN DELLA TABELLA CPUSERS PER PERMET, and a date field.

Ordine	Programma	Descrizione conversione	Eseguita .. il .. da
00001	GSCV_BBG	POPOLA CAMPO CP_LOGIN DELLA TABELLA CPUSERS PER PERMET	

Ricopia nella Tabella Utenti (CPUSERS) il codice utente nel nuovo campo Login (CP_LOGIN) per gestire nella Gestione Politiche di sicurezza l'autenticazione per Codice o per Login invece che per Codice e Descrizione.


13. Codice Release 20030400—00014 GSCV_BBH

La procedura ha lo scopo di aggiornare lo stato degli articoli e servizi, già presenti nell'archivio di magazzino, a 'Non pubblicato su web' nel caso dell'installazione del modulo CPZ.

Prima di eseguire la procedura per gli articoli il campo non è indicizzato:

Lo stato degli articoli e servizi presenti nell'archivio del gestionale viene indicizzato a non pubblicare su web

The screenshot shows a dialog box titled 'Pubblicazione su WEB'. It contains a dropdown menu for 'Corporate Portal - Zucchetti:' and a checkbox for 'ePOS - Intershop (c):' with the label 'Pubblica su Web' next to it.



C20041004.103702.LOG - Log conversioni ad hoc ENTERPRISE Rel. 5.0

[Inizio operazioni: 04-10-2004 Ore: 10:37:03]

[20040400--00014|00001 - Procedura: GSCV_BBH]

[4.0 - VALORIZZAZIONE VALORI NULLI E VUOTI CAMPO "ARPUBWEB" (ART_ICOL)]

Aggiornamento campo ARPUBWEB eseguito correttamente

[Fine operazioni: 04-10-2004 Ore: 10:37:04]

ARTICOLI / Interroga

Articolo

Tecniche

Commerciali

Produzione

Note

Elenco

Codice:

Descrizione:

Marca:

Articolo Alternativo:

Categoria Provvigioni:

Categoria Sconti/Mag.:

Classe di Ricarico:

%:

0,00

Tipologia Documento:

Codice Gruppo:

Sottogruppo:

Ult. Ven.

Ult. Acq.

Pubblicazione su WEB

Corporate Portal - Zucchetti:

Non pubblicare su Web

ePOS - Intershop (c):

☐
 Pubblica su Web

Procedure di Conversione rel. 5.0

Codice Release 20040500—00000

TABELLA CONVERSIONI / Interroga

Pag.1 | Elenco

Cod. Release: **20040500-00000** Release: **5.0**

Descrizione: **Rilascio 5.0**

Ordine	Programma	Descrizione conversione	Eseguita ... il ... da
00001	GSCV_BAD	Aggiornamento PAR_RIPA	☒ 21-09-2004 1
00002	GSCV_BAU	Aggiornamento Chiave Tabella CONTVEAC	☒ 21-09-2004 1
00003	GSCV_BAF	Aggiornamento campo ESCHIUSO nella tabella ESERCIZI	☒ 21-09-2004 1
00004	GSCV_BAV	Valorizzazione su Partite campo Business Unit e Agente	☒ 21-09-2004 1
00005	GSCV_BAW	Valorizzazione Unità di Misura nei Listini e Contratti	☒ 21-09-2004 1
00006	GSCV_BB1	Aggiornamento Chiave Tabella CON_COSC	☒ 21-09-2004 1
00007	GSCV_BAO	Aggiornamento flag saldi in Primanota	☒ 21-09-2004 1
00008	GSCV_BB6	Generazione dati tabella PNT_CESP (Movimenti Cespiti Associati)	☒ 21-09-2004 1
00009	GSCV_BB7	Inizializza ARDATINT in ART_ICOL	☒ 21-09-2004 1
00010	GSCV_BBA	Modifica campi IN MOP_DETT, TAB_PROV, DOCSDETT, DOC_DETT, C	☒ 11-10-2004 1
00011	GSCV_BBC	Inizializzazione tabelle AVA_MAT e AVA_LOT	☒ 11-10-2004 1
00012	GSCV_BBD	Aggiornamento Chiave Stampanti Solo Testo	☒ 11-10-2004 1
00013	GSCV_BBF	Elimina tabelle F24 aziendali	☒ 11-10-2004 1
00014	GSCV_BBI	5.0 - AGGIORNAMENTO MxLOTRIS DOC_DETT, MYM_DETT, MLFLRISI	☒ 11-10-2004 1
00015	GSCV_BBM	5.0 - AGGIORNA TIPO ARTICOLO PER I CODICI DI SUPPORTO AL CLA	☒ 12-10-2004 1

Messaggio

Conversione eseguita correttamente

☒ Abilitata
☐ Ripetibile
☒ Obbligatoria

1. 00001 GSCV_BAD Aggiornamento PAR_RIPA

La procedura di conversione GSCV_BAD (Aggiornamento PAR_RIPA), obbligatoria e non ripetibile, permette di allargare la dimensione del campo PAR_RIPA (Anagrafica Parametri di ripartizione) da 10 a 20 caratteri.

L'intervento si è reso necessario a seguito dell'integrazione dei moduli analitica e produzione.

TABELLA CONVERSIONI / Modifica

Pag.1 | Elenco

Cod. Release: **20040500-00000** Release: **5.0**

Descrizione: **Rilascio 5.0**

Ordine	Programma	Descrizione conversione	Eseguita .. il .. da
00001	GSCV_BAD	Aggiornamento PAR_RIPA	☐ - -
00002	GSCV_BAU	Aggiornamento Chiave Tabella CONTVEAC	☐ - -
00003	GSCV_BAF	Aggiornamento campo ESCHIUSO nella tabella ESERCIZI	☐ - -
00004	GSCV_BAV	Valorizzazione su Partite campo Business Unit e Agente	☒ 17-09-2004 1
00005	GSCV_BAW	Valorizzazione Unità di Misura nei Listini e Contratti	☐ - -
00006	GSCV_BB1	Aggiornamento Chiave Tabella CON_COSC	☐ - -
00007	GSCV_BAO	Aggiornamento flag saldi in Primanota	☒ 20-09-2004 1
00008	GSCV_BB6	Generazione dati tabella PNT_CESP (Movimenti Cespiti Associati)	☐ - -
00009	GSCV_BB7	Inizializza ARDATINT in ART_ICOL	☐ - -
00010	GSCV_BBA	Modifica campi IN MOP_DETT, TAB_PROV, DOCSDETT, DOC_DETT, C	☐ - -

Messaggio

☒ Abilitata
☐ Ripetibile
☒ Obbligatoria

GESTIONE CONVERSIONI

Cod. Release: Release: Modulo: ☐ Include eseguite


Num. Aggiorn.: Ricerca

	Release	N. Agg.	Ordine	Conversione	Obbl.	Ripet.	Eseguita	Codice R
☒	5.0		00001	Aggiornamento PAR_RIPA	S	N	N	2004050
☐	5.0		00002	Aggiornamento Chiave Tabella CONTVEAC	S	N	N	2004050
☐	5.0		00003	Aggiornamento campo ESCHIUSO nella tabella ESERCIZI	S	N	N	2004050
☐	5.0		00005	Valorizzazione Unità di Misura nei Listini e Contratti	S	N	N	2004050
☐	5.0		00006	Aggiornamento Chiave Tabella CON_COSC	S	N	N	2004050
☐	5.0		00008	Generazione dati tabella PNT_CESP (Movimenti Cespiti Associa	S	N	N	2004050
☐	5.0		00009	Inizializza ARDATINT in ART_ICOL	S	N	N	2004050
☐	5.0		00010	Modifica campi IN MOP_DETT, TAB_PROV, DOCSDETT, DOC_D	S	N	N	2004050
☐	5.0		00011	Inizializzazione tabelle AVA_MAT e AVA_LOT	S	S	N	2004050
☐	5.0		00012	Aggiornamento Chiave Stampanti Solo Testo	S	N	N	2004050

Messaggio:

☐ Seleziona Tutto
☒ Deseleziona Tutto

☒ Esegui ☐ Esci




Se l'esecuzione della procedura di conversione va a buon fine, si potrà ottenere la seguente anteprima della stampa log esecuzione:

2. 00002 GSCV_BAU Aggiornamento Chiave Tabella CONTVEAC

La procedura di conversione GSCV_BAU (Aggiornamento Chiave Tabella CONTVEAC), obbligatoria e non ripetibile permette di modificare la chiave primaria della tabella "CONTVEAC".

La modifica consiste nell'inserire il campo "CVCODCAU" nella chiave primaria già esistente.



GESTIONE CONVERSIONI

Cod.Release: Release: Modulo: ☐ Include eseguite

Num.Aggiorn.:

	Release	N.Aggi.	Ordine	Conversione	Obbl.	Ripet.	Eseguita	Codice R
☐	5.0		00001	Aggiornamento PAR_RIPA	S	N	N	2004050i
☒	5.0		00002	Aggiornamento Chiave Tabella CONTVEAC	S	N	N	2004050i
☐	5.0		00003	Aggiornamento campo ESCHIUSO nella tabella ESERCIZI	S	N	N	2004050i
☐	5.0		00004	Valorizzazione su Partite campo Business Unit e Agente	S	S	N	2004050i
☐	5.0		00005	Valorizzazione Unità di Misura nei Listini e Contratti	S	N	N	2004050i
☐	5.0		00006	Aggiornamento Chiave Tabella CON_COSC	S	N	N	2004050i
☐	5.0		00007	Aggiornamento flag saldi in Primanota	N	S	N	2004050i
☐	5.0		00008	Generazione dati tabella PNT_CESP (Movimenti Cespiti Associa	S	N	N	2004050i
☐	5.0		00009	Inizializza ARDATINT in ART_ICOL	S	N	N	2004050i
☐	5.0		00010	Modifica campi IN MOP_DETT, TAB_PROV, DOCSDETT, DOC_D	S	N	N	2004050i
☐	5.0		00011	Inizializzazione tabelle AVA_MAT e AVA_LOT	S	S	N	2004050i
☐	5.0		00012	Aggiornamento Chiave Stampanti Solo Testo	S	N	N	2004050i

Messaggio:

☐ Seleziona Tutto ☒ Deseleziona Tutto

GESTIONE CONVERSIONI

Cod.Release: Release: Modulo: ☐ Include eseguite

Num.Aggiorn.:

Aggiornamento Chiave Tabella CONTVEAC. Attendere ...

	Release	N.Aggi.	Ordine	Conversione	Obbl.	Ripet.	Eseguita	Codice R
☐	5.0		00001	Aggiornamento PAR_RIPA	S	N	N	2004050i
☒	5.0		00002	Aggiornamento Chiave Tabella CONTVEAC	S	N	N	2004050i
☐	5.0		00003	Aggiornamento campo ESCHIUSO nella tabella ESERCIZI	S	N	N	2004050i
☐	5.0		00004	Valorizzazione su Partite campo Business Unit e Agente	S	S	N	2004050i
☐	5.0		00005	Valorizzazione Unità di Misura nei Listini e Contratti	S	N	N	2004050i
☐	5.0		00006	Aggiornamento Chiave Tabella CON_COSC	S	N	N	2004050i
☐	5.0		00007	Aggiornamento flag saldi in Primanota	N	S	N	2004050i
☐	5.0		00008	Generazione dati tabella PNT_CESP (Movimenti Cespiti Associa	S	N	N	2004050i
☐	5.0		00009	Inizializza ARDATINT in A	S	N	N	2004050i
☐	5.0		00010	Modifica campi IN MOP_D	S	N	N	2004050i
☐	5.0		00011	Inizializzazione tabelle AV	S	S	N	2004050i
☐	5.0		00012	Aggiornamento Chiave S	S	N	N	2004050i

Messaggio:

☐ Seleziona Tutto ☒ Deseleziona Tutto

ad hoc ENTERPRISE

?


E' stata eseguita 1 operazione di conversione, di cui:

- 1 terminata con successo
- nessuna terminata con anomalie

Creato log-file: C:\20040921.142708.LOG

- Vuoi visualizzarlo?

Se l'esecuzione della procedura di conversione va a buon fine, si potrà ottenere la seguente anteprima della stampa log esecuzione:



```
C20040921.142708.LOG - Log conversioni ad hoc ENTERPRISE Rel. 5.0

[ Inizio operazioni: 21-09-2004   ore: 14:27:09   ]
=====

[ 20040500--00000|00002 - Procedura: GSCV_BAU ]
[ Aggiornamento chiave Tabella CONTVEAC ]
=====
Adeguamento chiave primaria tabella CONTVEAC eseguito correttamente.
ATTENZIONE! Occorre andare in MANUTENZIONE DATABASE, selezionare la tabella
CONTVEAC e premere <OK>
=====
[ Fine operazioni: 21-09-2004   ore: 14:27:10   ]
```

3. 00003 GSCV_BAF Aggiornamento campo ESCHIUSO nella tabella ESERCIZI

La procedura di conversione 'GSCV__BAF' Aggiornamento campo ESCHIUSO nella tabella ESERCIZI consente, una volta lanciata, di attivare in automatico il flag 'Esercizio chiuso' in corrispondenza di tutti gli esercizi per i quali è stata effettuata la chiusura dei conti economici, rilevazione del risultato d'esercizio e chiusura dei conti patrimoniali.

Ad esempio ipotizziamo che sia stata effettuata la chiusura di bilancio per l'esercizio 2002.

[illegible]

CHIUSURA CONTO ECONOMICO

Data Registrazione: 31-12-2002 Esercizio: 2002 Divisione per Business Unit

Causale Contabile: CHIEC Chiusura Conti Economici

Conto Profitti/Perdite: PROF e PERDITE Profitti e Perdite

Descrizione Agg.va:

Utile / Perdita d'Esercizio

Causale Contabile: RISUL Deter. Risultato di esercizio

Conto Utile: UTILE ES. Utile Esercizio

Conto Perdita: PERDITA ES PERDITA ESERCIZIO

Descrizione Agg.va:

☐ Ok ☐ Esci

CHIUSURA SITUAZ. PATRIMONIALE

Data Registrazione: 31-12-2002

Causale Contabile: CHIPA Chiusura Conti Patrimoniali

Conto Bil. di Chiusura: CHIUSURA CONTI Chiusura Conti

Descrizione Agg.va:

Esercizio: 2002 Divisione per Business Unit

☐ Saldo dettagliato Cliente/Fornitore

☐ Ok ☐ Esci

Lanciamo la procedura di conversione

GESTIONE CONVERSIONI

Cod.Release:

Release:

Modulo:

☐ Include eseguite

Ricerca

Num.Aggiorn.:

Release	N.Aggi.	Ordine	Conversione	Obbl.	Ripet.	Eseguita	Codice R	
5.0	00003	Aggiornamento campo ESCHIUSO nella tabella ESERCIZI			S	N	N	2004050

☐ Seleziona Tutto
☒ Deseleziona Tutto

Messaggio: Conversione eseguita correttamente

GESTIONE CONVERSIONI

Cod.Release:

Release:

Modulo:

☐ Include eseguite

Ricerca

Num.Aggiorn.:

	Release	N.Aggr. Ordine	Conversione	Obbl.	Ripet.	Eseguita	Codice R
☒	5.0	00003	Aggiornamento campo ESCHIUSO nella tabella ESERCIZI	S	N	N	20040501

ad hoc ENTERPRISE

E' stata eseguita 1 operazione di conversione, di cui:
 - 1 terminata con successo
 - nessuna terminata con anomalie

Creato log-file: C20040831.155551.LOG
 - Vuoi visualizzarlo ?

Si


No

☐ Seleziona Tutto
☒ Deseleziona Tutto

Messaggio: Conversione eseguita correttamente

Esegui

Esci



Se rientriamo nella tabella esercizi possiamo notare che la procedura ha attivato in automatico il flag 'esercizio chiuso' in corrispondenza dell'esercizio 2002 per il quale era stata effettuata la chiusura dei conti economici e patrimoniali.

Mentre ad esempio per l'esercizio 2003 per il quale la chiusura non era stata effettuata il flag suddetto non è stato attivato.

ESERCIZI

Azienda: DEMO Azienda Dimostrativa AHE

Esercizio: 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Progressivi Contabili

Inizio Esercizio: 01-01-2002
Fine Esercizio: 31-12-2002
Valuta: EUR
N. Riga L.G.: 0
Totale DARE: 0,00
Totale AVERE: 0,00
☐ Totali Giornalieri
☒ Esercizio Chiuso

Date di Blocco/Consolidamento Registrazioni

Primanota: --
Tesoreria: --
Ciclo Vendite: --
Ciclo Acquisti: --
Magazzino: --
Analitica: --
Ultima data Stampa Intenti: --

Progressivi Numerazioni Effetti

Tipo Pagamento	C/F/S	Progressivo
BO Bonifici	F	1
RA Ri.Ba.	C	2

Progressivi Libro Giornale Magazzino

Magazzino	Stampa G.M.	Progressivo GM	Semaforo Bollati
	--	0	--

ESERCIZI

Azienda: DEMO Azienda Dimostrativa AHE

Esercizio: 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Progressivi Contabili

Inizio Esercizio: 01-01-2003

Fine Esercizio: 31-12-2003

Valuta: EUR

N.Riga.L.G.: 0

Totale DARE: 0,00

Totale AVERE: 0,00

☐ Totali Giornalieri

☐ Esercizio Chiuso

Date di Blocco/Consolidamento Registrazioni

Primanota: - -

Tesoreria: - -

Ciclo Vendite: - -

Ciclo Acquisti: - -

Magazzino: - -

Analitica: - -

Ultima data Stampa Intenti: - -

Progressivi Numerazioni Effetti

Tipo Pagamento	C/F/S	Progressivo
BO Bonifici	F	1
RA Ri.Ba.	C	16

Progressivi Libro Giornale Magazzino

Magazzino	Stampa G.M.	Progressivo GM	Semaforo Bollati
	- -	0	- -

4. 00004 GSCV_BAV Valorizzazione su partite campo Business Unit e Agente

Con la release 5.0 è stata velocizzata la gestione partite scadenze , in particolare la visualizzazione di alcune stampe.

Per questo motivo le informazioni su B.U e Agente, che prima erano reperite attraverso altre Tabelle, sono ora direttamente disponibili sulla tabella partite.

La procedura di conversione GSCV_BAV (Valorizzazione su partite campo Business Unit e Agente), obbligatoria e ripetibile, permette di valorizzare nella tabella partite due nuovi campi relativi alla Business Unit e all'Agente. Queste due nuove informazioni vengono recuperate direttamente dalla partita di creazione.

TABELLA CONVERSIONI / Modifica

Pag.1 | Elenco

Cod. Release: 20040500--00000 Release: 5.0

Descrizione: Rilascio 5.0

Ordine	Programma	Descrizione conversione	Eseguita .. il .. da
00001	GSCV_BAD	Aggiornamento PAR_RIPA	☐ - -
00002	GSCV_BAU	Aggiornamento Chiave Tabella CONTVEAC	☐ - -
00003	GSCV_BAF	Aggiornamento campo ESCHIUSO nella tabella ESERCIZI	☐ - -
00004	GSCV_BAV	Valorizzazione su Partite campo Business Unit e Agente	☐ - -
00005	GSCV_BAW	Valorizzazione Unità di Misura nei Listini e Contratti	☐ - -
00006	GSCV_BB1	Aggiornamento Chiave Tabella CON_COSC	☐ - -
00007	GSCV_BAO	Aggiornamento flag saldi in Primanota	☐ - -
00008	GSCV_BB6	Generazione dati tabella PNT_CESP (Movimenti Cespiti Associati)	☐ - -
00009	GSCV_BB7	Inizializza ARDATINT in ART_ICOL	☐ - -
00010	GSCV_BBA	Modifica campi IN MOP_DETT, TAB_PROV, DOCSDETT, DOC_DETT, C	☐ - -

Messaggio

☒ Abilitata
☒ Ripetibile
☒ Obbligatoria

GESTIONE CONVERSIONI

Cod. Release: Release: Modulo: ☐ Include eseguite


Num. Aggiorn.: 

	Release	N. Agg.	Ordine	Conversione	Obbl.	Ripet.	Eseguita	Codice R
☐	5.0		00001	Aggiornamento PAR_RIPA	S	N	N	20040501
☐	5.0		00002	Aggiornamento Chiave Tabella CONTVEAC	S	N	N	20040501
☐	5.0		00003	Aggiornamento campo ESCHIUSO nella tabella ESERCIZI	S	N	N	20040501
☒	5.0		00004	Valorizzazione su Partite campo Business Unit e Agente	S	S	N	20040501
☐	5.0		00005	Valorizzazione Unità di Misura nei Listini e Contratti	S	N	N	20040501
☐	5.0		00006	Aggiornamento Chiave Tabella CON_COSC	S	N	N	20040501
☐	5.0		00007	Aggiornamento flag saldi in Primanota	N	S	N	20040501
☐	5.0		00008	Generazione dati tabella PNT_CESP (Movimenti Cespiti Associati)	S	N	N	20040501
☐	5.0		00009	Inizializza ARDATINT in ART_ICOL	S	N	N	20040501
☐	5.0		00010	Modifica campi IN MOP_DETT, TAB_PROV, DOCSDETT, DOC_D	S	N	N	20040501
☐	5.0		00011	Inizializzazione tabelle AVA_MAT e AVA_LOT	S	S	N	20040501
☐	5.0		00012	Aggiornamento Chiave Stampanti Solo Testo	S	N	N	20040501

Messaggio:

☐ Seleziona Tutto
☒ Deseleziona Tutto



Se l'esecuzione della procedura di conversione va a buon fine, si potrà ottenere la seguente anteprima della stampa log esecuzione:




Di seguito i nuovi campi valorizzati nella tabella partite, "Ptcodbun" e "Ptcodage":

[illegible]


5. 00005 GSCV BAW Valorizzazione Unità di Misura nei Listini e Contratti

A seguito della Gestione Unità di Misura su Listini e Contratti, la procedura di conversione GSCV_BAW (Valorizzazione Unità di Misura nei Listini e Contratti), obbligatoria e non ripetibile, permette la valorizzazione del nuovo campo unità di misura nei listini e nei contratti di vendita/acquisto con l'unità di misura principale inserita nelle rispettive anagrafiche; tale campo permette la definizione del prezzo per unità di misura diverse dalla principale.

[illegible]



Se l'esecuzione della procedura di conversione va a buon fine, si potrà ottenere la seguente anteprima della stampa log esecuzione:



6. 00006 GSCV_BB1 Contratti di Acquisto

Con il passaggio alla Build 49, in fase di modifica, non era più possibile nei contratti a scaglioni editare la quantità degli scaglioni.

Non rispettando la sequenza del caricamento dati nei contratti, la procedura effettuava il salvataggio in modo errato.

La procedura di conversione GSCV_BB1 (Contratti di Acquisto), obbligatoria e non ripetibile permette di modificare la chiave primaria CON_COSC, (contratti a scaglioni) rendendo editabile la quantità degli scaglioni in questa tipologia di contratti.

TABELLA CONVERSIONI / Modifica

Pag.1 **Elenco**

Cod. Release: **20040500--00000** Release: **5.0**

Descrizione: **Rilascio 5.0**

Ordine	Programma	Descrizione conversione	Eseguita .. il .. da
00001	GSCV_BAD	Aggiornamento PAR_RIPA	☐ - -
00002	GSCV_BAU	Aggiornamento Chiave Tabella CONTVEAC	☐ - -
00003	GSCV_BAF	Aggiornamento campo ESCHIUSO nella tabella ESERCIZI	☐ - -
00004	GSCV_BAV	Valorizzazione su Partite campo Business Unit e Agente	☐ - -
00005	GSCV_BAW	Valorizzazione Unità di Misura nei Listini e Contratti	☒ 16-09-2004 1
00006	GSCV_BB1	Aggiornamento Chiave Tabella CON_COSC	☐ - -
00007	GSCV_BAO	Aggiornamento flag saldi in Primanota	☐ - -
00008	GSCV_BB6	Generazione dati tabella PNT_CESP (Movimenti Cespi Associati)	☒ 16-09-2004 1
00009	GSCV_BB7	Inizializza ARDATINT in ART_ICOL	☒ 16-09-2004 1
00010	GSCV_BBA	Modifica campi IN MOP_DETT, TAB_PROV, DOCSDETT, DOC_DETT, C	☒ 16-09-2004 1

Messaggio

☒ Abilitata
☐ Ripetibile
☒ Obbligatoria


GESTIONE CONVERSIONI

Cod. Release: Release: Num. Aggiorn.: Modulo: ☐ Include eseguite

Release	N. Agg.	Ordine	Conversione	Obbl.	Ripet.	Eseguita	Codice R
5.0		00001	Aggiornamento PAR_RIPA	S	N	N	2004050i
5.0		00002	Aggiornamento Chiave Tabella CONTVEAC	S	N	N	2004050i
5.0		00003	Aggiornamento campo ESCHIUSO nella tabella ESERCIZI	S	N	N	2004050i
5.0		00004	Valorizzazione su Partite campo Business Unit e Agente	S	S	N	2004050i
5.0		00006	Aggiornamento Chiave Tabella CON_COSC	S	N	N	2004050i
5.0		00007	Aggiornamento flag saldi in Primanota	N	S	N	2004050i
5.0		00011	Inizializzazione tabelle AVA_MAT e AVA_LOT	S	S	N	2004050i
5.0		00012	Aggiornamento Chiave Stampanti Solo Testo	S	N	N	2004050i
5.0		00013	Elimina tabelle F24 aziendali	S	N	N	2004050i

Messaggio:

☐ Seleziona Tutto
☒ Deseleziona Tutto



Se l'esecuzione della procedura di conversione va a buon fine, si potrà ottenere la seguente anteprima della stampa log esecuzione:



7. 00007 GSCV_BAO Aggiornamento flag saldi in Primanota

La procedura di conversione GSCV_BAO (Aggiornamento flag saldi in Primanota), facoltativa e ripetibile, permette la valorizzazione corretta dei campi PNFLSALD , PNFLSALI e PNFLSALF, in seguito alla correzione dell'errore seguente:

"Si registra un movimento di tesoreria del tipo "Spese postali a cassa" senza indicare l'analitica.

Il conto spese postali ha un aggiornamento analitica manuale.

Si contabilizza ed elabora un bilancio "solo provvisori" o "tutti". La procedura non riporta l'importo sulla cassa ma solamente sul costo, evidenziando un mancata quadratura."

A seguito di tale errore si è resa necessaria la realizzazione della seguente procedura di conversione, che valorizzi correttamente i campi PNFLSALD e PNFLSALI e PNFLSALF.

TABELLA CONVERSIONI / Modifica

Pag.1 | Elenco

Cod. Release: 20040500--00000 Release: 5.0

Descrizione: Rilascio 5.0

Ordine	Programma	Descrizione conversione	Eseguita .. il .. da
00001	GSCV_BAD	Aggiornamento PAR_RIPA	☐ - -
00002	GSCV_BAU	Aggiornamento Chiave Tabella CONTVEAC	☐ - -
00003	GSCV_BAF	Aggiornamento campo ESCHIUSO nella tabella ESERCIZI	☐ - -
00004	GSCV_BAV	Valorizzazione su Partite campo Business Unit e Agente	☐ - -
00005	GSCV_BAW	Valorizzazione Unità di Misura nei Listini e Contratti	☐ - -
00006	GSCV_BB1	Aggiornamento Chiave Tabella CON_COSC	☐ - -
00007	GSCV_BAO	Aggiornamento flag saldi in Primanota	☐ - -
00008	GSCV_BB6	Generazione dati tabella PNT_CESP (Movimenti Cespiti Associati)	☐ - -
00009	GSCV_BB7	Inizializza ARDATINT in ART_ICOL	☐ - -
00010	GSCV_BBA	Modifica campi IN MOP_DETT, TAB_PROV, DOCSEDETT, DOC_DETT, C	☐ - -

Messaggio

☒ Abilitata
☒ Ripetibile
☐ Obbligatoria

GESTIONE CONVERSIONI

Cod.Release: Release: Modulo: ☐ Include eseguite 

Num.Aggiorn.:

	Release	N.Aggi.	Ordine	Conversione	Obbl.	Ripet.	Esegui	Codice
☐	5.0		00001	Aggiornamento PAR_RIPA	S	N	N	200405
☐	5.0		00002	Aggiornamento Chiave Tabella CONTVEAC	S	N	N	200405
☐	5.0		00003	Aggiornamento campo ESCHIUSO nella tabella ESERCIZI	S	N	N	200405
☐	5.0		00004	Valorizzazione su Partite campo Business Unit e Agente	S	S	N	200405
☐	5.0		00005	Valorizzazione Unità di Misura nei Listini e Contratti	S	N	N	200405
☐	5.0		00006	Aggiornamento Chiave Tabella CON_COSC	S	N	N	200405
☒	5.0		00007	Aggiornamento flag saldi in Primanota	N	S	N	200405
☐	5.0		00008	Generazione dati tabella PNT_CESP (Movimenti Cespiti Associati)	S	N	N	200405
☐	5.0		00009	Inizializza ARDATINT in ART_ICOL	S	N	N	200405
☐	5.0		00010	Modifica campi IN MOP_DET, TAB_PROV, DOCSDETT, DOC_DE	S	N	N	200405
☐	5.0		00011	Inizializzazione tabelle AVA_MAT e AVA_LOT	S	S	N	200405
☐	5.0		00012	Aggiornamento Chiave Stampanti Solo Testo	S	N	N	200405

Messaggio:

☐ Seleziona Tutto ☒ Deseleziona Tutto  

GESTIONE CONVERSIONI

Cod.Release: Release: Modulo: ☐ Include eseguite 

Num.Aggiorn.:

	Release	N.Aggi.	Ordine	Conversione	Obbl.	Ripet.	Eseguita	Codice R
☐	5.0		00001	Aggiornamento PAR_RIPA	S	N	N	20040501
☐	5.0		00002	Aggiornamento Chiave Tabella CONTVEAC	S	N	N	20040501
☐	5.0		00003	Aggiornamento campo ESCHIUSO nella tabella ESERCIZI	S	N	N	20040501
☐	5.0		00005	Valorizzazione Unità di Misura nei Listini e Contratti	S	N	N	20040501
☐	5.0		00006	Aggiornamento Chiave Tabella CON_COSC	S	N	N	20040501
☒	5.0		00007	Aggiornamento flag saldi in Primanota	N	S	N	20040501
☐	5.0		00008	Generazione dati tabella PNT_CESP (Movimenti Cespiti Associati)	S	N	N	20040501
☐	5.0		00009	Inizializza ARDATINT in ART_ICOL	S	N	N	20040501
☐	5.0		00010	Modifica campi IN MOP_DET, TAB_PROV, DOCSDETT, DOC_DE	S	N	N	20040501
☐	5.0		00011	Inizializzazione tabelle AVA_MAT e AVA_LOT	S	S	N	20040501
☐	5.0		00012	Aggiornamento Chiave Stampanti Solo Testo	S	N	N	20040501

Messaggio:

☐ Seleziona Tutto ☒ Deseleziona Tutto  

ad hoc ENTERPRISE


È stata eseguita 1 operazione di conversione, di cui:

- 1 terminata con successo
- nessuna terminata con anomalie

Creato log-file: C20040920.111825.LOG

- Vuoi visualizzarlo ?

Se l'esecuzione della procedura di conversione va a buon fine, si potrà ottenere la seguente anteprima della stampa log esecuzione:



```
C20040920.111825.LOG - Blocco note
File Modifica Formato Visualizza ?
C20040920.111825.LOG - Log conversioni ad hoc ENTERPRISE Rel. 5.0

[ Inizio operazioni: 20-09-2004   ore: 11:18:26   ]
=====
-----
[ 20040500--00000|00007 - Procedura: GSCV_BAO ]
[ Aggiornamento flag saldi in Primanota ]
-----
operazione di aggiornamento flag saldi terminata - Variati 871 records
=====
[ Fine operazioni: 20-09-2004   ore: 11:18:29   ]
```

8. 00008 GSCV_BB6 Generazione dati tabella 'PNT_CESP'

La procedura di conversione 'GSCV_BB6' 'Generazione dati tabella 'PNT_CESP' (Movimenti cespiti associati), obbligatoria e non ripetibile, valorizza la nuova tabella Pnt_Cesp, leggendo i dati dalla tabella 'Abcespnt' (tabella di abbinamento cespiti primanota che veniva popolata in fase di riconciliazione movimenti/ abbinamento cespiti a contabilità) oppure dai movimenti cespiti che hanno valorizzato il campo 'Mcrifcon' (seriale del movimento di primanota generato in seguito a contabilizzazione cespiti).

GESTIONE CONVERSIONI

Cod.Release: Release: Num.Aggiorn.: Modulo: ☐ Include eseguite Ricerca

	Release	N.Aggi.	Ordine	Conversione	Obbl.	Ripet.	Eseguita	Codice R
☐	5.0		00001	Aggiornamento PAR_RIPA	S	N	N	20040501
☐	5.0		00002	Aggiornamento Chiave Tabella CONTVEAC	S	N	N	20040501
☐	5.0		00003	Aggiornamento campo ESCHIUSO nella tabella ESERCIZI	S	N	N	20040501
☐	5.0		00004	Valorizzazione su Partite campo Business Unit e Agente	S	S	N	20040501
☐	5.0		00005	Valorizzazione Unità di Misura nei Listini e Contratti	S	N	N	20040501
☐	5.0		00006	Aggiornamento Chiave Tabella CON_COSC	S	N	N	20040501
☐	5.0		00007	Aggiornamento flag saldi in Primanota	N	S	N	20040501
☒	5.0		00008	Generazione dati tabella PNT_CESP (Movimenti Cespiti Associa	S	N	N	20040501
☐	5.0		00009	Inizializza ARDATINT in ART_ICOL	S	N	N	20040501
☐	5.0		00010	Modifica campi IN MOP_DETT, TAB_PROV, DOCSEDETT, DOC_D	S	N	N	20040501
☐	5.0		00011	Inizializzazione tabelle AVA_MAT e AVA_LOT	S	S	N	20040501
☐	5.0		00012	Aggiornamento Chiave Stampanti Solo Testa	S	N	N	20040501
☐	5.0		00013	Elimina tabelle F24 aziendali	S	N	N	20040501

Seleziona Tutto ☐ Deseleziona Tutto ☒ Messaggio: Esegui Esci

GESTIONE CONVERSIONI

Cod.Release: Release: Num.Aggiorn.: Modulo: ☐ Include eseguite Ricerca

	Release	N.Aggi.	Ordine	Conversione	Obbl.	Ripet.	Eseguita	Codice R
☐	5.0		00001	Aggiornamento PAR_RIPA	S	N	N	20040501
☐	5.0		00002	Aggiornamento Chiave Tabella CONTVEAC	S	N	N	20040501
☐	5.0		00003	Aggiornamento campo ESCHIUSO nella tabella ESERCIZI	S	N	N	20040501
☐	5.0		00004	Valorizzazione su Partite campo Business Unit e Agente	S	S	N	20040501
☐	5.0		00005	Valorizzazione Unità di Misura nei Listini e Contratti	S	N	N	20040501
☐	5.0		00006	Aggiornamento Chiave Tabella CON_COSC	S	N	N	20040501
☐	5.0		00007	Aggiornamento flag saldi in Primanota	N	S	N	20040501
☒	5.0		00008	Generazione dati tabella PNT_CESP (Movimenti Cespiti Associa	S	N	N	20040501
☐	5.0		00009	Inizializza ARDATINT in ART_ICOL	S	N	N	20040501
☐	5.0		00010	Modifica campi IN MOP_DETT, TAB_PROV, DOCSEDETT, DOC_D	S	N	N	20040501
☐	5.0		00011	Inizializzazione tabelle AVA_MAT e AVA_LOT	S	S	N	20040501
☐	5.0		00012	Aggiornamento Chiave Stampanti Solo Testa	S	N	N	20040501
☐	5.0		00013	Elimina tabelle F24 aziendali	S	N	N	20040501

Seleziona Tutto ☐ Deseleziona Tutto ☒ Messaggio: Esegui Esci

ad hoc ENTERPRISE

?


E' stata eseguita 1 operazione di conversione, di cui:

- 1 terminata con successo
- nessuna terminata con anomalie

Creato log-file: C20040916.141400.LOG


- Vuoi visualizzarlo?



Si No



9. 00009 GSCV_BB7 "Inizializza ARDATINT in ART_ICOL"

La procedura di conversione 'GSCV_BB7' "Inizializza ARDATINT in ART_ICOL", obbligatoria e non ripetibile, inizializza il campo ARDATINT in ART_ICOL ad 'S' (Solo Dati Statistici) per i servizi forfettari, ad 'N' (Nessuna valorizzazione) per gli articoli e ad 'F' (Dati Statistici e Fiscali) per servizi fuori magazzino.





Esempio:

In rel. 4.0 ipotizziamo di aver inserito il seguente servizio forfettario e di aver caricato il seguente documento.

SERVIZI / Modifica

Servizio: **Note** | **Elenco**

Codice: **CONSULENZA** Descrizione: **Consulenza esterna**

Tipo Servizio: **Forfettario**

1^aUnità di Misura: **N.** = 2^aU.M.: **X** Parametro: **0,0000**

Codice IVA: **20** **Iva 20%**

Categoria Contabile: **CONS** **Consulenze**

Gruppo Merceologico:

Categoria Prowigioni:

Categoria Sconti/Mag.:

Categoria Analitica: **SER** **Servizi in appalto**

Tipologia Documento:

Fornitore Abituale:

N.Giorni per Approvvigionamento: **0**

Stampa Descrizione Suppl. ☐

eCRM - Zucchetti: ☐ **Pubblica su Web**

Data Validità: **- -**

Data Obsolescenza: **- -**

Intra

Nomenclatura: **01011100** **Cavalli, vivi, riproduttori di razza** U.M. Suppl.: **PCE** Multipl.: **0,00000**

FATTURE (Acquisti) / Carica

Documento | **Dati Generali** | **Spedizione** | **Flusso** | **Elenco**

Reg. N.: **105** / **0** Del: **16-09-2004** Es.: **2004** Confermato N.Doc.: **1143** / Del: **16-09-2004**

Documento: **FACUE** **Fattura di Acquisto UE** N.Protocollo: **19** / **EE**

Fornitore: **ROSSI** **ROSSI** Valuta: **EUR** Cambio: **1,000000**

Contratto: **Documento INTRA** Magazzino: **AU**

Listino: C./C.R.: **ALTER** Commessa: Attività:

Riga	Articolo	Descrizione	U.M.	Quantita'	Prezzo Unitario	Ev.	Lotti/Ubic.
10	CONSULENZA	Consulenza esterna	N.	1,000	2.000,00000	☐	N

DOCUMENTI DATI DI RIGA

Principale | **Magazzino/Analitica** | **Intra/P.List/Prow.**

Dati Intra

☐ No Intrastat

Nomenclatura: **01011100** **Cavalli, vivi, riproduttori di razza**

U.M. Supplementare: **PCE** = **0,000** **N.**

Massa Netta Unitaria: **0,000** Totale: **0,000** Kg.

Provincia di Destinazione: **PI** Nazione di Provenienza:

Dati Packing List

Numero Colli: **0** Tipo Colli:

Dati Prowigioni

Righe

Lotti

Saldo

Scorporo

2.000,00

2.000,00

In rel. 4.0 ipotizziamo di aver inserito il seguente servizio fuori magazzino e di aver caricato il seguente documento.

SERVIZI / Modifica

Servizio | Note | Elenco

Codice: **CORSO FORMAZ. F. AHE** Descrizione: **Corso di Formaz. Funzionale ad hoc ENTER**

Tipo Servizio: **Fuori Magazzino**

1ª Unità di Misura: **N.** = 2ª U.M.: **X** Parametro: **0,0000**

Codice IVA: **20** **Iva 20%**

Categoria Contabile: **FORM** **Formazione**

Gruppo Merceologico:

Categoria Provvigioni:

Categoria Sconti/Mag.:

Categoria Analitica: **GEN** **Generale**

Tipologia Documento:

Fornitore Abituale:

N. Giorni per Approvvigionamento: **0**

Intra

Nomenclatura: **01011910** **Cavalli, vivi, destinati alla macel** U.M. Suppl.: **PCE** Multipl.: **0,00000**

☐ Stampa Descrizione Suppl.
☐ Imposta U.M. differenti

eCRM - Zucchetti: ☐ Pubblica su Web

Data Validità: **- -**
Data Obsolescenza: **- -**

Codici
Listini
Visualizza
Cattura

FATTURE (Acquisti) / Carica

Documento | Dati Generali | Spedizione | Flusso | Elenco

Reg. N.: **106 / 0** Del: **16-09-2004** Es.: **2004** Confermato N.Doc.: **76 /** Del: **16-09-2004**

Documento: **FACUE** **Fattura di Acquisto UE** N. Protocollo: **20 / EE**

Fornitore: **ROSSI** **ROSSI** Valuta: **EUR** Cambio: **1,000000**

Contratto: **Documento INTRA** Magazzino: **AU**

Listino: C/C.R.: **ALTER** Commessa: Attività:

Riga	Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario	Ev.	Lotti/Ubic.
10	CORSO FORMAZ. F. AHE	Corso di Formaz. Funzionale ad hoc ENTER	N.	10,000	1.000,00000	☐ N	

DOCUMENTI DATI DI RIGA

Principale | Magazzino/Analitica | Intra/P. List/Prov.

Dati Intra

☐ No Intrastat

Nomenclatura: **01011910** **Cavalli, vivi, destinati alla macel**

U.M. Supplementare: **PCE** = **0,000** **N.**

Massa Netta Unitaria: **0,000** Totale: **0,000** Kg.

Provincia di Destinazione: **PI** Nazione di Provenienza:

Dati Packing List

Numero Colli: **0** Tipo Colli:

Dati Provvigioni

Riga Sconti / Maggioraz

10 **0,00** + **0,00**

Carica
Lotti
Saldi
Corporo

Dopo aver lanciato la procedura di conversione visualizziamo le relative anagrafiche servizi ed il dettaglio dei documenti nella rel. 5.0

In anagrafica servizi e nel dettaglio righe del documento, per il servizio forfettario, la combo manutenzione elenchi intra viene valorizzata a 'Solo Dati Statistici'.

La combo risulta comunque modificabile da parte dell'utente.

SERVIZI / Modifica

Servizio: Commerciali | Note | Elenco

Codice: **CONSULENZA** | Descrizione: **Consulenza esterna**

Tipo Servizio: **Forfettario**

Check Cond.: **Nessuna classe**

1^aUnità di Misura: **N.** = 2^aU.M.: **x** Parametro: **0,0000** ☐ Stampa Descrizione Suppl.

Codice IVA: **20** | Iva 20%

Tipo Operazione IVA:

Categoria Contabile: **CONS** | Consulenze

Gruppo Merceologico:

Categoria Analitica: **SER** | Servizi in appalto

Centro Costo/Ricavo:

Fornitore Abituale:

N.Giorni per Approvvigionamento: **0**

Intra

Nomenclatura: **01011100** | Cavalli, vivi, riproduttori di razza U.M.Suppl.: **PCE** Multipl.: **0,00000**

Manutenzione Elenchi Intra: **Solo Dati Statistici**

Data Validità: - - | Data Obsolescenza: - -

FATTURE (Acquisti) / Modifica

Documento | Dati Generali | Spedizione | Flusso | Elenco

Reg. N.: **105** / **0** | Det: **16-09-20**

Documento: **FACUE** | Fattura di Acquisto UE

Fornitore: **ROSSI** | ROSSI

Contratto:

Listino: C.J.C.R.: **ALTER**

Riga	Articolo	
10	CONSULENZA	Consulenza e

Riga Sconti / Maggiorazioni di Riga

Riga	Sconti / Maggiorazioni di Riga
10	0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00

DOCUMENTI DATI DI RIGA

Principale | Magazzino/Analitica | Intra/P.List/Prov.

Dati Intra

Manutenzione Elenchi Intra: **Solo Dati Statistici**

Nomenclatura: **01011100** | Cavalli, vivi, riproduttori di razza

U.M. Supplementare: **PCE** = **0,000** **N.**

Massa Netta Unitaria: **0,000** Totale: **0,000** Kg.

Provincia di Destinazione: **PI** | Nazione di Provenienza:

Dati Packing List

Numero Colli: **0** | Tipo Colli:

Dati Provvigioni

%Provvigioni: **0,000** | Importo Provvigioni: **0,00**

%Provvigioni Capo Area: **0,000** | Importo Prov. Capo Area: **0,00**

Riga: **10**

In anagrafica servizi e nel dettaglio righe del documento, per il servizio fuori magazzino, la combo manutenzione elenchi intra viene valorizzata a 'Dati Statistici e Fiscali' .
La combo risulta comunque modificabile da parte dell'utente

SERVIZI / Modifica

Servizio

Commerciali

Note

Elenco

Codice:

CORSO FORMAZ. F. AHE

Descrizione:

Corso di Formaz. Funzionale ad hoc ENTER

Tipo Servizio:

Fuori Magazzino

Check Cond.:

Nessuna classe

1^Unita' di Misura:

N.

=

2^U.M.:

Oper.

x

Parametro

0,0000

Codice IVA:

20

Iva 20%

Tipo Operazione IVA:

Categoria Contabile:

FORM

Formazione

Gruppo Merceologico:

Categoria Analitica:

GEN

Generale

Centro Costo/Ricavo:

Fornitore Abituale:

N.Giorni per Approvvigionamento:

0

Intra

Nomenclatura:

01011910

Cavalli, vivi, destinati alla macel

U.M.Supp.:

PCE

Moltip.:

0,00000

Manutenzione Elenchi Intra:

Dati Statistici e Fiscali

Data Validità:

- -

Data Obsolescenza:

- -

Cod. Ric.

Listini

Visualizza

Cattura

FATTURE (Acquisti) / Modifica		
Documento	Dati Generali Spedizione Flusso Elenco	
Reg. N.: 106 / 0	Det:	16-09-2004
Documento: FACUE	Fattura di Acquisto UE	
Fornitore: ROSSI	ROSSI	
Contratto:		
Listino:	C./C.R.: ALTER	
Riga	Articolo	Descrizione
10	CORSO FORMAZ F. AHE	Corso di Formaz. F.
Riga	Sconti / Maggiorazioni di Riga	
10	0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00	

DOCUMENTI DATI DI RIGA		
Principale	Magazzino/Analitica	Intra/P.ListProv.
Dati Intra		
Manutenzione Elenchi Intra: Dati Statistiche e Fiscali		
Nomenclatura:	01011910 Cavalli, vivi, destinati alla macel	
U.M. Supplementare:	PCE = 0,000	N.
Massa Netta Unitaria:	0,000	Totale: 0,000 Kg.
Provincia di Destinazione:	PI	Nazione di Provenienza:
Dati Packing List		
Numero Colli:	0	Tipo Colli:
Dati Provvigioni		
%Prowigioni:	0,000	Importo Prowigioni: 0,00
%Prowigioni Capo Area:	0,000	Importo Prow. Capo Area: 0,00
		Riga: 10

10. 00010 GSCV_BBA Percentuali provvigioni da due a tre decimali

La procedura di conversione GSCV_BAB (Percentuali provvigioni da due a tre decimali), obbligatoria e non ripetibile, permette la valorizzazione di tre decimali nelle seguenti tabelle:

MOP_DETT (Movimenti Provvigioni)

TAB_PROV (Tabella Provvigioni)

DOC_DETT (Dettaglio Documento)

DOCSDETT (Storico Dettaglio Documento)

CON_TRAD (Contratti)

CON_COSC (Contratti a Scaglioni)

TABELLA CONVERSIONI / Modifica

Pag.1 Elenco

Cod. Release: **20040500-00000** Release: **5.0**

Descrizione: **Rilascio 5.0**

Ordine	Programma	Descrizione conversione	Eseguita .. il .. da
00002	GSCV_BAU	Aggiornamento Chiave Tabella CONTVEAC	☐ - -
00003	GSCV_BAF	Aggiornamento campo ESCHIUSO nella tabella ESERCIZI	☐ - -
00004	GSCV_BAV	Valorizzazione su Partite campo Business Unit e Agente	☐ - -
00005	GSCV_BAW	Valorizzazione Unità di Misura nei Listini e Contratti	☒ 16-09-2004 1
00006	GSCV_BB1	Aggiornamento Chiave Tabella CON_COSC	☐ - -
00007	GSCV_BAO	Aggiornamento flag saldi in Primanota	☐ - -
00008	GSCV_BB6	Generazione dati tabella PNT_CESP (Movimenti Cespiti Associati)	☒ 16-09-2004 1
00009	GSCV_BB7	Inizializza ARDATINT in ART_ICOL	☒ 16-09-2004 1
00010	GSCV_BBA	Modifica campi IN MOP_DETT, TAB_PROV, DOCSDETT, DOC_DETT, C	☐ - -
00011	GSCV_BBC	Inizializzazione tabelle AVA_MAT e AVA_LOT	☐ - -

Messaggio

☒ Abilitata
☐ Ripetibile
☒ Obbligatoria

GESTIONE CONVERSIONI

Cod.Release: Release: Num.Aggiorn.: Modulo: ☐ Include eseguite

	Release	N.Aggi.	Ordine	Conversione	Obbl.	Ripet.	Eseguita	Codice R
☐	5.0		00001	Aggiornamento PAR_RIPA	S	N	N	20040501
☐	5.0		00002	Aggiornamento Chiave Tabella CONTVEAC	S	N	N	20040501
☐	5.0		00003	Aggiornamento campo ESCHIUSO nella tabella ESERCIZI	S	N	N	20040501
☐	5.0		00004	Valorizzazione su Partite campo Business Unit e Agente	S	S	N	20040501
☐	5.0		00006	Aggiornamento Chiave Tabella CON_COSC	S	N	N	20040501
☐	5.0		00007	Aggiornamento flag saldi in Primanota	N	S	N	20040501
☒	5.0		00010	Modifica campi IN MOP_DETT, TAB_PROV, DOCSDETT, DOC_D	S	N	N	20040501
☐	5.0		00011	Inizializzazione tabelle AVA_MAT e AVA_LOT	S	S	N	20040501
☐	5.0		00012	Aggiornamento Chiave Stampanti Solo Testo	S	N	N	20040501
☐	5.0		00013	Elimina tabelle F24 aziendali	S	N	N	20040501

Messaggio:

☐ Seleziona Tutto ☒ Deseleziona Tutto

GESTIONE CONVERSIONI

Cod.Release: Release: Num.Aggiorn.: Modulo: ☐ Include eseguite

Modifica campi IN MOP_DETT, TAB_PROV, DOCSDETT, DOC_DETT, CON_TRAD, CON_COSC. Attendere ...

	Release	N.Aggi.	Ordine	Conversione	Obbl.	Ripet.	Eseguita	Codice R
☐	5.0		00001	Aggiornamento PAR_RIPA	S	N	N	20040501
☐	5.0		00002	Aggiornamento Chiave Tabella CONTVEAC	S	N	N	20040501
☐	5.0		00003	Aggiornamento campo ESCHIUSO nella tabella ESERCIZI	S	N	N	20040501
☐	5.0		00004	Valorizzazione su Partite campo Business Unit e Agente	S	S	N	20040501
☐	5.0		00006	Aggiornamento Chiave Tabella CON_COSC	S	N	N	20040501
☐	5.0		00007	Aggiornamento flag saldi in Primanota	N	S	N	20040501
☒	5.0		00010	Modifica campi IN MOP_DETT, TAB_PROV, DOCSDETT, DOC_D	S	N	N	20040501
☐	5.0		00011	Inizializzazione tabelle AVA_MAT e AVA_LOT	S	S	N	20040501
☐	5.0		00012	Aggiornamento Chiave Stampanti Solo Testo	S	N	N	20040501
☐	5.0		00013	Elimina tabelle F24 aziendali	S	N	N	20040501

Messaggio:

☐ Seleziona Tutto ☒ Deseleziona Tutto

ad hoc ENTERPRISE

E' stata eseguita 1 operazione di conversione, di cui:

- 1 terminata con successo
- nessuna terminata con anomalie

Creato log-file: C20040916.160921.LOG

- Vuoi visualizzarlo ?

Se l'esecuzione della procedura di conversione va a buon fine, si potrà ottenere la seguente anteprima della stampa log esecuzione.

```
C20040916.160921.LOG - Log conversioni ad hoc ENTERPRISE Rel. 5.0

[ Inizio operazioni: 16-09-2004   Ore: 16:09:22   ]
=====

[ 20040500--00000|00010 - Procedura: GSCV_BBA ]
[ Modifica campi IN MOP_DETT, TAB_PROV, DOCSDETT, CON_TRAD, CON_COSC ]
=====

Adeguamento tabella MOP_DETT eseguito correttamente.
ATTENZIONE! Occorre andare in MANUTENZIONE DATABASE, selezionare la tabella
MOP_DETT e premere <OK>
Adeguamento tabella TAB_PROV eseguito correttamente.
ATTENZIONE! Occorre andare in MANUTENZIONE DATABASE, selezionare la tabella
TAB_PROV e premere <OK>
Adeguamento tabella DOC_DETT eseguito correttamente.
ATTENZIONE! Occorre andare in MANUTENZIONE DATABASE, selezionare la tabella
DOC_DETT e premere <OK>
Adeguamento tabella DOCSDETT eseguito correttamente.
ATTENZIONE! Occorre andare in MANUTENZIONE DATABASE, selezionare la tabella
DOCSDETT e premere <OK>
Adeguamento tabella CON_TRAD eseguito correttamente.
ATTENZIONE! Occorre andare in MANUTENZIONE DATABASE, selezionare la tabella
CON_TRAD e premere <OK>
Adeguamento tabella CON_COSC eseguito correttamente.
ATTENZIONE! Occorre andare in MANUTENZIONE DATABASE, selezionare la tabella
CON_COSC e premere <OK>

=====
[ Fine operazioni: 16-09-2004   Ore: 16:09:23   ]
```

11. 00011 GSCV_BBC inizializza i dati sulle tabelle Consuntivazione Materiali (AVA_MAT) e Consuntivazione Lotti (AVA_LOT).

Procedura di conversione che inizializza i dati sulle tabelle Consuntivazione Materiali (AVA_MAT) e Consuntivazione Lotti (AVA_LOT).

La procedura di conversione carica il consuntivo dei materiali delle dichiarazioni di produzione leggendoli dalla tabelle MVM_DETT (Movimenti di magazzino) in AVA_MAT e da MOVILOTT (Movimenti Lotti/Ubicazioni) in AVA_LOT.

La procedura di conversione si limita a processare le dichiarazioni di produzione per le quali è stato effettuato l'aggiornamento di magazzino.

Se esistono dichiarazioni di produzione non processate viene lanciata una stampa che le indica, inoltre nel log viene segnalato che alcune dichiarazioni non sono state elaborate. La stampa indica anche quali azioni devono essere intraprese prima di rilanciare conversione. La procedura di conversione è ripetibile in modo da poter essere rilanciata dopo aver eseguito l'aggiornamento richiesto per le dichiarazioni segnalate dalla stampa in fase di conversione.

Non vengono considerate le dichiarazioni con Causale di Versamento di tipo 'Nessun Versamento'.

GESTIONE CONVERSIONI

Cod. Release: Release: Modulo: ☐ Include eseguite

Num. Aggiorn.:

	Release	N. Agg.	Ordine	Conversione	Obbl.	Ripet.	Eseguita	Codice R
☐	5.0		00001	Aggiornamento PAR_RIPA	S	N	N	20040501
☐	5.0		00002	Aggiornamento Chiave Tabella CONTVEAC	S	N	N	20040501
☐	5.0		00003	Aggiornamento campo ESCHIUSO nella tabella ESERCIZI	S	N	N	20040501
☐	5.0		00004	Valorizzazione su Partite campo Business Unit e Agente	S	S	N	20040501
☐	5.0		00005	Valorizzazione Unità di Misura nei Listini e Contratti	S	N	N	20040501
☐	5.0		00006	Aggiornamento Chiave Tabella CON_COSC	S	N	N	20040501
☐	5.0		00007	Aggiornamento flag saldi in Primanota	N	S	N	20040501
☐	5.0		00008	Generazione dati tabella F				20040501
☐	5.0		00009	Inizializza ARDATINT in AP				20040501
☐	5.0		00010	Modifica campi IN MOP_D				20040501
☒	5.0		00011	Inizializzazione tabelle AVA				20040501
☐	5.0		00012	Aggiornamento Chiave St				20040501

Messaggio:

ad hoc ENTERPRISE

?

E' stata eseguita 1 operazione di conversione, di cui:

- 1 terminata con successo
- nessuna terminata con anomalie

Creato log-file: C20040921.151810.LOG

- Vuoi visualizzarlo ?

C20040921.151810.LOG - Blocco note

File Modifica Formato Visualizza ?

C20040921.151810.LOG - Log conversioni ad hoc ENTERPRISE Rel. 5.0

[Inizio operazioni: 21-09-2004 ore: 15:18:11]

[20040500--00000|00011 - Procedura: GSCV_BBC]

[Inizializzazione tabelle AVA_MAT e AVA_LOT]

Adeguamento tracciato eseguito correttamente.

[Fine operazioni: 21-09-2004 ore: 15:18:16]

12. 00012 GSCV_BBD Aggiornamento Chiave Stampanti Solo Testo

La procedura di conversione GSCV_BBD (Aggiornamento Chiave Stampanti Solo Testo), obbligatoria e non ripetibile modifica la chiave primaria della tabella Stampanti solo testo TAB_STA, campo TSDRIVER da Carattere di 30 a carattere di 200.

TABELLA CONVERSIONI / Modifica

Pag.1 | Elenco

Cod. Release: **20040500-00000** Release: **5.0**

Descrizione: **Rilascio 5.0**

Ordine	Programma	Descrizione conversione	Eseguita .. il .. da
00004	GSCV_BAV	Valorizzazione su Partite campo Business Unit e Agente	☒ 17-09-2004 1
00005	GSCV_BAW	Valorizzazione Unità di Misura nei Listini e Contratti	☐ - -
00006	GSCV_BB1	Aggiornamento Chiave Tabella CON_COSC	☐ - -
00007	GSCV_BAO	Aggiornamento flag saldi in Primanota	☒ 20-09-2004 1
00008	GSCV_BB6	Generazione dati tabella PNT_CESP (Movimenti Cespiti Associati)	☐ - -
00009	GSCV_BB7	Inizializza ARDATINT in ART_ICOL	☐ - -
00010	GSCV_BBA	Modifica campi IN MOP_DETT, TAB_PROV, DOCSDETT, DOC_DETT, C	☐ - -
00011	GSCV_BBC	Inizializzazione tabelle AVA_MAT e AVA_LOT	☐ - -
00012	GSCV_BBD	Aggiornamento Chiave Stampanti Solo Testo	☐ - -
00013	GSCV_BBF	Elimina tabelle F24 aziendali	☒ 17-09-2004 1

Messaggio

☒ Abilitata
☐ Ripetibile
☒ Obbligatoria

GESTIONE CONVERSIONI

Cod. Release: Release: Modulo: Include eseguite


Num. Aggiorn.: Ricerca

Release	N. Agg.	Ordine	Conversione	Obbl.	Ripet.	Eseguita	Codice R
5.0		00002	Aggiornamento Chiave Tabella CONTVEAC	S	N	N	20040501
5.0		00003	Aggiornamento campo ESCHIUSO nella tabella ESERCIZI	S	N	N	20040501
5.0		00005	Valorizzazione Unità di Misura nei Listini e Contratti	S	N	N	20040501
5.0		00006	Aggiornamento Chiave Tabella CON_COSC	S	N	N	20040501
5.0		00008	Generazione dati tabella PNT_CESP (Movimenti Cespiti Associa	S	N	N	20040501
5.0		00009	Inizializza ARDATINT in ART_ICOL	S	N	N	20040501
5.0		00010	Modifica campi IN MOP_DETT, TAB_PROV, DOCSDETT, DOC_D	S	N	N	20040501
5.0		00011	Inizializzazione tabelle AVA_MAT e AVA_LOT	S	S	N	20040501
5.0		00012	Aggiornamento Chiave Stampanti Solo Testo	S	N	N	20040501

Messaggio:

☐ Seleziona Tutto
☒ Deseleziona Tutto

Esegui Esci



Se l'esecuzione della procedura di conversione va a buon fine, si potrà ottenere la seguente anteprima della stampa log esecuzione:




13. 00013 GSCV_BBF Elimina Tabelle F24 aziendali"

Con la procedura di conversione 'GSCV_BBF' "Elimina Tabelle F24 aziendali", obbligatoria e non ripetibile, le tabelle F24 che prima erano aziendali diventano non aziendali.

In questo modo non occorrerà più caricare (funzione Carica/Salva Dati Esterni) le tabelle F24 tante volte quante sono le aziende ma basterà caricarle una sola volta.

All'ingresso nella procedura viene richiesto l'aggiornamento del database e successivamente vengono visualizzati i seguenti messaggi:











La procedura avverte che il nome fisico della tabella è stato modificato da aziendale a non aziendale.



ATTENZIONE!!!: occorre rispondere 'No' alla richiesta.

Rispondendo negativamente alla richiesta, il nome della tabella verrà modificato; sarà pertanto possibile caricare una sola volta i codici tributo e l'operazione sarà valida per tutte le aziende.

La procedura visualizzerà tanti messaggi quante sono le tabelle da modificare e ad ogni richiesta occorre rispondere negativamente.









Ricordiamo nuovamente che occorre **NON MANTENERE IL NOME CORRENTE** in risposta ai suddetti warning.

Successivamente si eseguirà l'aggiornamento del database e si lancerà la procedura di conversione





Di seguito visualizziamo il file di log creato.

```

C20040917.114612.LOG - Log conversioni ad hoc ENTERPRISE Rel. 5.0

[ Inizio operazioni: 17-09-2004   Ore: 11:46:14   ]
-----

[ 20040500--00000|00013 - Procedura: GSCV_BBF ]
[ Elimina tabelle F24 aziendali ]
-----
Caricamento dati tabella SE_INAIL ed eliminazione vecchie tabelle eseguito correttamente.
Caricamento dati tabella COD_TRIB ed eliminazione vecchie tabelle eseguito correttamente.
Caricamento dati tabella SED_INPS ed eliminazione vecchie tabelle eseguito correttamente.
Caricamento dati tabella COD_PREV ed eliminazione vecchie tabelle eseguito correttamente.
Caricamento dati tabella ENTI_LOC ed eliminazione vecchie tabelle eseguito correttamente.
Caricamento dati tabella REG_PROV ed eliminazione vecchie tabelle eseguito correttamente.
Caricamento dati tabella CODI_UFF ed eliminazione vecchie tabelle eseguito correttamente.
Caricamento dati tabella CON_CESS ed eliminazione vecchie tabelle eseguito correttamente.
Caricamento dati tabella CAU_INPS ed eliminazione vecchie tabelle eseguito correttamente.
Caricamento dati tabella CAU_AEN ed eliminazione vecchie tabelle eseguito correttamente.
Caricamento dati tabella SED_AEN ed eliminazione vecchie tabelle eseguito correttamente.
Caricamento dati tabella ENTI_COM ed eliminazione vecchie tabelle eseguito correttamente.

-----
[ Fine operazioni: 17-09-2004   Ore: 11:46:29   ]

```

Accedendo alla tabella conversioni è possibile visualizzare il risultato

TABELLA CONVERSIONI / Modifica

Pag.1 | Elenco

Cod. Release: 20040500-00000 Release: 5.0

Descrizione: Rilascio 5.0

Ordine	Programma	Descrizione conversione	Eseguita .. il .. da
00010	GSCV_BBA	Modifica campi IN MOP_DETT, TAB_PROV, DOCSDETT, DOC_DETT, C	☐ - -
00011	GSCV_BBC	Inizializzazione tabelle AVA_MAT e AVA_LOT	☐ - -
00012	GSCV_BBD	Aggiornamento Chiave Stampanti Solo Testo	☐ - -
00013	GSCV_BBF	Elimina tabelle F24 aziendali	☒ 17-09-2004 1

Messaggio

Caricamento dati tabelle F24 ed eliminazione vecchie tabelle eseguito correttamente.

☒ Abilitata
☐ Ripetibile
☒ Obbligatoria

Accedendo alle tabelle F24 è possibile visualizzare i codici creati su più aziende raggruppati nei medesimi archivi.

14. 00014 GSCV_BBI Procedura di Conversione

La procedura di conversione GSCV_BBI aggiorna sui Documenti (Tabella DOC_DETT), Movimenti di Magazzino (Tabella MVM_DETT) e Lotti\Ubicazioni (Tabella MOVILOTT) i seguenti i campi

MMLOTRIS (Nuovo) assume '+'/'-' = Aumenta/Diminuisce Riservato su Articolo gestito a Lotti o Magazzino a Ubicazioni (MVM_DETT)

MVLOTRIS (Nuovo) assume '+'/'-' = Aumenta/Diminuisce Riservato su Articolo gestito a Lotti o Magazzino a Ubicazioni (DOC_DETT)

MMFLLOTT (Già esistente) assume ' ' = Aumenta/Diminuisce Riservato su Articolo gestito a Lotti o Magazzino a Ubicazioni (MVM_DETT)

MVFLLOTT (Già esistente) assume ' ' = Aumenta/Diminuisce Riservato su Articolo gestito a Lotti o Magazzino a Ubicazioni (DOC_DETT)

MLFLRISE (Nuovo) assume 'S'/'C'/'N' = Diminuisce/Aumenta/Invariato Riservato su Articolo gestito a Lotti o Magazzino a Ubicazioni (MOVILOTT)

MLFLCASC (Già Esistente) assume 'N' = Invariato se Movimenta Riservato su Articolo gestito a Lotti o Magazzino a Ubicazioni (MOVILOTT)

15. 00015 GSCV_BBM aggiorna sull'anagrafica dell'articolo (Tabella ART_ICOL), il tipo articolo (Campo ARTIPART)

La procedura di conversione GSCV_BBM aggiorna sull'anagrafica dell'articolo (Tabella ART_ICOL), il tipo articolo (Campo ARTIPART) di tutti gli articoli di supporto al conto lavoro-WIP impostandoli come semilavorati.

La procedura non è obbligatoria e ripetibile, tutti gli articoli nuovi verranno creati come semilavorati.

GESTIONE CONVERSIONI

Cod. Release: Release: Num. Aggiorn.: Modulo: ☐ Include eseguite

Release	N. Agg.	Ordine	Conversione	Obbl. Ripet.	Eseguita	Codice R.
5.0	00015	5.0 - AGGIORNA TIPO ARTICOLO PER I CODICI DI SUPPORTO /N		S	N	2004050

Seleziona Tutto Deseleziona Tutto

Messaggio:

```

C20041013.100619.LOG - Log conversioni ad hoc ENTERPRISE Rel. 5.0

[ Inizio operazioni: 13-10-2004   ore: 10:06:20   ]
=====
[ 20040500--00000|00015 - Procedura: GSCV_BBM ]
[ 5.0 - AGGIORNA TIPO ARTICOLO PER I CODICI DI SUPPORTO AL C/LAVORO-WIP ]
-----
- Aggiornamento campo ARTIPART su tabella ART_ICOL eseguito
  con successo
=====
[ Fine operazioni: 13-10-2004   ore: 10:06:22   ]

```


Procedure di conversione da rel. 5.0 alla rel. 6.0

In questo capitolo vengono riportate le procedure di conversione che devono essere eseguite per il passaggio da una 5.0 (rilascio) alla 6.0 (rilascio) devono essere eseguite le seguenti procedure di conversione a seguito di interventi eseguiti nella 5.0 e per il rilascio delle nuove funzionalità presenti nella 6.0.

Il capitolo verrà diviso in due paragrafi nel primo verranno riportate le procedure relative alla 5.0, mentre nel secondo verranno riportate le procedure di conversione del rilascio della 6.0.

Procedure di conversione rel. 5.0

1. Codice Release 20040500 – 00034

L'aggiornamento in oggetto contiene sia la procedura di conversione 'GSCV_BAV' (Valorizzazione su partite campo Business Unit e Agente), sia il programma AGGPAR5.

Il programma GSCV_BAV è la procedura di aggiornamento del campo PTCODAGE e PTCODBUN, da eseguire da parte delle aziende che non hanno ancora lanciato la procedura di conversione per la valorizzazione del codice agente.


Il programma AGGPAR5 è la procedura di aggiornamento del campo PTCODAGE, da eseguire solo per le aziende che hanno già lanciato la procedura di conversione, che valorizza il codice agente (GSCV_BAV).

AGGPAR5 svuota il campo PTCODAGE e lo ricalcola utilizzando la metodologia della procedura GSCV_BAV (rilasciata con la fast patch).


Quindi l'utente dovrà comportarsi a seconda dei casi nel seguente modo:

- 1) L'utente che passa per la prima volta alla release 5.0 ed aggiorna per la prima volta il campo PTCODAGE: deve lanciare la procedura di conversione GSCV_BAV, aggiornata in seguito alla seguente fast patch;
- 2) L'utente che è già passato alla release 5.0 ed ha già lanciato la procedura di conversione GSCV_BAV, deve lanciare dal disegnatore di menù il programma AGGPAR5.

La procedura AGGPAR5 deve essere lanciata dalla funzione 'Disegnatore di menù' (Utility/Disegnatore di menù).



Dopo aver inserito il nome della procedura, cliccando sul bottone 'Prova', si abilita in alto a sinistra il bottone 'Agenti' (titolo voce). Posizionandosi su tale bottone la procedura effettua l'aggiornamento.



Principali differenze nella Gestione Agente

Nella **rel.4.0**, l'agente, visualizzabile soltanto dalla gestione partite scadenze, risulta valorizzato nel seguente modo:

per le scadenze di creazione, generate o da documenti contabilizzati o da scadenze diverse, la procedura valorizza il campo in base al codice agente presente sul documento di creazione (documento o scadenza diversa) e qualora questo campo non risulti valorizzato, riporta sempre il codice agente presente nell'anagrafica cliente;

per le scadenze di creazione, generate da Primanota, la procedura riporta sempre il codice agente, presente nell'anagrafica cliente, se in questa risulta valorizzato.

Nella **rel.5.0**, il campo agente, visualizzabile non solo dalla gestione partite scadenze ma anche come nuovo campo, presente nella tabella partite/scadenze (PTCODAGE), risulta valorizzato nel seguente modo:

per le scadenze di creazione, generate o da documenti contabilizzati o da scadenze diverse, la procedura valorizza il campo in base al codice agente presente sul documento di creazione (documento o scadenza diversa) e qualora questo campo non risulti valorizzato, il campo PTCODAGE non risulterà valorizzato con alcun codice agente;

per le scadenze di creazione generate da Primanota, la procedura mantiene lo stesso comportamento della release precedente.

Di seguito un esempio:

Supponiamo di effettuare le seguenti registrazioni sulla **rel.4.0** per il cliente 'STEFANO', il quale ha associato a livello di anagrafica cliente il codice agente AG1.

Si effettua la registrazione di una fattura dal ciclo vendite:

FATTURE (Vendite) / Interroga

Documento | Dati Generali | Spedizione | Flusso | Elenco

Reg. N.: 2 / 0 Del: 10-01-2003 Es.: 2003 Confermato N.Doc.: 43 / Del: 10-01-2003

Documento: FAVIT Fattura accompagnatoria attiva N.Rif.: 0 / Del: - -

Cliente: STEFANO STEFANO Valuta: EUR Cambio: 1,000000

Contratto: Magazzino: AU

Listino: C/C.R.: ALTER Commessa: Attività:

Riga	Articolo	Descrizione	U.M.	Quantita'	Prezzo Unitario	Ev.	Lotti/Ubic.
10	CD	CD ROM	N.	2,000	40,00000	☐ S	

Riga Sconti / Maggiorazioni di Riga

10	0,00	+	0,00	+	0,00	+	0,00
----	------	---	------	---	------	---	------

Netto Riga: 80,00
Totale Righe: 80,00

Nei dati generali si elimina il codice agente, che la procedura valorizza di default con il codice agente presente in anagrafica:

FATTURE (Vendite) / Interroga

Documento | Dati Generali | Spedizione | Flusso | Elenco

Pagamento: RIBA3 Ri.Ba. 30 gg

Data Diversa: - -

Magg./Sconti: 0,00 + 0,00 su pagamento: 0,00

Banca: 0603010701 CASSA DI RISPARMIO DELLA SPEZIA

Ns.Banca:

Agente:

CapoArea:

Comp.dal: - - Al: - -

☐ Beni deperibili ☐ Sc.Confermate

Dettaglio Scadenze

N.	Scadenza	Importo Rata	Pagamento
1	10-02-2003	96,00	RIBA

C/Corrente: 25526773

Descrizione:

Riepilogo Documento

Cod.IVA Rip.

Totale: 80,00

Sconti/Maggiorazioni: 0,00 ☐ Forza Sconto

Spese Incasso: 0,00 20 ☐

Spese Imballo: 0,00 20 ☐

Spese Trasporto: 0,00 20 ☐

Totale: 80,00

Imposta: 16,00

Spese Bolli: 0,00 ESC15 ☐

Totale: EU 96,00

Acconto Contestuale: 0,00

Acconto Precedente: 0,00

☐ Rischio ☐ Visualizza ☐ Cattura ☐ Dettagli

Si procede con la contabilizzazione del documento e in seguito si visualizzano le partite scadenze,

dalla gestione partite scadenze:

Le scadenze in Rosso sono accorpate

Partite legate a: Insoluto Mancato Incasso Pagamento Sospeso Cont.Indiretta

Tipo	Cliente/Fornito	Importo D	Importo A	Valuta	Pagamento	C/S/A	Origine	Banca App.	Nost	N.Doc.	Data Doc.	B.Uni	Agente
C	STEFANO	96,00	0,00	EUR	RIBA	C	Prima Not	0603010701		43	10-01-2003	DIR	AG1

La procedura, non trovando valorizzato alcun codice agente nel documento, riporta nella scadenza di creazione il codice agente presente in anagrafica.

Supponiamo di aggiornare il database ad una release 5.0 e di lanciare la procedura di conversione GSCV_BAV.

Consultando la gestione partite scadenze, il campo agente valorizzato per la stessa partita scadenza risulterà il seguente:

Le scadenze in Rosso sono accorpate


Partite legate a: Insoluto Mancato Incasso Pagamento Sospeso Cont.Indiretta

Tipo	Cliente/For	Importo D	Importo A	Valuta	Descriz	Paga	C/S/A	Origine	Banca App.	No	N.	Serie	Data Doc.	B.Uni	Agente
C	STEFANO	96,00	0,00	EUR	Ri.ba.	RIBA	C	Prima Nota	0603010701	43			10-01-2003	DIR	

Saldo Scadenza Dare: 96,00

Il campo agente risulta non valorizzato, così come il campo PTCODAGE, relativo alla medesima

partita scadenza:



	Ptnumpar	Ptcodage
	2003/000043	

In sintesi, i principali casi che riguardano l'agente e loro gestione nella rel.4.0 e rel.5.0:

Release 4.0:

Per un cliente con anagrafica agente valorizzata (AG1), si presentano i seguenti casi:

- Fattura da Primanota: nelle partite scadenze risulta sempre valorizzato AG1, presente in anagrafica;
- Documento contabilizzato, senza campo agente valorizzato nei Dati Generali: nella gestione partite scadenze riportato il codice agente presente in anagrafica AG1 (solo in visualizzazione delle partite);
- Scadenza diversa, senza campo agente valorizzato: nella gestione partite scadenze riportato il codice agente presente in anagrafica AG1 (se invece è presente AG2 viene riportato AG2);
- Insoluto: crea la scadenza con agente valorizzato uguale a quello della scadenza originaria (quindi il codice agente risulta sempre valorizzato, o con il codice agente indicato nel documento o nella scadenza diversa, o in assenza con quello presente in anagrafica).
- Movimento di tesoreria di anticipo cliente: crea una partita di acconto e contabilizzato il movimento. Nella gestione partite/scadenze la procedura riporta il codice agente indicato nella relativa anagrafica.

Release 5.0:

Per un cliente con anagrafica agente valorizzata (AG1), si presentano i seguenti casi:

- Fattura da Primanota: nelle partite scadenze risulta sempre valorizzato il codice agente AG1, presente in anagrafica;
- Documento contabilizzato, senza campo agente valorizzato nei Dati Generali: nella gestione partite scadenze non viene riportato alcun codice agente (se invece è presente AG2 viene riportato AG2);
- Scadenza diversa, senza campo agente valorizzato: nella gestione partite scadenze non viene riportato alcun codice agente;
- Insoluto: crea la scadenza con agente valorizzato uguale a quello della scadenza originaria (Se nella scadenza originario il codice agente non risulta valorizzato, anche nella partita di creazione creata dall'insoluto non viene valorizzato).
- Movimento di tesoreria di anticipo cliente: crea una partita di acconto e contabilizzato il movimento. Nella gestione partite/scadenze la procedura riporta il codice agente indicato nella relativa anagrafica.

2. Codice Release 20040500 – 00058

Procedura di conversione GSCV BBT

Tale procedura di conversione è stata introdotta al fine di aggiornare correttamente i documenti inseriti precedentemente la risoluzione dell'anomalia per il caricamento di nuovi documenti contenenti articoli composti. Tale procedura consente di aggiornare correttamente il campo MVFLTRAS nella tabella DOC DETT per articoli componenti dei kit.

[illegible]

Con questa procedura di conversione, vengono aggiornati nel modo corretto i componenti dei kit nei documenti. Nei dati di riga, cartella Intra, la procedura valorizza il combo "Manutenzione elenchi intra" a "Dati statistici e fiscali".

FATTURE (Acquisti) / Interroga

Documento: **Dati Generali** | **Spedizione** | **Flusso** | **Elenco**

Reg. N.: 3 / 0 Del: 10-01-2005 Es.: 2005 Confermato N.Doc.: 1523 / Del: 10-01-2005

Documento: FACUE Fattura di Acquisto UE Documento INTRA N.Protocollo: 2 / UE

Fornitore: MTU Mtu Germany (RD0, DM, Intra, Modello) Rif. Est.: Valuta: EUR Cambio: 1,000000

Contratto: Magazzino: EPOS

Listino: C/C.R.: PRODUZIONE Commessa: Attività: Tracciab. Car. Rap.

Riga	Articolo	Descrizione	U.M.	Quantita'	Prezzo Unitario	Ev.	Lotti/Ubic.
10	KIT INTRA	KIT INTRA	N.	1,000	1.500,00000		N
20	CD	CD ROM	N.	1,000	750,00000		N
30	DVD	DVD					

Riga Sconti / Maggiorazioni di Riga

20	0,00	+	0,00	+	0,00
----	------	---	------	---	------

DOCUMENTI DATI DI RIGA

Principale | Magazzino/Analitica | Intra/P.List/Prov.

Dati Intra

Manutenzione Elenchi Intra: Dati Statistici e Fiscali

Nomenclatura:

U.M. Supplementare: = 0,000 N.

Massa Netta Unitaria: 0,000 Totale: 0,000 Kg.

Provincia di Destinazione: Nazione di Provenienza: GER

Dati Packing List

In tal modo, generando gli elenchi intra, vengono compilati oltre ai dati statistici anche gli importi in valuta.

MANUTENZIONE ELENCHI INTRA / Modifica

Pag.1 | Elenco

Numero: 8 / 2005 Del: 10-01-2005 Documento N.: 1523 / Del: 10-01-2005

Tipo Operazione:
☐ Cessione
☐ Rettifica Cessione
☒ Acquisto
☐ Rettifica Acquisto

Fornitore: MTU Mtu Germany (RD0, DM, Intra, Modello) Competenza: 10-01-2005

Partita Iva: 999999999999 Valuta Naz.: EUR

Periodo Rettifica: 0 Valuta Orig.: EUR

Riga	Importo in Valuta Nazionale	Importo in Valuta Originaria	Natura	Nomenclatura	Altri Dati Elenchi Mensili
10	750,00	0	1		Massa Netta: 0,000
20	750,00	0	1		UM Supplementare: 0,000
					Val. Statistico: 750,00
					Consegna: Franco Fabbrica
					Modalità Trasporto:
					Paese Orig.: GER
					Paese Prov.: GER Prov. Dest.: MS
					Paese Dest.: Prov. Orig.:
					Segno:

3. Codice Release 20040500 – 00064

Procedura di conversione 'GSCV BBV'

TABELLA CONVERSIONI / Interroga

Pag.1 Elenco


Cod. Release: 20050500--C0004 Release: 5.0

Descrizione: Rilascio 5.0

Ordine	Programma	Descrizione conversione	Eseguita .. il .. da
00001	GSCV_BBV	5.0 - Variazione Documenti con omaggio per rigenerazione Costo del '	- -

Messaggio

☒ Abilitata
☒ Ripetibile
☒ Obbligatoria



ad hoc ENTERPRISE

?


E' stata eseguita 1 operazione di conversione, di cui:

- 1 terminata con successo
- nessuna terminata con anomalie

Creato log-file: C20050117.102643.LOG

- Vuoi visualizzarlo ?

Si No



```
C20050117.102643 - Blocco note
File Modifica Formato Visualizza ?
| C20050117.102643.LOG - Log conversioni ad hoc ENTERPRISE Rel. 5.0

[ Inizio operazioni: 17-01-2005 ore: 10:26:45 ]
=====

[ 20050500--C0004|00001 - Procedura: GSCV_BBV ]
[ 5.0 - Variazione Documenti con omaggio per rigenerazione Costo del venduto ]
=====
Aggiornamento completato: è possibile generare l'analitica per avere i valori corretti per il
costo del venduto per documenti con omaggi.
=====
[ Fine operazioni: 17-01-2005 ore: 10:26:46 ]
```

Tale procedura di conversione modifica il campo CPCCCHK dei documenti che generano movimenti di costo del venduto con righe omaggio di imponibile o omaggio di imponibile + IVA, questo per consentire di rigenerare il movimento di costo del venduto che era stato generato errato prima di tale procedura di conversione.

Dopo aver eseguito correttamente la procedura di conversione occorre rigenerare l'analitica, avendo cura di indicare il listino/inventario corretto.

Senza il lancio di tale procedura di conversione non è possibile rigenerare l'analitica, se non cancellando o variando il documento che aveva generato il movimento di costo del venduto.

GENERAZIONE ANALITICA

Generazione Movimenti di Analitica fino alla data: 17-01-2005

Cambia stato a fatture in Primanota: ☒

Generazione Costo del Venduto

Inventario:

Listino: VEND Listino vendita su progetto

Messaggi Elaborazione

Ok Esci

Il movimento generato di Costo del Venduto risulterà così corretto.

MOVIMENTI DI ANALITICA / Interroga

Pag.1 **Elenco**

Registrazione N.: **39** / **2005** Del: **17-01-2005** B.Unit: **DIR** Tipo: **Effettivo** **Consuntivo Impegnato**

Documento N.: **13** / Del: **17-01-2005** Movimento generato da Documento per Costo del Venduto

Descrizione: **Documento Ven. DDTCV**

Voce di Costo o Ricavo	Centro di C./Ricavo	Commessa	D/A	Importo	Competenza da data a data	
MAN IND	ALTER		D	38,00	- -	- -

Voce di C./R.: **Manodopera Indiretta** Totale: **D** **38,00**

Centro di C./R.: **Reparto applicativi per avvocati**

Commessa:

4. Codice Release 20040500 – 00080

Procedura di conversione GSCV_BBZ

La seguente procedura di conversione, facoltativa e ripetibile, permette di aggiornare correttamente il campo PTCODBUN.

Si registra una fattura dal ciclo documentale inserendo due righe articolo: la prima su business unit 'BOLOGNA' e la seconda su business unit 'RIMINI'.

Si contabilizza la fattura e la procedura riporta in contabilità l'importo totale del cliente sulla business unit 'RIMINI'.

Di seguito un esempio di caso concreto in cui si rende necessario lanciare la seguente procedura di conversione.

Supponiamo di effettuare in data 01.01.05 la registrazione della seguente fattura per il cliente 'cliente prova':

FATTURE (Vendite) / Interroga

Documento | Dati Generali | Spedizione | Flusso | Elenco

Reg. N.: 1 / 0 Del: 01-01-2005 Es.: 2005 Confermato

N.Doc.: 1 / Del: 01-01-2005

Documento: FAVIT Fattura accompagnatoria attiva

N.Rif.: 0 / Del: -

Cliente: CLIENTE PROVA CLIENTE PROVA

Rif. Est.:

Valuta: EUR Cambio: 1,000,000

Contratto:

Magazzino: AU

Listino: C/C.R.: ALTER Commessa: Attività:

Riga	Articolo	Descrizione	U.M.	Quantita'	Prezzo Unitario	Ev.	Lotti/Ubic.
10	ANALISI	Analista interno	H.	1,000	1.000,00000	☐	N
20	CONSULENZA	Consulenza esterna	N.	1,000	90,00000	☐	N

Riga Sconti / Maggiorazioni di Riga

10 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00

Netto Riga: 1.000,00

Totale Righe: 1.090,00

Tracciab. Car. Rap. Dati Riga Lot./Ubi. Saldi Scorporo Tracciab.

Si inseriscono nel documento due righe articolo: la prima su business unit AA

DOCUMENTI DATI DI RIGA

Principale Magazzino/Analitica Intra/P.List/Prow.

Tipologia Riga:

Spese Accessorie: Tot.Valore di Riga:

Business Unit: Test Omaggio:

Cat.Contabile:

Comp. Cont. dal: Al:

Contropartita:


Listino:

Codice IVA Articolo:

Contratto:

Riga:

e la seconda riga articolo su business unit CC:



DOCUMENTI DATI DI RIGA

Principale Magazzino/Analitica Intra/P.List/Provw.

Tipologia Riga:

Spese Accessorie: Tot.Valore di Riga:

Business Unit: Test Omaggio:

Cat.Contabile:

Comp. Cont. dal: Al:

Contropartita:

Listino:

Codice IVA Articolo:

Contratto:

Acconto da Ordine: Rifer. Ordine N.: / Del:

Riga:

Si effettua la contabilizzazione del documento e si verifica che in primanota viene riportato l'importo totale del cliente su business unit AA, mentre la partita scadenza viene creata sulla business unit CC.

Di seguito il dettaglio della situazione contabile e dello scadenziario:

PRIMANOTA / Interroga

Pag.1 Elenco

Reg. N.: 4 / 0 Del: 01-01-2005 Esercizio: 2005 Valuta di Conto: EU Stato: Provvisorio

Causale: EFACC Emissione fatt. accom. da ciclo att. Note:

Doc. N.: 1 / Del: 01-01-2005 Prot. N.: 0 /

Valuta: EUR Cambio: 1,000000 Beni deperibili Importo in Valuta: 0,00 EU

Ciente

CLIENTE PROVA

CLIENTE PROVA

VIA TAORMINA 45

19080 LA SPEZIA

Pag.: Bonifico a 30 gg

Registrazioni Contabili

Riga	T	Co
10	C	CLIENTE
20	G	IVA VEND.
30	G	VENDALT
40	G	VENDALT

PRIMA NOTA DATI AGGIUNTIVI

Riga: 10

Descrizione Conto: CLIENTE PROVA

Descrizione Aggiuntiva:

Causale Contabile: EFACC Emissione fatt. accom. da ciclo att.

Compet. Contabile dal: - - Al: - - ☐ Importi a Zero

Business Unit: AA BUSINESS UNIT AA

Pagamento: BO30 Bonifico a 30 gg

Bonifico a 30 gg **Sbilancio:** 0,00000 1.308,00 1.308,00

GESTIONE PARTITE / SCADENZE

Selezioni

Scadenze da: 01-01-2005 A: 27-01-2006

Flag Saldate: Tutte

☒ Clienti ☐ Fornitori ☐ Conti

Selezioni Aggiuntive

Partite legate a: Insoluto Mancato Incasso Pagamento Sospeso Cont. Indiretta

Le scadenze in Rosso sono accorpate

C/SIA	Origine	Banca App.	Nostra Banca	N.Doc.	Serie	Data Doc.	B. Unit	Agente	Data Rag.	Sosp.	Conto C
C	Prima Nota	0603010701		1		01-01-2005	CC				458965

☐ Visualizza Dati Scadenze Raggruppati

Saldo Scadenza Dare: 1.308,00

Si seleziona la procedura di conversione GSCV_BBZ (Aggiornamento campo business unit su tabella par_tite)

GESTIONE CONVERSIONI

Cod.Release: Release: Modulo: ☐ Include eseguite

Num.Aggiorn.:

	Release	N.Aggi.	Ordine	Conversione	Obbl.	Ripet.	Eseguita	Codice R
☐	3.3		00001	Aggiornamento MVFLGDIF su DOC_MAST	S	S	S	2003030:
☐	4.0		00001	Aggiornamento Tabella DIPENDEN campo DP_FIRMA	S	S	S	2003040i
☐	4.0		00001	Aggiornamento Tabella MVM_DETT campo MMCODODL	S	S	S	2003040i
☐	4.0		00001	Aggiornamento coeff. di impiego distinta base	S	S	S	2003040i
☐	5.0		00004	Valorizzazione su Partite campo Business Unit e Agente	S	S	S	2004050i
☐	5.0		00007	Aggiornamento flag saldi in Primanota	N	S	S	2004050i
☐	5.0		00011	Inizializzazione tabelle AVA_MAT e AVA_LOT	S	S	S	2004050i
☐	5.0		00015	5.0 - AGGIORNA TIPO ARTICOLO PER I CODICI DI SUPPORTO / N	S	S	S	2004050i
☒	5.0		00001	5.0 - AGGIORNAMENTO CAMPO BUSINESS UNIT SU TABELLA FN	S	S	S	2005050i

Seleziona Tutto
Deseleziona Tutto

Messaggio: Conversione eseguita correttamente

La procedura , una volta selezionato il tasto 'Esegui', chiede una ulteriore conferma all'utente:

GESTIONE CONVERSIONI

Cod.Release: Release: Modulo: ☒ Include eseguite

Num.Aggiorn.:

	Release	N.Aggi.	Ordine	Conversione	Obbl.	Ripet.	Eseguita	Codice R
☐	3.3		00001	Aggiornamento MVFLGDIF su DOC_MAST	S	S	S	2003030:
☐	4.0		00001	Aggiornamento Tabella DIPENDEN campo DP_FIRMA	S	S	S	2003040i
☐	4.0		00001	Aggiornamento Tabella MVM_DETT campo MMCODODL	S	S	S	2003040i
☐	4.0		00001	Aggiornamento coeff. di impiego distinta base	S	S	S	2003040i
☐	5.0		00004	Valorizzazione su Partite campo Business Unit e Agente	S	S	S	2004050i
☐	5.0		00007	Aggiornamento flag saldi in Primanota	N	S	S	2004050i
☐	5.0		00011	Inizializzazione tabelle AVA_MAT e AVA_LOT	S	S	S	2004050i
☐	5.0		00015	5.0 - AGGIORNA TIPO ARTICOLO PER I CODICI DI SUPPORTO / N	S	S	S	2004050i
☒	5.0		00001	5.0 - AGGIORNAMENTO CAMPO BUSIN	S	S	S	2005050i

Seleziona Tutto
Deseleziona Tutto

Messaggio: Conversione eseguita correttamente

ad hoc ENTERPRISE

?

Confermi richiesta ?

Rispondendo affermativamente, si apre una maschera che consente all'utente di visualizzare tutte quelle situazioni in cui è stata evidenziata una differenza tra business unit presente nella tabella partite e business unit valorizzata nella gestione Primanota/Scadenze Diverse.

VARIAZIONE BUSINESS UNIT

La visualizzazione evidenzia le differenze per le Business Unit tra Partite e Primanota o Scadenze Diverse
 Attenzione: l'aggiornamento della Business Unit della partita potrebbe provocare differenze di quadratura per B.U. tra scadenze e contabilità

B.U. Par.	B.U. Mov.	Num. Partita	Data Scad.	C/F	Codice Conto	Descrizione
☒ CC	AA	2005/000001	01-02-2005	C	CLIENTE PROVA	CLIENTE PROVA
☐ CC	AA	2005/000003	01-02-2005	C	CLIENTE PROVA	CLIENTE PROVA
☐ CC	AA	2005/000004	01-02-2005	C	CLIENTE PROVA	CLIENTE PROVA

B.U. Par.

☐ Seleziona Tutto
☒ Deseleziona Tutto

Tramite il bottone Visualizza, l'utente ha la possibilità di accedere alla registrazione di Primanota o Scadenze Diverse, cui il movimento si riferisce.

VARIAZIONE BUSINESS UNIT

La visualizzazione evidenzia le differenze per le Business Unit tra Partite e Primanota o Scadenze Diverse
 Attenzione: l'aggiornamento della Business Unit della partita potrebbe provocare differenze di quadratura per B.U. tra scadenze e contabilità

B.U. Par.	B.U. Mov.	Num. Partita	Data Scad.	C/F	Codice Conto	Descrizione
☒ CC	AA	2005/000001	01-02-2005	C	CLIENTE PROVA	CLIENTE PROVA
☐ CC	AA	2005/000003	01-02-2005	C	CLIENTE PROVA	CLIENTE PROVA
☐ CC	AA	2005/000004	01-02-2005	C	CLIENTE PROVA	CLIENTE PROVA

B.U. Par.

☐ Seleziona Tutto
☒ Deseleziona Tutto

PRIMANOTA / Interroga

Pag. 1 Elenco

Reg. N.: 4 / 0 Del: 01-01-2005 Esercizio: 2005 Valuta di Conto: EU Stato: Provvisorio

Causale: EFACC Emissione fatt. accom. da ciclo att. Note:

Doc. N.: 1 / Del: 01-01-2005 Prot. N.: 0 /

Valuta: EUR Cambio: 1,000000 Beni deperibili Importo in Valuta: 0,00 EU

Cliente: CLIENTE PROVA

Registrazioni IVA Competenza IVA: 01-01-2005

Cod. IVA	Imponibile	Imposta	Reg. IVA	N.	% Ind.	Omagg.
20	1.090,00	218,00	VEN	1	0	
	1.090,00	218,00				

Pag.: Bonifico a 30 gg Automat.

Registrazioni Contabili

Riga	T	Conto	Descrizione	DARE	AVERE	Partite
10	C	CLIENTE PROVA	CLIENTE PROVA	1.308,00	0,00	C
20	G	IVA VEND.	IVA su Vendite	0,00	218,00	N
30	G	VENDALTRO IT	Vendite varie in Italia	0,00	1.000,00	N
40	G	VENDALTRO IT	Vendite varie in Italia	0,00	90,00	N

Bonifico a 30 gg Sbilancio: 0,00000 1.308,00 1.308,00

Selezionando quindi il movimento e il tasto 'Aggiorna', la procedura esegue l'aggiornamento del campo business unit presente sulle partite e il movimento selezionato non è più visualizzabile dall'elenco.

VARIAZIONE BUSINESS UNIT

La visualizzazione evidenzia le differenze per le Business Unit tra Partite e Primanota o Scadenze Diverse
 Attenzione: l'aggiornamento della Business Unit della partita potrebbe provocare differenze di quadratura per B.U. tra scadenze e contabilità

B.U. Par.	B.U. Mov.	Num. Partita	Data Scad.	C/F	Codice Conto	Descrizione
CC	AA	2005/000003	01-02-2005	C	CLIENTE PROVA	CLIENTE PROVA
CC	AA	2005/000004	01-02-2005	C	CLIENTE PROVA	CLIENTE PROVA

B.U. Par.

☐ Seleziona Tutto
☒ Deseleziona Tutto

All'uscita dalla maschera, la procedura visualizza il seguente messaggio:

GESTIONE CONVERSIONI

Cod.Release: Release: Modulo: ☒ Include eseguite

Num.Aggiorn.:

Release	N.Aggi.	Ordine	Conversione	Obbl.	Ripet.	Eseguita	Codice R
3.3	00001		Aggiornamento MVFLGDIF su DOC_MAST	S	S	S	2003030
4.0	00001		Aggiornamento Tabella DIPENDEN campo DP_FIRMA	S	S	S	2003040
4.0	00001		Aggiornamento Tabella MVM_DETT campo MMCODODL	S	S	S	2003040
4.0	00001		Aggiornamento coeff. di impiego distinta base	S	S	S	2003040
5.0	00004		Valorizzazione su Partite campo Business Unit e Agente	S	S	S	2004050
5.0	00007		Aggiornamento flag saldi in Primanota	N	S	S	2004050
5.0	00011		Inizializzazione tabelle AVA_MAT e AVA_LOT	S	S	S	2004050
5.0	00015		5.0 - AGGIORNA TIPO ART	S	S	S	2004050
5.0	00001		5.0 - AGGIORNAMENTO C	S	S	S	2005050

Messaggio: Conversione eseguita correttamente

☐ Seleziona Tutto
☒ Deseleziona Tutto

ad hoc ENTERPRISE

E' stata eseguita 1 operazione di conversione, di cui:

- 1 terminata con successo
- nessuna terminata con anomalie

Creato log-file: C20050127.172629.LOG

- Vuoi visualizzarlo?

Rispondendo affermativamente alla richiesta, è possibile visualizzare il seguente file di log:

```

C20050127.172629.LOG - Log conversioni ad hoc ENTERPRISE Rel. 5.0

[ Inizio operazioni: 27-01-2005   ore: 17:27:10   ]
=====

[ 20050500--C0005|00001 - Procedura: GSCV_BBZ ]
[ 5.0 - AGGIORNAMENTO CAMPO BUSINESS UNIT SU TABELLA PAR_TITE ]
=====
Aggiornamento Campo codice Business Unit - variati 1 records
=====
[ Fine operazioni: 27-01-2005   ore: 17:31:35   ]

```

Per verificare l'aggiornamento effettuato, è possibile visualizzare nuovamente lo scadenziario, da cui risulta che la business unit sulla partita scadenza relativa al cliente prova è ora AA:

GESTIONE PARTITE / SCADENZE

Selezioni

Scadenze da: 01-01-2005 A: 27-01-2006 Flag Saldate: Non Saldate

Selezioni Aggiuntive

☒ Clienti CLIENTE PROVA CLIENTE PROVA

☐ Fornitori

☐ Conti

Le scadenze in Rosso sono accorpate Partite legate a: Insoluto Mancato Incasso Pagamento Sospeso Cont.Indiretta

C/S/A	Origine	Banca App.	Nostra Banca	N.Doc.	Serie	Data Doc.	B.Unit	Agente	Data Rag.	Sosp.	Conto C
C	Prima Nota	0603010701		1		01-01-2005	AA				458965

☐ Visualizza Dati Scadenze Raggruppati

Saldo Scadenza Dare: 1.308,00

Escei

5. Codice Release 20040500 – 00167

Procedura di conversione GSCV_BCL – Modifica campo chiave tabella VALDATPA

GESTIONE CONVERSIONI

Cod. Release: Release: Num. Aggiorn.: Modulo: ☐ Include eseguite 

	Release	N. Agg.	Ordine	Conversione	Obbl.	Ripet.	Eseguita	Codice R
☐	5.0		00001	AGGIORNAMENTO DESCRIZIONI SUPPLEMENTARI IN LINGUA	N	S	N	20050500
☐	5.0		00001	ELIMINAZIONE MOV. MATRICOLE SENZA MOV. MAGAZZINO ASSC	S	S	N	20050500
☐	5.0		00001	CONTROLLO ENASARCO	S	S	N	20050500
☒	5.0		00001	MODIFICA KEY VALDATPA - VALUTAZIONE ATT/PASS	S	N	N	20050500

ad hoc ENTERPRISE

Confermi richiesta ?

Seleziona Tutto ☐ Deseleziona Tutto ☒ Messaggio:

TABELLA CONVERSIONI / Modifica

Pag. 1

Cod. Release: Release:


Descrizione:

Ordine	Programma	Descrizione conversione	Eseguita .. il .. da
00001	GSCV_BCL	MODIFICA KEY VALDATPA - VALUTAZIONE ATT/PASS	☐ - -

Messaggio

☒ Abilitata ☐ Ripetibile ☒ Obbligatoria

Prima dell'esecuzione della procedura di conversione in oggetto, la tabella VALDATPA presenta le seguenti chiavi primarie: DVSERIAL e CPROWNUM.



Successivamente l'esecuzione della procedura di conversione in oggetto, nel caso di esito positivo, viene prodotto il seguente file di log:

```
C20050418.094638.LOG - Log conversioni ad hoc ENTERPRISE Rel. 5.0


[ Inizio operazioni: 18-04-2005   Ore: 09:46:39   ]
=====

[ 20350500--C0012|00001 - Procedura: GSCV_BCL ]
[ MODIFICA KEY VALDATPA - VALUTAZIONE ATT/PASS ]

Modificata la chiave della tabella VALDATPA - Valutazione Attività e Passività -completato con successo.
Aggiornamento terminato con successo.

=====

[ Fine operazioni: 18-04-2005   Ore: 09:46:40   ]
```



Sono cambiate le chiavi primarie ed è presente il nuovo campo DVCAOLD (questo dopo aver effettuato l'aggiornamento del database).

Tale procedura di conversione apporta delle modifiche alla gestione 'Valutazione attività/passività in divisa' al fine di ampliarne le funzionalità e le modalità di utilizzo da parte degli utenti.

Le principali migliorie apportate alla gestione sono le seguenti:

- possibilità di effettuare valutazioni in divisa relativamente a scadenze parzialmente saldate che risultino ancora aperte
- possibilità di poter effettuare più volte la valutazione della medesima partita/scadenza
- modifiche alla maschera di 'Valutazione attività/passività in divisa'
- modifica della chiave primaria della tabella VALDATPA.

ATTENZIONE: non viene gestita la divisione scadenze utilizzando la funzione 'Generapag' (funzione che genera una modalità di pagamento diversa per partite con i soliti riferimenti) per le scadenze di acconto parzialmente saldate.

Esempio di valutazione di una partita/scadenza parzialmente saldata

Si crea una scadenza di 1000 dollari ad un cambio di 0,90 tramite registrazione contabile di emissione fattura in primanota. Il relativo controvalore in euro è pari a 1111,11

PRIMANOTA / Modifica

Pag.1 | Elenco

Reg. N.: 3 / 0 Del: 01-04-2005 Esercizio: 2005 Valuta di Conto: EU Stato: Confermato

Causale: EF EX Emissione fattura extra UE Note:

Doc. N.: 1 / Del: 01-04-2005 Prot. N.: 0 / EX

Valuta: DOL Cambio: 0,900000 Beni deperibili Importo in Valuta: 1.000,00 \$

Ciente: USA Registreazioni IVA Competenza IVA: 01-04-2005

Cod. IVA	Imponibile	Imposta	Reg. IVA	N.	% Ind.	Omagg.
FCIVA	1.111,11	0,00	VEN	1	0	

SITUAZIONE PARTITE / Modifica

Scadenza	Numero Partita	D/A	Importo	Valuta	Pagamento	Banca Appoggio	Sosp.
01-05-2005	2005/000001	D	1.000,00	\$	Bonifico	PARISBANK	☐

Descrizione: Conto Corrente:

Valuta: DOL Dollaro u.s.a. Cambio Apert.: 0,900000

Pagam.: B030 Bonifico a 30 gg Ns. Banca: Abbuono: 0,00

Bonifico a 30 gg **Sbilancio:** 0,00 1.111,11 1.111,11

Calcola Salda Dettagli Schede

Da primanota si effettua una registrazione contabile di saldo per \$255,55 per incassare parzialmente tale scadenza, lasciandola perciò aperta per \$744,45.

Vediamo come si presenta la situazione della partita/scadenza in dollari aperta per il cliente USA dalla 'Gestione Partite/Scadenze' con filtro su partite 'Non saldate'.

GESTIONE PARTITE / SCADENZE

Selezioni

Scadenze da: 18-04-2005
 A: 18-04-2006
 Flag Saldate: Non Saldate

Selezioni Aggiuntive

☒ Clienti USA American Ltd BO30
☐ Fornitori
☐ Conti

Le scadenze in Rosso sono accorpate **E=Esposizione** Partite legate a: Insoluto Mancato Incasso Pagamento Sospeso Cont.Indiretta

Scadenza	N.Partita	E	Tipo	Cliente/Fornitore/Conto	Importo DARE	Importo AVERE	Valuta	Descrizione
01-05-2005	2005/000001	C	USA		1.000,00	0,00	DOL	Bonifico Ban
01-05-2005	2005/000001	C	USA		0,00	255,55	DOL	Bonifico Ban

☐ Visualizza Dati Scadenze Raggruppati

Saldo Scadenza Dare: 744,45

Esce

Apriamo la gestione di 'Valutazione attività/passività in divisa':

VALUTAZIONE ATT./PASS. IN DIVISA / Carica

Elaborazione: Elenco

Numero: 0000000002 Data Registrazione: 31-12-2005

Causale Contabile: VALUT Valutazione att/pass in valuta B.Unit:

Descrizione: ☐ Raggruppa Scritture

Filtri di selezione

Tipo Conto: Clienti USA American Ltd BO30

Codice Divisa: DOL Dollaro u.s.a. Cambio: 0,850000

Scadenza	N. Partita	Tipo	Cliente/Fornitore/Conto	D/A	Importo Partita	Cambio di creaz.	Differenza Cambi	Ir
01-05-2005	2005/000001	C	USA	D	744,45	0,900000	48,65	7

☐ Seleziona Tutto Differenza Cambi Negativa: DIFF CAMBI P Differenza Cambi Positiva: DIFF CAMBI A

☒ Deseleziona Tutto

Origine Stampa Ok

Alla maschera sono state apportate alcune modifiche, in particolare è stato introdotto il bottone 'Origine' tramite il quale è possibile accedere alla 'Gestione Partite/Scadenze' per visualizzare la situazione della partita/scadenza selezionata:

GESTIONE PARTITE / SCADENZE

Selezioni

Scadenze da: 01-05-2005 A: 01-05-2005 Flag Saldate: Tutte

☒ Clienti USA ☐ Fornitori ☐ Conti

Partite legate a: *Insoluto Mancato Incasso Pagamento Sospeso Cont. Indiretta*

Le scadenze in Rosso sono accorpate **Esposizione**

Scadenza	N.Partita	E.Tipo	Cliente/Fornitore/Conto	Importo DARE	Importo AVERE	Valuta	Descrizione
01-05-2005	2005/000001	C	USA	1.000,00	0,00	DOL	Bonifico Ban
01-05-2005	2005/000001	C	USA	0,00	255,55	DOL	Bonifico Ban

☐ Visualizza Dati Scadenze Raggruppati Saldo Scadenza Dare: 744,45

Ricerca Esci

La partita/scadenza presenta un importo in dare paria \$ 1.000 (da emissione fattura) e \$ 255,55 in avere (da registrazione di riscossione parziale), e risulta aperta per un residuo pari a \$ 744,45.

In automatico la procedura imposta i filtri valorizzati con i campi chiave della scadenza selezionata:

- 'Scadenze dal... al': data scadenza della partita su cui effettuare la valutazione
- 'Flag saldate': tutte (non saldate + saldate)
- 'Cliente/Fornitore/Conto': codice del conto cliente/fornitore/generico per il quale è stata aperta la scadenza che si intende valutare.

GESTIONE PARTITE / SCADENZE

Selezioni Selezioni Aggiuntive

Banca Present.:

Nostra Banca:

Pagamenti: ☐ Rimessa Diretta ☐ R.I.D. ☐ Ri.Ba. ☐ M.AV.
☒ Bonifico ☐ Ricevuta Bancaria ☐ Cambiale

Origine Scad.:

Flag Sospese:

Da Docum.N.: / Del: ☐ Considera i soli documenti di origine

A Docum.N.: / Del:

N.Partita:

Agente:

Valuta:

Business Unit:

 Esci

- 'Pagamenti': viene impostato in automatico il filtro sul tipo di pagamento utilizzato in fase di creazione scadenza da valutare;
- 'N. partita': numero della partita che si sta per valutare
- 'Valuta': codice della valuta extra Emu della scadenza da valutare

Aprendo la stampa in fase di caricamento di una nuova valutazione (bottone 'Stampa'), si ottiene il seguente risultato:

Valutazione Attività/Passività in divisa								Azienda con Scad. in Espos.	
Selezioni		Tipo Conto: Cliente							
		Data Registrazione: 31-12-2005							
N. Partita	Scadenza	Cliente	D/A	Importo	Differenza Cambi	Importo Diff. Cambi	Cambio di creazione	Importo in primavota	Importo di valutazione
Scadenze in \$ Cambio di valutazione: 0,850000									
2005/000001	01-05-2005	American Ltd BO30	D	800,00	DIFF CAMBI A	52,29	0,900000	888,89	941,18
				Totale Differenza Cambi Attiva:		52,29	Totale:	888,89	941,18
				Totale Differenza Cambi Passiva:		0,00			

Si conferma quindi l'elaborazione della valutazione; l'applicativo aggiorna il cambio della parte della scadenza ancora aperta (da 0,900000 a 0,850000); viene quindi generata una scrittura contabile con la causale 'VALUT' (Valutazione att/pass in valuta) specificata nella maschera di elaborazione per rilevare le differenze cambi.

PRIMANOTA / Modifica

Pag.1 | Elenco

Reg. N.: 36 / 0 Del: 31-12-2005 Esercizio: 2005 Valuta di Conto: EU Stato: Provvisorio

Causale: VALUT Valutazione att/pass in valuta Note: Par.:2005/000001 C.:USA Scad.:01-05-2005

Doc.N.: 0 / Del: - - Prot.N.: 0 /

Valuta: EUR Cambio: 1,000000 Importo in Valuta: 0,00 EU

Registrazioni IVA

Cod.IVA	Imponibile	Imposta	Reg.IVA	N.	%Ind.	Omagg.
	0,00	0,00		0	0	

Registrazioni Contabili

Riga	T	Conto	Descrizione	DARE	AVERE	Partite
10	G	DIFF CAMBI A	Differenza attiva su cambi	0,00	52,29	N
20	C	USA	American Ltd B030	52,29	0,00	N

Sbilancio: 0,00 52,29 52,29

Proviamo a interrogare la valutazione effettuata:

VALUTAZIONE ATT./PASS. IN DIVISA / Interroga

Elaborazione | Elenco

Numero: 0000000017 Data Registrazione: 31-12-2005

Causale Contabile: VALUT Valutazione att/pass in valuta B.Unit:

Descrizione: ☐ Raggruppa Scritture

Filtri di selezione

Tipo Conto: Clienti

Codice Divisa: DOL Dollaro u.s.a. Cambio: 0,850000

Numero	Data reg.	Causale	Descrizione
36	31-12-2005	VALUT	Par.:2005/000001 C.:USA Scad

Riga	CFG	Conto	Dare	Avere
10	G	DIFF CAMBI A	0,00	52,29
20	C	USA	52,29	0,00

Numero 0,00

Origine Reg. Cont. Stampa

Tramite il bottone 'Stampa' si ottiene il riepilogo della scadenza valutata e il dettaglio della registrazione

contabile di valutazione generata.

Valutazione Attività/Passività in divisa											
Selezioni			Tipo: Clienti			Data Registrazione : 31-12-2005			Valuta : DOL		
Data Reg.	Num.Reg.	Competenza	Importo Dare	Importo Avere	Scadenza	N.°Partita	Cliente	D./A.	Importo	Cambio di valutaz.	Cambio di orig.
31-12-2005	36	2005									
	G	DIFF CAMBI A.		52,29							
	C	USA	52,29								
					01-05-2005	2005/000001	USA	D	800,00	0,850000	0,900000

Tramite il bottone 'Origine' proviamo ad accedere alla 'Gestione partite/scadenze' e verifichiamo la situazione della parte della scadenza valutata

GESTIONE PARTITE / SCADENZE

Selezioni

Scadenze da: 01-05-2005 A: 01-05-2005 Flag Saldate: Tutte

☒ Clienti ☐ Fornitori ☐ Conti

Partite legate a: Insoluto Mancato Incasso Pagamento Sospeso Cont. Indiretta

Le scadenze in Rosso sono accorpate E=Esposizione

Scadenza	N.Partita	E Tipo	Cliente/Fornitore/Conto	Importo DARE	Importo AVERE	Valuta	Descrizione
01-05-2005	2005/000001	C	USA	800,00	0,00	DOL	Bonifico Ban
01-05-2005	2005/000001	C	USA	200,00	0,00	DOL	Bonifico Ban
01-05-2005	2005/000001	C	USA	0,00	200,00	DOL	Bonifico Ban

☐ Visualizza Dati Scadenze Raggruppati

Saldo Scadenza Dare: 800,00

Origine Reg. Cont. Stampa

Possiamo notare che la scadenza di creazione pari a \$ 1.000 è stata suddivisa in due parti:

- \$ 200 in dare con cambio di origine pari a 0,900000 con codice di pagamento di origine indicato nella registrazione di emissione fattura da primanota che aveva creato la scadenza:

GESTIONE PARTITE / SCADENZE

Selezioni

Scadenze da: 01-05-2005
A: 01-05-2005
Flag Saldate: Tutte

☒ Clienti USA
☐ Fornitori
☐ Conti

Selezioni Aggiuntive

Le scadenze in Rosso sono accorpate **E=Esposizione** Partite legate a: Insoluto Mancato Incasso Pagamento Sospeso Cont.Indiretta

Scadenza	N.Partita	E.Tipo	Cliente/Fornitore/Conto	Importo DARE	Importo AVERE	Valuta	Descrizione
☐ 01-05-2005	2005/000001	C	USA	800,00	0,00	DOL	Bonifico Ban
☒ 01-05-2005	2005/000001	C	USA	200,00	0,00	DOL	Bonifico Ban
☐ 01-05-2005	2005/000001	C	USA	0,00	200,00	DOL	Bonifico Ban

☐ Visualizza D:

DETTAGLIO PARTITA / SCADENZA

Scadenza

Scadenza: 01-05-2005 Importo: \$ 200,00 Dare Cambio: 0,900000

Mod. Pagam.: Bonifico Bonifico Bancario

Cli/For/Conto: USA American Ltd BO30

Banca Cli/For: PARISBANK Banca di Parigi

Conto Corrente:

Business Unit: GEN

Nostra Banca:

Banca Present:

Eff./Bon.N.: 0

Stato: ☐ Sospesa

Partita Ok Esci

- \$ 800 in dare con il nuovo cambio di valutazione pari a 0,850000 con un nuovo codice di pagamento generato in automatico dalla funzione di **Generapag**

GESTIONE PARTITE / SCADENZE

Selezioni

Scadenze da: 01-05-2005

A: 01-05-2005

Flag Saldate: Tutte

☒ Clienti USA

☐ Fornitori

☐ Conti

Selezioni Aggiuntive

Le scadenze in Rosso sono accorpate **E=Esposizione** Partite legate a: Insoluto Mancato Incasso Pagamento Sospeso Cont. Indiretta

Scadenza	N. Partita	E Tipo	Cliente/Fornitore/Conto	Importo DARE	Importo AVERE	Valuta	Descrizione
01-05-2005	2005/000001	C	USA	800,00	0,00	DOL	Bonifico Ban
01-05-2005	2005/000001	C	USA	200,00	0,00	DOL	Bonifico Ban
01-05-2005	2005/000001	C	USA	0,00	200,00	DOL	Bonifico Ban

☐ Visualizza Dati

DETTAGLIO PARTITA / SCADENZA

Scadenza

Scadenza: 01-05-2005 Importo: \$ 800,00 Dare Cambio: 0,850000

Mod. Pagam.: Bonific003 Bonifico Bancario

Cl/For/Conto: USA American Ltd BO30

Banca Cl/For: PARISBANK Banca di Parigi

Conto Corrente:

Business Unit: GEN

Nostra Banca:

Banca Present:

Eff./Bon.N.: 0

Stato: ☐ Sospesa

Partita Ok Esci

Supponiamo di eliminare il movimento di valutazione effettuato e proviamo ad interrogare la partita/scadenza:

PRIMANOTA / Modifica

Pag.1 | Elenco

Reg. N.: 3 / 0 | Del: 01-04-2005 | Esercizio: 2005 | Valuta di Conto: EU | Stato: Confermato

Causale: EF EX | Emissione fattura extra UE | Note:

SITUAZIONE PARTITE / Modifica

Scadenza	Numero Partita	D/A	Importo	Valuta	Pagamento	Banca Appoggio	Sosp.
01-05-2005	2005/000001	D	800,00	\$	Bonific003	PARISBANK	☐
01-05-2005	2005/000001	D	200,00	\$	Bonifico	PARISBANK	☐

Descrizione: | Conto Corrente: |

Valuta: DOL | Dollaro u.s.a. | Cambio Apert.: 0,900000

Pagam.: BO30 | Bonifico a 30 gg | Ns.Banca: | Abbuono: 0,00


Bonifico a 30 gg | **Sbilancio:** 0,00 | 1.111,11 | 1.111,11

La scadenza di origine pari a \$ 1.000 rimane comunque suddivisa in due parti:

- \$ 800 che assumerà nuovamente il cambio di origine presente in fattura pari a 0,900000 con il codice di pagamento generato da generapag
- \$ 200 pari alla parte incassata con cambio di origine presente in fattura pari a 0,900000 e codice di pagamento di origine

Allo scopo di garantire la congruenza dei dati, è stato introdotto un controllo con un messaggio di avviso per l'utente nel caso in cui si effettui la valutazione di una scadenza parzialmente saldata e si tenti di eliminarla.

Tale controllo è presente sia in fase di eliminazione di un intero record di valutazione (F5) in cui almeno una delle scadenze valutate risulti essere stata saldata parzialmente successivamente l'operazione di valutazione, sia in fase di eliminazione della singola riga relativa ad una scadenza che risulti essere stata parzialmente saldata successivamente l'operazione di valutazione) con il bottone 'Elimina'.



Il suddetto messaggio di avviso viene inoltre visualizzato nel caso di eliminazione di valutazioni effettuate per partite/scadenze abbinate.

La partita/scadenza pari a \$ 1.000 assumerà il nuovo cambio di 1,015000:

DETTAGLIO PARTITA / SCADENZA

Scadenza: 01-04-2005 Importo: \$ 1.000,00 Avere Cambio: 1,015000

Mod. Pagam.: Rim.Dir. Rimessa Diretta

Cli/For/Conto: OREGON Oregon Ltd (RD0, \$)

Banca Cli/For: (empty)

Conto Corrente: (empty)

Business Unit: GEN

Nostra Banca: (empty)

Banca Present: (empty)

Eff./Bon.N.: 0

Stato: ☐ Sospesa

Partita Ok Esci

Si effettua un'ulteriore movimento di valutazione al cambio di 1,025000: il cambio di origine in questo caso risulta essere quello assegnato dal primo movimento di valutazione (= 1,015000):

VALUTAZIONE ATT./PASS. IN DIVISA / Carica

Elaborazione: Elenco

Numero: 0000000027 Data Registrazione: 31-12-2005

Causale Contabile: VALUT Valutazione att/pass in valuta B.Unit: (empty)

Descrizione: (empty) ☐ Raggruppa Scritture

Filtri di selezione

Tipo Conto: Fornitori OREGON Oregon Ltd (RD0, \$)

Codice Divisa: DOL Dollaro u.s.a. Cambio: 1,025000

Ricerca

	Scadenza	N. Partita	Tipo	Cliente/Fornitore/Conto	D/A	Importo Partita	Cambio di creaz.	Differenza Cambi	Ir
☐	01-04-2005	2005/000001	F	OREGON	A	1.000,00	1,015000	9,61	2

Seleziona Tutto Deseleziona Tutto

Differenza Cambi Negativa: DIFF CAMBI P Differenza Cambi Positiva: DIFF CAMBI A

Origine Stampa Ok

Se si prova ad eliminare la prima valutazione effettuata relativamente la suddetta partita/scadenza, viene visualizzato un messaggio di avviso all'utente.

Tale controllo è presente sia in fase di eliminazione di un intero record che accoglie partite/scadenze per cui sono state effettuate ulteriori successive valutazioni (tasto F5):

The screenshot shows the 'VALUTAZIONE ATT./PASS. IN DIVISA / Interroga' window. The 'Numero' field is '0000000026' and 'Data Registrazione' is '31-12-2005'. The 'Causale Contabile' is 'VALUT' and 'B.Unit' is empty. The 'Descrizione' field is empty. The 'Filtri di selezione' section shows 'Tipo Conto' as 'Fornitori', 'OREGON', 'Oregon Ltd (RD0, \$)', 'Codice Divisa' as 'DOL', 'Dollaro u.s.a.', and 'Cambio' as '1,015000'. The table below shows the following data:

Numero	Data reg.	Causale	Descrizione	Riga	CFG	Conto	Dare	Avere
54	31-12-2005	VALUT	Par.:2005/000001 F.:OREGON	10	G	DIFF CAMBIA	0,00	125,89
				20	F	OREGON	125,89	0,00

An error message dialog box is displayed over the table with the text: 'Errore: Impossibile rimuovere la registrazione. Esistono valutazioni successive. Serie [0000000027] del 31-12-2005'. The dialog box has an 'OK' button.

Sia in fase di eliminazione di una singola riga relativa ad una scadenza per cui sono già state effettuate ulteriori successive valutazioni tramite l'apposito bottone 'Elimina' visibile entrando in modalità 'Modifica' sul record di valutazione.

VALUTAZIONE ATT./PASS. IN DIVISA / Modifica

Elaborazione: **Elenco**

Numero: **0000000026** Data Registrazione: **31-12-2005**

Causale Contabile: **VALUT** Valutazione att/pass in valuta B.Unit.:

Descrizione: ☐ Raggruppa Scritture

Filtri di selezione

Tipo Conto: **Fornitori** **OREGON** **Oregon Ltd (RD0, \$)**

Codice Divisa: **DOL** **Dollaro u.s.a.** Cambio: **1,015000**

Numero	Data reg.	Causale	Descrizione	Riga	CFG	Conto	Dare	Avere
54	31-12-2005	VALUT	Par.:2005/000001 F.:OREGON	10	G	DIFF CAMBI A	0,00	125,89
				20	F	OREGON	125,89	0,00

ad hoc ENTERPRISE

 Impossibile rimuovere la registrazione. Esistono valutazioni successive. Serie [0000000027] del 31-12-2005

OK

Numero **0,00**

Origine **Elimina**

E' stato inoltre aggiunto un controllo nel caso in cui più utenti stiano effettuando l'operazione di valutazione per le medesime scadenze: in tal caso la procedura non permetterà di procedere nell'elaborazione, visualizzando il seguente messaggio di avviso all'utente:

VALUTAZIONE ATT./PASS. IN DIVISA / Carica

Elaborazione: **Elenco**

Numero: **0000000034** Data Registrazione: **31-12-2005**

Causale Contabile: **VALUT** Valutazione att/pass in valuta B.Unit.:

Descrizione: ☐ Raggruppa Scritture

Filtri di selezione

Tipo Conto: **Fornitori** **INCO** **In.co. srl (RB60, Euro)**

Codice Divisa: **DOL** **Dollaro u.s.a.** Cambio: **1,089000**

Ricerca

	Scadenza	N. Partita	Tipologia	Cliente/Fornitore/Conto	D/A	Importo Partita	Cambio di creaz.	Differenza Cambi	Ir
☒	31-05-2005	2							9
☒	30-06-2005	2							9

ad hoc ENTERPRISE

 Attenzione un'altro utente ha utilizzato le stesse scadenze in una valutazione. Impossibile generare reg. di prima nota.

OK

☒ Seleziona Tutto ☐ Deseleziona Tutto

Differenza Cambi Negativa: **DIFF CAMBI P** Differenza Cambi Positiva: **DIFF CAMBI A**

Origine **Stampa** **Ok**

Tale controllo risulta altresì presente nel caso in cui le scadenze per cui si vuole effettuare la valutazione abbiano i medesimi riferimenti (campi chiave delle partite/scadenze uguali).

6. Codice Release 20040500 – 00261

Riguarda la procedura di conversione GSCV_BD1 ripetibile e obbligatoria, tale procedura impedisce di eliminare un conto IVA già inserito in una causale contabile.

TABELLA CONVERSIONI / Interroga

Pag.1 Elenco

Cod. Release: 20050500-C0025 Release: 5.0


Descrizione: Fast Patch 5.0

Ordine	Programma	Descrizione conversione	Eseguita .. il .. da
00001	GSCV_BD1	INSERIMENTO VINCOLO TRA CAUSALI CONTABILI E CONTI NELLE CC	☐ --


Messaggio

☒ Abilitata
☒ Ripetibile
☒ Obbligatoria



Procediamo con la conversione confermando la richiesta:



Al termine della conversione la procedura aprirà in automatico la maschera installazione tabelle/database in modo da rendere automatico l'aggiornamento obbligatorio del database. La tabella da aggiornare è CAU_CONT.



Procediamo pertanto all'aggiornamento del database. Al termine di tale aggiornamento la procedura ci presenta il messaggio di procedura terminata con successo e log.



A questo punto rientrando nella tabella conversioni e richiamando il codice 20050500 – C0025 potremmo vedere come il flag 'Eseguita' sia attivo e la data in cui l'elaborazione è stata effettuata.

TABELLA CONVERSIONI / Interroga

Pag.1 Elenco

Cod. Release: 20050500-C0025 Release: 5.0

Descrizione: Fast Patch 5.0

Ordine	Programma	Descrizione conversione	Eseguita .. il .. da
00001	GSCV_BD1	INSERIMENTO VINCOLO TRA CAUSALI CONTABILI E CONTI NELLE CC	✓ 20-07-2005 1

Messaggio

Aggiornamento contropartita iva nelle causali contabili per inserimento vincolo di referenzialità eseguito con successo
Per il corretto funzionamento occorre avere ricostruito la tabella

☒ Abilitata
☒ Ripetibile
☒ Obbligatoria

Terminata la procedura di conversione e l'aggiornamento del database non sarà più possibile eliminare un conto contabile (Archivi – Contabili – Conti) se questo conto è presente nella contropartita Iva di una causale contabile (Generale – Archivi Generale – Causali Contabili).

La segnalazione che AHE presenta, nel caso si tenti la cancellazione è la seguente:

CONTI / Interroga

Conto Analitica Voci di Bilancio Elenco

Codice: IVA PROVA IVA PROVA

Voce Nota Integrativa: 0

Mastro di Raggruppamento Contabile

ERARIO Debiti verso Erario

Tipo Conto: IVA Sezione di Bilancio: Pa

☐ Risultato Esercizio

 Salvi Data Validità:

ad hoc ENTERPRISE

 Il Record è presente in altre Tabelle, Impossibile Cancellare!
(Tabella: [CAUSALI CONTABILI] Campo: [TIPO CONTO GENERICO PER LINK CON TABELLA CONTI (NON UTILIZZARE), CONTO IVA DETRAIBILE])

OK

7. Codice Release 20040500 – 00053

Procedure di conversione GSCV_BBP e GSCV_BBQ.

Tali procedure di conversione, obbligatorie e non ripetibili comportano la modifica del funzionamento codice lotto, in particolare rendono possibile utilizzare il medesimo codice lotto per articoli/varianti differenti (unica rilevante particolarità a livello funzionale).

GESTIONE CONVERSIONI

Cod. Release: Release: Modulo: ☐ Include eseguite

Release	N. Agg.	Ordine	Conversione	Obbl.	Ripet.	Eseguita	Codice R.
5.0	37	00001	5.0 - AGGIORNA LOKEYSAL LOTTIART e NUOVO CAMPO PER C	S	N	N	2004040
5.0	37	00002	5.0 - AGGIORNA NUOVO CAMPO PER CODICE LOTTO	S	N	N	2004040

Messaggio:

☐ Seleziona Tutto ☒ Deseleziona Tutto

La prima procedura di conversione aggiorna nell'anagrafica lotti i campi 'LOKEYSAL' (chiave saldi) e 'LOTTOART' (nuovo campo codice lotto) e in tutte le altre gestioni contenenti il lotto, ad esempio 'MOVILOTT', il campo 'xxLOTART', la seconda procedura di conversione risulta attiva solo se installato il modulo Produzione e riguarda l'aggiornamento del campo 'xxLOTART'.

Prima della procedura di conversione se interroghiamo la tabella anagrafica lotti, notiamo che sono stati aggiunti due campi 'LOTTOART' e 'LOKEYSAL'.

Visualizzazione query

	Locodice	Locodese	Loserial	Locodart	Locodvar	Lodatcre	Lodats	Lonumcon	Lotipcon	Locodcc	Lolotfor	Loflstat	Cpccchk	Lottoart	Lokeysal
LOTTO MP	2004	0000000001	MP LOTTI			25-09-2004 00:0			F			D	sredxalba		
Lotto Ottobre 2004	2004	0000000002	MP Lotti e Matricole			01-10-2004 00:0			F			D	kqtlolxbnv		
Lotto PF ottobre	2004	0000000003	PF Lotti e Matricole			12-10-2004 00:0			F			D	juleplbor		
LT 281203	2003	0000000003	ACQUA NATURALE	SAMPEEFFNAT		30-12-2004 00:0			F			D	dvpolzvbnf		
LT 291203	2003	0000000002	ACQUA FRIZZANTE			30-12-2004 00:0			F			D	vwlbtqrbpq		
LT 301203	2003	0000000001	ACQUA			30-12-2004 00:0			F			D	mhdlihguc		

Eseguiamo entrambe le procedure di conversione:





TABELLA CONVERSIONI / Interroga

Pag.1 Elenco

Cod. Release: **20040400--00017** Release: **5.0** Aggiornamento: **37**

Descrizione: **Rilascio 5.0**

Ordine	Programma	Descrizione conversione	Eseguita .. il .. da
00001	GSCV_BBP	5.0 - AGGIORNA LOKEYSAL LOTTIART e NUOVO CAMPO PER CODIC	☒ 30-12-2004 1
00002	GSCV_BBQ	5.0 - AGGIORNA NUOVO CAMPO PER CODICE LOTTO	☒ 30-12-2004 1

Messaggio

- Aggiornamento campo LOKEYSAL su tabella LOTTIARTe nuovo codice Lotto associato all'articolo eseguito con successo

☒ Abilitata
☐ Ripetibile
☒ Obbligatoria

Se interroghiamo la tabella Anagrafica lotti a questo punto noteremo che sono stati popolati i due campi aggiunti.


Locodice	Locodese	Loseriale	Locodart	Locodvar	Lodatcre	Lodatsca	Lonumcor	Lotipc	Locodct	Lotof	Lofstat	Cpccchk	Lottoart	Lokeysal
LOTTO MP	2004	0000000001	MP LOTTI		25-09-2004 00:00:00			F		D		npuzgbnpt	LOTTO MP	MP LOTTI #####
Lotto Ottobre 2004	2004	0000000002	MP Lotti e Maticole		01-10-2004 00:00:00			F		D		npuzgbnpt	Lotto Ottobre 2004	MP Lotti e Maticole#####
Lotto PF ottobre	2004	0000000003	PF Lotti e Maticole		12-10-2004 00:00:00			F		D		npuzgbnpt	Lotto PF ottobre	PF Lotti e Maticole#####
LT 281203	2003	0000000003	ACQUA NATURALE	SAMPEEFFNAT	30-12-2004 00:00:00			F		D		npuzgbnpt	LT 281203	ACQUA NATURALE SAMPEEFFNAT
LT 291203	2003	0000000002	ACQUA FRIZZANTE		30-12-2004 00:00:00			F		D		npuzgbnpt	LT 291203	ACQUA FRIZZANTE #####
LT 301203	2003	0000000001	ACQUA		30-12-2004 00:00:00			F		D		npuzgbnpt	LT 301203	ACQUA #####

Grazie a tale procedura di conversione ora risulta possibile associare lo stesso codice lotto per diversi articoli, ad esempio:

- Codice Lotto 'LOTTO A' associato ad articolo CD
- Codice Lotto 'LOTTO A' associato ad articolo DVD

Modifiche alla stampa anagrafica lotti

A seguito di tale procedura di conversione è stata apportata anche una modifica alla stampa anagrafica lotti dove è stata data la possibilità di filtrare su codice articolo.



8. Codice Release 20040500 – 00115

Procedura di conversione automatica sede presente nei documenti

Nel caso in cui si sia effettuato un caricamento automatico di un codice sede composto da un codice numerico inferiore a 5 cifre non preceduto da zeri (es. '1'), rientrando in modifica nell'anagrafica del cliente in questione posizionandosi sul campo relativo al codice sede precedentemente caricato e spostandosi con il tab la procedura inserisce un numero di zeri tale da arrivare a 5 cifre, procedendo quindi al salvataggio dell'anagrafica si verifica un errore che impedisce il salvataggio dell'anagrafica.

Supponiamo di avere la seguente situazione:

CLIENTI / Interroga

Anagrafici | Contabili | Vendite | Pagamenti | Rischio | **Sedi** | Note | Elenco

Codice: **CED INTERDATA** Ced Interdata Spa (Lettera d'intenti)

Codice	Rag.Sociale/Descrizione	Tipo	Pred.
00001	Ced Interdata Spa (Lettera d'intenti)	Consegna	☐
1	Sede di consegna 1	Consegna	☐
3	Sede di consegna 3	Consegna	☐
4	Sede di Consenga 4	Consegna	☐
SEDEC	Sede di consegna Merce	Consegna	☐

Personale: _____ Tel.: _____

Note: _____ Email: _____

Indirizzo: **Via Veneto, 223** Data Obsolescenza: - -

Località: **19100** **La Spezia**

Nazione: **ITA** **Italia**

Vettore: _____

Porto: _____

Spedizione: _____

Operaz. IVA: **OPERAZ** **OPERAZ**

Cod. 1ª Agente: _____

Riferimento Dichiarazione di Intento: _____ / _____ Del: - -

Annotations:
 - Blue arrow: Sede caricata direttamente dall'anagrafica (points to row 00001)
 - Red arrow: Sedi caricate con Caricamento Automatico dai Documenti (points to rows 1, 3, 4)

Se entriamo nell'anagrafica del cliente rappresentato in figura e variamo ad esempio un dato la procedura per le sedi caricate automaticamente dai documenti (1 – 3 – 4) valorizza una serie di zeri (00001 – 00003- 00004); al salvataggio dell'anagrafica visualizza un messaggio di violazione restrizione di integrità violata per la tabella DOC_MAST e messaggio di violazione restrizione di univocità per la sede 1 per la tabella DES_DIVE.

A tal proposito è presente una procedura di conversione che valorizza in automatico sulle sedi caricate dal caricamento automatico 4 zeri se il codice sede è numerico di uno.


```

C20050224.151122 - Blocco note
File Modifica Formato Visualizza ?
| C20050224.151122.LOG - Log conversioni ad hoc ENTERPRISE Rel. 5.0

[ Inizio operazioni: 24-02-2005 ore: 15:11:38 ]
=====

[ 20050500--C0006|00001 - Procedura: GSCV_BCB ]
[ AGGIORNAMENTO ZERO FILL SU CODICI SEDI CARICATI DAI DOCUMENTI ]
=====
Aggiornamento zero fill codici sedi caricate dai documenti terminato
=====

[ Fine operazioni: 24-02-2005 ore: 15:11:38 ]

```

Visualizziamo il cliente dopo la procedura di conversione.

CLIENTI / Interroga

Anagrafici Contabili Vendite Pagamenti Rischio **Sedi** Note Elenco

Codice: **CED INTERDATA** Ced Interdata Spa (Lettera d'intenti)

Codice	Rag.Sociale/Descrizione	Tipo	Pred.
00001	Ced Interdata Spa (Lettera d'intenti)	Consegna	☐
00003	Sede di consegna 3	Consegna	☐
00004	Sede di Consenga 4	Consegna	☐
00006	Sede di consegna 1	Consegna	☐
SEDEC	Sede di consegna Merce	Consegna	☐

Persona: Tel.:
 Note: EMail:
 Indirizzo: Via Veneto, 223 Data Obsolescenza: - -
 Localita': 19100 La Spezia
 Nazione: ITA Italia
 Vettore: Riferimento Dichiarazione di Intento
 Porto: 0 / Del: - -
 Spedizione:
 Operaz. IVA: OPERAZ OPERAZ
 Cod. 1° Agente:

La sede che prima era 3 è stata trasformata in 00003

La sede che prima era 4 è stata trasformata in 00004

La sede che prima era 1 non essendo possibile portarla a 00001 in quanto tale sede era già presente è stata trasformata in 00006.

La procedura per assegnare il codice 00006, ha contato le sedi presenti nell'anagrafica prima della conversione (5) ed ha assegnato il progressivo successivo 00006.

La modifica del codice sede oltre ad essere stata apportata all'anagrafica è stata apportata anche ai documenti dove le sedi convertite sono state utilizzate.

9. Codice Release 20040500 - 00137

Procedura di conversione GSCV_BCG

Tale procedura di conversione legge ogni riga documento verificando se per i codici di ricerca utilizzati esiste o no una descrizione e una descrizione supplementare in lingua e le sostituisce.

[illegible]



```
C20050311.122406 - Blocco note
File Modifica Formato Visualizza ?
| C20050311.122406.LOG - Log conversioni ad hoc ENTERPRISE Rel. 5.0

[ Inizio operazioni: 11-03-2005 ore: 12:24:07 ]
=====

[ 20050500--C0009|00001 - Procedura: GSCV_BCG ]
[ AGGIORNAMENTO DESCRIZIONI SUPPLEMENTARI IN LINGUA ]
=====
Aggiornamento campi MVDESART e MVDESSUP Tabella Documenti DOC_DETT completato con successo.
=====
[ Fine operazioni: 11-03-2005 ore: 12:28:07 ]
```

N.B. Questa procedura di conversione non è obbligatoria ed è ripetibile.

Attenzione: Nel caso si esegua la procedura di conversione i documenti, ristampandoli, potrebbero risultare non conformi all'originale.

L'utente lanciando questa procedura di conversione ha la possibilità di filtrare su una causale documento, su un intervallo di date documento o registrazione.

Esempio

Supponiamo di avere in archivio un articolo:
DVX con descrizione articolo DVX, descrizione supplementare DVX RISCRIVIBILE.

CODICI ARTICOLI/SERVIZI / Interroga

Codice Traduzioni Elenco

Codice: DVX Tipo Codifica: Interna

Descrizione: DVX DVX RISCRIVIBILE Provenienza:

Articolo: DVX DVX

Tipo Variante:

Variante:

C.C./R.:

1^U.M.Art. U.M.Cod. Oper. Parametro Barcode: No

N. = X 1,0000

☐ Applica Prezzo valido per U.M. ☐ Rapporto variabile ☒ Stampa Etichette

☐ Codice Configurabile ☐ Codice Caratteristiche

Data Validità: - - Data Obsolescenza: - -

Contratti Articolo

Per tale codice di ricerca abbiamo definito due lingue:

ING con descrizione articolo **England DVX** e descrizione supplementare articolo **Rewrite DVX**.

CODICI ARTICOLI/SERVIZI / Interroga

Codice Traduzioni Elenco

Codice: DVX

Descrizione: DVX

DVX RISCIVIBILE

Traduzioni in Lingua

Lingua	Descrizioni
ING	England DVX
TED	Rewrite DVX

Inglese

TED con descrizione articolo **Ted DVX** e descrizione supplementare articolo **Ted Rewrite DVX**

CODICI ARTICOLI/SERVIZI / Modifica

Codice: **DVX**

Descrizione: **DVX**

DVX RISCIVIBILE

Traduzioni in Lingua

Lingua	Descrizioni
ING	Ted DVX
TED	Ted Rewrite DVX

Tedesco

Supponiamo di avere già un ordine per un cliente in lingua Italiana in cui era stato utilizzato l'articolo in oggetto.

Tale ordine risulta evaso da un DDT intestato ad un cliente in lingua Tedesca, come possiamo notare il DDT risulta identico all'ordine (non vengono tradotte le descrizioni articolo e descrizioni supplementari articolo).

Se su tale archivio lanciamo la procedura di conversione. La procedura leggendo la riga dell'articolo DVX cerca l'eventuale descrizione e descrizione supplementare in lingua tedesca ed effettua la traduzione.

Dopo la procedura di conversione il DDT risulta:

DOCUMENTI DI TRASPORTO (Vendite) / Modifica

Documento: **Dati Generali** | Spedizione | Flusso | Elenco

Reg. N.: 40 / 0 Del: 11-03-2005 Es.: 2005 Confermato N.Doc.: 32 / Del: 11-03-2005
 Documento: DDTVE DDT per vendita N.Rif.: 0 / Del: - -
 Cliente: USA American Ltd BO30 Rif. Est.:
 Contratto: Magazzino: AU Valuta: EUR Cambio: 1,000000
 Listino: C/C.R.: ALTER Commessa: Attività: Tracciab. Car. Rap.

Riga	Articolo	Descrizione	U.M.	Quantita'	Prezzo Unitario	Ev.	Lotti/Ubic.
10		Rif.(OR) N.:8 Del: 11-03-2005		0,000	0,00000	☐	N
20	DVX	England DVX	N.	1,000	100,00000	☐	N

Riga Sconti / Maggiorazioni di Riga
 20 0,00 + 0,00 + 0,00

DESCRIZIONE SUPPLEMENTARE
 Rewrite DVX

☐ Forza descrizione supplementare vuota

Totale Righe: 100,00

La traduzione avviene soltanto dalla lingua nazionale ad eventuali lingue definite nelle traduzioni e non viceversa. Esempio un documento in lingua inglese importato in un documento in lingua italiano non viene tradotto.

Per reperire la traduzione la procedura analizza i vari codici di ricerca, il primo codice di ricerca con lingua coerente rispetto all'intestatario viene preso.

Esempio: se ho due codici di ricerca relativi allo stesso articolo.

Codice di ricerca A di tipo Interno con descrizione articolo '**ARTICOLO A**', descrizione supplementare '**ARTICOLO A SUPP**' e traduzione in lingua Inglese.

Lingua ING con descrizione '**A Article**' e descrizione supplementare '**Sup A Article**'

Codice di ricerca AA di tipo Cliente con descrizione articolo '**ARTICOLO AA**', descrizione supplementare '**ARTICOLO AA SUPP**' e traduzione in lingua Inglese.

Lingua ING con descrizione '**AA Article**' e con descrizione supplementare '**Sup AA Article**'.

La procedura di conversione quando analizza le righe documento trovando intestatario con lingua Inglese prende come traduzione la prima incontrata.

Descrizione articolo '**A Article**', descrizione supplementare '**Sup A Article**'.

Mediante questa procedura di conversione l'utente ha la possibilità di aggiornare o meno la descrizione e la descrizione supplementare di documenti in cui era stata volutamente sbiancata la descrizione o la descrizione supplementare attraverso tale flag:

☒ Rileggi descrizioni vuote

Se viene attivato la procedura aggiorna sia la descrizione sia la descrizione supplementare di documenti dove l'utente le aveva volutamente sbiancate.

ATTENZIONE: Prima di eseguire tale procedura di conversione occorre valutare attentamente se è il caso di lanciarla o meno in quanto si rischia di creare documenti non conformi a quelli originali emessi o ricevuti.

Esempio

Supponiamo di avere un DDT intestato ad un cliente in lingua Inglese sempre generato da un ordine (in lingua italiana) in cui sulla prima riga era stata volutamente sbiancata la descrizione articolo e sull'altra era stata sbiancata la descrizione supplementare dell'articolo.

The screenshot shows the 'DOCUMENTI DI TRASPORTO (Vendite) / Modifica' window. The 'Documento' tab is active, displaying various fields for document management. Below these fields is a table with columns: Riga, Articolo, Descrizione, U.M., Quantita', Prezzo Unitario, Ev., and Lotti/Ubic. The table contains four rows: Riga 10 (empty), Riga 20 (Article DVX, Description blank), Riga 50 (empty), and Riga 60 (Article DVX, Description DVX). A red circle highlights the blank description in Riga 20, with a red arrow pointing to it from the text 'Sbiancata volutamente la descrizione dell'articolo'. Another red arrow points from the text 'Sulla seconda riga sbiancata la descrizione supplementare' to the 'DESCRIZIONE SUPPLEMENTARE' dialog box, which is open over the table. The dialog box has a title bar 'DESCRIZIONE SUPPLEMENTARE' and a large empty text area. At the bottom of the dialog, it says 'Totale Righe: 110,00'. On the right side of the main window, there are several icons for actions like 'Importa', 'Tracciab.', 'Car. Rap.', 'Dati Riga', 'Lot./Ubi.', 'Saldi', 'Scorporo', and 'Tracciab.'.

Riga	Articolo	Descrizione	U.M.	Quantita'	Prezzo Unitario	Ev.	Lotti/Ubic.
10		Rif.(OR) N.:9 Del: 11-03-2005		0,000	0,00000	☐	N
20	DVX		N	1,000	10,00000	☐	N
50		Rif.(OR) N.:8 Del: 11-03-2005		0,000	0,00000	☐	N
60	DVX	DVX	N	1,000	100,00000	☐	N

Riga Sconti / Maggiorazioni di Riga
20 0,00 + 0,00 + 0,00 +

Totale Righe: 110,00

Lanciamo la procedura di conversione in oggetto non attivando il flag '**Rileggi descrizioni vuote**', in questo caso il DDT in oggetto dopo la procedura di conversione risulta quello dell'immagine sottostante:

DOCUMENTI DI TRASPORTO (Vendite) / Interroga

Documento: **Dati Generali** | Spedizione | Flusso | Elenco

Reg. N.: 41 / 0 Del: 11-03-2005 Es.: 2005 Confermato

N.Doc.: 33 / Del: 11-03-2005

Documento: DDTVE DDT per vendita

N.Rif.: 0 / Del: -

Cliente: USA American Ltd B030

Rif. Est.:

Valuta: EUR Cambio: 1,000000

Contratto:

Magazzino: AU

Listino: C/C.R.: ALTER Commessa: Attività:

Riga	Articolo	Descrizione	U.M.	Quantita'	Prezzo Unitario	Ev.	Lotti/Ubic.
10	.	Rif.(OR) N.:9 Del: 11-03-2005		0,000	0,00000	☐	N
20	DVX		N.	1,000	10,00000	☐	N
50	.	Rif.(OR) N.:8 Del: 11-03-2005		0,000	0,00000	☐	N
60	DVX	England DVX	N.	1,000	100,00000	☐	N

Ha mantenuto la descrizione vuota

Ha tradotto la descrizione dell'articolo, ma ha mantenuto la descrizione supplementare vuota come in origine

Riga Sconti / Maggiorazioni di Riga:

60 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00

DESCRIZIONE SUPPLEMENTARE

☐ Forza descrizione supplementare vuota

Se invece viene attivato il flag **'Rileggi descrizioni vuote'** dopo la procedura di conversione il DDT risulta come da immagine sottostante:

DOCUMENTI DI TRASPORTO (Vendite) / Interroga

Documento: **Dati Generali** | Spedizione | Flusso | Elenco

Reg. N.: 41 / 0 Del: 11-03-2005 Es.: 2005 Confermato

N.Doc.: 33 / Del: 11-03-2005

Documento: DDTVE DDT per vendita

N.Rif.: 0 / Del: -

Cliente: USA American Ltd B030

Rif. Est.:

Valuta: EUR Cambio: 1,000000

Contratto:

Magazzino: AU

Listino: C/C.R.: ALTER Commessa: Attività:

Riga	Articolo	Descrizione	U.M.	Quantita'	Prezzo Unitario	Ev.	Lotti/Ubic.
10	.	Rif.(OR) N.:9 Del: 11-03-2005		0,000	0,00000	☐	N
20	DVX	England DVX	N.	1,000	10,00000	☐	N
50	.	Rif.(OR) N.:8 Del: 11-03-2005		0,000	0,00000	☐	N
60	DVX	England DVX	N.	1,000	100,00000	☐	N

Ha tradotto la descrizione dell'articolo in lingua

Ha tradotto la descrizione supplementare dell'articolo in lingua

Riga Sconti / Maggiorazioni di Riga:

10 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00

DESCRIZIONE SUPPLEMENTARE

Rewrite DVX

☐ Forza descrizione supplementare vuota

10. Codice Release 20040500 – 00162

Procedura di conversione GSCV_BCK (Controllo Enasarco)

Tale procedura di conversione, obbligatoria e ripetibile, ha lo scopo di segnalare eventuali codifiche anomale del campo Codice Enasarco, presente nell'anagrafica agente.

In base alla stampa segnalazioni effettuata, sarà poi dell'utente sistemare manualmente i codici Enasarco incongruenti, al fine di riuscire a generare il file Distinte Enasarco.

[illegible]

Una volta selezionata la procedura di conversione, viene chiesta all'utente conferma della richiesta .

GESTIONE CONVERSIONI

Cod.Release: 20050500--C0011 Release: 5.0 Num.Aggiorn.: Modulo: ☐ Include eseguite Ricerca

	Release	N.Ag.	Ordine	Conversione	Obbl.	Ripet.	Eseguita	Codice R
☒	5.0		00001	CONTROLLO ENASARCO	S	S	N	20050501

ad hoc ENTERPRISE

Confermi richiesta ?

Si No

Seleziona Tutto Deseleziona Tutto

Messaggio:


Esegui Esci

Rispondendo affermativamente, la procedura visualizza, tramite apposita stampa, eventuali codici agente, che presentano incongruenze nella codifica del codice Enasarco.

La procedura segnala tutti quei casi in cui il codice Enasarco non sia numerico o numerico, superiore ad 8 cifre.

La procedura di conversione non effettua alcun controllo sui codici Enasarco vuoti; nel caso in cui un agente presenti il Codice Enasarco non valorizzato e sia soggetto a contributo prev/ass o FIRR, in fase di generazione distinta Enasarco su file, l'operazione viene abortita.

N.B. La procedura considera lo spazio un carattere non numerico, pertanto eventuali codici Enasarco caricati in tal modo vengono visualizzati tra quelli incongruenti.




Stampa Controllo Codici ENASARCO incongruenti

<i>Codice Agente</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Codice Enasarco</i>
00002	Fastini Stefano	893928938292989



Nell'esempio seguente, per l'agente 00002, Fastini, viene rilevata un'incongruenza nel codice Enasarco, che è codificato con caratteri numerici, ma superiore alle 8 cifre.



La procedura visualizza anche apposito file di log:

```

C20050406.101017.LOG - Log conversioni ad hoc ENTERPRISE Rel. 5.0

[ Inizio operazioni: 06-04-2005   ore: 10:10:55   ]
=====

[ 20050500--C0011|00001 - Procedura: GSCV_BCK ]
[ CONTROLLO ENASARCO ]
=====
ERRORE   - Esistono Codici Enasarco Incongruenti
=====
[ Fine operazioni: 06-04-2005   ore: 10:12:53   ]

```

Sarà quindi cura dell'utente modificare nell'anagrafica agente il codice Enasarco segnalato inesatto.

AGENTI / Modifica

Pag.1 | Elenco

Codice: 00002 Fastini Stefano

Indirizzo: Via Bignolo, 455 ☐ Corporate Portal

CAP - Località: 54011 Aulla Prov.: MS

Codice Fiscale: 0002839289382389 Telefono:

Categoria Provigioni: AGE3 Gruppo agenti fascia 0-100-0

Codice ENASARCO: 8234710 Tipo: Agente

Capo Area:

Rif.Fornitore: FASTSTE Fastini Stefano (RD30, Agente)

Caratteristiche Agente

☒ Fondo Previdenza ☒ Monomandatario ☒ Emette Fattura
☐ Fondo Assistenza ☐ Plurimandatario ☐ Emette Ricevuta
☐ Nessun Contributo ☒ Soggetto a F.I.R.R.

% Ritenuta IRPEF 18,50 % Imponibile 50,00



Data iscrizione: - - Data cessazione: - -


Data Validità: 06-09-1998 Data Obsolescenza: - -

11. Codice Release 20040500 – 00220

Procedure di conversione 'Aggiorna campi' MLQTAROW e MLUNIMIS


La prima procedura di conversione è stata realizzata per visualizzare all'interno del bottone lott/ubicazioni dei documenti, l'unità di misura e la quantità movimentata sul documento.





Tale procedura di conversione aggiorna i campi MLUNIMIS e MLQTAROW della tabella MOVILOTT, in pratica è stata aggiunta nel bottone lotti/ubicazioni la quantità espressa nell'unità di misura del documento, solo esclusivamente per i documenti.

Con la procedura di conversione all'interno del bottone Lotti/ubicazioni troviamo maggiori dettagli.



Occorre prestare molta attenzione al fatto se si è utilizzato un articolo con attivato il flag *Rapporto variabile*; la procedura di conversione infatti riporta la quantità movimentata in base al rapporto variabile definito sul documento.

Esempio

Supponiamo di avere precedentemente caricato il seguente articolo:

ARTICOLI / Modifica

Articolo | Tecniche | Commerciali | Produzione | Note | Elenco

Codice: PROSCIUTTO | Descrizione: PROSCIUTTO

Tipo Articolo: Prodotto Finito

1ª Unità di Misura: KG = 2ª U.M.: GRM | Oper.: X | Parametro: 1000,0000 | Stato: ☒ Normale ☐ Esaurimento ☐ Promozione

☐ Applica Prezzo valido per U.M. ☒ Rapporto variabile

Codice IVA: 20 | Iva 20%

Tipo Operazione IVA:

Categoria Contabile: HWW | Hardware

Famiglia:

Gruppo Merceologico:

Categoria omogenea:

Categoria Analitica: GEN | Generale

Tipo Variante:

Mag. Preferenziale: MP | MAGAZZINO MATERIE PRIME

Pianificatore: 00002 | Pianificatore 2

Classe Matricola:

Centro Costo/Ricavo:

Stampa Des. Supp. ☐ Inventario ☒ Lotti ☐ Matricole ☒ Escludi Unità Logis.

Barcode: No/Altro

Check Disponibilita': Si

Tipo Gestione: a Fabbisogno

Commessa:

Check Condizioni: Nessuna classe

Provenienza: ☐ Interna ☒ Esterna ☐ C/Lavoro

Preferenziale: Esterna

Data Validità: --

Data Obsolescenza: --

Cod. Ric. | Listini | Saldi | Contratti | Dat. Art.

Supponiamo di aver definito nell'anagrafica del codice di ricerca una terza unità di misura HG:

CODICI ARTICOLI/SERVIZI / Interroga

Codice Traduzioni Elenco

Codice: **PROSCIUTTO** Tipo Codifica: *Interna*

Descrizione: **PROSCIUTTO** Provenienza:

Articolo: **PROSCIUTTO** **PROSCIUTTO**

Tipo Variante:

Variante:

C.C./R.:

1^U.M.Art. U.M.Cod. Oper. Parametro Barcode: *No*

KG = **HG** **X** **100,0000** **U.M. Alt.**

☐ Applica Prezzo valido per U.M. ☒ Rapporto variabile ☒ Stampa Etichette

Data Validità: - - Data Obsolescenza: - -

Contratti

Articolo

Supponiamo di aver caricato un documento di acquisto per tale articolo nel seguente modo:

DOCUMENTI DI TRASPORTO (Acquisti) / Interroga

Documento: **DDTAC** DDT di acquisto

Reg. N.: **1** / **0** Det: **15-06-2005** Es.: **2005** Confermato

N.Doc.: **1** / Det: **15-06-2005**

N.Protocollo: **1** / DT

Fornitore: **BERTOLINI** BERTOLINI

Rif. Est.: **1**

Contratto: **PF** Magazzino: **PF**

Valuta: **EUR** Cambio: **1,000000**

Listino: **ALTER** C.C./R.: **ALTER** Commessa:

Riga	Articolo	Descrizione	U.M.	Quantita'	Prezzo Unitario	Ev.	Lotti/Ubic.
10	FANTA	FANTA	BOT	24,000	0,00000	☐	☐
20	PROSCIUTTO	PROSCIUTTO	HG	600,000	0,00000	☐	☐

MOVIMENTI LOTTI E UBICAZIONI / Interroga

Magazzino	Esistenza	Riservato	Lotto	Ubicazione	U.M.	Quantita'
PF	Aumenta	Invariato	PROSCIUTTO		KG	5,600

Abbiamo modificato il rapporto con la prima unità di misura, invece di 6 abbiamo inserito 5,6

Nel bottone lotti/ubicazioni abbiamo inserito invece di 6 Kg, 5,6 kg

Riga Sconti / Maggiorazioni di Riga

20 0,00 0,00 0,00 +

Q.tà 1^ UM **KG** **5,600**

Totale esistenza: **5,600**

Totale riservato: **0,000**

Come vediamo dall'immagine sopra, l'operatore è intervenuto manualmente sulla modifica della quantità 1^unità di misura portando da 6 Kg a 5,6 Kg, di conseguenza nel bottone lotti/ubicazioni è stata movimentata una quantità pari a 5,6 kg e non 6Kg.

Vediamo il risultato della procedura di conversione sul seguente documento:

GESTIONE CONVERSIONI

Cod.Release: Release: Num.Aggiorn.: Modulo: ☐ Include eseguite

	Release	N.Aggi.	Ordine	Conversione	Obbl.	Ripet.	Eseguita	Codice R
☒	5.0		00002	AGGIORNA TABELLA STRUCONF - STRUTTURA CONFEZIONI	N	N	N	20050501

ad hoc ENTERPRISE

Confermi richiesta ?

Seleziona Tutto
Deseleziona Tutto

Messaggio:

C20050616.144800 - Blocco note

File Modifica Formato Visualizza ?

```

C20050616.144800.LOG - Log conversioni ad hoc ENTERPRISE Rel. 5.0

[ Inizio operazioni: 16-06-2005   ore: 14:48:08   ]
=====
-----
[ 20050500--C0019|00002 - Procedura: GSCV_BCT ]
[ AGGIORNA TABELLA STRUCONF - STRUTTURA CONFEZIONI ]
-----
- Aggiornamento tabella Struttura Confezioni STRUCONF
  terminata con successo
=====
[ Fine operazioni: 16-06-2005   ore: 14:48:08   ]

```

Nell'anagrafica otteniamo:

ARTICOLI / Interroga

Articolo: **Tecniche** Commerciali Produzione Note Elenco

Codice: **ACQUA TONICA** Descrizione: **ACQUA TONICA**

1^a U.M.: **LTR** 2^a U.M.: **CL**

Peso Netto: **0,000** in Kg. Peso Netto: **0,000** in Kg.

Peso Lordo: **0,000** in Kg. Peso Lordo: **0,000** in Kg.

Lunghezza: **6,0** Lunghezza: **24,0**

Larghezza: **6,0** Larghezza: **24,0**

Altezza: **6,0** = **216,000** () Altezza: **24,0** = **13824,000** ()

Volume: in () Volume: in ()

Materiale: Conai: **Prodotto** Materiale: Conai: **Prodotto**

Imballo: ☐ A Rendere ☐ Cauzione Imballo: ☐ A Rendere ☐ Cauzione

Confezioni: **Conf.1UM** Confezioni: **Conf.2UM**

STRUTTURA CONFEZIONE / Interroga

Tipo C.	Pred.	Pezzi	Scarto	Inizio legame	Fine legame
CAS	☒	6	0	--	--
	☐	0	0	--	--

Tipo C.	Pred.	Pezzi	Scarto	Inizio legame	Fine legame
CAS	☒	24	0	--	--
	☐				

nell'anagrafica del codice di ricerca troviamo:

CODICI ARTICOLI/SERVIZI / Interroga

Codice Traduzioni Elenco

Codice: **ACQUA TONICA** Tipo Codifica: *Interna*

Descrizione: **ACQUA TONICA** Provenienza:

Articolo: **ACQUA TONICA** **ACQUA TONICA**

Tipo Variante:

Variante:

C.C./R.:

1ª U.M. Art. U.M. Cod. Oper. Parametro

LTR = **DL** **X** **10,0000**

☐ Applica Prezzo valido per U.M. ☐ Imballo

☐ Rapporto variabile

Barcode: *No* ☒ Stampa Etichette


Confez.

STRUTTURA CONFEZIONE / Interroga

Tipo C.	Pred.	Pezzi	Scarto	Inizio legame	Fine legame
► CAS	☒	12	0	- -	- -

Questa procedura di conversione risulta non obbligatoria, in quanto l'operatore può definire manualmente nelle rispettive anagrafiche la struttura della confezione; la procedura risulta inoltre non ripetibile.

ATTENZIONE: Resta comunque l'onere all'operatore di definire la struttura dei colli.



13. Codice Release 20040500 - 00184

Procedura di conversione GSCV_BCO

Tale procedura di conversione aggiorna la quantità evasa nella tabella AVA_MAT (lista materiali dichiarazione produzione), nel caso in cui il materiale sia movimentato con unità di misura diversa da quella principale.

Alla fine della conversione la procedura rilascia la stampa delle modifiche apportate.

TABELLA CONVERSIONI / Interroga

Pag.1 Elenco

Cod. Release: **20050500--C0017** Release: **5.0**

Descrizione: **Fast Patch 5.0**

Ordine	Programma	Descrizione conversione	Eseguita .. il .. da
000001	GSCV_BCO	5.0 - AGGIORNA QUANTITA' EVASA DEI MATERIALI DELLA TABELLA	☐ - -

Messaggio

☒ Abilitata
☐ Ripetibile
☒ Obbligatoria

Fig1.1 Tabella Conversioni

GESTIONE CONVERSIONI


Cod. Release: Release: Num. Aggiorn.: Modulo: ☐ Include eseguite 

Release	N. Agg.	Ordine	Conversione	Obbl.	Ripet.	Eseguita	Codice R
5.0		00001	5.0 - AGGIORNA QUANTITA' EVASA DEI MATERIALI DELLA TABELLA	S	N	N	2005050

Seleziona Tutto
Deseleziona Tutto

Messaggio:



14. GSCV_BBL- 4.0 - Aggiornamento TIP_DOCU.TDCONASS (Scritture di Assestamento)

Procedura di conversione che consente l'aggiornamento del campo TDCONASS a 'N' nelle causali documento fattura e nota di credito che importano DDT.

15. Codice Release 20040500 – 00033

Procedura di conversione GSCV_BBN

Tale procedura rinomina i file mettendo un "_" al posto degli spazi bianchi e in particolare per i files .irp va a cambiare sul database i riferimenti nella tabella delle query mettendo i nuovi nomi.

```

doc\DATI_ESTERNI\causali_inps_200204.txt
doc\DATI_ESTERNI\CodTributo_010704.txt
doc\DATI_ESTERNI\SedINAIL_230204.TXT
info\Doc\gruppi info.txt
info\Doc\regole info.txt
irdr\report\Analisi Acquisti - Fornitore Articolo UM e Mese.irp
irdr\report\Analisi Acquisti - Fornitore e Articolo.irp
irdr\report\Analisi Acquisti - Fornitore Gruppo Merc e Mese.irp
irdr\report\Analisi Acquisti - Fornitore Pagamento e Bimestre.irp
irdr\report\Analisi Acquisti - Fornitore.irp
irdr\report\Analisi Acquisti - Gruppo Merc Cat Omo Articolo e Mese.irp
irdr\report\Analisi Acquisti - Reso Fornitore Gruppo Merc Articolo e Mese.irp
irdr\report\Analisi Acquisti - Zona Articolo e Mese.irp
irdr\report\Analisi Contabilità Analitica - Centro e Voce.irp
irdr\report\Analisi Contabilità Analitica - Centro.irp

```

irdr\report\Analisi Contabilità Analitica - Commessa e Centro.irdp
irdr\report\Analisi Contabilità Analitica - Commessa e Voce.irdp
irdr\report\Analisi Contabilità Analitica - Commessa.irdp
irdr\report\Analisi Contabilità Analitica - Voce.irdp
irdr\report\Analisi della Produttività - Articolo.irdp
irdr\report\Analisi della Produttività - Attività e Causale.irdp
irdr\report\Analisi della Produttività - Attività.irdp
irdr\report\Analisi della Produttività - Famiglia.irdp
irdr\report\Analisi della Produttività - Gruppo Merc.irdp
irdr\report\Analisi della Produttività - Macchina e Attività.irdp
irdr\report\Analisi della Produttività - Macchina.irdp
irdr\report\Analisi della Produttività - Operatore e Attività.irdp
irdr\report\Analisi della Produttività - Operatore ODL e Articolo.irdp
irdr\report\Analisi della Produttività - Operatore.irdp
irdr\report\Analisi della Produttività - Reparto e Attività.irdp
irdr\report\Analisi della Produttività - Reparto.irdp
irdr\report\Analisi della Qualità - PPM Articolo.irdp
irdr\report\Analisi della Qualità - PPM Macchina.irdp
irdr\report\Analisi della Qualità - PPM Operatore e Articolo.irdp
irdr\report\Analisi della Qualità - PPM Reparto.irdp
irdr\report\Analisi Impegnato - Cliente Famiglia e Articolo.irdp
irdr\report\Analisi Impegnato - Cliente Gruppo Merc e Articolo.irdp
irdr\report\Analisi Impegnato - Cliente Zona e Articolo.irdp
irdr\report\Analisi Movimenti di Magazzino - Categoria Analitica e Articolo.irdp
irdr\report\Analisi Movimenti di Magazzino - Famiglia e Articolo.irdp
irdr\report\Analisi Movimenti di Magazzino - Gruppo Merc e Articolo.irdp
irdr\report\Analisi Ordinato - Fornitore Famiglia e Articolo.irdp
irdr\report\Analisi Ordinato - Fornitore Gruppo Merc e Articolo.irdp
irdr\report\Analisi Ordinato - Fornitore Zona e Articolo.irdp
irdr\report\Analisi Vendite - Agente Cliente Zona e Mese.irdp
irdr\report\Analisi Vendite - Agente e Mese.irdp
irdr\report\Analisi Vendite - Agente Mese e UM.irdp
irdr\report\Analisi Vendite - Cliente Articolo UM e Mese.irdp
irdr\report\Analisi Vendite - Cliente e Articolo.irdp
irdr\report\Analisi Vendite - Cliente Gruppo Merc e Mese.irdp
irdr\report\Analisi Vendite - Cliente Pagamento e Bimestre.irdp
irdr\report\Analisi Vendite - Cliente.irdp
irdr\report\Analisi Vendite - Gruppo Merc Cat Omo Articolo e Mese.irdp
irdr\report\Analisi Vendite - Reso Cliente Gruppo Merc Articolo e Mese.irdp
irdr\report\Analisi Vendite - Zona Articolo e Mese.irdp
jbsh\Doc\GESTIONI CONTABILITA'.TXT
jbsh\Doc\GESTIONI INFOBUSINESS.txt
jbsh\Doc\GESTIONI MAGAZZINO.TXT
jbsh\Doc\GESTIONI PRODUZIONE.txt
stat\doc\Note per l'importazione Statistiche.pdf

16. Codice Release 20040500 – 00188

Procedura di conversione – Aggiorna ANFLGCPZ su Conti e AGFLGPZ su Agenti.

GESTIONE CONVERSIONI

Cod.Release: Release: Modulo: ☐ Include eseguite

Num.Aggiorn.:

	Release	N.Aggr.	Ordine	Conversione	Obbl.	Ripet.	Eseguita	Codice Ri
☒	5.0		00001	AGGIORNA ANFLGCPZ (CONTI) e AGFLGCPZ (AGFLGCPZ)	S	N	N	20050501
☒	5.0		00001	AGGIORNA CAMPO MVCODAG2 (DOC_MAST)	N	S	N	20050501

ad hoc ENTERPRISE

Confermi richiesta ?

Seleziona Tutto
Deseleziona Tutto

Messaggio:

C20050506.174409 - Blocco note

File Modifica Formato Visualizza ?

C20050506.174409.LOG - Log conversioni ad hoc ENTERPRISE Rel. 5.0

[Inizio operazioni: 06-05-2005 ore: 17:44:10]

=====

[20050500--C0015|00001 - Procedura: GSCVAB02]
[AGGIORNA ANFLGCPZ (CONTI) e AGFLGCPZ (AGFLGCPZ)]

=====

Aggiornamento campo ANFLGCPZ tabella CONTI avvenuto correttamente.
Aggiornamento campo AGFLGCPZ tabella AGENTI avvenuto correttamente.
Aggiornamento campo MGMAGWEB tabella MAGAZZINI avvenuto correttamente.

=====

[Fine operazioni: 06-05-2005 ore: 17:44:12]

La procedura di conversione, obbligatoria e non ripetibile, valorizza ad 'S' i flags nelle anagrafiche clienti, fornitori, agente che hanno valorizzato il campo Codice Fiscale e/o Partita Iva.

Risultato procedura di conversione sull'anagrafica Clienti/Fornitori:

CLIENTI / Interroga

Anagrafici | Contabili | Vendite | Pagamenti | Rischio | Sedi | Note | Elenco

Codice: **CED INTERDATA** Ced Interdata Spa (Lettera d'intenti)

Indirizzo: Via Veneto, 223

CAP - Località: 19100 La Spezia Prov.: SP

Nazione: ITA Italia IT

Cod. Fiscale: Partita IVA: **00983383291** → **Cliente con partita iva valorizzata**

☐ Persona Fisica

Cognome: Nome:

Nato a: Prov.: Il: -- ☒ Maschio ☐ Femmina

Comunicazioni

Telefono: Cellulare:

TeleFax: E-mail: olivia.bassignani@zucchetti.it

Internet WEB:

Corporate Portal: ☒ Pubblica su WEB → **La procedura di conversione trovando la partita iva valorizzata attiva il flag Pubblica su WEB**

Processi Documentali: ☒ Stampa ☒ E-mail ☐ Fax ☐ Corporate Portal ☐ Net-Folder ☐ PostaLite

Data Validità: -- Data Obsolescenza: --

N.B. L'attivazione del flag 'Pubblica su Web' viene eseguita dalla procedura di conversione in funzione della presenza di codice fiscale o di partita iva.

FORNITORI / Interroga

Anagrafici Contabili Acquisti Pagamenti Sedi Qualita' Note Elenco

Codice: **TIM** Telecom It. Mobile Spa (Modello)

Indirizzo: **Piazza V. Veneto, 675** Tipo: **Generico**

CAP - Localita': **00100** **Milano** Prov.: **MI**

Nazione: **ITA** **Italia** **IT**

Cod. Fiscale: **FRNTZN78D45879F** → **Fornitore con codice fiscale valorizzato**

Partita IVA:

☐ Persona Fisica

Cognome: Nome:

Nato a: Prov.: II: **- -** ☒ Maschio ☐ Femmina

Comunicazioni

Telefono: Cellulare:

TeleFax: E-Mail:

Internet WEB:

Corporate Portal: ☒ **Pubblica su WEB** **La procedura di conversione trovando codice fiscale ha valorizzato il flag Pubblica su WEB**

Processi Documentali: ☐ Stampa ☐ E-mail ☐ Fax ☐ Corporate Portal ☐ Net-Folder ☐ PostaLite

Data Validità: **- -** Data Obsolescenza: **- -**

Una volta attivato il flag 'Pubblica su WEB' l'anagrafica clienti/fornitori viene pubblicata con esito positivo indipendentemente dalla valorizzazione del codice fiscale e/o partita iva.

Risultato procedura di conversione sull'anagrafica Agenti:

AGENTI / Interroga

Pag.1 Elenco

Codice: 00002 Fastini Stefano

Indirizzo: Via Bignolo, 455 ☒ Pubblica su WEB ☐ Invio Documenti a Corporate Portal

CAP - Località: 54011 Aulla Prov.: MS

Codice Fiscale: FSTSTF50D629S Telefono:

Categoria Prowigioni: AGE4 Gruppo agenti fascia 0-0-100

Codice ENASARCO: 70809010 Tipo: Agente

Capo Area:

Rif.Fornitore: FASTSTE Fastini Stefano (RD30, Agente)

Caratteristiche Agente

☒ Fondo Previdenza ☒ Monomandatario ☒ Emette Fattura
☐ Fondo Assistenza ☐ Plurimandatario ☐ Emette Ricevuta
☐ Nessun Contributo ☒ Soggetto a F.I.R.R.

% Ritenuta IRPEF 18,50 % Imponibile 50,00

Data iscrizione: - - Data cessazione: - -

Data Validità: 06-09-1998 Data Obsolescenza: - -

La procedura di conversione ha attivato il flag Pubblica su Web trovando il codice fiscale valorizzato

Risultato anagrafica agente dopo procedura di conversione

Una volta attivato il flag 'Pubblica su WEB' l'anagrafica clienti/fornitori viene pubblicata con esito positivo indipendentemente dalla valorizzazione del codice fiscale e/o partita iva.

Risultato procedura di conversione sull'anagrafica Magazzini:

Una volta eseguita la procedura di conversione l'anagrafica magazzini avrà valorizzata la combo 'WEB'.

MAGAZZINI / Interroga

Dati Gestionali Sede Elenco

Codice:

☒ Magazzino Fiscale
☒ Gestione Ubicazioni
☒ Nettificabile

WEB: *Pubblica su WEB (magazzino + saldi)* ▼

Tipo: *Normale* ▼

Magazzini di Raggruppamento

Fiscale:

Logistico:

Data Validità: Data Obsolescenza:

La procedura di conversione trovando il flag attivo valorizza tale combo con 'Pubblica su WEB (magazzino + saldi)'

Nell'anagrafica magazzini è quindi possibile stabilire di pubblicare solo i magazzini senza pubblicare i saldi degli articoli con l'intento di poter pubblicare anche magazzini di comodo, senza dare visibilità della disponibilità di tali magazzini, a tal proposito il flag Web è stato trasformato in una combo:

WEB: *Non pubblicare* ▼

Pubblica su WEB (magazzino + saldi)
Pubblica su WEB (solo magazzino)
Non pubblicare

1) Procedura di conversione Aggiorna campo MVCODAG2

16. Codice Release 20040500 – 00224

Procedura di conversione 'GSCV_BCS' - Eliminazione campo GESTGUID dalla tabella PNTSDETT

La procedura di conversione GSCV_BCS, ripetibile e non obbligatoria, è necessaria allo scopo di eliminare il campo GESTGUID dalla tabella PNTSDETT, che causava un disallineamento effettuando l'elaborazione della funzione "Analisi struttura storico".

TABELLA CONVERSIONI / Modifica

Pag.1 | Elenco

Cod. Release: 20050500--C0023 Release: 5.0

Descrizione: Elimina GESTGUID

Ordine	Programma	Descrizione conversione	Eseguita .. il .. da
00001	GSCV_BCS	5.0 - ELIMINA CAMPO GESTGUID DA PNTSDETT	

Messaggio

☒ Abilitata
☒ Ripetibile
☐ Obbligatoria

ANALISI STRUTTURA STORICO

Contabilità	Logistica	Produzione
☒ Primanota Master	☒ Documenti Master	☐ ODP/ODL Master
☒ Primanota Detail	☒ Documenti Detail	☐ ODL Detail Materiali
☒ Primanota IVA	☒ Documenti - Scadenze	☐ ODL Detail Cicli
☒ Partite	☒ Mov.Magazzino (Master)	☐ ODL Detail Risorse
☒ Movimenti Analitica	☒ Mov.Magazzino (Detail)	☐ ODL Detail Ass.Fasi
☒ Scadenze Diverse	☒ Mov.Lotti/Ubic.	☐ Dich.Produzione
	☒ Anagrafica Lotti	

Tipo: 

Tabella	Campo	Note
PNT_MAST	-----	0 Campi da verificare
PNTSMAST	-----	0 Campi da verificare
PNT_DETT	-----	0 Campi da verificare
PNTSDETT	GESTGUID	Non presente nell'archivio in linea
PNTSDETT	-----	1 Campi da verificare
PNT_IVA	-----	0 Campi da verificare
PNTSIVA	-----	0 Campi da verificare
PAR_TITE	-----	0 Campi da verificare
PARSTITE	-----	0 Campi da verificare
MOVICOST	-----	0 Campi da verificare
MOVISCOST	-----	0 Campi da verificare
SCA_VARI	-----	0 Campi da verificare

 Esci

Prima di eseguire la procedura di conversione GSCV_BCS, la tabella del database PNTSDETT accoglie il campo GESTGUID.

Table Properties - DEMOPNTSDETT

General

 Name: DEMOPNTSDETT [Permissions...](#)

Owner: dbo

Create date: 21/09/2004 17.17.02



Filegroup: PRIMARY

Rows: 0

Columns:

Key	ID	Name	Data Type	Size(...)	Nulls	Default
		PNFINCOM	datetime	8	☒	
		PNCODBUN	char	3	☒	
		PNIMPIND	decimal	9(18,4)	☒	(0)
		PNFLSMNS	char	1	☒	
		PNORIGS2	char	1	☒	
		cpccchk	char	10	☒	
		GESTGUID	char	14	☒	

OK Annulla Applica ?



Vediamo come si presenta il file di log che si stampa successivamente l'esito positivo dell'esecuzione della procedura di conversione.

C20050610.125118.LOG - Log conversioni ad hoc ENTERPRISE Rel. 5.0

[Inizio operazioni: 10-06-2005 Ore: 12:51:44]


[20050500--C0023|00001 - Procedura: GSCV_BCS]

[5.0 - ELIMINA CAMPO GESTGUID DA PNTSDETT]


Eliminazione del campo GESTGUID della tabella PNTSDETT completato con successo.

[Fine operazioni: 10-06-2005 Ore: 12:51:44]

Successivamente l'esecuzione della conversione, vediamo ora come si presenta sul database la tabella PNTSDETT.



Il campo GESTGUID non risulta più presente e provando a lanciare la funzione di 'Analisi struttura storico' sarà possibile notare che non verrà rilevata la presenza di campi disallineati.




```
C20050620.164313 - Blocco note
File Modifica Formato Visualizza ?
C20050620.164313.LOG - Log conversioni ad hoc ENTERPRISE Rel. 5.0

[ Inizio operazioni: 20-06-2005 ore: 16:43:14 ]
=====

[ 20050500--C0018|00001 - Procedura: GSCV_BCQ ]
[ 5.0 - MODIFICA CHIAVE PRIMARIA TABELLA RESOCONTI ]
=====
Modificata la chiave della tabella RESOCONT - Resoconti procedure import - completato
con successo.
=====
[ Fine operazioni: 20-06-2005 ore: 16:43:14 ]
```


18. Codice Release 20050600 – 00000

Procedura di conversione GSCV_BD7



Tale procedura di conversione, obbligatoria e ripetibile, permette l'associazione degli attributi e l'aggiornamento della tabella Dettaglio Listino.

Tale procedura di conversione crea in automatico due listini che gestiscono promozioni:

- CONTV per il ciclo vendite
- CONTA per il ciclo acquisti

Con tale aggiornamento i contratti, stipulati prima di tale conversione, vengono riportati all'interno dell'anagrafica listini, nell'elenco listini associati alla promozione del listino CONTV, per i contratti del ciclo vendite, del listino CONTA per i contratti del ciclo acquisti. Inoltre, tali contratti vengono generati con tipo listino 'listino prezzi e sconti', mentre i contratti per gruppo merceologico vengono creati con tipo listino 'listino sconti'.

Vediamo di seguito l'immagine del listino CONTV del ciclo vendite dopo aver eseguito correttamente la procedura di conversione:

ANAGRAFICA LISTINI / Modifica

Listini Traduzioni Elenco

Codice Listino: CONTV Listino per promozioni- ex con

Valuta: EUR Euro, moneta emu

Data Cambio: 22-09-2005 Cambio: 1 0,00 %

Tipo Listino: Listino Prezzi e Sconti Priorità: 1

Ciclo Listino: Vendite

☐ IVA Inclusa (Lordo)
☐ Scende livello per gli Sconti
☐ Listino per catalogo web
☐ Calcola su U.C.A.
☒ Gestisce promozioni
☐ Tipo statistico
☐ Tipo interno

LISTINI ASSOCIATI ALLA PROMOZIONE / Modifica

Codice	Descrizione	Inizio e fine validità del legame	
00001	Contratto: 01	25-09-2002	31-12-2002
00002	Contratto: Contr. Bianchi	22-09-2005	31-12-2005
00003	Contratto: Contr. Bianchi2	22-09-2005	31-12-2005
00004	Contratto: Contr. Ced	22-09-2005	31-12-2005
00005	Contratto: Contr. Datauno	22-09-2005	31-12-2005
00006	Contratto: Contr. Datauno	22-09-2005	31-12-2005
00007	Contratto: Contr. Puccini	22-09-2005	31-12-2005
00008	Contratto: Contr. Puccini	22-09-2005	31-12-2005
00009	Contratto: Contr. Rossini	22-09-2005	31-12-2005
00010	Contratto: Contr. Rossini	22-09-2005	31-12-2005

Inizio Validità: -- Fine Validità: --

Promoz.

Nuovo

Vediamo ora l'immagine del listino CONTA del ciclo acquisti:

[illegible]

Tale procedura di conversione riporta inoltre nell'anagrafica listini gli incroci tra categoria clienti/fornitori e categoria articolo presenti nella tabella Sconti/Maggiorazioni.

La procedura crea in automatico tanti listini di tipo sconti quanti sono gli incroci presenti nella tabella Sconti/Maggiorazioni. La procedura di conversione, per le categorie sconti/maggiorazioni, crea in automatico un listino di tipo vendite per i clienti e un listino di tipo acquisti per i fornitori.

Per quanto riguarda la definizione degli attributi tale procedura di conversione crea in automatico, nella cartella attributi della tabella Dettaglio Listino, una struttura gerarchica che comprende modelli, gruppi di famiglie e famiglie di attributi. Se, prima di effettuare la conversione, sono già presenti dei modelli attributi, la procedura in automatico aggiunge al dettaglio modelli i nuovi attributi.

La procedura crea in automatico due modelli attribuiti:

- ART_ICOL
- CONTI

Una volta creati i modelli attribuiti, la procedura li associa agli articoli/clienti/fornitori.

La gestione ART_ICOL, seguendo la struttura gerarchica, si suddivide in un unico gruppo di attributi, il gruppo ZZAUTOART, che presenta a sua volta sei tipi di famiglie attributi come la categoria sconti/maggiorazioni, la classe di ricarica, la categoria provvigioni, la famiglia articolo, la marca e il gruppo merceologico.

La gestione CONTI, invece, si suddivide in due gruppi di attributi, i gruppi ZZAUTOCLI e ZZAUTOFOR. Tali gruppi presentano tre tipi di famiglie attributi come la categoria sconti/maggiorazioni, la categoria commerciale e la zona di appartenenza.

Vediamo di seguito un esempio:

DETTAGLIO LISTINO (Vendite)

Listino **Attributi** Elenco

Modello	Gruppo	Famiglia	Valore Attributo	Priorità
ART_ICOL	ZZAUTOART	ZZCLA_RICA		☐
CONTI	ZZAUTOFOR	ZZCATCSCH		☐
ART_ICOL	ZZAUTOART	ZZCAT_SCM		☐
ART_ICOL	ZZAUTOART	ZZGRUMERI		☐
CONTI	ZZAUTOCLI	ZZZONE		☐
CONTI	ZZAUTOCLI	ZZCATECOM		☐
ART_ICOL	ZZAUTOART	ZZMARCHI		☐
ART_ICOL	ZZAUTOART	ZZFAM_ARTI		☐


Descrizione valore:

19. Codice Release 20050600 – 00000

Procedura di conversione GSCV_BCZ

Ordine	Programma	Descrizione conversione	Eseguita .. il .. da
00006	GSCV_BCZ	Aggiornamento tabella SALDILOT (Saldi Lotti Ubicazioni)	☐ - -





Tale procedura di conversione, obbligatoria e non ripetibile, popola la nuova tabella Saldi Lotti/Ubicazioni.

SALDI LOTTI/UBICAZIONI / Interroga

Pag.1 Elenco

Magazzino: LU MAGAZZINO DI LUCCA

Ubicazione:

Articolo: LATTE PARMALAT LATTE PARMALAT

Variante:

Lotto: LATTE PARMALAT

Saldi in Linea		Saldi fuori Linea	
Esistenza:	10,000	di cui:	0,000
Riservato:	0,000	di cui:	0,000
Disponibilità:	10,000		

Tale conversione, assieme alla tabella Saldi Lotti/Ubicazioni, crea anche la relativa stampa in cui l'utente ha la possibilità di filtrare per magazzino, ubicazione, intervallo di codice articolo, lotto, intervallo di data creazione lotto e sullo stato del lotto.

STAMPA SALDI LOTTI/UBICAZIONI

Magazzino: LU MAGAZZINO DI LUCCA

Ubicazione:

Da Articolo: LATTE PARMALAT

Descrizione: LATTE PARMALAT

Ad Articolo: LATTE PARMALAT

Descrizione: LATTE PARMALAT

Codice Lotto:

Data di Stampa: 19-07-2005

Da data Creaz.: - - **A data Creaz.:** - - **Status:** Disponibile

Tipo di Stampa: Stampa Standard

Stampa **Esci**

Saldi Lotti/Ubicazioni

Selezioni Da Articolo : LATTE PARMALAT
 Variante :
 A Articolo : LATTE PARMALAT
 Variante :


Magazzino : LU
 Ubicazione :
 Lotto :

Data di Stampa :19-07-2005
 Da Creaz.Lotto : - -
 A Creaz.Lotto : - -

Articolo	Variante	Lotto	Stato	Magazzino	Ubicazione
LATTE PARMALAT		LATTE P ARMALT	Disponibile	LU	
LATTE PARMALAT					
		Descrizione saldo	Saldo in Linea	Saldo fuori Linea	
		Esistenza	10,000	di cui	
		Riservato		di cui	
		Disponibilità	10,000		

Tale procedura di conversione, con l'aggiunta della tabella Saldi Lotti/Ubicazioni, influenza direttamente la ricostruzione saldi articoli.

La procedura offre all'utente la possibilità di decidere, in fase di ricostruzione, se aggiornare o meno i saldi lotti/ubicazioni.



Inoltre, dopo tale conversione, la procedura è in grado di determinare lo stato del lotto in automatico. Se la disponibilità del lotto, nell'archivio Saldi Lotti/Ubicazioni, è a zero il lotto passa automaticamente in stato esaurito.

The screenshot shows a software window titled "ANAGRAFICA LOTTI / Interroga". It has a tabbed interface with "Pag.1" and "Elenco" tabs. The "Elenco" tab is active, displaying a form for entering lot data. The form includes the following fields:

- Codice Lotto:** A text box containing "LATTE PARMALAT 2".
- Articolo:** A text box containing "LATTE PARMALAT".
- Tipo Variante:** A text box.
- Variante:** A text box.
- Commessa/ODL:** A text box.
- Fornitore:** A text box.
- Rif. Lotto Fornitore:** A text box.
- Data Creazione:** A date box containing "19-07-2005".
- Data Scadenza:** A date box containing "31-07-2005".
- Status:** A dropdown menu with the value "Esaurito" selected.

Below the form is a large, empty list area with a vertical scrollbar on the right side.

A seguito della tabella Saldi Lotti/Ubicazioni è stato inserito un flag nell'Eliminazione Movimenti di magazzino (Magazzino/Servizi – Rettifiche inventariali – Eliminazione movimenti di magazzino) che consente all'utente di controllare o meno la disponibilità lotti/ubicazioni.

Vediamo di seguito un esempio:

Supponiamo di avere un articolo gestito a lotti LATTE PARMALAT, un magazzino gestito ad ubicazioni AU. Supponiamo di rilevare alla fine dell'anno una rettifica per tale articolo + lotto di 2 pezzi.

decidere se controllare o meno la disponibilità su lotto/ubicazione, onde evitare di portare un lotto in negativo. Nel nostro esempio, attivando il flag e selezionando il codice rilevazione, la procedura avverte l'utente con i seguenti messaggi:

ELIMINAZIONE MOVIMENTI DI MAGAZZINO

Rilevazione: 31/12/2005 del: 31-12-2005

☐ Elimina dati rilevati

☒ Disponibilità Lotti/Ubicazioni

Ok Esci

Eliminazione movimenti di magazzino

Questa operazione eliminerà i movimenti di magazzino generati dal dato rilevato selezionato!
Si desidera proseguire?

Sì No

Se l'utente risponde Sì, il messaggio successivo sarà:

ad hoc ENTERPRISE

Sono presenti Articoli/Lotti con disponibilità negativa.
Confermi Ugualmente?

Sì No

A questo punto Spetta all'utente decidere se confermare ugualmente.

A. Se decide di confermare, la procedura gli propone una stampa in cui vengono elencati gli articoli con disponibilità negativa su lotto/ubicazione ed il movimento di rettifica positivo viene eliminato portando ad un'esistenza di - 2.

Vediamo l'esempio di stampa:

Stampa Articoli /Lotti con disponibilità negativa

Articolo	Variante	Lotto	Magazzino	Ubicazione	Esistenza	Riservato	Disponibilità
LATTE PARMALAT		LATTE PARMALAT	AU	F12SC5P18	-2,000		-2,000

Dopo la ricostruzione saldi, attivando il flag 'Aggiorna Saldi Lotti/Ubicazioni', nei saldi per ubicazione l'utente troverà:

SALDI LOTTI/UBICAZIONI / Interroga

Pag.1 Elenco

Magazzino: AU Aulla

Ubicazione: FI2SC5PI8 Fila 2 Scaffale 5 Piano 8

Articolo: LATTE PARMALAT LATTE PARMALAT

Variante:

Lotto: LATTE PARMALAT

Saldi in Linea		Saldi fuori Linea	
Esistenza:	-2,000	di cui:	0,000
Riservato:	0,000	di cui:	0,000
Disponibilità:	-2,000		

B. Se l'utente decide di non confermare, la procedura propone il seguente messaggio:



Successivamente a questo messaggio, la procedura propone una stampa in cui vengono elencati gli articoli con disponibilità negativa su lotto/ubicazione ed il movimento di rettifica positivo non viene eliminato.

Vediamo l'esempio di stampa:

Stampa Articoli /Lotti con disponibilità negativa

Articolo	Variante	Lotto	Magazzino	Ubicazione	Esistenza	Riservato	Disponibilità
LATTE PARMALAT		LATTE PARMALAT	AU	FI2SC5PI8	-2,000		-2,000

Dopo la ricostruzione saldi, attivando il flag 'Aggiorna Saldi Lotti/Ubicazioni', nei saldi per ubicazione l'utente troverà:

SALDI LOTTI/UBICAZIONI / Interroga

Pag.1 Elenco

Magazzino: AU Aulla

Ubicazione: FI2SC5PI8 Fila 2 Scaffale 5 Piano 8

Articolo: LATTE PARMALAT LATTE PARMALAT

Variante:

Lotto: LATTE PARMALAT


Saldi in Linea		Saldi fuori Linea	
Esistenza:	0,000	di cui:	0,000
Riservato:	0,000	di cui:	0,000
Disponibilità:	0,000		



20. Codice Release 20050500 – C0024

Procedura di conversione GSCV_BCP

La procedura di conversione, GSCV_BCP, obbligatoria e non ripetibile, permette di aggiornare le maschere dei Saldi cespiti, Movimenti cespiti, Anagrafiche Cespiti, valorizzando i nuovi campi introdotti con l'intervento.

In particolare, la procedura di conversione, laddove trovi un dato fiscale valorizzato a livello di movimento cespiti, riporta nel corrispondente campo civile il relativo importo, effettuando anche il relativo aggiornamento dei saldi.





Rientrando nella tabella conversioni possiamo vedere come la procedura ci informi che la conversione è stata effettuata, attivando il flag "Eseguita" e inserendo la data di conversione.

Esempio di gestione della procedura di conversione

Supponiamo di aver effettuato in data 01.01.02 la registrazione del seguente movimento di acquisto, relativo al cespite CATEGORIA00001:

MOVIMENTI CESPITI / Carica

Movimento: **Elenco**

Reg.N.: **35** / **2002** Del: **01-01-2002** Doc.N.: **0** / Del: **- -** B.U.: **DIR**

Causale: **ACQCE** **Acquisto iniziale Cespite** Data Primo Utilizzo: **01-01-2002** Compet.: **2002**

Descrizione: _____

Fornitore: **BERTOLINI** **BERTOLINI** Valuta: **EUR** Cambio: **1,000000**

Cespite: **CATEGORIA00001** **CATEGORIA00001** Status: **Confermato**

Importo Vendita: **0,00**

Valore del bene e variazioni

Incrementi di Valore: **10.000,00**

Oneri e Spese: **2.000,00**

Rivalutazioni: **0,00**

Decrementi di Valore: **0,00**

Svalutazioni: **0,00**

Accantonamenti e Utilizzazioni Civili

Accantonam. Civili: **0,00** **10,00**

Utilizzazioni Civili: **0,00**

Accantonamenti e Utilizzazione fiscali

Accantonam. ordinario: **0,00** **0,00**

Utilizzazioni ordinarie: **0,00**

Accantonam. anticipato: **0,00** **0,00**

Utilizzazioni anticipate: **0,00**

Importo non Ammortizzabile e Q.Perse

Importo non Amm.le: **0,00**

Quote Perse: **0,00**

Plusvalenze e Minusvalenze

Plusvalenza: **0,00**

Minusvalenza: **0,00**

Val. Calo. **Calcola**

Dati agg.

In seguito alla procedura di conversione, il movimento cespite risulta così valorizzato:

MOVIMENTI CESPITI / Modifica

Movimento: **Elenco**

Reg.N.: **35** / **2002** Del: **01-01-2002** Doc.N.: **0** / Del: **- -** B.U.: **GEN**

Causale: **ACQCE** **Acquisto iniziale Cespite** Data Primo Utilizzo Fiscale: **01-01-2002** Compet.: **2002**

Descrizione: _____

Fornitore: **BERTOLINI** **BERTOLINI** Valuta: **EUR** Cambio: **1,000000**

Cespite: **CATEGORIA00001** **CATEGORIA00001** Status: **Confermato**

Importo Vendita: **0,00**

Valore del bene e variazioni

Incr. di Valore Civili: **10.000,00**

Incr. di Valore Fiscale: **10.000,00**

Oneri e Spese Civili: **2.000,00**

Oneri e Spese Fiscali: **2.000,00**

Rivalutazioni Civili: **0,00**

Rivalutazioni Fiscali: **0,00**

Decr. di Valore Civili: **0,00**

Decr. di Valore Fiscali: **0,00**

Svalutazioni Civili: **0,00**

Svalutazioni Fiscali: **0,00**

Accantonamenti e Utilizzazioni Civili

Accantonam. Civili: **0,00** **20,00**

Utilizzazioni Civili: **0,00**

Accantonamenti e Utilizzazione fiscali

Accantonam. ordinario: **0,00** **20,00**

Utilizzazioni ordinarie: **0,00**

Accantonam. anticipato: **0,00** **0,00**

Utilizzazioni anticipate: **0,00**

Importo non Ammortizzabile e Q.Perse

Importo non Amm.le: **0,00**

Quote Perse: **0,00**

Plusvalenze e Minusvalenze

Plus. Civile: **0,00**

Plus. Fiscale: **0,00**

Minus. Civile: **0,00**

Minus. Fiscale: **0,00**

Val. Calo.


Dati agg.

Risultano valorizzati sia un incremento di valore civile che oneri e spese civili, di uguale importo rispetto a quelli fiscali.

ATTENZIONE: dopo aver lanciato la procedura di conversione, prima di contabilizzare i movimenti cespiti è necessario apportare le opportune modifiche alle causali cespiti.

21. Procedura di conversione GSCV_BD5

Tale procedura di conversione, consente all'operatore di verificare le registrazioni contabili provenienti da contabilizzazione documenti con righe omaggio di imponibile + IVA e con contropartita di tipologia costo/ricavo che presentano delle incongruenze tra l'importo contabile e l'importo presente nel bottone centri di costo.



VERIFICA ANALITICA PER FATTURE OMAGGIO DI IMPONIBILE + IVA

Nell'elenco vengono evidenziate le registrazioni di primanota contabilizzate da fatture con righe omaggio di imponibile + iva dove l'analitica non corrisponde con la riga contabile

Data Reg.	Num.Reg.	Compet.	Ut	Prov.	N.Riga	T	Conto	Descrizione Conto	Cau:
27-09-2005	536	2005	0	N	30	G	RIC CONS IND	Ricavi per consulenze ret	EFA
27-09-2005	545	2005	0	N	30	G	COSTI CONS EST	Costi per consulenza est	RFC
28-09-2005	550	2005	0	S	40	G	OMAGGIACQUISTI	Omaggi su acquisti	RFC
27-09-2005	540	2005	0	N	50	G	OMAGGI	Omaggi passivi	EF
28-09-2005	549	2005	0	N	50	G	OMAGGI	Omaggi passivi	EF

Data Reg. - - : :     Opzioni>>

 Stampa  Docum.  Reg.Cont.  Elim.An.  Esci

Lanciando tale procedura di conversione viene aperta tale maschera, dove sono visualizzate le registrazioni contabili che potrebbero presentare delle incongruenze tra l'importo contabile e l'importo analitico.

Tramite i bottoni l'operatore ha la possibilità di:

Effettuare la stampa delle registrazioni presentate in questa maschera;

Visualizzare il documento che ha generato la registrazione contabile;

Visualizzare la registrazione contabile;

Eliminare l'analitica, in pratica svuotare il bottone centri di costo della registrazione selezionata;

Uscire dalla maschera;

Vediamo di seguito un esempio:

Prendiamo ad esame la registrazione contabile 545 del 28/09/2005, se l'operatore entra in primanota e visualizza la situazione del bottone centri di costo, trova l'incongruenza tra importo contabile e importo analitico.

CONTROPARTITE VENDITE/ACQUISTI / Modifica

Pag.1 **Elenco**

Categoria Articolo: ACC Accessori

Categoria CliFor: IT Categoria contabile Italia

Causale Documento:

Conto Ricavi: VENDITAACCESSO Vendita Accessori Italia

Omaggi su Vendite: OMAGGIVENDITE Omaggi su vendite

IVA Omaggi su Vendite: OMAGGIVENDITE Omaggi su vendite

N.C. a Clienti: VENDITAACCESSO Vendita Accessori Italia

Conto Acquisti: COSTI CONS EST Costi per consulenza esterne

Omaggi su Acquisti: COSTI CONS EST Costi per consulenza esterne

IVA Omaggi su Acquisti: COSTI CONS EST Costi per consulenza esterne

N.C. da Fornitori: COSTI CONS EST Costi per consulenza esterne

La registrazione contabile presenta un'unica riga di costo:

PRIMANOTA / Interroga

Pag.1 Elenco

Reg. N.: 545 / 0 Del: 27-09-2005 Esercizio: 2005 Valuta di Conto: EU Stato: Confermato

Causale: RFCPA Ricevimento fattura da c. passivo Note:

Doc.N.: 2 / CC Del: 27-09-2005 Prot.N.: 2 / DD

Valuta: EUR Cambio: 1,000000 Beni deperibili Importo in Valuta: 0,00 EU

Fornitore: D

Registrazioni IVA Competenza IVA: 27-09-2005 Plafond: 27-09-2005

Cod.IVA	Imponibile	Imposta	Reg.IVA	N.	%Ind.	Omagg.
20	75,00	15,00	ACQ	1	0	0
	75,00	15,00				

Pag.: Rimessa Diretta Automat.

Registrazioni Contabili

Riga	T	Conto	Descrizione	DARE	AVERE	Partite
10	F	D	D	0,00	0,00	C
20	G	IVA ACQ	IVA su Acquisti	15,00	0,00	N
30	G	COSTI CONS EST	Costi per consulenza esterne	0,00	15,00	N

MOVIMENTI DI ANALITICA / Interroga

Voce di Costo o Ricavo	Centro di C/Ricavo	Commessa	Parametro	Percent.	D/A	Importo
MAN IND	A		100,0000	50,0000	D	75,00
MAN IND	A		100,0000	50,0000	A	75,00

Voce di C/R.: Manodopera Indiretta

Centro di C/R.: A

Commessa:

Totale: D 0,00

Da primanota: 15,00



Differenza: -15,00

Calcola Auto

Competenza dal: -- Al: --

L'operatore ha due possibilità:
 Eliminare il dato analitico
 Modificare manualmente il dato analitico non corretto

Utilizzando il bottone "Elimina Analitica" la procedura azzerà il dato analitico per la riga incongruente, avvertendo l'utente con il messaggio:



Attenzione: non esiste nessun controllo sulla data di consolidamento analitica.

Vediamo nel dettaglio, dopo la cancellazione, la registrazione contabile in oggetto, il bottone centri di costo sulle righe di costo/ricavo è azzerato:

PRIMANOTA / Interroga

Pag.1 Elenco

Reg. N.: 545 / 0 Del: 27-09-2005 Esercizio: 2005 Valuta di Conto: EU Stato: Confermato

Causale: RFCPA Ricevimento fattura da c. passivo Note:

Doc. N.: 2 / CC Del: 27-09-2005 Prot. N.: 2 / DD

Valuta: EUR Cambio: 1,000000 Beni deperibili Importo in Valuta: 0,00 EU

Fornitore: D

Registrazioni IVA Competenza IVA: 27-09-2005 Plafond: 27-09-2005

Cod. IVA	Imponibile	Imposta	Reg. IVA	N.	% Ind.	Omagg.
20	75,00	15,00	ACQ	1	0	0

Pag.: Rimessa Diretta Automat.

Registrazioni Contabili

Riga	T	Conto	Descrizione	DARE	AVERE	Partite
10	F	D	D	0,00	0,00	C
20	G	IVA ACQ	IVA su Acquisti	15,00	0,00	N
30	G	COSTI CONS EST	Costi per consulenza esterne	0,00	15,00	N

MOVIMENTI DI ANALITICA / Interroga

Voce di Costo o Ricavo	Centro di C./Ricavo	Commessa	Parametro	Percent.	D/A	Importo
			0,0000	0,0000	A	0,00

Voce di C./R.: Totali: D 0,00

Centro di C./R.: Da primanota: 15,00

Commessa: Differenza: -15,00

Calcola Auto Competenza dal: Al:

Rigenerando l'analitica a questo punto troveremo congruenza tra importo contabile e importo analitico.

PRIMANOTA / Interroga

Pag.1 Elenco

Reg. N.: 545 / 0 Del: 27-09-2005 Esercizio: 2005 Valuta di Conto: EU Stato: Confermato

Causale: RFCPA Ricevimento fattura da c. passivo Note:

Doc. N.: 2 / CC Del: 27-09-2005 Prot. N.: 2 / DD

Valuta: EUR Cambio: 1,000000 Beni deperibili Importo in Valuta: 0,00 EU

Fornitore: D

Registrazioni IVA Competenza IVA: 27-09-2005 Plafond: 27-09-2005

Cod. IVA	Imponibile	Imposta	Reg. IVA	N.	% Ind.	Omagg.
20	75,00	15,00	ACQ	1	0	0
	75,00	15,00				

Pag.: Rimessa Diretta Automat.

Registrazioni Contabili

Riga	T	Conto	Descrizione	DARE	AVERE	Partite
10	F	D	D	0,00	0,00	C
20	G	IVA ACQ	IVA su Acquisti	15,00	0,00	N
30	G	COSTI CONS EST	Costi per consulenza esterne	0,00	15,00	N

MOVIMENTI DI ANALITICA / Interroga

Voce di Costo o Ricavo	Centro di C./Ricavo	Commessa	Parametro	Percent.	D/A	Importo
MAN IND	A		100,0000	25,0000	D	75,00
MAN IND	A		100,0000	25,0000	A	75,00
MAN IND	A		200,0000	50,0000	A	15,00

Voce di C./R.: Manodopera Indiretta Totali: A 15,00

Centro di C./R.: A Da primanota: 15,00

Commessa: Differenza: 0,00

Calcola Auto Competenza dal: -- Al: --

Una volta controllate le registrazioni contabili e apportate le relative modifiche uscendo dalla maschera verrà visualizzato il seguente messaggio:

ad hoc ENTERPRISE

?


E' stata eseguita 1 operazione di conversione, di cui:

- 1 terminata con successo
- nessuna terminata con anomalie


Creato log-file: C20050928.100347.LOG

- Vuoi visualizzarlo ?

Sì No



Se non esistono registrazioni contabili provenienti da contabilizzazione documenti con righe omaggio di imponibile+iva dove la contropartita per l'omaggio di iva è di tipologia costo/ricavo e non esiste congruenza tra importo contabile e importo presente nel bottone centri di costo nel log verrà visualizzato un altro log:



Attenzione: nella maschera lanciata dalla procedura di conversione sono visualizzate tutte le registrazioni contabili provenienti da contabilizzazione documenti con righe omaggio di imponibile + IVA dove la contropartita per l'omaggio di IVA è di tipologia costo/ricavo e non esiste congruenza tra importo contabile e importo presente nel bottone centri di costo. L'operatore con i mezzi messi a disposizione analizza se è il caso di cancellare il dato analitico poiché considerato errato e rigenerarlo oppure no.

22. Codice Release 20050500 – C0010

Procedura di conversione GSCV_BCI

Tale procedura di conversione verifica la presenza, all'interno dell'archivio MOVIMATR, di movimenti di magazzino di articoli gestiti a matricole orfani ed esegue la relativa cancellazione. Per movimenti orfani si intende record all'interno dell'archivio MOVIMATR che non hanno più il relativo movimento di magazzino che li ha generati.

GESTIONE CONVERSIONI

Cod.Release: Release: Num.Aggiorn.: Modulo: ☐ Include eseguite 

Release	N.Aggi.	Ordine	Conversione	Obbl.	Ripet.	Eseguita	Codice R
5.0	00001	ELIMINAZIONE MOV.MATRICOLE SENZA MOV.MAGAZZINO ASSC	S	S	N		2005050

☐ Seleziona Tutto
☒ Deseleziona Tutto

Messaggio:


ad hoc ENTERPRISE

 E' stata eseguita 1 operazione di conversione, di cui:

- 1 terminata con successo
- nessuna terminata con anomalie

Creato log-file: C20050321.113527.LOG

- Vuoi visualizzarlo ?




```
C20050321.113527 - Blocco note
File Modifica Formato Visualizza ?
C20050321.113527.LOG - Log conversioni ad hoc ENTERPRISE Rel. 5.0

[ Inizio operazioni: 21-03-2005   ore: 11:35:29   ]
=====

-----
[ 20050500--C0010|00001 - Procedura: GSCV_BCI ]
[ ELIMINAZIONE MOV.MATRICOLE SENZA MOV.MAGAZZINO ASSOCIATO ]
-----
Eliminazione Movimenti Matricole senza Mov.Magazzino avvenuto correttamente

=====
[ Fine operazioni: 21-03-2005   ore: 11:35:29   ]
```

Se il modulo delle matricole, risulta non attivato o attivato/disattivato, il log che viene visualizzato all'utente se viene eseguita correttamente tale procedura di conversione è il seguente:



```
C20050321.140635 - Blocco note
File Modifica Formato Visualizza ?
C20050321.140635.LOG - Log conversioni ad hoc ENTERPRISE Rel. 5.0

[ Inizio operazioni: 21-03-2005 ore: 14:06:35 ]
=====

[ 20050500--C0010|00001 - Procedura: GSCV_BCI ]
[ ELIMINAZIONE MOV.MATRICOLE SENZA MOV.MAGAZZINO ASSOCIATO ]
=====
Non attiva gestione Matricole. Procedura terminata correttamente
=====
[ Fine operazioni: 21-03-2005 ore: 14:06:36 ]
```

23. Codice Release 20050500 – C0031

Procedura di conversione GSCV_BDG

Tale procedura di conversione aggiorna il campo TIP_DOCUTDPRODOC di tutte le causali documento aventi ciclo vendite e tipologia documento ricevuto oppure ciclo acquisti e tipologia documento emesso. Con tale procedura di conversione, la generazione ordini a fornitori da PDA o dal conto lavoro in presenza di causale con serie, aggiorna la numerazione già presente dovuta ad ordini dal ciclo acquisti effettuati con stessa causale.

TABELLA CONVERSIONI / Interroga

Pag.1 Elenco

Cod. Release: **20050500..C0031** Release: **5.0**

Descrizione: **Fast Patch 5.0**

Ordine	Programma	Descrizione conversione	Eseguita .. il .. da
00001	GSCV_BDG	AGGIORNAMENTO TDPRODOC TABELLA TIP_DOCU	☐ - -

Messaggio

☒ Abilitata
☒ Ripetibile
☒ Obbligatoria

GESTIONE CONVERSIONI

Cod. Release: Release: Num. Aggiorn.: Modulo: ☐ Include eseguite 

Release	N. Agg.	Ordine	Conversione	Obbl.	Ripet.	Eseguita	Codice Ri
5.0		00001	AGGIORNAMENTO TDPRODOC TABELLA TIP_DOCU	S	S	N	2005050

Messaggio:

☐ Seleziona Tutto
☒ Deseleziona Tutto

Di seguito il report di stampa dell'elenco causali aggiornate:

TABELLA CONVERSIONI / Interroga

Pag.1 Elenco

Cod. Release: **20050500--C0031** Release: **5.0**

Descrizione: **Fast Patch 5.0**

Ordine	Programma	Descrizione conversione	Eseguita .. il .. da
000001	GSCV_BDG	AGGIORNAMENTO TDPRODOC TABELLA TIP_DOCU	☐ - -

Messaggio

☒ Abilitata
☒ Ripetibile
☒ Obbligatoria

24. Codice Release 20050500--C0036

Procedura di conversione GSCV_BDR: "Eliminazione attività dalle righe descrittive".

A seguito dell'errore n.12624 abbiamo realizzato una procedura di conversione obbligatoria e non ripetibile che elimina dalle righe descrittive (articolo per riferimento) dei documenti il codice attività che erroneamente era stato inserito dalla procedura.

GESTIONE CONVERSIONI

Cod. Release: Release: Modulo: ☐ Include eseguite

Num. Aggiorn.:



Ricerca

Release	N. Agg.	Ordine	Conversione	Obbl.	Ripet.	Eseguita	Codice R
5.0		000001	ELIMINAZIONE ATTIVITA DALLE RIGHE DESCRITTIVE DOCUME	S	N	N	2005050

Messaggio:

☐ Seleziona Tutto
☒ Deseleziona Tutto

☒ Esegui ☐ Esci



25. Codice Release 20050600—00000

Procedura di conversione GSCV_BCH: Aggiornamento tabella SIT_FIDI (Manutenzione Rischio)

La seguente procedura di conversione, obbligatoria e non ripetibile, consente di effettuare l'aggiornamento della chiave primaria della Tabella SIT_FIDI.


The screenshot shows a software window titled "GESTIONE CONVERSIONI". At the top, there are input fields for "Cod.Release:", "Release:", "Modulo:", and "Num.Aggiorn:". A checkbox labeled "Include eseguite" is also present. Below these fields is a table with the following columns: "Release", "N.Aggi.", "Ordine", "Conversione", "Obbl.", "Ripet.", "Eseguita", and "Codice R". The table contains one row with the following data: "6.0", "00005", "Aggiornamento tabella SIT_FIDI (Manutenzione Rischio)", "S", "N", "N", and "20050600". Below the table, there are radio buttons for "Seleziona Tutto" and "Deseleziona Tutto". A message box at the bottom displays the text: "Messaggio: Adeguamento chiave primaria tabella SIT_FIDI eseguito correttamente." To the right of the message are two buttons: "Esegui" (with a green checkmark) and "Esci" (with a red X).

Release	N.Aggi.	Ordine	Conversione	Obbl.	Ripet.	Eseguita	Codice R
6.0	00005		Aggiornamento tabella SIT_FIDI (Manutenzione Rischio)	S	N	N	20050600


Messaggio: Adeguamento chiave primaria tabella SIT_FIDI eseguito correttamente.

☐ Seleziona Tutto
☒ Deseleziona Tutto


In seguito al lancio della procedura di conversione, la procedura richiede la conferma dell'operazione.



Rispondendo affermativamente, la procedura consente la visualizzazione del log ed esegue l'aggiornamento della tabella in oggetto.



Di seguito il log-file.



```
C20050802.093620.LOG - Log conversioni ad hoc ENTERPRISE Rel. 5.0

[ Inizio operazioni: 02-08-2005   ore: 09:40:14   ]
=====

[ 20050600--00000|00005 - Procedura: GSCV_BCH ]
[ Aggiornamento tabella SIT_FIDI (Manutenzione Rischio) ]
=====
Adeguamento chiave primaria tabella SIT_FIDI eseguito correttamente.

=====
[ Fine operazioni: 02-08-2005   ore: 09:40:14   ]
```

26. Codice Release 20050600—00000 – GSCV_BDD

Procedura di conversione obbligatoria e non ripetibile che permette l'aggiornamento delle spese di incasso su tabella pagamenti.

The screenshot shows a software window titled "GESTIONE CONVERSIONI". At the top, there are input fields for "Cod.release:", "Release:", and "Num.aggiorn:". The "Release:" field contains "6.0". To the right, there is a "Modulo:" dropdown menu set to "Nessun filtro" and a checkbox labeled "Include eseguite". A "Ricerca" button is also present. Below these fields is a table with the following columns: "Release", "N.agg.", "Ordine", "Conversione", "Obbl.", "Ripet.", "Eseguita", and "Codice re". The first row of the table contains the following data: "6.0", "00011", "Aggiornamento spese di incasso su tabella pagamenti", "S", "N", "N", and "2005060". Below the table, there are radio buttons for "Seleziona tutto" and "Deseleziona tutto", a "Messaggio:" label, and two buttons labeled "Esegui" and "Esci".

Release	N.agg.	Ordine	Conversione	Obbl.	Ripet.	Eseguita	Codice re
6.0	00011	Aggiornamento spese di incasso su tabella pagamenti	S	N	N		2005060

Tale procedura di conversione permette la valorizzazione automatica dei nuovi campi con i valori presenti nell'archivio.

27. Codice release 20050500-C0024- GSCV_BCP 'aggiorna struttura dati modulo cespiti'

La procedura di conversione, GSCV_BCP, obbligatoria e non ripetibile, permette di aggiornare le maschere dei Saldi Cespiti, Movimenti Cespiti, Anagrafiche Cespiti, valorizzando i nuovi campi introdotti con l'intervento.

In particolare, la procedura di conversione, laddove trovi un dato fiscale valorizzato a livello di movimento cespiti, riporta nel corrispondente campo civile il relativo importo, effettuando anche il relativo aggiornamento dei saldi.

TABELLA CONVERSIONI / Modifica

Pag.1 Elenco

Cod. Release: 20050500--C0024 Release: 5.0

Descrizione: Fast Patch 5.0

Ordine	Programma	Descrizione conversione	Eseguita .. il .. da
00001	GSCV_BCP	AGGIORNA STRUTTURA DATI MODULO CESPITI	--

Messaggio

☒ Abilitata
☐ Ripetibile
☒ Obbligatoria

[illegible]

GESTIONE CONVERSIONI

Cod.Release: Release:
 Num.Aggiorn.: Modulo: ☐ Include eseguite

Ricerca

	Release	N.Aggi.	Ordine	Conversione	Obbl.	Ripet.	Eseguita	Codice R
☒	5.0		00001	AGGIORNA STRUTTURA DATI MODULO CESPITI	S	N	N	20050501


ad hoc ENTERPRISE ? Confermi richiesta ?

Messaggio:


☐ Seleziona Tutto
☒ Deseleziona Tutto

Esegui Esci

La procedura inizia l'elaborazione al termine della quale proporrà il seguente avviso:



Di seguito il file di Log, proposto dalla procedura:



```
C20050628.162934.LOG - Log conversioni ad hoc ENTERPRISE Rel. 5.0

[ Inizio operazioni: 28-06-2005 Ore: 16:31:29 ]
=====

[ 20050500--C0024|00001 - Procedura: GSCV_BCP ]
[ AGGIORNA STRUTTURA DATI MODULO CESPITI ]
=====
- Aggiornamento tabella MOV_CESP eseguito con successo.
Variati 34 records
- Aggiornamento tabella SAL_CESP eseguito con successo.
Variati 31 records
- Aggiornamento tabella CES_PITI eseguito con successo.
Variati 18 records
=====

[ Fine operazioni: 28-06-2005 Ore: 16:31:32 ]
```

Rientrando nella tabella conversioni possiamo vedere come la procedura ci informi che la conversione è stata effettuata, attivando il flag "Eseguita" e inserendo la data di conversione.

TABELLA CONVERSIONI / Modifica

Pag.1 Elenco

Cod. Release: 20050500--C0024 Release: 5.0

Descrizione: Fast Patch 5.0

Ordine	Programma	Descrizione conversione	Eseguita .. il .. da
▶ 00001	GSCV_BCP	AGGIORNA STRUTTURA DATI MODULO CESPITI	☒ 28-06-2005

Messaggio

- Aggiornamento tabella MOV_CESP eseguito con successo.
Variati 34 records

- Aggiornamento tabella SAL_CESP eseguito con successo.
Variati 31 records

- Aggiornamento tabella CESP_RITI eseguito con successo.

☒ Abilitata
☐ Ripetibile
☒ Obbligatoria

Esempio di gestione della procedura di conversione GSCV_BCP

Supponiamo di aver effettuato in data 01.01.02 la registrazione del seguente movimento di acquisto, relativo al cespite CATEGORIA00001:

MOVIMENTI CESPITI / Carica

Movimento: **Elenco**

Reg.N.: **35** / **2002** Del: **01-01-2002** Doc.N.: **0** / Del: **- -** B.U.: **DIR**

Causale: **ACQCE** **Acquisto iniziale Cespite** Data Primo Utilizzo: **01-01-2002** Compet.: **2002**

Descrizione:

Fornitore: **BERTOLINI** **BERTOLINI** Valuta: **EUR** Cambio: **1,000000**

Cespite: **CATEGORIA00001** **CATEGORIA00001** Status: **Confermato**

Importo Vendita: **0,00**

Dati agg.

Valore del bene e variazioni		Accantonamenti e Utilizzazioni Civili		%	Importo non Ammortizzabile e Q.Perse	
Incrementi di Valore:	10.000,00	Accantonam. Civili:	0,00	10,00	Importo non Amm.le:	0,00
Oneri e Spese:	2.000,00	Utilizzazioni Civili:	0,00		Quote Perse:	0,00
Rivalutazioni:	0,00	Accantonamenti e Utilizzazione fiscali			Plusvalenze e Minusvalenze	
Decrementi di Valore:	0,00	Accantonam. ordinario:	0,00	0,00	Plusvalenza:	0,00
Svalutazioni:	0,00	Utilizzazioni ordinarie:	0,00		Minusvalenza:	0,00
		Accantonam. anticipato:	0,00	0,00		
		Utilizzazioni anticipate:	0,00			

Val. Calo. **Calcola**

In seguito alla procedura di conversione, il movimento cespite risulta così valorizzato:

MOVIMENTI CESPITI / Modifica

Movimento: Elenco

Reg.N.: 35 / 2002 Del: 01-01-2002 Doc.N.: 0 / Del: - - B.U.: GEN

Causale: ACQCE Acquisto iniziale Cespite Data Primo Utilizzo Fiscale: 01-01-2002 Compet.: 2002

Descrizione:

Fornitore: BERTOLINI BERTOLINI Valuta: EUR Cambio: 1,000000

Cespite: CATEGORIA00001 Status: Confermato

Importo Vendita: 0,00 

Valore del bene e variazioni		Accantonamenti e Utilizzazioni Civili		%	Importo non Ammortizzabile e Q.Perse	
Incr. di Valore Civili:	10.000,00	Accantonam. Civili:	0,00	20,00	Importo non Amm.le:	0,00
Incr. di Valore Fiscale:	10.000,00	Utilizzazioni Civili:	0,00		Quote Perse:	0,00
Oneri e Spese Civili:	2.000,00	Accantonamenti e Utilizzazione fiscali			Plusvalenze e Minusvalenze	
Oneri e Spese Fiscali:	2.000,00	Accantonam. ordinario:	0,00	20,00	Plus. Civile:	0,00
Rivalutazioni Civili:	0,00	Utilizzazioni ordinarie:	0,00		Plus. Fiscale:	0,00
Rivalutazioni Fiscali:	0,00	Accantonam. anticipato:	0,00	0,00	Minus. Civile:	0,00
Decr. di Valore Civili:	0,00	Utilizzazioni anticipate:	0,00		Minus. Fiscale:	0,00
Decr. di Valore Fiscali:	0,00					
Svalutazioni Civili:	0,00					
Svalutazioni Fiscali:	0,00					



Risultano valorizzati sia un incremento di valore civile che Oneri e Spese Civili, di uguale importo rispetto a quelli fiscali.



ATTENZIONE: dopo aver lanciato la procedura di conversione, prima di contabilizzare i movimenti cespiti è necessario apportare le opportune modifiche alle causali cespiti.

28. Codice release 200506000-00000 - GSCV_BDM 'aggiornamento tabella esercizi/ammortamenti civili'


La procedura di conversione GSCV_BDM, obbligatoria e non ripetibile, consente di aggiornare le anagrafiche categoria, con riguardo alla nuova tabella relativa all'ammortamento civile, inserita nell'anagrafica categoria.

The screenshot shows a software window titled "GESTIONE CONVERSIONI". At the top, there are input fields for "Cod.release:", "Release:", and "Num.aggiorn:". To the right, there is a "Modulo:" dropdown menu set to "Nessun filtro" and a checkbox for "Include eseguite". A "Ricerca" button is also present. Below these fields is a table with the following columns: "Release", "N.agg.", "Ordine", "Conversione", "Obbl.", "Ripet.", "Eseguita", and "Codice re". The table contains two rows of data:


Release	N.agg.	Ordine	Conversione	Obbl.	Ripet.	Eseguita	Codice re
6.0		00014	Aggiornamento tabella esercizi/ammortamento civili	S	N	N	2005060
6.0		00015	Aggiornamento tabelle cespiti/ammortamento civili - fiscali	S	N	N	2005060


At the bottom of the window, there are radio buttons for "Seleziona tutto" and "Deseleziona tutto", a "Messaggio:" field, and two buttons: "Esegui" (with a green checkmark) and "Esci" (with a red X).

Confermando la richiesta, la procedura visualizza il seguente messaggio:



Rispondendo affermativamente, la procedura di conversione viene eseguita e viene visualizzato il seguente log:





Di seguito un esempio di valorizzazione della tabella 'Ammortamento Civile', presente nell'anagrafica categoria.

Anagrafica categoria cespiti prima della procedura di conversione:

CATEGORIE CESPITI / Interroga

Categoria: CATEGORIA OTTO CATEGORIA OTTO

Gruppo Contabile: IMPIANTI IMPIANTI

Tipo Beni: Materiali **Durata dei Cespiti:** 3 ☐ Annotazione Singola

Prefisso: CATEGORIA OTTO **% Sp.Manut.Ded.:** 0,00

Conto Manutenzione:

Non soggetto ad ammortamento: ☐ Civile ☐ Fiscale

Inizio Validita: - - **Data Obsolescenza:** - -

CATEGORIE CESPITI / Modifica

Categoria: **Piani Ammortamento** | Saldi | Elenco

Categoria: **CATEGORIA OTTO** | CATEGORIA OTTO

Aspetto Civile | Ammortamenti

Coefficiente: 33,33 | Primo Esercizio: *Ridotto 50%* % 0,00

Aspetto Fiscale | Ammortamenti

Coefficiente Amm.Ordinario: 20,00

% Deducibilit : 100,00

Limite: 0,00 Euro

Prog.Es.	Tipo Ammortamento	% Ordinario	% Anticipato
1	<i>Anticipato</i>	10,00	10,00
2	<i>Anticipato</i>	20,00	20,00
3	<i>Anticipato</i>	20,00	20,00
Totale:		100,00	50,00

In seguito alla procedura di conversione, la Tabella Ammortamento civile in Anagrafica categoria risulta cos  valorizzata:

CATEGORIE CESPITI / Modifica

Categoria: **Piani Ammortamento** | Saldi | Elenco

Categoria: **CATEGORIA OTTO** | CATEGORIA OTTO

Aspetto Civile

Coefficiente: 33,33

Prog.Es.	Tipo Ammortamento	% Ordinario
1	<i>Ridotto 50%</i>	16,67
2	<i>Ordinario</i>	33,33
3	<i>Ordinario</i>	50,00
Totale:		100,00

Aspetto Fiscale


Coefficiente Amm.Ordinario: 20,00

% Deducibilit : 100,00


Limite: 0,00 Euro


Prog.Es.	Tipo Ammortamento	% Ordinario	% Anticipato
1	<i>Anticipato</i>	10,00	10,00
2	<i>Anticipato</i>	20,00	20,00
3	<i>Anticipato</i>	20,00	20,00
Totale:		100,00	50,00

Come si può osservare, la procedura valorizza nella nuova tabella ammortamento civile tanti esercizi quanti sono quelli specificati nella prima pagina dell'anagrafica categoria (nel nostro caso 3 anni), valorizzando per il primo esercizio la combo in base all'impostazione definita nella categoria e applicando sulla percentuale specificata la riduzione al 50% (nel nostro caso il 50% di 33,33, pari a 16,67).



Rispondendo affermativamente, la procedura di conversione viene eseguita e viene visualizzato il seguente log:





Di seguito un esempio di valorizzazione della tabella 'Ammortamento Civile/Fiscale' presente nell'anagrafica cespiti.

Anagrafica cespiti prima della procedura di conversione:

CESPITI / Modifica

Cespiti Ammortamento Movimenti Elenco

Categoria: CATD CATD

Codice: CATD Descrizione: CATD

Tipo: Cespiti Singolo Effettivo ☐ C.A.

Stato del Bene: In Uso

Unità di misura: ☐ Spese Manutenzione

Business Unit: GEN Generale ☒ Stampa Dismissione su L.C.

Ubicazione:

Matricola:

Famiglia:

Rif. Cespiti:

Commessa:

Date Primo Utilizzo

Chile: 20-12-2005 Fiscale: 20-12-2005 Data dismissione: --

Esercizio Chile: 2005 Esercizio Fiscale: 2005

Salvi

Inizio Validità: -- Data Obsolescenza: --

CESPITI / Modifica

Cespiti: **Ammortamento** | Movimenti | Elenco

Codice: CATD Descrizione: CATD

Piano Ammortamento particolare

Non soggetto ad ammortamento: ☐ Civile ☐ Fiscale ☒ Aut.Minor Uso ☒ Cespite Usato

Effettua ammortamento immediato: ☐ Civile ☐ Fiscale

Aspetto Civile

Relativo all'esercizio: 2005 Coefficiente: 20,00 Quota: 0

Aspetto personalizzato: Civile e Fiscale

Valuta: EUR

Aspetto Fiscale

Coefficienti: 10,00 + 0,00 Quota fissa amm.ordinario: 0 Quota fissa amm.anticipato: 0

% Deducibilit : 100,00 Limite: 0,00

Ammortamento Gestionale

Costo del Bene: 0 Durata: 0,00 Quota dell'Esercizio: 0

Sp.Es.Preced.: 0 % Variazione: 0,00 Sp.Prev.Es.in Corso: 0

U.M.: Quantita' Prevista: 0,000 Costo Unitario: 0

Analitica

Voce di Costo: C/Costo Ricavo: Voce Gestionale:

Di seguito l'anagrafica del cespite, cartella 'Ammortamento', dopo la procedura di conversione:

CESPITI / Modifica

Cespiti | Ammortamento | Ammortamento Gestionale | Movimenti | Elenco

Codice: CATD Descrizione: CATD

Piano Ammortamento particolare

Non soggetto ad ammortamento: ☐ Civile ☐ Fiscale ☒ Aut.Minor Uso

Effettua ammortamento immediato: ☐ Civile ☐ Fiscale ☒ Cespiti Usato Aspetto personalizzato: Civile e Fiscale

Aspetto Civile

Durata del cespiti: 0

Prog.Es.	Tipo Amm.to	% Ordinario	Quota fissa
1	Ordinario	20,00	0,00
Totale: 20,00			

Aspetto Fiscale

% Deducibilit : 100,00

Limite: 0,00

Espresso in: Euro

Prog.Es.	Tipo Amm.to	% Ordinario	% Anticipato	Quota fissa amm.to ord.	Quota fissa amm.to ant.
1	Ordinario	10,00	0,00	0,00	0,00
Totale: 10,00 10,00 0,00					

Analitica

Voce di Costo: >

Cl/Costo Ricavo: >

Voce Gestionale: >

La procedura valorizza l'esercizio su cui definire l'ammortamento particolare in base alla data di primo utilizzo civile/fiscale e all'esercizio definito nella cartella 'Ammortamento', prima della procedura di conversione.

30. Codice release 20050600-00000 - GSCV_BDT 'Aggiornamento Valori della tabella DIC_INTE'

La seguente procedura di conversione GSCV_BDT, Aggiornamento Valori della tabella DIC_INTE, obbligatoria e non ripetibile, consente di aggiornare la tabella relativa a lettere di intento, con riguardo alle lettere di intento caricate precedentemente l'introduzione della serie.

La procedura opera nel seguente modo:

- valorizza il campo DISERDOC da NULL a ''
- valorizza il campo DISERDIC da NULL a ''
- inizializza il campo DIAUTON1 da NULL a DI__ANNO
- inizializza il campo DIAUTON2 da NULL a DI__ANNO

Di seguito l'immagine della Tabella Conversioni:

TABELLA CONVERSIONI / Modifica

Pag.1 **Elenco**

Cod. release: **20050600-00000** Release: **6.0**

Descrizione: **Rilascio 6.0**


Sequenza	Programma	Descrizione conversione	Eseguita.. Il.. da
00022	GSCV_BDU	Aggiornamento Conti di Tesoreria	☐ . - -
00021	GSCV_BDS	Archiviazione Allegati per IZCP	☐ . - -
00020	GSCV_BDT	Aggiornamento Valori della tabella DIC_INTE	☐ . - -
00019	GSCV_BBY	Aggiornamento Valori della tabella PROMINDI	☐ . - -
00018	GSCV_BDQ	Inizializzazione codice commessa su ODL_DETT	☐ . - -
00017	GSCV_BDP	Archiviazione file allegati (GESTFILE)	☐ . - -
00016	GSCV_BDO	Inizializzazione tabella saldi di commessa (SALDICOM)	☐ . - -
00015	GSCV_BDN	Aggiornamento tabelle cespiti/ammortamento civili - fiscali	☐ . - -
00014	GSCV_BDM	Aggiornamento tabella esercizi/ammortamento civili	☐ . - -
00013	GSCV_BD7	Aggiornamento tabella DETTLIST (Dettaglio Listini) e associazione attr	☐ . - -

Messaggio


Messaggio

☒ Abilitata
☐ Ripetibile
☒ Obbligatoria


Lanciando la procedura di conversione GSCV_BDT, AHE richiede conferma dell'operazione:



Rispondendo affermativamente, viene visualizzato il seguente messaggio:



Di seguito il file di log visualizzato:



Di seguito un esempio di lettera di intento ricevuta dal cliente, con indicazione della serie.

Si supponga di registrare una fattura attiva per il cliente DATAUNO, riferita alla lettera di intento precedentemente caricata :

FATTURE (Vendite) / Carica

Documento | **Dati generali** | Spedizione | Flusso | Elenco

DATI CONTABILI IVA

Competenza IVA: 01-01-2006 Codice IVA esenzione: NI8

Rif. dichiarazione: 1 / ANT / 2005 Del: 05-12-2005

Causale magazzino: VEN Documento di vendita

Causale contabile: EF Emissione fattura

Tipo op. IVA: Non ricalcola codici IVA

☐ Non generare assestamento

Dati Intrastat

Periodo rettifica: 0 Anno rettifica: Segno rettifica:

Quota spese trasporto fino al confine: 0,00

Omaggio	Cod. IVA	Imponibile	% IVA	Imposta
	NI8b	100,00	0	0,00
		0,00	0	0,00
		0,00	0	0,00
		0,00	0	0,00
		0,00	0	0,00
		0,00	0	0,00
		0,00	0	0,00
		0,00	0	0,00
☐ IVA modificata		100,00		0,00

Cod. IVA Rip.

100,00

0,00 ☐ Forza sconto

0,00 NI8

0,00 NI8

0,00 NI8

100,00

0,00

0,00 ESC15

100,00

2,00 ☐ Forza sconto

0,00

0,00

Rischio Visualizza Cattura Dettagli

Di seguito la stampa fattura accompagnatoria con il riferimento alla lettera di intento:



Fattura

Partita IVA o codice fiscale	Sconti	Valuta
IT 898938493894		EU

Pagamento Sconto

Bonifico a 30 g.g.

Destinatario:

DATAUNO
DATAUNO
Piazza Cavour, 369
19100 La Spezia (SP) (ITA)
olivia.bassignani@zucchetti.it

Pag. 1	Ns. banca: BANCA INTESA S.P.A.	Data documento 01-01-2006	Numero doc. 40
N. conto:	ABI:	CAB:	
BBAN:			
IBAN:	BIC:		

Descrizione della merce o servizio	U.M.	Quantità	Prezzo Sconti e magg.	Importo	C.I.
------------------------------------	------	----------	-----------------------	---------	------

CD ROM test cpz	N.	1,000	100,00000	100,00	NI8b
-----------------	----	-------	-----------	--------	------

Dichiarazione di intento registrata al protocollo n° 1/AHT documento n° 1/AHT del 05-12-2005 Art. es. 8 del D.P.R. 633/72 Valida dal 01-01-2006 al 31-12-2006

31 Codice release 20050600-00000 'GSCV_BBW' Aggiornamento campo CPROWNUM in tabelle DEF_PARA e RIPACENT

La procedura di conversione GSCV_BBW (Aggiornamento campo CPROWNUM in tabelle DEF_PARA e RIPACENT) modifica la chiave primaria delle tabelle 'Definizione parametri di ripartizione per Centro

di costo' e 'Parametri di ripartizione per centri di costo' presenti nel modulo Contabilità analitica:

TABELLA CONVERSIONI / Modifica

Pag.1 | Elenco

Cod. Release: 20050600-00000 Release: 6.0

Descrizione: Rilascio 6.0

Ordine	Programma	Descrizione conversione	Eseguita .. il .. da
00001	GSCV_BBO	Aggiornamento tabella COLLCLFO	☐ - -
00002	GSCV_BBU	Aggiornamento campo DDFLDEFLA in DES_DIVE	☐ - -
00003	GSCV_BBW	Aggiornamento campo CPROWNUM in tabelle DEF_PARA e RIPACENT	☐ - -
00004	GSCV_BCA	Valorizzazione campo BAFLSTRA nella tabella BAN_CHE	☐ - -
00005	GSCV_BCH	Aggiornamento tabella SIT_FIDI (Manutenzione Rischio)	☐ - -

Messaggio

☒ Abilitata
☐ Ripetibile
☒ Obbligatoria

GESTIONE CONVERSIONI

Cod. Release: Num. Aggiorn.: Release: Modulo: ☐ Include eseguite Ricerca

	Release	N. Agg.	Ordine	Conversione	Obbl.	Ripet.	Eseguita	Codice R
☐	4.0		00001	4.0 - Aggiornamento TIP_DOCU.TDCONASS (Scritture di Assest:	S	S	N	20040400
☐	4.0		00001	4.0 - RINOMINA FILE CONTENENTI SPAZI, ACCENTI O APICI NE	S	S	N	20040400
☐	5.0	37	00001	5.0 - AGGIORNA LOKEYSAL LOTTIART e NUOVO CAMPO PER C	S	N	N	20040400
☐	6.0		00001	Aggiornamento MVFLTRAS tabella DOC_DETT per Componenti	S	N	N	20040500
☐	5.0		00001	5.0 - Variazione Documenti con omaggio per rigenerazione Cost	S	S	N	20050500
☐	5.0		00001	5.0 - AGGIORNAMENTO CAMPO BUSINESS UNIT SU TABELLA FN	S	N	N	20050500
☐	5.0		00001	AGGIORNAMENTO ZERO FILL SU CODICI SEDI CARICATI DAI C	S	N	N	20050500
☐	5.0		00001	AGGIORNAMENTO DESCRIZIONI SUPPLEMENTARI IN LINGUA	N	S	N	20050500
☐	6.0		00001	Aggiornamento tabella COLLCLFO	S	N	N	20050600
☐	6.0		00002	Aggiornamento campo DDFLDEFLA in DES_DIVE	S	N	N	20050600
☒	6.0		00003	Aggiornamento campo CPROWNUM in tabelle DEF_PARA e RIP	S	N	N	20050600
☐	6.0		00004	Valorizzazione campo BAFLSTRA nella tabella BAN_CHE	S	N	N	20050600
☐	6.0		00005	Aggiornamento tabella SIT_FIDI (Manutenzione Rischio)	S	N	N	20050600

Messaggio:

☐ Seleziona Tutto
☒ Deseleziona Tutto

☒ Esegui ☐ Esci

Tale procedura di conversione risulta obbligatoria e non ripetibile e deve essere eseguita in ogni azienda presente sul database che si stà utilizzando.

In sostanza, successivamente l'esecuzione di tale procedura di conversione, la chiave primaria di questa tabella non risulterà essere più il centro o i centri di costo di livello inferiore che costituiscono il parametro di ripartizione del centro di costo di livello superiore specificato.

Tale modifica si è resa necessaria per correggere il seguente errore:

"Se si entra in variazione della maschera parametri di ripartizione centri di costo e si tenta di modificare un centro la procedura, al salvataggio, visualizza il seguente messaggio ' record modificato da un altro utente'."

Vediamo come si presenta la situazione sul database utilizzato per un'installazione rel. 5.0 rispettivamente sulle tabelle DEF_PARA e RIPACENT:




Table Properties - DEMORIPACENT

General

Name: DEMORIPACENT Permissions...

Owner: dbo

Create date: 21/09/2004 17.18.33

Filegroup: PRIMARY

Rows: 0

Columns:

Key	ID	Name	Data Type	Size...	Nulls	Default
		MRCONTO	char	15	☐	
		MRPARVDF	char	1	☐	
		MRCODCOL	char	15	☐	
		MRPARAME	decimal	9(18,5)	☒	(0)
		cpccchk	char	10	☒	

OK Annulla Applica ?

Si accede all'installazione rel. 6.0 con tale database: viene richiesto l'aggiornamento del database; successivamente l'aggiornamento, vediamo come si presentano le due tabelle:

Table Properties - DEMODEF_PARA

General

Name: DEMODEF_PARA Permissions...

Owner: dbo

Create date: 21/09/2004 17.18.29


Filegroup: PRIMARY

Rows: 0

Columns:

Key	ID	Name	Data Type	Size...	Nulls	Default
		DPPARVAR	char	20	☐	
		DPPERIOD	char	5	☐	
		DPCODCOL	char	15	☐	
		DPPARAME	decimal	9(18,5)	☒	(0)
		cpccchk	char	10	☒	
		CPROWNUM	int	4	☒	(0)

OK Annulla Applica ?



Se l'esecuzione di tale conversione avrà esito positivo, sarà possibile consultare il risultato nel file di log generato:

```

C20050325.155059.LOG - Log conversioni ad hoc ENTERPRISE Rel. 5.0

[ Inizio operazioni: 25-03-2005   Ore: 15:51:07   ]
=====

[ 20050600--000000000003 - Procedura: GSCV_BBW ]
[ Aggiornamento campo CPROWNUM in tabelle DEF_PARA e RIPACENT ]
=====

Adeguamento chiave primaria tabella DEF_PARA eseguito correttamente.
Impostata la clausola di non accettazione NULL per il campo CPROWNUM
ATTENZIONE! Occorre andare in MANUTENZIONE DATABASE, selezionare la tabella
DEF_PARA e premere <OK>

Adeguamento chiave primaria tabella RIPACENT eseguito correttamente.
Impostata la clausola di non accettazione NULL per il campo CPROWNUM
ATTENZIONE! Occorre andare in MANUTENZIONE DATABASE, selezionare la tabella
RIPACENT e premere <OK>

=====
[ Fine operazioni: 25-03-2005   Ore: 15:51:07   ]

```

Si aggiornano quindi le tabelle DEF_PARA e RIPACENT manualmente.
Sul database si otterrà perciò la seguente situazione:

Table Properties - DEMODEF_PARA

General

Name: DEMODEF_PARA [Permissions...](#)

Owner: dbo
 Create date: 21/09/2004 17.18.29
 Filegroup: PRIMARY
 Rows: 0

Columns:

Key	ID	Name	Data Type	Size...	Nulls	Default
		DPPARVAR	char	20	☐	
		DPPERIOD	char	5	☐	
		DPCODCOL	char	15	☒	
		DPPARAME	decimal	9(18,5)	☒	(0)
		cpcochk	char	10	☒	
		CPROWNUM	int	4	☐	(0)

OK Annulla Applica ?

Table Properties - DEMORIPACENT

General

Name: DEMORIPACENT [Permissions...](#)

Owner: dbo
 Create date: 21/09/2004 17.18.33
 Filegroup: PRIMARY
 Rows: 0

Columns:

Key	ID	Name	Data Type	Size...	Nulls	Default
		MRCONTO	char	15	☐	
		MRPARVDF	char	1	☐	
		MRCODCOL	char	15	☒	
		MRPARAME	decimal	9(18,5)	☒	(0)
		cpcochk	char	10	☒	
		CPROWNUM	int	4	☐	(0)

OK Annulla Applica ?

32 GSCV_BCA – Valorizzazione campo BAFLSTRA NELLA TABELLA BAN_CHE

TABELLA CONVERSIONI / Modifica
4 1

Pag.1
Elenco

Cod. Release:

Release:

Descrizione:

Ordine	Programma	Descrizione conversione	Eseguita .. il .. da
00001	GSCV_BBO	Aggiornamento tabella COLLCLFO	☐ - -
00002	GSCV_BBU	Aggiornamento campo DDFLDEFLA in DES_DIVE	☐ - -
00003	GSCV_BBW	Aggiornamento campo CPROWNUM in tabelle DEF_PARA e RIPACENT	☐ - -
00004	GSCV_BCA	Valorizzazione campo BAFLSTRA nella tabella BAN_CHE	☐ - -

Messaggio

☒ Abilitata
☐ Ripetibile
☒ Obbligatoria

Fig. 1.1 procedura di conversione

GESTIONE CONVERSIONI

Cod. Release:

Release:

Modulo:

☐ Include eseguite

Num. Aggiorn.:

	Release	N. Agg.	Ordine	Conversione	Obbl.	Ripet.	Eseguita	Codice R
☐	6.0		00001	Aggiornamento tabella COLLCLFO	S	N	N	20050600
☐	6.0		00002	Aggiornamento campo DDFLDEFLA in DES_DIVE	S	N	N	20050600
☐	6.0		00003	Aggiornamento campo CPROWNUM in tabelle DEF_PARA e RIPACENT	S	N	N	20050600
☒	6.0		00004	Valorizzazione campo BAFLSTRA nella tabella BAN_CHE	S	N	N	20050600

☐ Seleziona Tutto
☒ Deseleziona Tutto

Messaggio:

Se la procedura di conversione va a buon fine, viene visualizzato il seguente messaggio nel file di log:

```
C20050224.111659.LOG - Log conversioni ad hoc ENTERPRISE Rel. 5.0

[ Inizio operazioni: 24-02-2005   Ore: 11:17:02   ]
=====
=====

-----
[ 20050600--000000|00004 - Procedura: GSCV_BCA ]
[ Valorizzazione campo BAFLSTRA nella tabella BAN_CHE ]
-----

Valorizzazione nuovo campo BAFLSTRA nella tabella BAN_CHE per le banche straniere
completato con successo.

=====
=====

[ Fine operazioni: 24-02-2005   Ore: 11:17:03   ]
```

Fig. 1.2 Messaggio di log

32 GSCV_BD4 Aggiornamento tabella CCC_MAST (Causali di tesoreria)

La procedura di conversione in oggetto si è resa necessaria a fronte delle modifiche effettuate sull'anagrafica delle causali di tesoreria: è stato infatti aggiunto un nuovo check "Contabilizza" che risulta editabile ed attivabile nel caso in cui il check "saldo Iniziale" non sia stato attivato ; in caso contrario, tale check non è disponibile e vale spento (CACONTAB='N').

33 GSCV_BDF Aggiornamento Valori Attributi

Procedura di conversione che permette di riportare tutte le informazioni contenute nella tabella multiaziendale in quelle aziendali.

In pratica la procedura di conversione non fa altro che riportare su tutte le famiglie attributi caricate prima di tale procedura l'informazione relativa alle aziende per le quali tale famiglia risulta valida , portando le informazioni dalla tabella multiaziendali a quella aziendale in pratica verranno checkati i flag su tutte le aziende del database.

34 GSCV_BDE - Valorizzazione campo DDCODCON nella tabella DES_DIVE

Procedura di conversione che permette la valorizzazione della nuova combo con il valore attualmente settato in ANCONCON (Condizioni di consegna presente nei tab ven/acq) quindi uguali per tutte le sedi.


35 GSCV_BDP Archiviazione file Allegati (Gestfile).

La gestione Allegati (Cattura-Visualizza) è ora memorizzata su database.

E' stata quindi realizzata una procedura di conversione (Obbligatoria e ripetibile) che in base al percorso di memorizzazione definito nell'archivio Librerie Immagini, ricerchi tutti i file precedentemente archiviati per creare i record relativi da inserire nella nuova tabella GESTFILE.

I nomi di questi file non verranno rinominati.

1) Prima di Lanciare la Procedura di conversione è necessario comunque aver caricato correttamente tutti i dati relativi a Tipologie e Classi Allegati che devono essere associate ai diversi archivi alle Librerie Immagini altrimenti all'esecuzione della procedura di conversione verrà visualizzato il seguente errore.



36 Codice release 20050600—00000 . GSCV_BBY 'Aggiornamento Valori della tabella PROMINDI'. La procedura di conversione obbligatoria e ripetibile permette l'aggiornamento dei valori relativi ai campi della tabella PROMINDI (tabella indici documenti) :

I campi aggiornati da tale procedura di conversione sono:

il campo data inizio validità;

il campo fine validità ;

e il campo modalità di archiviazione.

TABELLA CONVERSIONI / Modifica

Pag.1 **Elenco**

Cod.release: **20050600--00000** Release: **6.0**

Descrizione: **Rilascio 6.0**

Sequenza	Programma	Descrizione conversione	Eseguita.. ll.. da
00014	GSCV_BDM	Aggiornamento tabella esercizi/ammortamento civili	☐ . - -
00015	GSCV_BDN	Aggiornamento tabelle cespiti/ammortamento civili - fiscali	☐ . - -
00016	GSCV_BDO	Inizializzazione tabella saldi di commessa (SALDICOM)	☐ . - -
00017	GSCV_BDP	Archiviazione file allegati (GESTFILE)	☐ . - -
00018	GSCV_BDQ	Inizializzazione codice commessa su ODL_DETT	☐ . - -
00019	GSCV_BBY	Aggiornamento Valori della tabella PROMINDI	☐ . - -

Messaggio

☒ Abilitata
☒ Ripetibile
☒ Obbligatoria

Il campo data fine validità verrà valorizzato automaticamente a 01.01.3000

Il campo data inizio validità verrà valorizzato automaticamente con lo stesso dato presente nel campo data archiviazione.

Mentre per quel che riguarda il campo modalità di archiviazione verrà valorizzato automaticamente a 'F' (quindi a Copia File).

37 GSCV_BDS- Archiviazione Allegati per IZCP Procedura
 di conversione che consente di allineare il contenuto della tabella allegati (gestfile) a quanto previsto dal profilo di esportazione verso Corporate Portal Zucchetti.

38 GSCV_BDU Aggiornamento Conti di Tesoreria
 Procedura di conversione che consente la compilazione automatica per quei campi nuovi inseriti nella release 6.0, ma i cui dati possono essere reperiti nei conti di tesoreria della release 5.0.

39 Codice Release 20050600—00000 GSCVAB77 - CONVERSIONE GEST. AUTORIZZAZIONI INFOPUBLISHER.

Procedura di conversione che consente di riportare le autorizzazioni definite nelle anagrafiche query nella release 5.0 nel nuovo archivio Autorizzazione query inserito nella 6.0.

TABELLA CONVERSIONI / Modifica

Pag.1 **Elenco**

Cod. release: 20050600--00000 **Release:** 6.0

Descrizione: Rilascio 6.0

Sequenza	Programma	Descrizione conversione	Eseguita.. ll.. da
00018	GSCV_BBY	Aggiornamento Valori della tabella PROMINDI	☐ . - -
00019	GSCV_BDT	Aggiornamento Valori della tabella DIC_INTE	☐ . - -
00020	GSCV_BDS	Archiviazione Allegati per IZCP	☐ . - -
00021	GSCV_BDU	Aggiornamento Conti di Tesoreria	☐ . - -
00022	GSCVAB77	CONVERSIONE GEST. AUTORIZZAZIONI INFOPUBLISHER	☐ . - -
00023	GSCV_BCF	AGGIORNA CAMPO TPRIGZER TABELLA PROVVISORIE TAB_PROV	☐ . - -

Messaggio

☒ Abilitata
☐ Ripetibile
☒ Obbligatoria

Tale procedura di conversione converte la vecchia gestione autorizzazioni InfoPublisher nella nuova gestione.

40 Codice GSCV_BCF AGGIORNA CAMPO TPRIGZER TABELLA PROVVISORIE TAB_PROV.

La Procedura di conversione GSCV_BCF imposta a zero il Flag Righe a Zero nel caso di percentuali non valorizzate.

TABELLA CONVERSIONI / Modifica

Pag.1 **Elenco**

Cod. release: 20050600--00000 **Release:** 6.0

Descrizione: Rilascio 6.0

Sequenza	Programma	Descrizione conversione	Eseguita.. ll.. da
00018	GSCV_BBY	Aggiornamento Valori della tabella PROMINDI	☐ . - -
00019	GSCV_BDT	Aggiornamento Valori della tabella DIC_INTE	☐ . - -
00020	GSCV_BDS	Archiviazione Allegati per IZCP	☐ . - -
00021	GSCV_BDU	Aggiornamento Conti di Tesoreria	☐ . - -
00022	GSCVAB77	CONVERSIONE GEST. AUTORIZZAZIONI INFOPUBLISHER	☒ 21-02-2006 1
00023	GSCV_BCF	AGGIORNA CAMPO TPRIGZER TABELLA PROVVIGIONI TAB_PROV	☐ . - -

Messaggio

☒ Abilitata
☐ Ripetibile
☒ Obbligatoria

41 GSCV_BDW - Aggiornamento campo orig_str tabella CP_LANG

Procedura di conversione che permette l'aggiornamento del campo orig_str della tabella CP_LANG
 Portandolo ad un massimo di 200 caratteri

42 GSCV_BD9- Inizializzazione tabella consuntivazione C/L(AVA_LOT, AVA_MAT, AVA_MATR).Procedura di
 conversione che permette l'inizializzazione delle tabelle di consuntivazione Conto Lavoro.

43 GSCV_BE0 – La procedura corregge l'errata valorizzazione dei dati.

44 GSCV_BE1 AGGIORNA ESERCIZIO IN BASE A FLAG EMESSO\RICEVUTO Ripetibile e non obbligatoria.

In caso di ddt di resi ricevuti da cliente registrati nel ciclo vendite e con combo doc. emesso/ricevuto
 parametrizzato a "DOCUMENTO RICEVUTO", nel caso in cui siano registrati tali documenti con
 data registrazione dell'esercizio in corso es: 10/01/06 e data documento dell'esercizio passato es:
 31/12/2005, la data dell'esercizio risulta essere quella della data documento e non la data dell'esercizio
 di registrazione del documento come correttamente deve essere.

La procedura di conversione deve essere quindi lanciata solo nel caso in cui ci si trovi nella situazione sopra
 descritta.

45 Codice release 20060500—C0039 - GSCV _ BE2

Procedura di conversione NON OBBLIGATORIA e RIPETIBILE, che allunga il campo NOTE nella pagina
 Dati Spedizione dei documenti portandolo a 4.000 caratteri disponibili


GESTIONE CONVERSIONI

Cod.Release: 20060500--C0039 Release: 5.0 Num.Aggiorn.: Modulo: ☐ Include eseguite Ricerca

Release	N.Agg.	Ordine	Conversione	Obbl.	Ripet.	Eseguita	Codice R
5.0	00001		MODIFICA LUNGHEZZA SU DB ORACLE CAMPO DOC_MAST.M\N	S	N		2006050

Messaggio:

Seleziona Tutto Deseleziona Tutto Esegui Esci



C20060424.163526 - Blocco note

File Modifica Formato Visualizza ?

C20060424.163526.LOG - Log conversioni ad hoc ENTERPRISE Rel. 5.0

[Inizio operazioni: 24-04-2006 ore: 16:35:27]

=====

[20060500--C0039|00001 - Procedura: GSCV_BE2]

[MODIFICA LUNGHEZZA SU DB ORACLE CAMPO DOC_MAST.MVNOTEPN]

=====

[Fine operazioni: 24-04-2006 ore: 16:35:28]

46 GSCV_BE8- La procedura di conversione attribuisce un valore di default nei nuovi campi introdotti nella generazione fatture differite. Inizializzazione della data del campo 'A Data' . Tale procedura risulta obbligatoria e ripetibile.

47 GSCV_BCD - Inizializzazione importo di Conto Lavoro DOC_DETT.MVIMPCOL

Procedura di conversione che inizializza l'importo di conto lavoro DOC_DETT.MVIMPCOL con il campo dei documenti DOC_DETT.MVIMPNAZ.

L'inizializzazione deve essere effettuata solo se MVIMPCOL è 0 e non è stata effettuata la rivalorizzazione dei ddt di conto lavoro (MVFLRVCL<>'S').

48 GSCV_BCY - VERIFICA PRIMANOTA DA DOCUMENTI CON PREZZO NEGATIVO

Procedura di conversione che consente all'operatore di verificare le registrazioni contabili provenienti da contabilizzazione documenti con più di un riga analitica ad importo negativo che potrebbero presentare delle incongruenze tra l'importo contabile e l'importo presente nel bottone centri di costo.

49 GSCV_BCM - AGGIORNAMENTO CODICE DI RICERCA E CODICE LOTTO SU ART_PROD, MVM_DETT, MOVILOTT

Procedura di conversione che consente di aggiornare il codice di ricerca e codice lotto sulle tabelle ART_PROD, MVM_DETT e MOVILOTT.

50 Procedura Conversione GSCV_BBS C0002

La prima settimana dell'anno è quella che comprende almeno 4 giorni di quell'anno. In ogni anno vi sono non meno di 52 e non più di 53 settimane.

TABELLA CONVERSIONI / Interroga

Pag.1 Elenco

Cod. Release: **20040500..C0002** Release: **5.0**


Descrizione: **Rilascio 5.0**

Ordine	Programma	Descrizione conversione	Eseguita .. il .. da
00001	GSCV_BBS	Aggiornamento Previsioni di Vendita a normativa UNI 7180-73	☒ 21-02-2005 1

Messaggio

- Aggiornamento tabella VEN_PREV eseguito con successo

☒ Abilitata
☐ Ripetibile
☒ Obbligatoria



51 Procedura Conversione GSCV_BCD C0007

Realizzare una procedura di conversione che inizializza l'importo di conto lavoro DOC_DETT.MVIMPCOL con il campo dei documenti DOC_DETT.MVIMPNAZ.

L'inizializzazione deve essere effettuata solo se MVIMPCOL è 0 e non è stata effettuata la rivalorizzazione dei ddt di conto lavoro (MVFLRVCL<>'S').

TABELLA CONVERSIONI / Interroga

Pag.1 Elenco

Cod. Release: **20040500--C0007** Release: **5.0**

Descrizione: **Rilascio 5.0**

Ordine	Programma	Descrizione conversione	Eseguita .. il .. da
00001	GSCV_BCD	Inizializzazione importo di Conto Lavoro DOC_DETT.MVIMPCOL	☐ - -

Messaggio

☒ Abilitata
☐ Ripetibile
☒ Obbligatoria

GESTIONE CONVERSIONI

Cod. Release: Release: Num. Aggiorn.: Modulo: ☐ Include eseguite 

Release	N. Agg.	Ordine	Conversione	Obbl.	Ripet.	Eseguita	Codice Ri
5.0		00001	Inizializzazione importo di Conto Lavoro DOC_DETT.MVIMPCOL	S	N	N	2004050

Messaggio:

☐ Seleziona Tutto
☒ Deseleziona Tutto

52 Procedura Conversione GSCV_BCV 20050500_C0020

La procedura di conversione cancella i movimenti lotti e matricole che non hanno più movimenti magazzino associati.




TABELLA CONVERSIONI / Interroga

Pag.1 Elenco

Cod. Release: Release:

Descrizione:

Ordine	Programma	Descrizione conversione	Eseguita .. il .. da
000001	GSCV_BCD	Inizializzazione importo di Conto Lavoro DOC_DETT.MVIMPCOL	☐ - -

Messaggio

☒ Abilitata
☐ Ripetibile
☒ Obbligatoria

GESTIONE CONVERSIONI

Cod. Release: Release: Num. Aggiorn.: Modulo: ☐ Include eseguite 

Release	N. Agg.	Ordine	Conversione	Obbl.	Ripet.	Eseguita	Codice R
5.0	00001	Inizializzazione importo di Conto Lavoro DOC_DETT.MVIMPCOL	S	N	N	2004050	

Messaggio:

☐ Seleziona Tutto
☒ Deseleziona Tutto

53 Procedura Conversione GSCV_BD3 20050600_C0027

Questa procedura permette di aggiornare la data di primo rilascio e lo stato delle distinte in stato provvisorio modificate attraverso la funzionalità di sostituzione variazione componenti.

Utilizzando la funzionalità sopra riportata sono state determinate e corrette 3 anomalie diverse:

- 1) Vengono cancellate tutte le righe in dis_manu delle distinte precedentemente in stato provvisorio che hanno erroneamente lo stato ='R' (Rilasciata) ma che dovrebbero trovarsi in stato M (Manutenzione), e viene inserita la data di primo rilascio; la distinta risulta adesso modificabile, cosa non permessa in precedenza, vengono però perse le modifiche effettuate.
- 2) Le distinte che si trovano erroneamente in stato di Manutenzione vengono riportare allo stato Provvisorio
- 3) Le Distinte da Rilasciare senza data di primo rilascio vengono portate allo stato N stato che identifica 'Da Rilasciare' per le distinte che erano in stato Provvisorio per le quali si è fatta richiesta di rilascio.

TABELLA CONVERSIONI / Interroga

Pag.1 Elenco

Cod. Release: 20050500--C0020 **Release:** 5.0

Descrizione:

Ordine	Programma	Descrizione conversione	Eseguita .. il .. da
00001	GSCV_BCV	CANCELLA RECORD MOVILOTT, MOVIMATR NON ELIMINATI DA TRA	☒ 22-09-2005 1

Messaggio

Conversione eseguita correttamente

☒ Abilitata
☒ Ripetibile
☐ Obbligatoria

GESTIONE CONVERSIONI

Cod.Release: Release: Num.Aggiorn.: Modulo: ☒ Include eseguite

	Release	N.Aggi.	Ordine	Conversione	Obbl.	Ripet.	Eseguita	Codice R
☐	5.0		00001	ELIMINAZIONE MOV.MATRICOLE SENZA MOV.MAGAZZINO ASSOC	S	S	S	20050501
☐	5.0		00001	AGGIORNA CAMPO MVCODAG2 (DOC_MAST)	N	S	S	20050501
☒	5.0		00001	CANCELLA RECORD MOVILOTT, MOVIMATR NON ELIMINATI DA	N	S	S	20050501
☐	5.0		00001	AGGIORNAMENTO CODICE COMMESSA (PECODCOM) SU TAB	S	S	S	20050501

☐ Seleziona Tutto
☒ Deseleziona Tutto

Messaggio: Conversione eseguita correttamente

C20050621.160723.LOG - Blocco note

File Modifica Formato Visualizza ?

C20050621.160723.LOG - Log conversioni ad hoc ENTERPRISE Rel. 5.0

[Inizio operazioni: 21-06-2005 Ore: 16:07:24]

=====

[20050500—C0020|00001 - Procedura: GSCV_BCV]
 [CANCELLA RECORD MOVILOTT, MOVIMATR NON ELIMINATI DA TRASF. MATERIALI A WIP]

Eliminazione Movimenti Matricole, Lotti senza Mov.Magazzino associato avvenuto correttamente

=====

[Fine operazioni: 21-06-2005 Ore: 16:07:24]

54 Procedura Conversione GSCV_BBR E 11377

La procedura di conversione 20040500—c0001 GSCV_BBR verifica se esistono dei materiali WIP di input che non sono stati scaricati dalla procedura di aggiornamento differito del magazzino da dichiarazioni di produzione, la cosa può accadere a causa dell'errore corretto con la fast patch che include anche la presente procedura di conversione.

Se vengono trovati materiali non scaricati la procedura di conversione provvede a scaricarli, aggiornando il Movimento di Magazzino di carico legato alla fase. Infine la procedura allinea i saldi di magazzino.

[illegible]

55 Procedura di Conversione GSCV_BDI_C0033

La procedura di conversione in esame nasce come conseguenza della procedura di conversione n° 32 in particolare in riferimento al caso due.

La procedura di conversione per effettuare la stampa relativa al caso due visto nella procedura di conversione n°32, deve identificare le righe da modificare, per fare ciò modifica la descrizione della caratteristica assegnando il valore NONLEGATO, ed in fase di stampa filtra tutte le caratteristiche con tale descrizione.

Per ripristinare la descrizione originale si deve effettuare la seconda procedura di conversione GSCV_BDG(33) subito dopo l'esecuzione della prima GSCV_BDH(32).

TABELLA CONVERSIONI / Interroga

Pag.1 Elenco

Cod. Release: **20040500..C0001** Release: 5.0

Descrizione: Rilascio 5.0

Ordine	Programma	Descrizione conversione	Eseguita .. il .. da
000001	GSCV_BBR	Aggiornamento righe di scarico per codici WIP su MVM_DETT	☒ 22-09-2005 1

Messaggio

- Aggiornamento righe di scarico per codici WIP su tabella MVM_DETT eseguito con successo

☒ Abilitata
☐ Ripetibile
☒ Obbligatoria

56 Procedura di Conversione GSCV_BDL_C0034

Nei movimenti lotti (tabella MOVILOTT) con la chiave lotto MLCODLOT non corretta, la procedura di conversione ripristina il valore rileggendolo dall'anagrafica lotti.

TABELLA CONVERSIONI / Interroga

Pag.1 Elenco

Cod. Release: **20050500-C0034** Release: **5.0**

Descrizione: **Fast Patch 5.0**

Ordine	Programma	Descrizione conversione	Eseguita .. il .. da
00001	GSCV_BDL	AGGIORNAMENTO MLCODLOT IN MOVILOTT MOV.MAGAZZINO	☐ - -

Messaggio

☒ Abilitata
☒ Ripetibile
☒ Obbligatoria

GESTIONE CONVERSIONI

Cod.Release: Release:
 Num.Aggiorn.: Modulo:

☐ Include eseguite

Release	N.Agg.	Ordine	Conversione	Obbl.	Ripet.	Eseguita	Codice R
5.0	00001	AGGIORNAMENTO MLCODLOT IN MOVILOTT MOV.MAGAZZINO	S	S	N	2005050	

Messaggio:

☐ Seleziona Tutto
☒ Deseleziona Tutto

C20051102.121809.LOG - Log conversioni ad hoc ENTERPRISE Rel. 5.0

[Inizio operazioni: 02-11-2005 Ore: 12:18:09]

[20050500--C0034|00001 - Procedura: GSCV_BDL]
[AGGIORNAMENTO MLCODLOT IN MOVILOTT MOV.MAGAZZINO]

Aggiornamento campo MLCODLOT nella tabella MOVILOTT completato con successo.

[Fine operazioni: 02-11-2005 Ore: 12:18:10]

57 GSCV_BDV- Salvataggio del dizionario dati su Database
Procedura di conversione che consente il salvataggio del dizionario dati sul Database

58 GSCV_BBO- Aggiornamento tabella COLLCLFO

Procedura di conversione che consente di popolare la nuova tabella COLLCLFO con i dati presenti nell'archivio Conti campo Collegamento.

59 GSCV_BDO - Inizializzazione tabella saldi di commessa (SALDICOM)

Procedura che permette di popolare la nuova tabella SALDICOM inserita con la 6.0

60 GSCV_BD2- AGGIORNAMENTO NUOVO CAMPO CONTI ANFLPRIV

Procedura di conversione che valorizza il campo ANFLPRIV in modo massivo su tutti i clienti con codice fiscale, ma privi di partita iva e con flag persona fisica attivato.

61 GSCV_BD6- VERIFICA SCELTE CARATTERISTICHE ASSOCIATE AD ARTICOLI E A COMPONENTI

Procedura di conversione che aggiorna le caratteristiche di distinte in stato provvisorio.

62 GSCV_BDA- INIZIALIZZAZIONE QUANTITA' SCARICATE SU DETTAGLIO ODL/OCL

Procedura di conversione che inizializza le quantità scaricate su dettaglio ODL/OCL

63 GSCV_BD8 - Aggiornamento tabella REN_DICO (Rendicontazione)

Procedura di conversione che consente di popolare il nuovo campo "Retiprec" inserito nella tabella REN_DICO.

64 GSCV_BCW- AGGIORNAMENTO CODICE COMMESSA (PECODCOM) SU TABELLA PEG_SELI

Procedura di conversione che aggiorna il codice commessa sulla tabella PEG_SELI

65 GSCV_BCX- AGGIORNAMENTO FLAG PERSONALIZZATO (ARFLCOM1) SU TABELLA ART_ICOL

Procedura di conversione che aggiorna il flag personalizzato sulla tabella ART_ICOL

67 GSCV_BD4 Aggiornamento tabella CCC_MAST (Causali di tesoreria)

La procedura di conversione in oggetto si è resa necessaria a fronte delle modifiche effettuate sull'anagrafica delle causali di tesoreria: è stato infatti aggiunto un nuovo check "Contabilizza" che risulta editabile ed attivabile nel caso in cui il check "saldo Iniziale" non sia stato attivato ; in caso contrario, tale check non è disponibile e vale spento (CACONTAB='N').

Procedure di conversione da rel. 6.0 Beta Version a rel. 6.0 Definitiva


1 GSGV_BDX- La procedura di conversione si è resa necessaria per la correzione del mancato azzeramento dell'impegno per gli ODL in stato finito.


2 GSCV_BDY - procedura di conversione da eseguirsi solo dopo aver lanciato la procedura 'Aggiornamento tabella DETTLIST (Dettaglio Listini) e associazione attributi', la quale:

porta a 10 la priorità di testata di tutti i listini associati all'anagrafica clienti/fornitori, aggiornando la priorità anche nel bottone listini delle anagrafiche.


mette a NULL il campo varianti nei dettagli dove risulta a SPACE

mette a NULL il campo unità di misura nei dettagli dove risulta a SPACE





- 3 GSCV_BE4. La conversione modifica tip_docu valori nulli tdfirifi e tdfirips; è obbligatoria e ripetibile, ed ha lo scopo di valorizzare correttamente i campi 'TDFLRIFI' e 'TDFLRIPS'.



Lanciando la procedura di conversione e rispondendo affermativamente alla richiesta, viene visualizzato il

seguente log:

GESTIONE CONVERSIONI

Cod.release: Release: Num.aggiorn.: Modulo: *Nessun filtro* ☐ Include eseguite

	Release	N.agg.	Ordine	Conversione	Obbl.	Ripet.	Eseguita	Codice re
☒	6.0		00001	MODIFICA TIP_DOCU VALORI NULLI TDFLRIFI E TDFLRIPS	S	S	N	2006060

☐ Seleziona tutto
☒ Deseleziona tutto

Messaggio:

GESTIONE CONVERSIONI

Cod.release: Release: Num.aggiorn.: Modulo: *Nessun filtro* ☐ Include eseguite

	Release	N.agg.	Ordine	Conversione	Obbl.	Ripet.	Eseguita	Codice re
☒	6.0		00001	MODIFICA TIP_DOCU VALORI NULLI TDFLRIFI E TDFLRIPS	S	S	N	2006060

☐ Seleziona tutto
☒ Deseleziona tutto

Messaggio:

MODIFICA TIP_DOCU VALORI NULLI TDFLRIFI E TDFLRIPS. Attendere...

ad hoc ENTERPRISE

Numero operazioni di conversione eseguite: 1
 Conversioni con esito positivo: 1
 Conversioni con esito negativo: 0

Creato log-file: C20060522.114857.LOG
 Vuoi visualizzarlo?

Il file di log visualizzato è il seguente:

```
C20060522.114857.LOG - Log conversioni ad hoc ENTERPRISE Rel. 6.0

[ Inizio operazioni: 22-05-2006   Ore: 11:48:58   ]
=====

[ 20060600--C0004|00001 - Procedura: GSCV_BE4 ]
[ MODIFICA TIP_DOCU VALORI NULLI TDFLRIFI E TDFLRIPS ]
=====

[ Fine operazioni: 22-05-2006   Ore: 11:48:58   ]
```

4 GSCV_BE6 – la procedura assegna l'attributo categoria commerciale su tutte le righe scaglioni oltre che sulla riga relativa allo scaglione aggiuntivo (già assegnata dalla procedura di conversione GSCV_BD7). Nel caso in cui sia stata lanciata la vecchia versione della procedura di conversione (relativa alla release 6.0 Beta Version) e si intenda sistemare la situazione relativa ai listini a scaglioni con categoria commerciale è possibile lanciare la nuova versione della procedura di conversione "GSCV_BE6".

ATTENZIONE: LA PROCEDURA DI CONVERSIONE "GSCV_BE6" NON E' OBBLIGATORIA.

La procedura di conversione "GSCV_BE6" permette inoltre, per una questione di uniformità con le release precedenti, l'attivazione automatica del flag aggiornamento LSLISWEB='S' 'listino per catalogo web' su tutte le promozioni derivanti da procedura di conversione quindi su tutte le promozioni aventi la dicitura 'Contratto:'; in tale modo è possibile inviare al Cpz tutti quei contratti che nelle releases precedenti venivano inviati automaticamente a Cpz senza l'attivazione di alcun flag.

ATTENZIONE: LA PROCEDURA DI CONVERSIONE GSCV_BE6 PER L'ATTIVAZIONE DEL CHECK 'LISTINO PER CATALOGO WEB' TESTA LA PRESENZA DEL MODULO CPZ.

5 GSCV_BE3 -la procedura di conversione MODIFICA CHIAVE PRIMARIA ABBLOTUL (Abbinamento articolo/lotto/imballo/UL)

Tale procedura di conversione obbligatoria ma non ripetibile permette il cambiamento della chiave primaria dell'abbinamento unità logistica per poter gestire l'abbinamento unità logistica anche per gli articoli gestiti a matricola.



Riepilogo procedure di conversione dalla rel. 6.0 definitiva (aggta alla fast patch 217) al Kit-patch riepilogativo del 14/06/2009

1. **GSCV_BDZ - INSERIMENTO DATI NELLE TABELLE TIP_DIST/CON_CONS/ANAG_PRO**

La procedura di conversione GSCV_BDZ, obbligatoria e non ripetibile, consente di effettuare l'aggiornamento delle tabelle TIP_DIST/CON_CONS/ANAG_PRO.

2. **GSCV_BE9 - INIZIALIZZAZIONE BUSINESS UNIT IN MOVIMENTI DI ANALITICA**

La seguente procedura di conversione, obbligatoria e ripetibile, consente di inizializzare a NULL sui movimenti di analitica il campo CMCODBUN, quando non risulta attivata la gestione delle Business Unit.

3. **GSCV_BEA - Aggiornamento MVQTAEV1 da MVQTAEVA per codici di ricerca con flag rapporto variabile attivo**

La seguente procedura di conversione, non obbligatoria e non ripetibile, consente di definire l'aggiornamento di MVQTAEV1 da MVQTAEVA e di conseguenza MVQTASAL per codici di ricerca con flag 'Rapporto variabile' attivo, a seguito della cancellazione di documenti, che prima di tale aggiornamento valorizzavano non correttamente il saldo a magazzino.

4. **GSCV_BEB - INIZIALIZZAZIONE BUSINESS UNIT IN MOVIMENTI DI PRIMANOTA**

La seguente procedura di conversione, obbligatoria e ripetibile, consente di aggiornare il campo PNCODBUN a 'NULL', laddove risulti non correttamente valorizzato a NULL. La procedura di conversione si rende necessaria per allineare le registrazioni contabili caricate precedentemente l'installazione della fast patch 239 ed evitare quindi di ottenere risultati errati in diverse stampe, come ad esempio nel modulo contabilità analitica ('Stampa totali per voci e CCR', 'Stampa totali per Ccr e voci'...).

L'errore riscontrato sulle registrazioni è il seguente: nel caso di aziende che non prevedono la gestione delle business unit (check "Business unit" non attivo nei 'Dati azienda'), nella tabella di dettaglio della primanota (PNT_DETT), nel caso specifico di registrazioni derivanti da documenti contabilizzati da ciclo attivo/passivo, tale campo risultava vuoto (blank), mentre caricando direttamente da primanota la medesima registrazione contabile, il campo PNCODBUN risulta correttamente valorizzato a "Null".

5. **GSCV_BE3 - MODIFICA CHIAVE PRIMARIA ABBLLOTUL (Abbinamento articolo/lotto/imballo/UL)**

La seguente procedura di conversione, rilasciata in aggtto R060000_F0212_E0000013224, obbligatoria e non ripetibile, permette il cambiamento della chiave primaria dell'abbinamento unità logistica per poter gestire l'abbinamento unità logistica anche per gli articoli gestiti a matricola.

Con l'aggtto R060000_F0310_E0000013505 è stata replicata la seguente procedura di conversione, non condizionandola ad alcun modulo specifico.

6. GSCV_BEF- INIZIALIZZAZIONE DATI ARTICOLO PER PRODUZIONE (ART_PROD) PER ARTICOLI VIRTUALI

La seguente procedura di conversione, obbligatoria e ripetibile, inizializza la tabella ART_PROD (dati articolo per produzione) per i soli articoli virtuali con valori di default.

7. GSCV_BEG- Ricostruzione tabella CPTTBLS

La seguente procedura di conversione, obbligatoria e non ripetibile, aggiorna il campo FileName della tabella CPTTBLS da C(10) a C(30).

8. GSCV_BEH- Aggiornamento LISTINI.LSTIPLIS='S', tipologia sconto

La seguente procedura di conversione, non obbligatoria e non ripetibile, deve essere eseguita nel caso in cui risulti già lanciata la procedura di conversione "GSCV_BD7 : in questo caso la seguente procedura di conversione infatti modifica la tipologia listino da Prezzo e Sconto (già assegnata dalla procedura di conversione GSCV_BD7) a Sconto.

Può inoltre essere lanciata nel caso in cui una promozione Prezzi e Sconti contenga un dettaglio con prezzo zero e si voglia creare per tale dettaglio una promozione sconto.

9. GSCV_BEL - CREAZIONE DUE LISTINI TIPOLOGIA SCONTO, UNO PER CICLO

La seguente procedura di conversione, non obbligatoria e non ripetibile, permette all'operatore di rendere obsoleti listini sconti creati dalla procedura di conversione (GSCV_BD7 rilasciata con la release 6.0) consentendo di creare due soli codici listino, uno per ciclo Acquisti ed uno per ciclo vendite.

In fase di esecuzione viene richiesta una data da impostare come fine validità dei vecchi listini sconti creati.

10. GSCV_BEM - RIPRISTINA FLAG MOVIMENTI PROVVISORI IN PRIMANOTA

La seguente procedura di conversione, ripetibile e non obbligatoria, consente di aggiornare per l'esercizio di sistema in cui si trova l'utente lo stato delle registrazioni, derivanti da documenti contabilizzati, che erroneamente presentano lo stato confermato e non hanno alcuna valorizzazione del dato di analitica.

La procedura modifica lo stato di queste registrazioni da confermato a provvisorio e aggiorna il saldo contabile dei conti.

11. GSCV_BEN- AGGIORNAMENTO CODICI SUPPORTO C/LAVORO

La seguente procedura di conversione, obbligatoria e ripetibile, aggiorna Flag unità misura variabile (ARFLUMVA e CAFLUMVA) e flag applicazione prezzo valido per UM (ARPREZUM e CAPREZUM) sulle tabelle articoli e codici di ricerca (ART_ICOL e KEY_ARTI) per tutti i codici di supporto al conto lavoro (Articoli di fase che vengono creati in automatico dalla procedura).

12. GSCV_BEO - 6.0 - AGGIORNA RIGHE DI SCARICO DICHIARAZIONI DI PRODUZIONE SENZA ODL

La seguente procedura di conversione, non obbligatoria e ripetibile, Aggiorna le righe di scarico (movimenti di magazzino) delle dichiarazioni di produzione senza ODL.

13. GSCV_BEP - AGGIORNA TABELLE DET_FASI e RIS_DETT

La seguente procedura di conversione, obbligatoria e non ripetibile, aggiorna dimensioni campi numerici (quantità attrezzaggio, avviamento, lavorazione) su tabella dettaglio fasi DET_FASI (DFQTAATT,DFQTAADV,DFQTALAV) e dettaglio risorse (LRQTAATT,LRQTAADV,LRQTALAV). Conversione necessaria solo su DB SQL Server.

14. GSCV_BEQ - 6.0 - ELIMINA DATI ARTICOLO MAGAZZINO SENZA CODICE DI RICERCA ASSOCIATO (SOLO ARTICOLI A VARIANTI)

La seguente procedura di conversione, obbligatoria e ripetibile, elimina i codici di ricerca legati ad articoli gestiti a varianti nelle tabelle PAR_RIMA (Dati articolo per magazzino) e PAR_RIOR (Dati articolo per valorizzazione) se non più esistenti nella tabella KEY_ARTI (codici di ricerca).

15. GSCV_BES - AGGIORNAMENTO CAMPO DRKEYULO TABELLA RILEVAZI

La seguente procedura di conversione, obbligatoria e non ripetibile, permette l'aggiornamento del campo DRKEYULO (Codice Lotto + Ubicazione) nella tabella dati rilevati (Rilevazi) che veniva valorizzato in modo errato, a seguito di caricamenti dati rilevati dalla funzione di inserimento rapido dati rilevati.

La problematica è dovuta al fatto nel campo DRKEYULO (Codice Lotto + Ubicazione) nel dato rilevato caricato dall'inserimento rapido dati rilevati veniva riportato #####+codice lotto (in caso di magazzino non gestito ad ubicazioni) invece di #####+progressivo (chiave lotto).oppure codice ubicazione +codice lotto(in caso di magazzino gestito ad ubicazioni) invece di codice ubicazione+progressivo (chiave lotto).

16. GSCV_BET - 6.0 -AGGIORNAMENTO CAMPO SCRITTURE ASSESTAMENTO SU DOCUMENTI CREATI DA GENERATORE

La procedura di conversione, obbligatoria e ripetibile, aggiorna il campo MVSEDOAS della tabella DOC_DETT con il seriale documento che genera scritture di assestamento.

17. GSCV_BE7 - 6.0 - INIZIALIZZA CAMPO SEDE IN PROCESSI DOCUMENTALI

La procedura di conversione, obbligatoria e ripetibile, attribuisce un valore iniziale di default al combo 'Tipo sede', nella tabella 'Processi documentali'. Tale combo risulta infatti valorizzato a 'Null' in seguito ad aggiornamento della tabella PRODDOCU.

18. GSCV_BEV -6.0-AGGIORNAMENTO CAMPO SCRITTURE ASSESTAMENTO SU DOCUMENTI

La procedura di conversione, obbligatoria e ripetibile, aggiorna il campo MVSEDOAS sulle righe documento per ottenere una generazione scritture d'assestamento riferita a Fatture da emettere e fatture da ricevere corretta.

Infatti, prima di questo aggiornamento, i documenti evasi parzialmente da una fattura e/o fattura contabilizzata nel periodo, erano in ogni modo generati completamente dalla generazione scritture d'assestamento.

19. GSCV_BEX - 5.0 - AGGIORNAMENTO LISTA MATERIALI ORDINI DI

CONTO LAVORO

La procedura di conversione, obbligatoria e ripetibile, aggiorna la lista dei materiali dell'OCL di fase, che risultavano evasi completamente, a seguito della creazione di ocl di fase generati dalla elaborazione MRP, e non venivano riportati se l'OCL di fase veniva creato dalla funzione di pianificazione conto lavoro.

La procedura di conversione aggiorna la lista dei materiali associati alla fase di conto lavoro, tranne che per gli OCL di fase in stato lanciato parzialmente evasi da ddt di rientro di conto lavoro.

In questo caso viene rilasciata una stampa che evidenzia i ddt di rientro da conto lavoro che evadono parzialmente un ordine a fornitore di conto lavoro; in tale lista potrebbero esserci delle incongruenze negli scarichi, la stampa riporta l'effettiva quantità che doveva essere scaricata a seguito della registrazione del ddt di evasione parziale.

20. **GSCV_BEU - AGGIORNAMENTO KEY_ARTI.CARIFCLA ED ELIMINA BARCODE ERRATI**

La seguente procedura di conversione, obbligatoria e ripetibile, aggiorna il campo CARIFCLA nella tabella KEY-ARTI, dove non correttamente valorizzato e realizza una funzione di eliminazione massiva di codici a barre creati erroneamente, per codici di ricerca non più presenti, attraverso l'apertura di apposita maschera.

21. **GSCV_BEY - 6.0 - INIZIALIZZAZIONE CAMPO CAUSALI PARAMETRI PRODUZIONE**

La seguente procedura di conversione inizializza le causali di carico scarico produzione usati per le dichiarazioni senza ODL e nel conto lavoro (PPCAUCSO,PPCAUSSO,PPCAUCCL,PPCAUSCL) leggendole dalle causali di carico/scarico già presenti usate per le dichiarazioni interne (PPCAUCAR,PPCAUSCA).

22. **GSCV_BEW - AGGIORNAMENTO TABELLA RITENUTE**

La procedura di conversione, GSCV_BEW, obbligatoria e non ripetibile, consente di modificare la chiave della Tabella Ritenute.

23. **GSCV_BF1- 6.0 - AGGIORNAMENTO TABELLA POSTIT ELIMINAZIONE CAMPO PW**

La procedura di conversione, obbligatoria e non ripetibile, permette l'eliminazione del campo PW, introdotto erroneamente nell'analisi (tabella POSTIT) a seguito della fast patch 493.

24. **GSCV_BF5 - 6.0 - AGGIORNAMENTO QUANTITA' EVASA SU ODA**

La seguente procedura di conversione, obbligatoria e non ripetibile, aggiorna quantità evasa sulle ODA. La procedura ricalcola tutte le quantità su ODL_MAST e aggiorna i saldi articolo.

25. **GSCV_BGA -6.0 - AGGIORNAMENTO CODICE ARTICOLO SALDI MAGAZZINO**

La procedura di conversione, obbligatoria e ripetibile, permette l'aggiornamento corretto del codice articolo (Campo articolo) nei saldi di magazzino nel caso documentato dalla segnalazione di anomalia:

Due articoli A e B

Effettuiamo un documento di acquisto

A quantità 10

B quantità 20

Al salvataggio troviamo nell'archivio saldi

ARTICOLO A esistenza 10 SLCODICE A #####
 ARTICOLO B esistenza 20 SLCODICE B #####

Cancelliamo il documento appena creato e nei saldi articoli troviamo la seguente situazione

ARTICOLO B esistenza 0 SLCODICE A #####
 ARTICOLO B esistenza 0 SLCODICE B #####

26. **GSCV_BGD - 6.0 - AGGIORNAMENTO DETTLIST.DLUNIMIS DA SPACE A NULL**

La procedura di conversione, obbligatoria e ripetibile, valorizza il campo DLUNIMIS nel dettaglio listini da Space(3) a NULL; i dettagli che presentavano questa anomalia erano i dettagli dei listini Sconti creati dalla Manutenzione listino prezzi (flag Duplica)

27. **GSCV_BF8 - 6.0 - AGGIORNAMENTO DDT RIENTRO CONTO LAVORO**

La procedura di conversione, obbligatoria e non ripetibile, aggiorna il DDT rientro di conto lavoro. In particolare vengono aggiornati tutti i DDT di conto lavoro dal 01/01/2006 che devono essere corretti, ossia:

- 1) DDT che non hanno la consuntivazione del conto lavoro
 - 2) DDT che hanno la consuntivazione ma hanno il movimento di magazzino errato
 - 3) DDT che non hanno la consuntivazione e hanno il movimento di magazzino errato
- Per essi viene ricreato il dettaglio dello scarico (AVA_MAT+AVA_LOT o AVA_MATR se gestiti rispettivamente lotti e matricole) ed il relativo movimento di magazzino di scarico dei materiali.

28. **GSCV_BGC - 6.0 - AGGIORNAMENTO SALDO FUORI LINEA TABELLA SALDILOT**

La seguente procedura di conversione, non obbligatoria e Ripetibile, consente partendo dai dati presenti nella tabella SALLOTUBI di ricostruire i saldi fuori linea per magazzini gestiti a ubicazioni e articoli gestiti a lotti. Infatti prima di questa procedura di conversione la tabella saldi lotti/ubicazioni non era aggiornata correttamente, a seguito della storicizzazione eseguita

29. **GSCV_BGE - 5.0 - AGGIORNAMENTO CAMPO CARIFCLA TABELLA KEY_ARTI**

La seguente procedura di conversione, obbligatoria e ripetibile, aggiorna il campo CARIFCLA della tabella KEY_ARTI, nel caso di articoli gestiti a varianti, (erroneamente aggiornato con il codice articolo a seguito della procedura di conversione GSCV_BEU) con il codice della distinta di riferimento.

30. **GSCV_BGF - 6.0 - AGGIORNAMENTO QUANTITA' EVASA SU ODA SENZA DDT**

La seguente procedura di conversione, obbligatoria e ripetibile, aggiorna la quantità evasa su ODA, nel caso in cui non sia presente DDT di acquisto che evade il fornitore.

31. **GSCV_BGH- Inserimento menu controllo allegati fornitore**

La seguente procedura di conversione, obbligatoria e ripetibile, aggiorna il menu 'Operazioni periodiche' introducendo la voce di menu 'Elenchi clienti/fornitori'-Controllo allegati'. Essa inoltre provvede a:

- inserire in tutti i CUSTOM.VMN, per utenti e gruppi, presenti nelle cartelle di installazione EXE e EXE\CUSTOM, la nuova voce di menu **Elenchi Clienti / Fornitori- Controllo Allegati** nella posizione GENERALE - OPERAZIONI PERIODICHE - REGISTRI IVA
- eseguire una copia di tutti i CUSTOM.VMN presenti nelle cartelle di installazione EXE e EXE\CUSTOM nominandoli con estensione bak, prima di inserire la nuova voce di menu.

32. GSCV_BGL - Eliminazione menu controllo allegati fornitore

La procedura di conversione GSCV_BGL (codice release 20070400-C0023) obbligatoria e NON ripetibile 'Eliminazione menu controllo allegati fornitore', che ha lo scopo di eliminare il menù controllo allegati, si comporta diversamente in base alle due casistiche sotto descritte.

Caso 1) l'utente ha precedentemente installato la fast patch **R060000_F0655_M0000009935** ed ha già eseguito la procedura di conversione **GSCV_BGH (codice release 20070400-C0022) obbligatoria e ripetibile 'Inserimento menu controllo allegati fornitore'**. In questo caso la procedura :

- crea una copia di tutti i file CUSTOM.VMN con estensione .BAK nella cartella \Temp\ADHOCTEMP presente sul client
- Elimina tutti i CUSTOM.VMN che contengono le sole voci inserite in precedenza a seguito dell'esecuzione della procedura di conversione GSCV_BGH, presente nella fast patch R060000_F655_M0000009935
- Rende non ripetibile la precedente procedura di conversione GSCV_BGH (rilasciata con la fast patch R060000_F655_M0000009935 e già eseguita).

Caso 2) l'utente non ha precedentemente installato la fast patch **R060000_F0655_M0000009935** e non ha pertanto ancora eseguito la procedura di conversione **GSCV_BGH (codice release 20070400-C0022) obbligatoria e ripetibile 'Inserimento menu controllo allegati fornitore'** ma la scompatta nell'installazione assieme alla fast patch in oggetto.

In questo caso sul database verrà caricata solamente la procedura di conversione relativa GSCV_BGL (codice release 20070400—c0023 - Eliminazione menu controllo allegati fornitori) in quanto nello zip della fast patch 656_6.0 è presente anche il file 20070400—c0022.inf (relativo alla procedura di conversione GSCV_BGH – Inserimento menu controllo allegati fornitore) ma risulta vuoto proprio allo scopo di sovrascrivere il primo file 20070400—c0022.inf rilasciato con la fast patch 655.

33. GSCV_BGR - 6.0 - ELIMINAZIONE DETTAGLIO LISTINI CON Q.TA INIZIALE ERRATA

La seguente procedura di conversione, obbligatoria e ripetibile, elimina i dettagli listini creati erroneamente dalla procedura di conversione GSCV_BD7 con quantità iniziale maggiore della quantità imputabile.

34. GSCV_BGM (codice release 20070400-C0024)(Elenchi clienti/fornitori)

La seguente procedura di conversione, obbligatoria e ripetibile, aggiorna il menu 'Operazioni annuali' introducendo il menu 'Elenchi clienti/fornitori'; in particolare provvede ad :

- eseguire una copia di tutti i menu CUSTOM.VMN presenti nelle cartelle di installazione EXE e EXE\CUSTOM nominandoli con estensione '.bak', prima di inserire la nuova voce di menu;
- inserire in tutti i CUSTOM.VMN, creati per utenti e gruppi, presenti nelle cartelle di installazione EXE e EXE\CUSTOM, il nuovo menu '**Elenchi Clienti / Fornitori**' nel menu GENERALE - OPERAZIONI ANNUALI in posizione immediatamente successiva alla STAMPA PLAFOND ANNUALE.

35. GSCV_BGP (codice release 20070400-C0024))(Elenchi clienti/fornitori)

La seguente procedura di conversione, obbligatoria e ripetibile, aggiorna il plan introducendo la

gestione 'Elenchi clienti/fornitori'; in particolare provvede ad:

- eseguire una copia del file PCON.XDC nominandolo con estensione '.bak', prima di inserire le definizioni delle nuove tabelle;
- inserire in PCON.XDC le tabelle relative alla nuova gestione allegati: rientrando nell'installazione, viene pertanto richiesto l'aggiornamento del database.

36. GSCV_BGO PREDISPOSIZIONE AMBIENTE PER INSTALLAZIONE ALLEGATI CLIENTI/FORNITORI

La seguente procedura di conversione, obbligatoria e non ripetibile, controlla l'installazione allegati clienti fornitori.

37. GSCV_BGQ (codice release 20070400-C0026)- 'Controllo allegati clienti/fornitori – disattiva flag ripetibile'

La seguente procedura di conversione, obbligatoria e NON ripetibile 'Controllo allegati clienti/fornitori- disattiva flag ripetibile', può essere lanciata nei seguenti casi:

Caso 1) l'utente ha precedentemente installato la fast patch R060000_F0655_M0000009935, la fast patch R060000_F0656_M0000010141, e la fast patch R060000_F0688_M0000009108. Ha già eseguito le procedure di conversione relative a queste fast patch ed ora installa separatamente la fast patch R060000_F0669_M0000010164. In questo caso, provvede a:

- se visualizziamo la cartella \EXE\ possiamo notare che la procedura ha creato in essa il nuovo file CUSTOM.VMN e il corrispondente file .BAK (CUSTOM.VMN.BAK);
- eseguire una copia di tutti i CUSTOM.VMN presenti nelle cartelle di installazione EXE e EXE\CUSTOM nominandoli con estensione bak , prima di inserire la nuova voce di menu;
- inserire in tutti i CUSTOM.VMN, per utenti e gruppi, presenti nelle cartelle di installazione EXE e EXE\CUSTOM , la nuova voce di menu **Elenchi Clienti / Fornitori- Controllo Allegati** nella posizione GENERALE - OPERAZIONI PERIODICHE - REGISTRI IVA (la procedura infatti ricerca il programma di gestione della stampa registri iva GSCG_SRI e trovato inserisce successivamente la nuova voce).

Caso 2) l'utente ha precedentemente installato la fast patch R060000_F0655_M0000009935, la fast patch R060000_F0656_M0000010141, ed ora installa contemporaneamente la fast patch R060000_F0688_M0000009108 e la fast patch R060000_F0669_M0000010164.

38. GSCV_BGL (codice release 20070400--C0023) - ELIMINAZIONE MENU CONTROLLO ALLEGATI FORNITORE

La seguente procedura di conversione, obbligatoria e non ripetibile, provvede a:

- creare una copia di tutti i file CUSTOM.VMN con estensione .BAK nella cartella \Temp\ADHOCTEMP presente sul client;
- Eliminare tutti i CUSTOM.VMN che contengono le sole voci inserite a seguito dell'esecuzione della procedura di conversione GSCV_BGH, presente nella fast patch R060000_F655_M0000009935 (il menu quindi risulterà correttamente modificato con una sola voce inerente 'Elenchi clienti/fornitori' – 'Controllo allegati';
- Rendere non ripetibile la precedente procedura di conversione GSCV_BGH (rilasciata con la fast patch R060000_F655_M0000009935 e già eseguita).

39. GSCV_BGT - 6.0 - INIZIALIZZAZIONE CAMPO CENTRO DI COSTO OCL NEI PARAMETRI DI PRODUZIONE

La seguente procedura di conversione, obbligatoria e non ripetibile, inizializza il campo Centro di costo OCL nei Parametri di Produzione leggendo il dato dal centro di costo specificato nei 'Parametri stabilimento'.

40. **GSCV_BGU - 6.0 - AGGIORNAMENTO CAMPO TIPO CARATTERISTICHE TABELLA CAR_CONT**

La seguente procedura di conversione, obbligatoria e non ripetibile, che aggiorna il campo 'Tipo caratteristiche' della tabella CAR_CONT, si è resa necessaria a seguito delle modifiche apportate al modulo con il rilascio della fast patch R060000_F0759_M0000009046. Tale procedura fa in modo che la "nuova" tabella articoli/fornitori rimanga in linea con i parametri impostati per la precedente gestione, inoltre converte le caratteristiche di controllo in caratteristiche di tipo attributo sia nella propria anagrafica sia all'interno dei cicli di controllo in cui sono state inserite.

Di seguito viene proposto uno schema riepilogativo sul risultato della conversione in base ai possibili parametri impostati nei dati azienda e nelle tabelle articoli fornitori in uso sulla precedente gestione:

Dati Azienda	Tabella Articoli/Fornitori (pre-conversione)	Tabella Articoli/Fornitori (post-conversione)
In controllo	Check Tutti	Da dati azienda
In controllo	Check Nessuno	Free pass
In controllo	Check Elenco	Free pass
Free pass	Check Tutti	In controllo
Free pass	Check Nessuno	Da dati azienda
Free pass	Check Elenco	Da dati azienda

41. **GSCV_BGV - 6.0 - AGGIORNAMENTO CAMPO SCRITTURE ASSESTAMENTO SU DOCUMENTI**

La seguente procedura di conversione, non obbligatoria e ripetibile, corregge l'errata valorizzazione del campo MVSEDOAS presente nella tabella DOC_DETT (Dettaglio righe documenti), a seguito di compilazione da parte di più utenti e salvataggio in contemporanea di documenti che permettono la generazione di scritture di assestamento e, più precisamente, ddt di reso (da cliente/a fornitore).

In questi casi, si è riscontrato che il campo MVSEDOAS (campo che accoglie il seriale del documento che permette la generazione delle scritture di assestamento) del ddt di reso a fornitore/da cliente risulta erroneamente valorizzato con il seriale degli altri ddt (siano essi di reso o meno) in fase di conferma da parte di altri utenti.

42. **GSCV_BGW - 5.0 - AGGIORNAMENTO CAMPO MMFLLOTT MOVIMENTO DI SCARICO CONTO LAVORO**

La seguente procedura di conversione, obbligatoria e ripetibile, aggiorna il campo MMFLLOTT (flag 'Lotti') nel movimento di scarico componenti del conto lavoro.

43. **GSCV_BHE - Aggiornamento COCRETEC, COATTTEC, CODISTEC tabelle DIS_COMP e DIS_STOR**

La seguente procedura di conversione, ripetibile e non obbligatoria, aggiorna i campi COCRETEC, COATTTEC e CODISTEC presenti nella tabella DIS_COMP e tabella DIS_STOR.

44. **GSCV_BGX - 6.0 - AGGIORNAMENTO LISTA MATERIALI DI INPUT CICLI DI LAVORAZIONE**

La seguente procedura di conversione, ripetibile e obbligatoria, aggiorna codice distinta base sulla lista materiali di input dei cicli di lavorazione (CIC_MAIN).

45. **GSCV_BGZ - 6.0 - AGGIORNAMENTO CHIAVE ATT_SOST**

La seguente procedura di conversione , obbligatoria e ripetibile, aggiorna la chiave della tabella ATT_SOST, facendo diventare il campo 'anno' presente nella tabella attività chiave primaria.

46. GSCV_BHA- VALORIZZAZIONE CAMPO TRFLMERF IN ANAGRAFICA CODICI TRIBUTI F24

La seguente procedura di conversione, obbligatoria e ripetibile, permette di attivare automaticamente il check 'Obbligo mese riferimento F24' sui codici previsti nella risoluzione ministeriale n.395/E del 28 dicembre 2007.

47. GSCV_BHB - MODIFICA DELLA CHIAVE PRIMARIA TABELLA RIORDETT

La seguente procedura di conversione, obbligatoria e ripetibile, aggiorna la tabella RIORDETT, modificando la chiave primaria , la cui ricostruzione , a seguito della patch R060000_F0765_M0000010240, da errore .

48. GSCV_BHD - Aggiornamento business unit su fatture generate da piano di spedizione/fatturazione

La seguente procedura di conversione, non obbligatoria e ripetibile, permette di effettuare un corretto aggiornamento dei codici business unit imputati in maniera errata sia sulle fatture generate mediante piano di spedizione/fatturazione, sia sulle registrazioni già presenti in primanota derivanti dalla contabilizzazione delle stesse.

49. GSCV_BHF - VALORIZZAZIONE NUOVI CAMPI OLCLAPRE, OLCLARIF MATERIALI ODL/OCL

La seguente procedura di conversione, obbligatoria e non ripetibile, aggiunge i nuovi campi 'Classe di prelievo' e 'Classe di riferimento' sulla tabella ODL_DETT.

50. GSCV_BHG- AGGIORNAMENTO VARIANTE SU DISTINTA BASE

La seguente procedura di conversione, obbligatoria e ripetibile, aggiorna le varianti (DBCODVAR) su distinta base (DIS_BASE).

51. GSCV_BHH - AGGIORNAMENTO FLAG EVASIONE MATERIALI ODL ASSOCIATI AD OCL DI FASE

La seguente procedura di conversione, obbligatoria e ripetibile, aggiorna il flag 'Evasione materiali ODL' associati ad OCL di fase.

52. GSCV_BHI - Aggiornamento stato OCL di fase

La seguente procedura di conversione, obbligatoria e ripetibile, aggiorna lo stato OCL di fase.

53. GSCV_BHJ - AGGIORNAMENTO CAMPO ANNO MOVIMENTI DI COMMESSA E PROGRESSIVI

La seguente procedura di conversione, obbligatoria e non ripetibile, aggiorna sul campo anno i movimenti di commessa e i relativi progressivi.

54. GSCV_BHN- AGGIORNAMENTO CAMPO CACONCAR della tabella KEY_ARTI

La seguente procedura di conversione, ripetibile e non obbligatoria, storna il flag 'Codice caratteristica' nelle varianti configurate.

55. GSCV_BHL - AGGIORNAMENTO RISERVATO INCONGRUENTE

TABELLA MOVILOTT (MOVIMENTI LOTTI)

La seguente procedura di conversione, non obbligatoria e ripetibile, popola la tabella MOVILOTT con l'inserimento di righe compensative in modo che il totale di MOVILOTT per la riga sia pari a zero.

Al lancio della procedura di conversione, viene richiesto all'operatore se vuole visualizzare il dettaglio delle righe documenti in cui la tabella MOVILOTT presenta riserbo incongruente. Visualizzando il report, l'operatore può visualizzare il dettaglio delle righe documento che presentano nella tabella MOVILOTT un saldo riservato incongruente (diverso da zero).

56. GSCV_BHM- AGGIORNAMENTO TABELLA PIANO DI CAMPIONAMENTO

La seguente procedura di conversione, obbligatoria e non ripetibile, aggiorna la tabella PIA_CONT e PIAMCONT.

57. GSCVAB78- AGGIORNAMENTO CAMPI MVIMPNAZ E MVIMPCOM IN DOC_DETT

La seguente procedura di conversione, obbligatoria e ripetibile, permette l'aggiornamento del valore fiscale (CAMPI MVIMPNAZ e MVIMPCOM) dei documenti, caricati successivamente alla data di installazione della Fast Patch 791 per la rel 6.0, che presentino codici Iva con % di indebitabilità.

La procedura in questione, quindi, verifica inizialmente se installata o meno la patch 791: se la verifica ha esito positivo allora procede all'aggiornamento degli eventuali documenti caricati, che presentino codici Iva con % di indebitabilità, altrimenti non effettua alcun tipo di aggiornamento.

58. GSCV_BHQ- AGGIORNA FLAG USATI NEL CALCOLO SALDI DEI MOVIMENTI DI TESORERIA

La procedura di conversione, non obbligatoria e ripetibile, consente di effettuare l'aggiornamento dei flags CCFLPROV, CCFLDEFI, CCFIPROV, CCFIDFI presenti sul dettaglio dei movimenti di tesoreria, in base alla Causale di tesoreria utilizzata (flag 'Apertura conti' acceso o spento) e allo stato dei movimenti di tesoreria (confermato/provisorio).

59. GSCV_BHT- AGGIORNA CHIAVE SECONDARIA ANAGRAFICA LOTTI

La seguente procedura di conversione, non obbligatoria e ripetibile, permette l'aggiornamento della chiave secondaria dell'anagrafica lotti e tabelle collegate (elimina le anagrafiche lotti doppie).

In termini pratici, la procedura non fa altro che andare ad eliminare le anagrafiche lotto con lo stesso codice relative allo stesso articolo preservando la più vecchia.

La procedura, verifica innanzitutto se vi sono lotti duplicati (più anagrafiche lotto con lo stesso codice relative allo stesso articolo); nel caso in cui la verifica abbia esito positivo vengono eseguite quindi automaticamente le seguenti operazioni:

Vengono sommati ai saldi i saldi fuori linea;

Viene aggiornata la chiave lotto in tutte le tabelle di movimentazione dei lotti (es: MOVILOTT, RILEVAZI, UNIT_LOG);

Vengono eliminati i lotti duplicati;

Viene forzata la ricostruzione saldi/lotto;

Viene forzata la ricostruzione database.

60. GSCV_BHU- ELIMINAZIONE SCONTI SU RIGHE DESCRITTIVE

La seguente procedura di conversione, non obbligatoria e ripetibile, permette l'eliminazione degli sconti nelle righe descrittive dei documenti salvati nel db.

61. GSCV_BHV- Aggiornamento chiave del saldo in distinta base

La seguente procedura di conversione, obbligatoria e ripetibile, ricostruisce DBKEYSAL sull'anagrafica distinta base (DIS_BASE)

62. GSCVCB38- 'Valorizzazione condizione consegna in generazione fatture differite'

La procedura di conversione, ripetibile e non obbligatoria , permette la valorizzazione delle condizioni di consegna sulle fatture generate prima dell'installazione della fast patch R060000_F0965_E0000016993 , utilizzando una categoria contabile associata al cliente intra, dove è stata indicata una causale contabile di tipo intra.

Procedure di conversione da rel. 6.0 aggiornata alla patch 992 (kit-patch del 14/06/2009) alla rel. 7.0 beta

Gestione conversioni

Cod.release: Num.aggiorn.: Release: Modulo: Nessun filtro Include eseguite

Release	N.agg.	Ordine	Conversione	Obbl.	Ripet.	Eseguita	Codice release	Procedura
6.0	00001		MODIFICA LINK PARENT/CHILD TRA CONTI E BAN_CONTI	S	N	N	20060600-C0022	GSCV_BEI
6.0	00001		AGGIORNAMENTO TABELLA TOTALIZZATORI	S	N	N	20070600-C0022	GSCV_BF7
7.0	00001		Caricamento configurazione stampa file	S	S	N	20090700-00000	GSCVCB35
7.0	00002		Inizializzazione numero di riga su parametri schedulatore	S	N	N	20090700-00000	GSCV_BED
7.0	00003		VALORIZZAZIONE DETTAGLIO ANALITICA SU CONTI	S	N	N	20090700-00000	GSCV_BER
7.0	00004		Valorizzazione campo categoria (MPCATDOC) nella tabella movi	S	S	N	20090700-00000	GSCV_BF2
7.0	00005		Valorizzazione campo riferimento a primanota (MPRIFPRI) nella t	S	S	N	20090700-00000	GSCV_BF6
7.0	00006		Adeguamento chiave primaria tabella xxxMOP_DET	S	N	N	20090700-00000	GSCV_BF9
7.0	00007		Ricostruzione chiavi primarie Rip_cent Ripacent Moviripa e Def	S	N	N	20090700-00000	GSCV_BF3
7.0	00008		ALLINEAMENTO PROGRESSIVI	S	N	N	20090700-00000	GSCVBB81
7.0	00009		Allargamento in tabella PERSIST campo PERSIST	S	N	N	20090700-00000	GSCV_BGS
7.0	00010		Adeguamento chiave primaria tabella xxxPAR_TITE	S	N	N	20090700-00000	GSCVCB37
7.0	00011		Aggiornamento anagrafica cap	S	N	N	20090700-00000	GSCVBB87
7.0	00012		Ridimensiona chiave della tabella dei nominativi (OFF_NOMI)	S	N	N	20090700-00000	GSCVBB90
7.0	00013		Aggiorna campo chiave della tabella DIC_INTE e campo MVRIFC	S	N	N	20090700-00000	GSCVBB91
7.0	00014		Rinomina procedura di conversione da GSCV_BDT a GSCV1BD	S	S	N	20090700-00000	GSCVBB86
7.0	00015		Conversione Gestfile in tabella PROMCLAS	S	N	N	20090700-00000	GSCVBB48
7.0	00016		Conversione da Gestfile a Indici DOCM	S	N	N	20090700-00000	GSCVBB75
7.0	00017		Archiviazione Allegati per IZCP da tabella PROMCLAS	N	S	N	20090700-00000	GSCVBB18
7.0	00018		Inserisce gli attributi nella nuova movimentazione Attributi aziend	S	N	N	20090700-00000	GSCVCB02
7.0	00019		Inserisce associazione tabelle a runtime	S	N	N	20090700-00000	GSCVCB04
7.0	00020		Modulo procedure di conversione	S	S	N	20090700-00000	GSCVCB07
7.0	00021		Carica struttura fatture CBI	S	N	N	20090700-00000	GSCVCB08
7.0	00022		Valorizzazione nuovi campi traduzione da vecchie tabelle traduzio	N	S	N	20090700-00000	GSCVCB16
7.0	00023		Inizializzazione codice commessa su movimenti matricole	S	N	N	20090700-00000	GSCV_BGY
7.0	00024		Aggiornamento tabella LIB_IMMA per Famiglie, Marchi... per IZCF	N	S	N	20090700-00000	GSCV_BHR
7.0	00025		Inserimento allegati in archivio indici per Famiglie, Marchi... per IZ	N	S	N	20090700-00000	GSCV_BHS
7.0	00026		Valorizzazione scadenza per data diversa e fine mese in modalit	S	S	N	20090700-00000	GSCVCB24
7.0	00027		Allungamento numerolaiffa log generatore	S	N	N	20090700-00000	GSCVCB25
7.0	00028		Cancellazione campi in dati azienda e popolamento tabella dati	S	N	N	20090700-00000	GSCVCB26
7.0	00029		Modifica ciclo di lavorazione legato all'ordine di lavorazione	S	S	N	20090700-00000	GSCV_BHP
7.0	00030		Modifica campi DPTELEF1,DPTELEF2,DPRESVIA,DPRESLOC t	S	S	N	20090700-00000	GSCVCB29
7.0	00031		Aggiornamento report documenti	S	S	N	20090700-00000	GSCVCB34
7.0	00032		Inizializzazione flag stampa dettaglio mastri	S	N	N	20090700-00000	GSCV_BEC
7.0	00033		Aggiornamento gestione valute	S	N	N	20090700-00000	GSCV_BF4
7.0	00034		Nuovo bilancio consolidato	S	N	N	20090700-00000	GSCV_BEZ
7.0	00035		Aggiornamento tabella Cashflow	S	N	N	20090700-00000	GSCVCB36

Seleziona tutto Deseleziona tutto

Messaggio:

Origine Esegui Esci

Le vediamo nel dettaglio:

1. GSCV_BEI - 6.0 - MODIFICA LINK PARENT/CHILD TRA CONTI E BAN_CONTI

Procedura di conversione che procede alla modifica link parent /child tra conti e ban_conti' obbligatoria e non ripetibile elimina il vincolo sulla chiave esterna se presente nella procedura tra tabella conti e ban_conti.

Nel caso in cui il vincolo tra campi del database non sia presente la procedura di conversione viene eseguita con successo e appare l'indicazione nel log relativa alla non presenza di tale vincolo. In caso contrario, la procedura di conversione elimina il vincolo tra le tabelle sopra indicate.

Se si presenta un errore questo viene sempre evidenziato nel messaggio di log.. Si consiglia pertanto di

consultare sempre il log restituito al termine della procedura.

Il log visualizzato, eseguendo la procedura di conversione , è il seguente:

```
[ 20060600--C0022|00001 - Procedura: GSCV_BEI ]  
[ MODIFICA LINK PARENT/CHILD TRA CONTI E BAN_CONTI ]
```

Constraint tra tabella CONTI e BAN_CONTI non presente

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]'FK_xxxBAN_CONTI_1' non è un vincolo.

Aggiornamento terminato con successo.

2. **GSCV_BEF 6.0 - AGGIORNAMENTO TABELLA TOTALIZZATORI**

Procedura di conversione obbligatoria e non ripetibile che procede inserimento delle tabelle inerenti 'Fonti', 'Misure' e 'Dimensioni':

Se l'utente non ha precedentemente eseguito la procedura di conversione in oggetto, in fase di importazione file ASCII che popola l'archivio dei 'Totalizzatori IVA', la procedura segnala un messaggio di attenzione bloccante e non è possibile proseguire

Il log visualizzato, eseguendo la procedura di conversione , è il seguente:

```
[ 20070600--C0022|00001 - Procedura: GSCV_BF7 ]  
[ AGGIORNAMENTO TABELLA TOTALIZZATORI ]
```

Inserimento tabelle fonti, dimensioni misure eseguito correttamente

3. **GSCVCB35 - 7.0 - Caricamento configurazione stampa file**

Procedura di conversione che procede al caricamento del file configurazione stampa su file nell'apposito archivio, come effettuerebbe l'utente manualmente tramite la funzione 'Carica salva Dati esterni'

Il log visualizzato, eseguendo la procedura di conversione , è il seguente:

```
[ 20090700--00000|00001 - Procedura: GSCVCB35 ]  
[ Caricamento configurazione stampa file ]
```

Caricamento configurazione stampa su file completato

4. **GSCV_BED- 7.0 - Inizializzazione numero di riga su parametri schedulatore**

La procedura di conversione rende visibile nei parametri dello schedulatore il campo CPWORD, valorizzando il campo CPWORD con valore numerico multiplo di 10

Il log visualizzato, eseguendo la procedura di conversione , è il seguente:

```
[ 20090700--00000|00002 - Procedura: GSCV_BED ]  
[ Inizializzazione numero di riga su parametri schedulatore ]
```

- Valorizzata numero riga su parametri schedulatore

5. GSCV_BER - 7.0 - VALORIZZAZIONE DETTAGLIO ANALITICA SU CONTI

La seguente procedura di conversione si rende obbligatoria nel passaggio dalla rel.6.0 alla rel.7.0 per garantire una corretta parametrizzazione dei dati di analitica nell'archivio Conti.

In particolare la procedura aggiorna la nuova tabella COLLCENB con i valori presenti nella tabella COLLCENT, e valorizza a null il campo che accoglie la Business unit nella nuova tabella.

Il log visualizzato, eseguendo la procedura di conversione , è il seguente:

[20090700--00000|00003 - Procedura: GSCV_BER]

[VALORIZZAZIONE DETTAGLIO ANALITICA SU CONTI]

Modifica chiave della tabella COLLCENT, tabella ripartizioni, completato con successo

Aggiornamento terminato con successo.

6. GSCV_BF2 7.0 - Valorizzazione campo categoria (MPCATDOC) nella tabella movimenti provvigioni (MOP_MAST)

La seguente procedura di conversione si è resa necessaria per valorizzare il campo categoria documento fattura o nota di credito nei movimenti provvigioni.

Tale campo risulta indispensabile per un corretto calcolo degli importi da maturare in caso di maturazione a data incasso.

La procedura riesce, risalendo al documento associato al movimento provvigione, ad assegnare la categoria documento e ad effettuare quindi un corretto storno degli importi maturati e la scrittura di quelli ancora da maturare.

Nel caso in cui esistano dei movimenti provvigioni manuali derivanti da releases precedenti la procedura mostra una stampa con l'elenco dei movimenti provvigioni non aggiornati; sarà cura dell'operatore sistemare il dato mancante manualmente in modo da procedere ad un corretto calcolo delle provvigioni da maturare.

Il log visualizzato, eseguendo la procedura di conversione , è il seguente:

[20090700--00000|00004 - Procedura: GSCV_BF2]

[Valorizzazione campo categoria (MPCATDOC) nella tabella movimenti provvigioni (MOP_MAST)]

Valorizzazione campo categoria (MPCATDOC) nella tabella movimenti provvigioni (MOP_MAST) avvenuto con successo

7. GSCV_BF6 7.0 - Valorizzazione campo riferimento a primanota (MPRIFPRI) nella tabella movimenti provvigioni

La seguente procedura di conversione, obbligatoria e ripetibile, permette la valorizzazione del campo MPRIFPRI (Riferimento seriale primanota) nella tabella movimenti provvigioni.

La funzione permette di associare registrazioni contabili a movimenti provvigioni generati da documenti.

Tale procedura di conversione si è resa necessaria per velocizzare la procedura nella ricerca delle registrazioni contabili per il calcolo delle provvigioni da maturare.

Nelle releases precedenti, infatti, la procedura nel procedere al calcolo provvigioni maturate risaliva prima al

documento e poi da esso alla registrazione contabile collegata al documento.

Ora inserendo il riferimento al seriale di primanota direttamente nella tabella movimenti provvigioni la procedura riesce più agevolmente a risalire alla registrazione contabile relativa alla contabilizzazione del documento e da essa alle registrazioni contabili relative agli incassi per eseguire quindi il calcolo degli importi da maturare sia parziali sia totali.

La procedura propone una maschera simile a quella presente nel modulo provvigioni – servizi (abbina provvigioni a contabilità); e permette l'abbinamento dei documenti alle relative registrazioni contabili.

Il log visualizzato, eseguendo la procedura di conversione , è il seguente:

[20090700--00000/00005 - Procedura: GSCV_BF6]

[Valorizzazione campo riferimento a primanota (MPRIFPRI) nella tabella movimenti provvigioni]

 Valorizzazione campo riferimento a primanota (MPRIFPRI) nella tabella movimenti provvigioni (MOP_MAST)
 avvenuto con successo

8. GSCV_BF9 7.0 - Adeguamento chiave primaria tabella xxxMOP_DETT

Questa procedura di conversione obbligatoria e non ripetibile permette l'adeguamento chiave primaria tabella xxxMOP_DETT.

Il log visualizzato, eseguendo la procedura di conversione , è il seguente:

[20090700--00000/00006 - Procedura: GSCV_BF9]

[Adeguamento chiave primaria tabella xxxMOP_DETT]

 Adeguamento chiave primaria tabella xxxMOP_DETT eseguito correttamente.

Attenzione: occorre andare in manutenzione database, selezionare la tabella MOP_DEAN e premere <Aggiorna database>

9. GSCV_BF3 7.0- Ricostruzione chiavi primarie Rip_cent Ripacent Moviripa e Def_para

La seguente procedura di conversione aggiorna le chiavi primarie delle tabelle Rip_cent, Ripacent, Moviripa, Def_para.

Il log visualizzato, eseguendo la procedura di conversione , è il seguente:

[20090700--00000/00007 - Procedura: GSCV_BF3]

[Ricostruzione chiavi primarie Rip_cent Ripacent Moviripa e Def_para]

 Adeguamento chiave primaria tabelle RIP_CENT, RIPACENT,MOVIRIPA e DEF_PARA eseguito correttamente

Attenzione: occorre andare in manutenzione database, selezionare le tabelle e premere <OK>

10. GSCVBB81 7.0 - ALLINEAMENTO PROGRESSIVI

La seguente procedura di conversione modifica la tabella cpwarn per aziende con meno di 5 char

Aggiorna i progressivi di tutte le gestioni, nel caso in cui il codice azienda sia inferiore a 5 caratteri. Se la procedura non va a buon fine o non viene eseguita, nel gestionale si può riscontrare il messaggio di errore "chiave già utilizzata".

Il log visualizzato, eseguendo la procedura di conversione , è il seguente:

[20090700--00000|00008 - Procedura: GSCVBB81]

[ALLINEAMENTO PROGRESSIVI]

Modifica tabella progressivi CPWARN eseguito correttamente su 183 progressivi

11. **GSCV_BGS 7.0- Allargamento in tabella PERSIST campo PERSIST**

La seguente procedura di conversione allarga il campo "Persist" nella tabella di sistema Codepainter "Persist".

Il log visualizzato, eseguendo la procedura di conversione , è il seguente:

[20090700--00000|00009 - Procedura: GSCV_BGS]

[Allargamento in tabella PERSIST campo PERSIST]

Aggiornamento dimensione campo PERSIST in tabella di sistema PERSIST eseguito con successo

12. **GSCVCB37 7.0 - Adeguamento chiave primaria tabella xxxPAR_TITE**

La procedura di conversione modifica la chiave della tabella RIC_SCA2.

Il log visualizzato, eseguendo la procedura di conversione , è il seguente:

[Adeguamento chiave primaria tabella xxxPAR_TITE]

Adeguamento chiave primaria tabella xxxPAR_TITE eseguito correttamente.

Attenzione: occorre andare in manutenzione database, selezionare la tabella RIC_SCA2 e premere <Aggiorna database>

13. **GSCVBB87 7.0 - Aggiornamento anagrafica cap**

La seguente procedura di conversione ricostruisce le integrità referenziali verso ANAG_CAP; solamente dopo aver eseguito la procedura di conversione GSCVBB87, l'utente può importare il nuovo file località.txt e può decidere l'eliminazione o meno dei dati precedentemente inseriti nell'archivio delle località.

Il log visualizzato, eseguendo la procedura di conversione , è il seguente:

[20090700--00000|00011 - Procedura: GSCVBB87]

[Aggiornamento anagrafica cap]

Elaborazione terminata con successo

14. **GSCVBB90 7.0 - Ridimensiona chiave della tabella dei nominativi (OFF_NOMI)**

La seguente procedura ridimensiona la chiave della tabella dei nominativi (OFF_NOMI), ricostruendo la chiave primaria dei nominativi, ovvero il codice nominativo, con la seguente logica: per i nominativi il cui codice risulta essere lungo 15 char con spazi di riempimento a destra, la procedura elimina gli ultimi 5 spazi a destra; per i nominativi il cui codice risulta essere lungo 20 char ,di cui i primi 5 sono zeri, la procedura elimina i primi 5 zeri; per i nominativi il cui codice risulta essere lungo 20 char e i primi 5 non sono zeri, la procedura considera solo i primi 15 char.

Nel caso, in cui per effetto delle suddette operazioni di ridimensionamento, più codici nominativi risultassero essere identici, la procedura sostituisce i caratteri partendo da destra in sequenza progressiva.

La procedura rimuove inoltre vincoli di integrità con alcune tabelle.

Il log visualizzato, eseguendo la procedura di conversione , è il seguente:

[20090700--00000/00012 - Procedura: GSCVBB90]

[Ridimensiona chiave della tabella dei nominativi (OFF_NOMI)]

Ricostruzione struttura campi

Calcolo nuove chiavi dei nominativi:

Ricalcolo chiavi doppie :

Riassunto trasformazioni effettuate sulle chiavi dei nominativi :

Rimozione integrità referenziale

Integrità cancellate per tabella DEMOSCA_VARI

Integrità cancellate per tabella xxxSCA_VARI

Integrità cancellate per tabella DEMORIS_ESTE

Integrità cancellate per tabella xxxRIS_ESTE

Integrità cancellate per tabella DEMOALL_EGAT

Integrità cancellate per tabella xxxALL_EGAT

Integrità cancellate per tabella DEMOOFF_ERTE

Integrità cancellate per tabella xxxOFF_ERTE

Integrità cancellate per tabella DEMONOM_ATTR

Integrità cancellate per tabella xxxNOM_ATTR

Integrità cancellate per tabella DEMONOM_CONT

Integrità cancellate per tabella xxxNOM_CONT

Integrità cancellate per tabella DEMOOFF_NOMI

Integrità cancellate per tabella xxxOFF_NOMI

Imposta dimensione campo

Ricostruzione chiavi primarie

Adeguamento chiave primaria tabella OFF_NOMI eseguito correttamente.

Ricostruzione struttura tabelle (ricostruzione completa)

15. GSCVBB91 7.0 - Aggiorna campo chiave della tabella DIC_INTE e campo MVRIFDIC della DOC_MAST

La procedura aggiorna il campo chiave della tabella DIC_INTE e il campo MVRIFDIC della tabella DOC_MAST

Modifica inoltre la lunghezza del campo chiave della tabella "Dichiarazioni di Intento" da 15char a 10char

.

Il log visualizzato, eseguendo la procedura di conversione , è il seguente:

[20090700--00000/00013 - Procedura: GSCVBB91]

[Aggiorna campo chiave della tabella DIC_INTE e campo MVRIFDIC della DOC_MAST]

16. GSCVBB86 7.0 - Rinomina procedura di conversione da GSCV_BDT a GSCV1BDT

La seguente procedura rinomina il batch GSCV_BDT in GSCV1BDT all'interno della tabella CONVERSI.
Il log visualizzato, eseguendo la procedura di conversione, è il seguente:

[20090700--00000/00014 - Procedura: GSCVBB86]

[Rinomina procedura di conversione da GSCV_BDT a GSCV1BDT]

Batch GSCV1BDT rinominato in GSCV1BDT all'interno della tabella CONVERSI

17. GSCVBB48 7.0 - Conversione Gestfile in tabella PROMCLAS

Tale procedura ha come prerequisito l'esecuzione della procedura di conversione:

- Cod release 20060600--00000 Archiviazione file allegati (GESTFILE) - GSCV_BDP

Nel caso in cui non si rispetti il prerequisito l'esecuzione non andrà a buon fine e nel log verrà segnalato Procedura di conversione GSCV_BDP non eseguita. Elaborazione interrotta!

La procedura di conversione GSCVBB48 riporta nel nuovo archivio 'Classi Librerie Allegati' le classi definite nella precedente gestfile. Viene creata una classe per ogni archivio dove è possibile definire il percorso di memorizzazione degli allegati per gli archivi abilitati alla gestione degli stessi, ovvero, Primanota, Documenti, Articoli/Servizi, Clienti/Fornitori, Famiglie, Gruppi merceologici, Marchi, Categorie omogenee.

Oltre ad essere definite Tipologia/Classe predefinite e modalità di memorizzazione degli allegati (ad esempio se devono essere create delle sottocartelle per Tipologia e/o Classe e/o Raggruppamento) nella nuova gestfile è presente il campo 'Su campo', utilizzato poi dal document management per effettuare raggruppamenti.

Tale campo è valorizzato dalla procedura di conversione inserendo sulle classi, dove era previsto un raggruppamento (mensile, trimestrale etc...), il campo su cui raggruppare. Inoltre è presente la modalità di archiviazione, preimpostata di default 'Copia File' ma modificabile durante la cattura degli allegati (una sola volta).

La suddetta procedura di conversione consente quindi di effettuare solo la creazione delle "Classi allegato" assimilabili al vecchio archivio Libreria Immagini. Per ogni tipologia di archivio caricabile nella ex Libreria Immagini, viene creato un record nelle "Classi allegato" con chiave tipo la seguente:

GESTFILE_AR	Articoli
GESTFILE_PN	Primanota
GESTFILE_DO	Documenti

N.B In releases precedenti alla rel 6.0 nell'archivio Libreria Immagini si definiva il percorso di memorizzazione delle immagini per i soli archivi abilitati alla gestione delle immagini, quali: Primanota, Documenti, Articoli/Servizi; nella rel 6.0 sono stati aggiunti nuovi archivi per la memorizzazione delle immagini: Clienti, Fornitori, Famiglie, Articoli, Gruppi Merceologici, Categorie Omogenee, Marchi, Codici di ricerca.

Quindi in caso di passaggio da rel. precedenti alla rel. 6.0 la procedura di conversione GSCVBB48 riporta nel nuovo archivio 'Classi Librerie Allegati' per le classi GESTFILE_AR (Articoli)

GESTFILE_PN (Primanota), GESTFILE_DO (Documenti) come percorso di archiviazione quello definito nella ex libreria immagini per tali archivi, mentre per quel che riguarda le altre 'Classi Librerie Allegati' (Clienti/Fornitori, Famiglie, Gruppi merceologici, Marchi, Categorie omogenee, Codici di ricerca) riporta un percorso di archiviazione di default così costruito: percorso di installazione di AHE a cui viene aggiunta la cartella "\\Default_Immagini". (percorso dove sicuramente si hanno diritti di scrittura).

L'archivio Tipologia allegati è rimasto invariato come anche l'Estensione allegati, mentre la funzionalità 'Visualizza Allegati' è stata sostituita dalle nuove funzionalità Indici Allegati e ricerca allegati (utilizzate anche dal Document Management).

Il log visualizzato eseguendo la procedura di conversione è il seguente:

[20090700--00000/00015 - Procedura: GSCVBB48]

[Conversione Gestfile in tabella PROMCLAS]

Creazione classi documentali completata con successo.

18. **GSCVBB75 7.0 - Conversione da Gestfile a Indici DOCM**

La procedura di conversione **Conversione da Gestfile a Indici DOCM - GSCVBB75** (obbligatoria e non ripetibile) ha lo scopo di popolare il nuovo archivio "Indici Documenti" partendo dalla tabella GESTFILE.

La procedura di conversione inserisce i dati, inerenti agli allegati precedentemente archiviati con la gestione libreria immagini, nella tabella "Indici Documenti" e dovrà quindi essere eseguita solo dopo all'esecuzione della procedura di conversione fra Librerie immagini e Gestfile e dopo la creazione delle classi librerie allegati.

Tale procedura ha quindi come prerequisito l'esecuzione delle seguenti procedure:

- **Cod release 20060600--00000 Archiviazione file allegati (GESTFILE) - GSCV_BDP;**
- **Cod release 20090700--00000 Conversione Gestfile in tabella PROMCLAS - GSCVBB48**

Nel caso in cui non siano state eseguite la procedura di conversione va in errore e viene indicato il relativo cod release come non eseguito.

La procedura attribuisce i valori di default ai campi relativi alla tipologia e classe allegato (valore ALTRO), tale valore sarà poi modificabile da una successiva procedura di conversione facoltativa e necessaria solo nel caso in cui sia utilizzato il CPZ, quest'ultima infatti si incarica di attribuire i giusti valori ai campi sopra esposti.

Una volta popolato l'archivio "Indici Documenti", è possibile eliminare tutti i records della tabella GESTFILE: a tal fine è sufficiente rispondere affermativamente al messaggio che comparirà a video al termine dell'operazione.

Il log visualizzato eseguendo la procedura di conversione è il seguente:

[20090700--00000/00016 - Procedura: GSCVBB75]

[Conversione da Gestfile a Indici DOCM]

Conversione GESTFILE e creazione indici documenti completata con successo.

19. **GSCVBB18 7.0 - Archiviazione Allegati per IZCP da tabella PROMCLAS**

La procedura di conversione **'Archiviazione Allegati per IZCP da tabella PROMCLAS' - GSCVBB18** (facoltativa e ripetibile) riguarda coloro che utilizzano anche Corporate Portal Zucchetti. Ha lo scopo di creare i legami tra i records del database (articoli, famiglie, marchi, ...) ed i vari files allegati in modo conforme all'integrazione con Corporate Portal Zucchetti.

La procedura di conversione standard (relativa alla nuova gestione allegati Conversione da Gestfile a Indici DOCM - GSCVBB75) in presenza di più allegati caricati con la "vecchia gestione" (ed associati allo stesso record), assegna a tutti i files stessa tipologia e classe.

Questo fa nascere delle incongruenze sulle tipologie/classi "univoche", ovvero su quelle per le quali non

dovrebbe esistere più di un allegato.

Infatti, la procedura di conversione si limita ad associare i "vecchi allegati" con tipologia/classe definiti come default nell'archivio "librerie immagini" (oppure nell'archivio "estensioni allegati").

La seguente procedura di conversione dovrebbe partendo dal seguente status opera nel seguente modo:

- Verifica la tipologia dei files allegati ai records del programma ;
- Per ogni tipologia file l'utente deve caricare un record nell'archivio "estensioni allegati" definendo per ciascuna di esse "tipologia" e "classe" da assegnare. La procedura non deve proseguire con l'elaborazione finché per tutti i tipi di file non è stata specificata "tipologia" e "classe"
- Deve richiedere all'utente l'immissione di tipologia/classe per l'allegato principale
- Per gli allegati principali, la procedura deve verificare l'estensione. Se per quella estensione la tipologia (e solo questa, non la classe) indicata nell'archivio "estensioni allegati" corrisponde a quella indicata dall'utente al lancio dell'elaborazione, allora l'allegato principale verrà associato con tipologia/classe definiti in quest'ultimo modo; in caso contrario, tipologia/classe dell'allegato principale saranno quelli definiti nell'archivio "estensioni allegati"

Il log visualizzato eseguendo la procedura di conversione è il seguente:

```
[ 20090700--00000|00017 - Procedura: GSCVBB18 ]  
[ Archiviazione Allegati per IZCP da tabella PROMCLAS ]
```

Modifica allegati nella tabella indici documenti avvenuto correttamente

20. GSCVCB02 7.0 - Inserisce gli attributi nella nuova movimentazione Attributi azienda

La procedura di conversione obbligatoria e non ripetibile (GSCVCB02 - Inserisce gli attributi nella nuova movimentazione Attributi azienda) consente di riportare l'informazione relativa alle diverse aziende alle quali le famiglie attributi sono state associate nella release precedente.

Tale procedura si è resa necessaria a seguito della revisione gestione attributi in rel.7.0.

Il log visualizzato, eseguendo la procedura di conversione , è il seguente:

```
[ 20090700--00000|00018 - Procedura: GSCVCB02 ]  
[ Inserisce gli attributi nella nuova movimentazione Attributi azienda ]
```

21. GSCVCB04 7.0- Inserisce associazione tabelle a runtime

La seguente procedura di conversione, obbligatoria e non ripetibile, permette di popolare il nuovo archivio 'Associazioni tabelle runtime' presente nel menu 'Storicizzazione archivi'. La procedura si è resa necessaria per garantire, nel caso in cui siano aggiunti nuovi campi, utilizzando la funzione del runtime, alle tabelle storicizzabili (primanota e logistica), siano presenti anche le tabelle clone corrispondenti, ovvero, quanto introdotto nella tabella PNT_MAST ad esempio, deve risultare anche nella tabella PNTSMAS.

Il log visualizzato, eseguendo la procedura di conversione , è il seguente:

```
[ 20090700--00000|00019 - Procedura: GSCVCB04 ]  
[ Inserisce associazione tabelle a runtime ]
```

22. **GSCVCB07 7.0- Modulo procedure di conversione**

La seguente procedura di conversione azzerà l'informazione del modulo presente nelle tabelle AHEECONV e XXXCONVERSI ,campo COMODULO e popola il nuovo campo COCODMOD, trasformando l'informazione da dato numerico a carattere

Il log visualizzato, eseguendo la procedura di conversione , è il seguente:

[20090700--00000/00020 - Procedura: GSCVCB07]

[Modulo procedure di conversione]

Aggiornamento modulo procedure di conversione eseguito con successo su 108 INF conversione e su 108 tabelle di conversione. E' necessario rientrare nella procedura.

23. **GSCVCB08 7.0 - Carica struttura fatture CBI**

La seguente procedura di conversione crea la struttura degli archivi collegati per l'esportazione delle fatture elettroniche in formato CBI. La procedura può essere eseguita solo se il modulo Fatturazione Elettronica risulta attivo.

Il log visualizzato, eseguendo la procedura di conversione , è il seguente:

[20090700--00000/00021 - Procedura: GSCVCB08]

[Carica struttura fatture CBI]

24. **GSCVCB16 7.0 - Valorizzazione nuovi campi traduzione da vecchie tabelle traduzione**

La seguente procedura di conversione, non obbligatoria e ripetibile, valorizza nuovi campi traduzione da precedenti tabelle traduzione.

Si rende necessaria l'esecuzione quando l'utente attiva nel codice lingua il check 'Abilita traduzione dati a runtime'.

Il log visualizzato, eseguendo la procedura di conversione , è il seguente:

[20090700--00000/00022 - Procedura: GSCVCB16]

[Valorizzazione nuovi campi traduzione da vecchie tabelle traduzione]

Procedura di conversione eseguita

25. **GSCV_BGY 7.0- Inizializzazione codice commessa su movimenti matricole**

La seguente procedura di conversione, obbligatoria e non ripetibile, popola il nuovo campo 'Codice commessa' introdotto con la rel.7.0 sui movimenti matricole, andando a leggere il dato dai documenti/movimenti di magazzino.

Il log visualizzato, eseguendo la procedura di conversione , è il seguente:

[20090700--00000/00023 - Procedura: GSCV_BGY]

[Inizializzazione codice commessa su movimenti matricole]

Aggiornamento completato con successo.

26. **GSCV_BHR 7.0- Aggiornamento tabella LIB_IMMA per Famiglie, Marchi,.. per IZCP rel. prec. 6.0**

La procedura di conversione serve unicamente a coloro che passando da una release precedente alla 6.0 di ad hoc ENTERPRISE utilizzavano il modulo Corporate Portal Zucchetti ed il catalogo prodotti del Portale. La procedura di conversione va a leggere le informazioni presenti nella tabella LIB_IMMA (librerie immagini) del database.

Viene verificato se nella tabella LIB_IMMA (librerie immagini) sono presenti o meno righe relativi agli archivi Gruppi Merceologici, Famiglie Articoli, Categorie Omogenee e Marchi, se l'informazione relativamente a questi archivi è già presente segnala:

Archivi già presenti in LIB_IMMA. Elaborazione **interrotta!**

Ciò significa che è stato effettuato un passaggio alla rel 6.0 di ENTERPRISE e nell'archivio Librerie Immagini sono state aggiunte manualmente le righe relative a tali archivi e quindi non è necessario utilizzare tale procedura di conversione, poiché le tabelle PROMCLAS (classi documentali) e PROMINDI (indici documenti) sono già state correttamente popolate.

La procedura potrebbe avere comunque un esito negativo, nel caso in cui non esista un percorso di memorizzazione per l'archivio articoli (ciò può dipendere dalla mancata gestione delle librerie immagini nell'azienda su cui viene lanciata la procedura) in questo caso verrà segnalato: Non è presente un path per l'archiviazione degli articoli. Elaborazione interrotta!

Nel caso in cui invece la procedura non rilevi record relativi agli archivi Famiglie Articoli, Gruppi Merceologici, Categorie Omogenee e Marchi va a ricercare il percorso di archiviazione dei file valido per l'archivio degli articoli, questo perché come abbiamo già indicato le immagini saranno sicuramente recuperabili da tale percorso.

Passo successivo della procedura di conversione è quello di inserire nella tabella LIB_IMMA (Librerie immagini) del database i record riportanti il medesimo percorso valido per gli articoli per gli archivi Famiglie Articoli, Gruppi Merceologici, Categorie Omogenee e Marchi ((la procedura va quindi in update).

Verranno attribuiti i valori di default ai campi relativi alla tipologia e classe allegato (valore ALTRO), tale valore sarà modificato dalla procedura di conversione facoltativa e necessaria solo nel caso in cui sia utilizzato il CPZ, quest'ultima si incarica di attribuire i giusti valori ai campi sopra esposti.

Al termine la procedura segnala sia a video che nel log l'aggiornamento tabella LIB_IMMA eseguita con successo.

ATTENZIONE: E' necessario eseguire nuovamente la procedura di conversione 00016 Archiviazione file allegati (GESTFILE) Cod. release 20060600—00000

L'esecuzione della procedura di conversione segnalata a video è necessaria per fare in modo che in base al percorso di memorizzazione definito nell'archivio Librerie Immagini (LIB_IMMA), vengano ricercati tutti i file precedentemente archiviati per gli archivi Famiglie Articoli, Gruppi Merceologici, Categorie Omogenee e Marchi e creati i relativi record ed inseriti nella tabella GESTFILE.

Il passo finale è eseguire la procedura di conversione 'Inserimento allegati in archivio indici per Famiglie,Marchi,..per IZCP GSCV_BHS.'

Il log visualizzato, eseguendo la procedura di conversione , è il seguente:

[20090700--00000/00024 - Procedura: GSCV_BHR]

[Aggiornamento tabella LIB_IMMA per Famiglie, Marchi,.. per IZCP rel. prec. 6.0]

Aggiornamento tabella LIB_IMMA eseguita con successo.

ATTENZIONE: E' necessario eseguire nuovamente la procedura di conversione 00016 Archiviazione file allegati (GESTFILE) Cod. release 20060600--00000

27. GSCV_BHS 7.0- Inserimento allegati in archivio indici per Famiglie,Marchi,.. per IZCP

La procedura di conversione serve unicamente a coloro che, passando da una release precedente alla 6.0 di ENTERPRISE, utilizzavano il modulo anche Corporate Portal Zucchetti ed il catalogo prodotti del Portale.

Tale procedura ha come prerequisito l'esecuzione con esito positivo delle seguenti procedure:

- Cod release 20090700--00000 n. 00024 Aggiornamento tabella LIB_IMMA per Famiglie, Marchi,.. per IZCP rel. prec. 6.0 - GSCV_BHR;
- Cod release 20060600--00000 n. 00016 Archiviazione file allegati (GESTFILE) - GSCV_BDP ;

La procedura di conversione ha lo scopo di creare i legami tra i records del database nella tabella indici documenti relativamente agli archivi Famiglie Articoli, Gruppi Merceologici, Categorie Omogenee e Marchi ed i vari files allegati in modo conforme all'integrazione con Corporate Portal Zucchetti.

Dovrà quindi essere eseguita solo dopo all'esecuzione con esito positivo delle procedure di conversione sopra menzionate.

Poiché l'esecuzione di questa procedura richiede l'esecuzione con esito positivo della precedente; nel caso in cui la procedura di conversione n. 00024 Aggiornamento tabella LIB_IMMA per Famiglie, Marchi,.. per IZCP rel. prec. 6.0 abbia esito negativo e segnali il messaggio di "Elaborazione interrotta!" non è necessario lanciare questa procedura di conversione altrimenti entrambe avranno esito negativo, in questo caso la procedura segnalerà: Procedura di conversione 20090700--00000 - GSCV_BHR non eseguita. Elaborazione interrotta!

Il log visualizzato, eseguendo la procedura di conversione , è il seguente:

[20090700--00000|00025 - Procedura: GSCV_BHS]

[Inserimento allegati in archivio indici per Famiglie,Marchi,.. per IZCP]

Modifica allegati nella tabella indici documenti avvenuto correttamente

Conversione GESTFILE e creazione indici documenti completata con successo.

28. GSCVCB24 7.0- Valorizzazione scadenza per data diversa e fine mese in modalità pagamento

La seguente procedura di conversione " provvede a sostituire nei pagamenti l'inizio scadenza Data diversa con Data diversa - Alla data.

Inoltre cancella dall'output utente la Stampa Pagamenti con tipo stampa per codice o per descrizione, non più utilizzata, perché è stata inserita nella maschera la combo box Ordina per (codice o descrizione) e tipo di stampa standard.

Il log visualizzato, eseguendo la procedura di conversione , è il seguente:

[20090700--00000|00026 - Procedura: GSCVCB24]

[Valorizzazione scadenza per data diversa e fine mese in modalità pagamento]

29. GSCVCB25 7.0- Allungamento numero\alfa log generatore

La seguente procedura di conversione allunga il campo numero LDNUMDOC (da 6 a 15) ed alfa documento LDALFDOC (da 2 a 10), nel log del generatore documentale, presente in Generatore documentale/Processi eseguiti .

La seguente procedura è valevole solo per db Oracle.

Il log visualizzato, eseguendo la procedura di conversione , è il seguente:

[20090700--00000|00027 - Procedura: GSCVCB25]

[Allungamento numero\alfa log generatore]

Aggiornamento campi numero e alfa documento avvenuto correttamente

30. GSCVCB26 7.0- Cancellazione campi in dati azienda e popolamento tabella dati backup

La seguente procedura di conversione cancella nella tabella AZIENDA i campi AZBCKLOG,AZORABCK,AZMINBCK,AZLUNBCK,AZMARBCK,AZMERBCK,AZGIOBCK,AZVENBCK, AZSABBCK,AZDOMBCK e popola i campi della nuova tabella AZBACKUP con i valori eliminati.

Il log visualizzato, eseguendo la procedura di conversione , è il seguente:

[20090700--00000|00028 - Procedura: GSCVCB26]

[Cancellazione campi in dati azienda e popolamento tabella dati backup]

Eliminazione campo AZBCKLOG eseguita con successo

Eliminazione campo AZORABCK eseguita con successo

Eliminazione campo AZMINBCK eseguita con successo

Eliminazione campo AZLUNBCK eseguita con successo

Eliminazione campo AZMARBCK eseguita con successo

Eliminazione campo AZMERBCK eseguita con successo

Eliminazione campo AZGIOBCK eseguita con successo

Eliminazione campo AZVENBCK eseguita con successo

Eliminazione campo AZSABBCK eseguita con successo

Eliminazione campo AZDOMBCK eseguita con successo

31. GSCV_BHP 7.0- Modifica ciclo di lavorazione legato all'ordine di lavorazione

Per consentire la modifica del ciclo di lavorazione presente sull'odl sono state aggiunte le seguenti informazioni: codice fase, e flag di output . La seguente procedura di conversione aggiorna le informazione (codice fase e flag di output) sul ciclo di lavorazione, presenti all'interno di ogni singolo ordine di lavorazione.

E' stata modificata la chiave della tabella ODL_CICL e tutte le relazioni ad esse connesse, la chiave è stata cambiata da CLCODODL+CLROWNUM a CLCODODL+CPROWNUM.

Il log visualizzato, eseguendo la procedura di conversione , è il seguente:

 [20090700--00000/00029 - Procedura: GSCV_BHP]

[Modifica ciclo di lavorazione legato all'ordine di lavorazione]

 Eliminazione constraint tabelle ODL_RISO, ODL_CICL, ODLSRISO, ODLSCICL

Aggiornamento CPROWNUM per cambio chiave su tabelle ODL_CICL e ODLSCICL

Aggiornamento quantità risorse su centri di lavoro

Aggiornamento valore campo produzione oraria su ciclo di lavorazione

Aggiornamento ciclo di lavorazione legato all'ordine

32. **GSCVCB29 7.0- Modifica campi DPTELEF1,DPTELEF2,DPRESVIA,DPRESLOC tabella DIPENDEN**

La seguente procedura di conversione modifica la dimensione dei campi DPTELEF1, DPTELEF2, DPPRESVIA e DPPRESLOC della tabella DIPENDEN.

Il log visualizzato, eseguendo la procedura di conversione , è il seguente:

 [20090700--00000/00030 - Procedura: GSCVCB29]

[Modifica campi DPTELEF1,DPTELEF2,DPRESVIA,DPRESLOC tabella DIPENDEN]

 Aggiornamento struttura campi DPTELEF1,DPTELEF2,DPRESVIA,DPRESLOC in tabella DIPENDEN completata con successo

33. **GSCVCB34 7.0- Aggiornamento report documenti**

La Procedura di conversione consente la valorizzazione della cartella 'Report' con l'inserimento dei vari report documento, definiti nell'output utente, sia principali sia secondari.

Tutte le causali che hanno configurato l'informazione di stampare un dettaglio lotti/matricole/unità logistiche nelle release precedenti vengono convertite con l'inserimento di una nuova riga nella cartella 'Report', riportante il riferimento al report di stampa con valorizzazione della combo 'Report secondario' nel seguente modo:

- Valore vecchia combo 'NO' diventa valore combo 'Report secondario' a NO
- Valore vecchia combo 'SI' diventa valore combo 'Report secondario' a SI
- Valore vecchia combo 'SI CON CODICE A BARRE' diventa valore combo 'Report secondario' a SI OPZIONALI CON CONFERMA
- Valore vecchia combo 'SI CON U.L' diventa valore combo 'Report secondario' a SI OPZIONALI CON CONFERMA
- Valore vecchia combo 'SI CON U.L E CODICE A BARRE' diventa valore combo 'Report secondario' a SI OPZIONALI CON CONFERMA

Nel caso in cui si riesegua la procedura di conversione, qualora sulle causali documento siano già presenti dei report, la procedura avvisa l'utente attraverso il messaggio "Esistono già dei report caricati per la causale xxxx, cancellarli ?

La procedura di conversione provvede anche a valorizzare il bottone 'Avanzate' definendo nel campo ESPRESSIONE DI ROTTURA il campo MVSERIAL nel caso di report principali, mentre nel caso di report secondari provvedere a valorizzare il campo ESPRESSIONE DI LINK con MVSERIAL

Lanciando la procedura di conversione, il log visualizzato è il seguente:

 [20090700--00000/00031 - Procedura: GSCVCB34]

[Aggiornamento report documenti]

Aggiornamento output utente effettuato correttamente (GSVE_MDV)

Aggiornamento tabella Report Causali Doc. (REPO_DOC) effettuato correttamente

34. **GSCV_BEC 7.0 - Inizializzazione flag stampa dettaglio mastri**

La seguente procedura di conversione 'Inizializzazione flag stampa dettaglio mastri' (obbligatoria e NON ripetibile) aggiorna il campo MCFLDETT presente nei mastri di livello 1.

L'esecuzione della procedura valorizza e attiva il flag 'Totalizza conti associati (MCFLDETT)' per i mastri di livello 1 di Tipo Clienti e Fornitori.

Lanciando la procedura di conversione, il log visualizzato è il seguente:

[20090700--00000|00032 - Procedura: GSCV_BEC]

[Inizializzazione flag stampa dettaglio mastri]

- Inizializzato flag stampa dettaglio mastro

35. **GSCV_BF4 7.0 - Aggiornamento gestione valute**

La seguente procedura di conversione provvede ad aggiornare l'archivio valute nel seguente modo:

- imposta il campo operatore cambi '/' in corrispondenza della valuta di conto, quando nei Dati Azienda la combo box Localizzazione=Italia e/o Localizzazione=Spagna;

- valorizza il campo moneta unica a cui tende con la valuta di conto in tutte le valute che hanno definito un tasso fisso di conversione

- valorizza il campo Data inizio Validità tasso fisso con la data 01/01/1999 per tutte le valute emu mentre per le restanti valute non emu scrive la data più vecchia inserita.

Lanciando la procedura di conversione, il log visualizzato è il seguente:

[20090700--00000|00033 - Procedura: GSCV_BF4]

[Aggiornamento gestione valute]

Aggiornamento tabella valute, valorizzazione operatore cambi e moneta unica.

36. **GSCV_BEZ 7.0- Nuovo bilancio consolidato**

La seguente procedura di conversione aggiorna le tabelle del bilancio consolidato, a seguito della revisione tecnica del modulo.

In particolare, alcune tabelle sono diventate uniche per tutte le aziende, per cui la procedura di conversione si occupa di determinare l'azienda capogruppo e valorizzare i nuovi dati in base a questa impostazione

Lanciando la procedura di conversione, il log visualizzato è il seguente:

[20090700--00000|00034 - Procedura: GSCV_BEZ]

[Nuovo bilancio consolidato]

Adeguamento tabelle bilancio consolidato eseguito correttamente

37. GSCVCB36 7.0- Aggiornamento tabella Cashflow

La seguente procedura di conversione elimina i vincoli di integrità per la tabella XXXCASHFLOW e aggiorna la chiave della tabella.

Lanciando la procedura di conversione, il log visualizzato è il seguente:

[20090700--00000|00035 - Procedura: GSCVCB36]

[Aggiornamento tabella Cashflow]

Integrità cancellate per tabella DEMOCASHFLOW

Integrità cancellate per tabella xxxCASHFLOW

Aggiornamento chiave primaria tabella CASHFLOW eseguita correttamente

Procedure di conversione da rel 7.0 beta a rel 7.0 definitiva




Fig. 3 Procedure conversione 7.0 beta a 7.0 definitiva

1. GSCVCB38 – 6.0 - Valorizzazioni condizioni di consegna per fatturazione differita

La procedura di conversione, permette la valorizzazione delle condizioni di consegna sulle fatture generate prima dell'installazione della patch (965) utilizzando una categoria contabile associata al cliente intra dove è stata indicata una causale contabile di tipo intra.

Nel caso in cui le generazioni di fatture differite intra effettuate prima dell'installazione della patch abbiano generato un'unica fattura a fronte di più documenti di origine la procedura segnala nel log ad esempio:

Verificare le condizioni di consegna del documento FAVDI registrazione n. 535 del 06-04-2009 poiché i documenti di origine sono diversi.

La procedura infatti attribuisce al/i documento/i generato/i il valore relativo alla condizione di consegna prendendo i dati da uno dei documenti di origine, questo perché prima dell'installazione della patch non venivano effettuate rotture e quindi si dà per scontato che le condizioni di consegna siano uguali su tutti i documenti di origine.

Ovviamente queste considerazioni non valgono nel caso in cui l'intestatario preveda una fatturazione per singolo ddt o per destinazione.

Lanciando la procedura di conversione il Log visualizzato è il seguente:

[20090600--c0052/00001 - Procedura: GSCVCB38]
 [Valorizzazioni condizioni di consegna per fatturazione differita]

2. GSCVCB39 – 6.0 - Aggiornamento campo CCONFIG tabella CONFMEMO

La procedura di conversione aggiorna il campo CCONFIG della tabella CONFMEMO in quanto in determinate configurazione di dati, il configuratore di caratteristiche in modalità tipologia articolo, fallisce il controllo di verifica uguaglianza legami più configurazione, portando alla creazione di un nuovo codice distinta.

Fallisce anche la creazione dell'articolo col punto di supporto alla creazione del ciclo di lavorazione.

Lanciando la procedura di conversione il Log visualizzato è il seguente:

[20090600--c0053/00001 - Procedura: GSCVCB39]
 [Aggiornamento campo CCONFIG tabella CONFMEMO]

3. GSCVCB50 – 6.0 - Eliminazione record da AVA_MAT che non fanno riferimento a ordini di conto lavoro

La procedura di conversione procede ad eliminare record nella tabella AVA_MAT che non fanno riferimento a ordini di conto lavoro

Lanciando la procedura di conversione il Log visualizzato è il seguente:

[20090600--c0054/00001 - Procedura: GSCVCB50]
 [Eliminazione record da AVA_MAT che non fanno riferimento a ordini di conto lavoro]

4. GSCVCB27 – 7.0 – Inserimento stati ammessi per documenti inviati a SOS Ver. 1.8

La procedura di conversione condizionata al modulo DOCM provvede a

- popolare la combo Stato SOS presente nella tabella Indici documenti con l'informazione degli stati ammessi per documenti inviati a SOS
- valorizzare la combo Stato SOS= Servizio SOS non attivo (default)

Lanciando la procedura di conversione il Log visualizzato è il seguente:

[20090700--c0001/00001 - Procedura: GSCVCB27]
 [Inserimento stati ammessi per documenti inviati a SOS Ver. 1.8]

Inserimento stati SOS Ver. 1.8 avvenuto correttamente.

5. GSCVCB41 – 7.0 - Aggiorna campo ente\persona fisica in nominativi

La procedura di conversione procede ad allineare correttamente il valore del check persona fisica dell'anagrafica nominativo al mendesimo valore presente in anagrafica clienti per i nominativi collegati ad un'anagrafica clienti.

Lanciando la procedura di conversione il Log visualizzato è il seguente:

[20090700--c0003/00001 - Procedura: GSCVCB41]
 [Aggiorna campo ente\persona fisica in nominativi]

Conversione eseguita correttamente

6. GSCVCB42 – 7.0 – Ripristina chiave primaria tabella PRO_NUME

La procedura di conversione procede a ripristinare la chiave primaria della tabella PRO_NUME in quanto errata e permettere di fare accettare al campo PRMODPAG valori nulli inizializzando a Blanc gli eventuali valori nulli che ci sono nella tabella.

Lanciando la procedura di conversione il Log visualizzato è il seguente:

```
-----
[ 20090700--c0004|00001 - Procedura: GSCVCB42 ]
[ Ripristina chiave primaria tabella PRO_NUME ]
-----
```

7. GSCVCB46 – 7.0 - Modifica chiave tabella MOVIRIPA

La procedura di conversione modifica la chiave primaria della tabella MOVIRIPA in questo modo (MRPERIOD,MRTIPREG,MRFLGMOV,MRNUMRIG,MRCODBUN,MRCODVOC,MRCODICE,MRCODCOM,MRSEIRIF,MRORDRIF,MRNUMRIF,MRTIPRIP)

Lanciando la procedura di conversione il Log visualizzato è il seguente:

```
-----
[ 20090700--c0006|00001 - Procedura: GSCVCB46 ]
[ Modifica chiave tabella MOVIRIPA ]
-----
```

Adeguamento chiave primaria tabella MOVIRIPA eseguito correttamente

Attenzione: occorre andare in manutenzione database, selezionare le tabelle e premere <OK>

8. GSCVCB47 – 7.0 - Aggiornamento CAMPO PNTIPORI della tabella PNT_DETT

La procedura di conversione permette di valorizzare a 'S' il campo PNTIPORI per tutte le righe di storno di scritture di assestamento. L'aggiunta di questo campo si è resa necessaria per identificare se una riga deriva da una contabilizzazione fattura o da registrazione di storno.

Lanciando la procedura di conversione il Log visualizzato è il seguente:

```
-----
[ 20090700--c0007|00001 - Procedura: GSCVCB47 ]
[ Aggiornamento CAMPO PNTIPORI della tabella PNT_DETT ]
-----
```

Aggiornamento campo PNTIPORI della tabella PNT_DETT eseguito con successo

9. GSCVCB48 – 7.0 - Modifica default tabelle ODL_CICL ODL_RISO

La procedura di conversione aggiorna i valori di default del database per i campi numerici di tipo decimal delle tabelle ODL_CICL e ODL_RISO (Cidi e risorse dell'ODL).

Il default inserito è 0.

Lanciando la procedura di conversione il Log visualizzato è il seguente:

```
-----
[ 20090700--c0008|00001 - Procedura: GSCVCB48 ]
[ Modifica default tabelle ODL_CICL ODL_RISO ]
-----
```

Creazione constraint tabelle ODL_CICL, ODL_RISO

```
ALTER TABLE xxxODL_CICL ADD CONSTRAINT DF_xxxODL_CICL_CLQTAPRE__3HIOWJTDB
DEFAULT 0 FOR CLQTAPRE
```

```

ALTER TABLE xxxODL_CICL ADD CONSTRAINT DF_xxxODL_CICL__CLPREUM1__3HI0WJTL1
DEFAULT 0 FOR CLPREUM1
ALTER TABLE xxxODL_CICL ADD CONSTRAINT DF_xxxODL_CICL__CLQTAAVA__3HI0WJTLN
DEFAULT 0 FOR CLQTAAVA
ALTER TABLE xxxODL_CICL ADD CONSTRAINT DF_xxxODL_CICL__CLAVAUM1__3HI0WJTLZ
DEFAULT 0 FOR CLAVAUM1
ALTER TABLE xxxODL_CICL ADD CONSTRAINT DF_xxxODL_CICL__CLQTASCA__3HI0WJTM1
DEFAULT 0 FOR CLQTASCA
ALTER TABLE xxxODL_CICL ADD CONSTRAINT DF_xxxODL_CICL__CLSCAUM1__3HI0WJTM2
DEFAULT 0 FOR CLSCAUM1
ALTER TABLE xxxODL_CICL ADD CONSTRAINT DF_xxxODL_CICL__CLQTABCF__3HI0WJTM4
DEFAULT 0 FOR CLQTABCF
ALTER TABLE xxxODL_CICL ADD CONSTRAINT DF_xxxODL_CICL__CLBCFUM1__3HI0WJTM5
DEFAULT 0 FOR CLBCFUM1
ALTER TABLE xxxODL_CICL ADD CONSTRAINT DF_xxxODL_CICL__CLQTADIC__3HI0WJTM7
DEFAULT 0 FOR CLQTADIC
ALTER TABLE xxxODL_CICL ADD CONSTRAINT DF_xxxODL_CICL__CLDICUM1__3HI0WJTM8
DEFAULT 0 FOR CLDICUM1
ALTER TABLE xxxODL_RISO ADD CONSTRAINT DF_xxxODL_RISO__RLQTAATT__3HI0WJTMR
DEFAULT 0 FOR RLQTAATT
ALTER TABLE xxxODL_RISO ADD CONSTRAINT DF_xxxODL_RISO__RLATTTEM__3HI0WJTJ1
DEFAULT 0 FOR RLATTTEM
ALTER TABLE xxxODL_RISO ADD CONSTRAINT DF_xxxODL_RISO__RLATTSEC__3HI0WJTTL
DEFAULT 0 FOR RLATTSEC
ALTER TABLE xxxODL_RISO ADD CONSTRAINT DF_xxxODL_RISO__RLQTAAVV__3HI0WJTNN
DEFAULT 0 FOR RLQTAAVV
ALTER TABLE xxxODL_RISO ADD CONSTRAINT DF_xxxODL_RISO__RLAVVTEM__3HI0WJTTP
DEFAULT 0 FOR RLAVVTEM
ALTER TABLE xxxODL_RISO ADD CONSTRAINT DF_xxxODL_RISO__RLAVVSEC__3HI0WJTTR
DEFAULT 0 FOR RLAVVSEC
ALTER TABLE xxxODL_RISO ADD CONSTRAINT DF_xxxODL_RISO__RLQTALAV__3HI0WJTJT
DEFAULT 0 FOR RLQTALAV
ALTER TABLE xxxODL_RISO ADD CONSTRAINT DF_xxxODL_RISO__RLAVVTEM__3HI0WJTTV
DEFAULT 0 FOR RLAVVTEM
ALTER TABLE xxxODL_RISO ADD CONSTRAINT DF_xxxODL_RISO__RLAVVSEC__3HI0WJTU6
DEFAULT 0 FOR RLAVVSEC
ALTER TABLE xxxODL_RISO ADD CONSTRAINT DF_xxxODL_RISO__RLTPREVS__3HI0WJTU8
DEFAULT 0 FOR RLTPREVS
ALTER TABLE xxxODL_RISO ADD CONSTRAINT DF_xxxODL_RISO__RLTPRATT__3HI0WJTUA
DEFAULT 0 FOR RLTPRATT
ALTER TABLE xxxODL_RISO ADD CONSTRAINT DF_xxxODL_RISO__RLTPRAVV__3HI0WJTUC
DEFAULT 0 FOR RLTPRAVV
ALTER TABLE xxxODL_RISO ADD CONSTRAINT DF_xxxODL_RISO__RLTPRLAV__3HI0WJTUD
DEFAULT 0 FOR RLTPRLAV
ALTER TABLE xxxODL_RISO ADD CONSTRAINT DF_xxxODL_RISO__RLTPRLAU__3HI0WJTUG
DEFAULT 0 FOR RLTPRLAU
ALTER TABLE xxxODL_RISO ADD CONSTRAINT DF_xxxODL_RISO__RLTPSTDS__3HI0WJTUI
DEFAULT 0 FOR RLTPSTDS
ALTER TABLE xxxODL_RISO ADD CONSTRAINT DF_xxxODL_RISO__RLQPSATT__3HI0WJTUK
DEFAULT 0 FOR RLQPSATT
ALTER TABLE xxxODL_RISO ADD CONSTRAINT DF_xxxODL_RISO__RLTPSATT__3HI0WJTUL
DEFAULT 0 FOR RLTPSATT
ALTER TABLE xxxODL_RISO ADD CONSTRAINT DF_xxxODL_RISO__RLQPSAVV__3HI0WJTUN
DEFAULT 0 FOR RLQPSAVV

```

```

ALTER TABLE xxxODL_RISO ADD CONSTRAINT DF_xxxODL_RISO__RLTPSAVV_3HI0WJTV4
DEFAULT 0 FOR RLTPSAVV
ALTER TABLE xxxODL_RISO ADD CONSTRAINT DF_xxxODL_RISO__RLQPSLAV_3HI0WJTV6
DEFAULT 0 FOR RLQPSLAV
ALTER TABLE xxxODL_RISO ADD CONSTRAINT DF_xxxODL_RISO__RLTPSLAV_3HI0WJTV8
DEFAULT 0 FOR RLTPSLAV
ALTER TABLE xxxODL_RISO ADD CONSTRAINT DF_xxxODL_RISO__RLTPSLAU_3HI0WJTVA
DEFAULT 0 FOR RLTPSLAU
ALTER TABLE xxxODL_RISO ADD CONSTRAINT DF_xxxODL_RISO__RLTCONSS_3HI0WJTVC
DEFAULT 0 FOR RLTCONSS
ALTER TABLE xxxODL_RISO ADD CONSTRAINT DF_xxxODL_RISO__RLTCOATT_3HI0WJTVE
DEFAULT 0 FOR RLTCOATT
ALTER TABLE xxxODL_RISO ADD CONSTRAINT DF_xxxODL_RISO__RLTCAVV_3HI0WJTVS
DEFAULT 0 FOR RLTCAVV
ALTER TABLE xxxODL_RISO ADD CONSTRAINT DF_xxxODL_RISO__RLTCOLAV_3HI0WJTUV
DEFAULT 0 FOR RLTCOLAV
ALTER TABLE xxxODL_RISO ADD CONSTRAINT DF_xxxODL_RISO__RLTCEXT_3HI0WJTVX
DEFAULT 0 FOR RLTCEXT
ALTER TABLE xxxODL_RISO ADD CONSTRAINT DF_xxxODL_RISO__RLPROORA_3HI0WJTW0
DEFAULT 0 FOR RLPROORA
ALTER TABLE xxxODL_RISO ADD CONSTRAINT DF_xxxODL_RISO__RLTMPIC_3HI0WJTW2
DEFAULT 0 FOR RLTMPIC
ALTER TABLE xxxODL_RISO ADD CONSTRAINT DF_xxxODL_RISO__RLTMPSEC_3HI0WJTW3
DEFAULT 0 FOR RLTMPSEC
ALTER TABLE DEMOODL_CICL ADD CONSTRAINT
DF_DEMOODL_CICL__CLQTAPRE_3HI0WJTWB DEFAULT 0 FOR CLQTAPRE
ALTER TABLE DEMOODL_CICL ADD CONSTRAINT
DF_DEMOODL_CICL__CLPREUM1_3HI0WJTWG DEFAULT 0 FOR CLPREUM1
ALTER TABLE DEMOODL_CICL ADD CONSTRAINT
DF_DEMOODL_CICL__CLQTAAVA_3HI0WJTWI DEFAULT 0 FOR CLQTAAVA
ALTER TABLE DEMOODL_CICL ADD CONSTRAINT
DF_DEMOODL_CICL__CLAVAUM1_3HI0WJTWK DEFAULT 0 FOR CLAVAUM1
ALTER TABLE DEMOODL_CICL ADD CONSTRAINT
DF_DEMOODL_CICL__CLQTASCA_3HI0WJTWL DEFAULT 0 FOR CLQTASCA
ALTER TABLE DEMOODL_CICL ADD CONSTRAINT
DF_DEMOODL_CICL__CLSCAUM1_3HI0WJTWN DEFAULT 0 FOR CLSCAUM1
ALTER TABLE DEMOODL_CICL ADD CONSTRAINT
DF_DEMOODL_CICL__CLQTABCF_3HI0WJTWO DEFAULT 0 FOR CLQTABCF
ALTER TABLE DEMOODL_CICL ADD CONSTRAINT
DF_DEMOODL_CICL__CLBCFUM1_3HI0WJTW R DEFAULT 0 FOR CLBCFUM1
ALTER TABLE DEMOODL_CICL ADD CONSTRAINT
DF_DEMOODL_CICL__CLQTADIC_3HI0WJTW T DEFAULT 0 FOR CLQTADIC
ALTER TABLE DEMOODL_CICL ADD CONSTRAINT
DF_DEMOODL_CICL__CLDICUM1_3HI0WJTWV DEFAULT 0 FOR CLDICUM1
ALTER TABLE DEMOODL_RISO ADD CONSTRAINT
DF_DEMOODL_RISO__RLQTAATT_3HI0WJTXE DEFAULT 0 FOR RLQTAATT
ALTER TABLE DEMOODL_RISO ADD CONSTRAINT
DF_DEMOODL_RISO__RLATTTEM_3HI0WJTXG DEFAULT 0 FOR RLATTTEM
ALTER TABLE DEMOODL_RISO ADD CONSTRAINT
DF_DEMOODL_RISO__RLATTSEC_3HI0WJTXI DEFAULT 0 FOR RLATTSEC
ALTER TABLE DEMOODL_RISO ADD CONSTRAINT
DF_DEMOODL_RISO__RLQTAADV_3HI0WJTXK DEFAULT 0 FOR RLQTAADV
ALTER TABLE DEMOODL_RISO ADD CONSTRAINT
DF_DEMOODL_RISO__RLAVVTEM_3HI0WJTXM DEFAULT 0 FOR RLAVVTEM

```

ALTER	TABLE	DEMOODL_RISO	ADD	CONSTRAINT
DF_DEMOODL_RISO_RLAVVSEC_3HI0WJTXX		DEFAULT 0 FOR RLAVVSEC		
ALTER	TABLE	DEMOODL_RISO	ADD	CONSTRAINT
DF_DEMOODL_RISO_RLQTALAV_3HI0WJTXP		DEFAULT 0 FOR RLQTALAV		
ALTER	TABLE	DEMOODL_RISO	ADD	CONSTRAINT
DF_DEMOODL_RISO_RLLAVTEM_3HI0WJTXS		DEFAULT 0 FOR RLLAVTEM		
ALTER	TABLE	DEMOODL_RISO	ADD	CONSTRAINT
DF_DEMOODL_RISO_RLLAVSEC_3HI0WJTXT		DEFAULT 0 FOR RLLAVSEC		
ALTER	TABLE	DEMOODL_RISO	ADD	CONSTRAINT
DF_DEMOODL_RISO_RLTPREVS_3HI0WJT XU		DEFAULT 0 FOR RLTPREVS		
ALTER	TABLE	DEMOODL_RISO	ADD	CONSTRAINT
DF_DEMOODL_RISO_RLTPRATT_3HI0WJT XW		DEFAULT 0 FOR RLTPRATT		
ALTER	TABLE	DEMOODL_RISO	ADD	CONSTRAINT
DF_DEMOODL_RISO_RLTPRAVV_3HI0WJT XX		DEFAULT 0 FOR RLTPRAVV		
ALTER	TABLE	DEMOODL_RISO	ADD	CONSTRAINT
DF_DEMOODL_RISO_RLTPRLAV_3HI0WJT XZ		DEFAULT 0 FOR RLTPRLAV		
ALTER	TABLE	DEMOODL_RISO	ADD	CONSTRAINT
DF_DEMOODL_RISO_RLTPRLAU_3HI0WJT Y0		DEFAULT 0 FOR RLTPRLAU		
ALTER	TABLE	DEMOODL_RISO	ADD	CONSTRAINT
DF_DEMOODL_RISO_RLTPSTDS_3HI0WJT Y2		DEFAULT 0 FOR RLTPSTDS		
ALTER	TABLE	DEMOODL_RISO	ADD	CONSTRAINT
DF_DEMOODL_RISO_RLQPSATT_3HI0WJT Y4		DEFAULT 0 FOR RLQPSATT		
ALTER	TABLE	DEMOODL_RISO	ADD	CONSTRAINT
DF_DEMOODL_RISO_RLTPSATT_3HI0WJT Y5		DEFAULT 0 FOR RLTPSATT		
ALTER	TABLE	DEMOODL_RISO	ADD	CONSTRAINT
DF_DEMOODL_RISO_RLQPSAVV_3HI0WJT Y7		DEFAULT 0 FOR RLQPSAVV		
ALTER	TABLE	DEMOODL_RISO	ADD	CONSTRAINT
DF_DEMOODL_RISO_RLTPSAVV_3HI0WJT Y9		DEFAULT 0 FOR RLTPSAVV		
ALTER	TABLE	DEMOODL_RISO	ADD	CONSTRAINT
DF_DEMOODL_RISO_RLQPSLAV_3HI0WJT YA		DEFAULT 0 FOR RLQPSLAV		
ALTER	TABLE	DEMOODL_RISO	ADD	CONSTRAINT
DF_DEMOODL_RISO_RLTPSLAV_3HI0WJT YC		DEFAULT 0 FOR RLTPSLAV		
ALTER	TABLE	DEMOODL_RISO	ADD	CONSTRAINT
DF_DEMOODL_RISO_RLTPSLAU_3HI0WJT YE		DEFAULT 0 FOR RLTPSLAU		
ALTER	TABLE	DEMOODL_RISO	ADD	CONSTRAINT
DF_DEMOODL_RISO_RLTCONSS_3HI0WJT YF		DEFAULT 0 FOR RLTCONSS		
ALTER	TABLE	DEMOODL_RISO	ADD	CONSTRAINT
DF_DEMOODL_RISO_RLTCOATT_3HI0WJT YH		DEFAULT 0 FOR RLTCOATT		
ALTER	TABLE	DEMOODL_RISO	ADD	CONSTRAINT
DF_DEMOODL_RISO_RLTCAVV_3HI0WJT YI		DEFAULT 0 FOR RLTCAVV		
ALTER	TABLE	DEMOODL_RISO	ADD	CONSTRAINT
DF_DEMOODL_RISO_RLTCOLAV_3HI0WJT YK		DEFAULT 0 FOR RLTCOLAV		
ALTER	TABLE	DEMOODL_RISO	ADD	CONSTRAINT
DF_DEMOODL_RISO_RLTCEXT_3HI0WJT YL		DEFAULT 0 FOR RLTCOEXT		
ALTER	TABLE	DEMOODL_RISO	ADD	CONSTRAINT
DF_DEMOODL_RISO_RLPROORA_3HI0WJT YO		DEFAULT 0 FOR RLPROORA		
ALTER	TABLE	DEMOODL_RISO	ADD	CONSTRAINT
DF_DEMOODL_RISO_RLTPCIC_3HI0WJT YQ		DEFAULT 0 FOR RLTPCIC		
ALTER	TABLE	DEMOODL_RISO	ADD	CONSTRAINT
DF_DEMOODL_RISO_RLTPSEC_3HI0WJT YS		DEFAULT 0 FOR RLTPSEC		

Aggiornamento valori default dei campi decimal delle tabelle ODL_CICL, ODL_RISO

10. GSCVCB45 – 7.0 – Aggiornamento tabella OFF_ATT1

La procedura di conversione si è resa necessaria perché in presenza contestuale dei moduli "Attività e Servizi" ed "Offerte" il caricamento di attività dal modulo Offerte deve essere tale da determinare la valorizzazione di tutti i campi che sono obbligatori sulla gestione Attività di "Attività e Servizi" (data fine attività, tipo attività).

Questa procedura permette quindi di visualizzare le attività caricate prima nelle offerte anche nella gestione Attività del modulo "Attività e Servizi" inserendo i seguenti dati quali il Tipo attività (che deve essere stato preventivamente indicato nei parametri offerte), la data fine attività, il dettaglio partecipanti (persona collegata al codice utente inserito come operatore sulle singole attività).

Nell'esecuzione della procedura di conversione :

- viene verificato che nei parametri offerte sia stato indicato un tipo attività con le caratteristiche di cui sopra altrimenti nel log il seguente messaggio

[20090700--c0009/00001 - Procedura: GSCVCB45]

[Aggiornamento tabella OFF_ATT]

Attenzione, tipo attività non presente nei parametri offerte

Indicando il dato nei parametri offerte e rilanciando la procedura di conversione il Log visualizzato è il seguente:

[20090700--c0009/00001 - Procedura: GSCVCB45]

[Aggiornamento tabella OFF_ATT]

11. GSCVCB49 – 7.0 - Aggiornamento campi TIP_DOCU.TDRIVORI e DOC_MAST.MVRIVORI

La procedura di conversione aggiorna le causali documento di tipo fattura e di tipo nota di credito e le relative testate documenti con il valore della combo a "Rivalorizza", mentre, per tutte le altre categorie documento sia nelle causali che nelle testate dei documenti viene valorizzato la combo con il valore di default "Non Rivalorizza".

Senza l'esecuzione della procedura di conversione per tutte le causali documento e per tutte le testate documento viene proposto il valore di default "Non Rivalorizza".

Lanciando la procedura di conversione il Log visualizzato è il seguente:

[20090700--c0010/00001 - Procedura: GSCVCB49]

[Aggiornamento campi TIP_DOCU.TDRIVORI e DOC_MAST.MVRIVORI]

- Flag di rivalorizzazione documento di origine aggiornato

12. GSCVCB61 – 7.0 - Normalizzazione dati addon con dati licenza

La procedura di conversione aggiorna la maschera di attivazione procedura spostando le verticalizzazioni e/o gli ADD-ON dai moduli installati alla scheda commerciali della maschera di attivazione procedura.

Lanciando la procedura di conversione il Log visualizzato è il seguente:

[20090700--c0011/00001 - Procedura: GSCVCB61]

[Normalizzazione dati addon con dati licenza]

Conversione eseguita correttamente

È necessario uscire e rientrare dalla procedura per rendere effettivi i cambiamenti apportati.

13. GSCVCB62 – 7.0 - Aggiornamento tabella OFF_ATT

Nelle gestioni "Tipi attività" ed "Attività" è stata aggiunta una combo box per poter classificare le attività come libere, riservate o nascoste. Nei tipi attività la combo box ha solo lo scopo di poter proporre un valore predefinito sulle attività generate, mentre sulle attività è necessaria per definire la classificazione vera e propria.

La combo box è visibile solo previa attivazione della gestione attività riservate/nascoste nei parametri attività.

Per la valorizzazione del campo sulle attività già presenti in archivio è prevista un'apposita procedura di conversione (file batch GSCVCB62) che valorizza ad "N" (Libera) il campo ATFLATRI (corrispondente alla combo box visibilità) per le attività che non lo hanno valorizzato in alcun modo.

Lanciando la procedura di conversione il Log visualizzato è il seguente:

[20090700--c0012/00001 - Procedura: GSCVCB62]
[Aggiornamento tabella OFF_ATT]



Procedure di conversione da rel. 7.0 definitiva a 8.0 beta

Gestione conversioni

Cod.release: Release: Modulo: ☐ Include eseguite

Num.aggiorn.:

Ricerca

Release	N.aqq.	Ordin	Conversione	Obbl.	Ripet.	Eseguita	Codice release	Pro
6.0		00001	Aggiornamento riferimento ODL_CICL.CLWIPFPR su ODL con fase di lavor	S	N	N	20090600--C0055	GS
6.0		00001	Modifica chiavi delle tabelle DIS_BOES e DIS_BECEV	S	N	N	20090600--C0056	GS
7.0		00001	Aggiorna campo inizio scadenza per i pagamenti a fine mese con il giorno f	S	S	N	20090700--C0014	GS
6.0		00001	AGGIORNAMENTO DOCUMENTI PER ARTICOLI GENERATI DA CONFIGUR	S	N	N	20100600--C0060	GS
6.0		00001	AGGIORNAMENTO FLAG ULTIMA FASE SU ORDINI DI LAVORAZIONE E DI	S	S	N	20100600--C0063	GS
7.0		00001	Aggiornamento classe documentale GESTFILE_DO	N	S	N	20100700--C0013	GS
7.0		00001	MODIFICA DELLA CHIAVE PRIMARIA TABELLA RIORDETT	S	S	N	20100700--C0015	GS
7.0		00001	RICOSTRUZIONE MOVIMENTI MATRICOLE	S	S	N	20100700--C0016	GS
5.0		00001	5.0 - Aggiornamento tabella consuntivazione materiali ODL	S	S	N	20110500--C0064	GS
5.0		00001	Elenco documenti da verificare	N	S	N	20110500--C0065	GS
7.0		00001	Aggiornamento tabella risorse della fase	S	N	N	20110700--C0017	GS
7.0		00001	Aggiornamento consuntivo risorse della fase	S	N	N	20110700--C0018	GS
7.0		00001	Aggiornamento consuntivo risorse della fase	S	S	N	20110700--C0019	GS
7.0		00001	Modifica valori default campi Ripartisci spese in tabella TIP_DOCU e DOC_N	N	S	N	20110700--C0020	GS
7.0		00001	Modifica valori default campi numerici in tabelle ODL_RISO ODL_CICL ODL	S	S	N	20110700--C0021	GS
8.0		00001	Predisposizione tabella Tipi prestazioni e valorizzazione combo box nella ta	S	N	N	20120800--00000	GS
8.0		00002	Aggiorna chiave primaria ELE_CONT (Elementi contratto) e campo CON_Ti	S	S	N	20120800--00000	GS
8.0		00003	Aggiornamento campo CPROWORD nella tabella NOM_CONT	S	S	N	20120800--00000	GS
8.0		00004	Normalizzazione numeri telefonici	S	S	N	20120800--00000	GS
8.0		00005	Aggiorna campo MDNUMFRQ nella tabella MODCLDAT (Metodo di calcolo p	S	S	N	20120800--00000	GS
8.0		00006	Pulizia valori licenza	S	S	N	20120800--00000	GS
8.0		00007	Copia dati da parametri contratti a parametri agenda	S	S	N	20120800--00000	GS
8.0		00008	Disabilita menu CTRL+T in configurazione interfaccia	S	S	N	20120800--00000	GS
8.0		00009	Aggiornamento gruppo predefinito nelle risorse	S	S	N	20120800--00000	GS
8.0		00010	Inserimento eventuali report personalizzati nel nuovo output utente di sta	N	N	N	20120800--00000	GS
8.0		00011	Variazione del nome della procedura di conversione GSCVCB57	S	S	N	20120800--00000	GS
8.0		00012	Inizializzazione dei tempi calcolati in secondi nel dettaglio della codifica fasi	S	S	N	20120800--00000	GS
8.0		00013	Modifica valore vuoto campo CDFLCTRL della tabella PROMCLAS	N	S	N	20120800--00000	GS
8.0		00014	Aggiornamento valori campo MTNUMRIF nelle tabelle DIC_COMP e DIC_M	S	N	N	20120800--00000	GS
8.0		00015	Aggiornamento tabelle sincronizzazione	S	S	N	20120800--00000	GS
8.0		00016	Aggiornamento valori campo ELCODTAB nella tabella VAELEMEN	S	S	N	20120800--00000	GS
8.0		00017	Aggiornamento campi causali documento nell'attività	S	S	N	20120800--00000	GS
8.0		00018	Inizializzazione del flag RLCRISCH su RIS_ORSE	S	S	N	20120800--00000	GS

Messaggio:

☐ Seleziona tutto
☒ Deseleziona tutto

Fig. 4 Procedure di conversione da 7.0 definitiva a 8.0 beta

1.GSCVCB52 – 6.0- Aggiornamento riferimento ODL_CICL.CLWIPFPR su ODL con fase di lavorazione obsoleta

In presenza di fasi obsolete di output l'MRP crea ODL con fasi obsolete come fase di input, la procedura di conversione ricalcola il codice della fase.

Lanciando la procedura di conversione il Log visualizzato è il seguente:

[20090600--C0055/00001 - Procedura: GSCVCB52]

[Aggiornamento riferimento ODL_CICL.CLWIPFPR su ODL con fase di lavorazione obsoleta]

2.GSCVCB53 – 6.0 - Modifica chiavi delle tabelle DIS_BOES e DIS_BEVC

La procedura di conversione modifica le chiavi delle tabelle DIS_BOES e DIS_BEVC

Prima dell'aggiornamento del database all'intervento, le tabelle DIS_BOES e DIS_BEVC presentano le seguenti chiavi primarie.

DIS_BOES → DINUMDIS.

DIS_BEVC → DINUMDIS e CPROWNUM

Dopo l'aggiornamento del database e l'esecuzione della procedura di conversione le tabelle DIS_BOES e DIS_BEVC presentano le seguenti chiavi primarie.

DIS_BOES → DINUMDIS, RIORIGSA e DIROWNUM

DIS_BEVC → DINUMDIS,CPROWNUM, RIORIGSA e DIROWNUM

Lanciando la procedura di conversione il Log visualizzato è il seguente:

[20090600--c0056/00001 - Procedura: GSCVCB53]

[Modifica chiavi delle tabelle DIS_BOES e DIS_BEVC]

Adeguamento chiave primaria tabelle DIS_BOES e DIS_BEVC eseguito correttamente.

3.GSCVCB58 – 7.0 - Aggiorna campo inizio scadenza per i pagamenti a fine mese con il giorno fisso valorizzato

La procedura di conversione aggiorna il campo inizio scadenza per i pagamenti a fine mese con giorno fisso valorizzato a seguito dell'errata valorizzazione(solo per pagamenti a fine mese con giorno fisso valorizzato) di tale campo avendo eseguito la procedura di conversione GSCVCB24 rilasciata con la release 7.0.

Lanciando la procedura di conversione il Log visualizzato è il seguente:

[20090700--c0014/00001 - Procedura: GSCVCB58]

[Aggiorna campo inizio scadenza per i pagamenti a fine mese con il giorno fisso valorizzato]

4.GSCVCB60 – 6.0 - AGGIORNAMENTO DOCUMENTI PER ARTICOLI GENERATI DA CONFIGURATORE

La procedura di conversione aggiorna il campo MVKEYSAL (chiave aggiornamento saldi), MVCODART (codice articolo) e MVCODVAR (variante dell'articolo) sulle righe di documento che contengono articoli generati dal configuratore di caratteristiche

Lanciando la procedura di conversione il Log visualizzato è il seguente:

[20100600--c0060/00001 - Procedura: GSCVCB60]

[AGGIORNAMENTO DOCUMENTI PER ARTICOLI GENERATI DA CONFIGURATORE]

5.GSCVCB63 – 6.0 - AGGIORNAMENTO FLAG ULTIMA FASE SU ORDINI DI LAVORAZIONE E DICHIARAZIONI DI PRODUZIONE

La procedura di conversione modifica il flag CLULTFAS sulla tabella ODL_CICL e il flag RDULTFAS sulla tabella AVA_PROD.

Non vengono rigenerati i movimenti di magazzino da dichiarazioni di produzione con ODL per evitare di entrare in conflitto con eventuali dati inseriti con rettifiche di magazzino; nel caso in cui tali rettifiche non siano state inserite si consiglia di rieseguire l'aggiornamento dei movimenti di magazzino da dichiarazioni

di produzione.

Lanciando la procedura di conversione il Log visualizzato è il seguente:

[20100600--c0063|00001 - Procedura: GSCVCB63]

[AGGIORNAMENTO FLAG ULTIMA FASE SU ORDINI DI LAVORAZIONE E DICHIARAZIONI DI PRODUZIONE]

GSCVCB54 – 7.0 - Aggiornamento classe documentale GESTFILE_DO

La procedura di conversione inserisce nella classe documentale GESTFILE_DO e negli indici pregressi creati mediante l'utilizzo di tale classe, l'attributo relativo all'intestatario del documento.

Lanciando la procedura di conversione il Log visualizzato è il seguente:

[20100700--c0013|00001 - Procedura: GSCVCB54]

[Aggiornamento classe documentale GESTFILE_DO]

6.GSCV_BHC – 7.0 - MODIFICA DELLA CHIAVE PRIMARIA TABELLA RIORDETT

La procedura di conversione procede a cambiare la chiave della tabella RIORDETT

Lanciando la procedura di conversione il Log visualizzato è il seguente:

[20100700--c0015|00001 - Procedura: GSCV_BHC]

[MODIFICA DELLA CHIAVE PRIMARIA TABELLA RIORDETT]

Procedura di conversione eseguita correttamente

7.GSCVCB89 – 7.0 - RICOSTRUZIONE MOVIMENTI MATRICOLE

La procedura di conversione (obbligatoria e ripetibile) effettua un controllo sulla tabella MOVIMATR (tabella movimenti matricole) verificando la presenza di righe che evadono/trasferiscono matricole precedentemente caricate che non hanno correttamente valorizzati i riferimenti alla riga di carico e modifica il campo mt_saldo di queste ultime valorizzandolo in modo corretto.

Lanciando la procedura di conversione il Log visualizzato è il seguente:

[20100700--c0016|00001 - Procedura: GSCVCB89]

[RICOSTRUZIONE MOVIMENTI MATRICOLE]

8.GSCVCB64 – 5.0 – 5.0 Aggiornamento tabella consuntivazione materiali ODL

La procedura di conversione aggiorna in modo corretto la tabella relativa alla consuntivazione materiali ODL andando ad inserire solo i materiali preferenziali in quanto all'interno della stampa consuntivo materiali ODL la procedura considerava anche i materiali non preferenziali oggetto di gruppo di alternative di produzione.

Lanciando la procedura di conversione il Log visualizzato è il seguente:

[20110500--c0064|00001 - Procedura: GSCVCB64]

[5.0 - Aggiornamento tabella consuntivazione materiali ODL]

9.GSCVCC01 – 5.0 - Elenco documenti da verificare

Procedura di servizio in grado di evidenziare eventuali incongruenze tra l'aliquota iva indicata sulle righe del documento e l'imposta nello stesso calcolata, a seguito di anomalie note e corrette o ad aggiornamenti esterni della base di dati

Esempio:

Fatture con codice iva sulla riga 21, imponibile 100 e importo iva 20 invece di 21.

Evidenziare nella procedura di conversione il seriale della registrazione/documento, numero registrazione

e data registrazione, intestatario, causale, numero e data documento e riportare l'informazione se contabilizzata.

Lanciando la procedura di conversione il Log visualizzato è il seguente:

 [20110500--c0065/00001 - Procedura: GSCVCC01]

[Elenco documenti da verificare]

Elenco documenti da verificare

10.GSCVCB96 – 7.0 - Aggiornamento tabella ODL_CONS e rigenerazione materiali ODL avvenuto correttamente.

A seguito dell'aggiunta della tabella ODLMRISO (risorse della fase master) è stata realizzata la procedura di conversione per ricreare le relazioni e popolare la nuova tabella con i dati relativi al ciclo di lavorazione legato all'ordine di lavorazione

Lanciando la procedura di conversione il Log visualizzato è il seguente:

 [20110700--c0017/00001 - Procedura: GSCVCB96]

[Aggiornamento tabella risorse della fase]

Eliminazione constraint tabelle ODL_RISO, ODL_CICL, ODLSRISO, ODLSCICL

Aggiornamento CPROWNUM per cambio chiave su tabelle ODL_CICL e ODLSCICL

Aggiornamento quantità risorse su centri di lavoro

Aggiornamento valore campo produzione oraria su ciclo di lavorazione

11.GSCVCB97 – 7.0 - Aggiornamento consuntivo risorse della fase

A seguito di un disallineamento della tabella ODL_RISO (risorse della fase legata all'ordine di lavorazione, la procedura in oggetto ricostruisce i tempi a consuntivo andando a leggere dalle dichiarazioni di produzione.

Lanciando la procedura di conversione il Log visualizzato è il seguente:

 [20110700--c0018/00001 - Procedura: GSCVCB97]

[Aggiornamento consuntivo risorse della fase]

Azzeramento consuntivo risorse della fase

Ricalcolo e aggiornamento consuntivo risorse della fase

000000000000066

000000000000066

000000000000066

000000000000066

000000000000066

000000000000066

000000000000066

12.GSCVCB97 – 7.0 - Aggiornamento consuntivo risorse della fase

A seguito di un disallineamento della tabella ODL_RISO (risorse della fase legata all'ordine di lavorazione, la procedura in oggetto ricostruisce i tempi a consuntivo andando a leggere dalle dichiarazioni di produzione

Lanciando la procedura di conversione il Log visualizzato è il seguente:

 [20110700--c0019|00001 - Procedura: GSCVCB97]

[Aggiornamento consuntivo risorse della fase]

Azzeramento consuntivo risorse della fase

Ricalcolo e aggiornamento consuntivo risorse della fase

0000000000000066

0000000000000066

0000000000000066

0000000000000066

0000000000000066

0000000000000066

0000000000000066

13.GSCVCC02 - 7.0 - Modifica valori default campi Ripartisci spese in tabella TIP_DOCU e DOC_MAST

La procedura di conversione permette la modifica dei valori di default nei campi relativi alla ripartizione delle spese sia per la tabella TIP_DOCU (Causali documento) che per la tabella DOC_MAST (Documenti). In quanto i valori di default dei campi Ripartisci spese nella tabella TIP_DOCU (causali documento) risultavano valorizzati a = 'N' invece che a = ''.

Lanciando la procedura di conversione il Log è il seguente:

 [20110700--c0020|00001 - Procedura: GSCVCC02]

[Modifica valori default campi Ripartisci spese in tabella TIP_DOCU e DOC_MAST]

14.GSCVCC06 - 7.0 - Modifica valori default campi numerici in tabelle ODL_RISO ODL_CICL ODLRISO ODLSCICL

Su alcuni database SQL SERVER nelle tabelle ODL_CICL e ODL_RISO non erano più presenti i valori di default su alcuni campi numerici, di conseguenza si verificavano errori nel trattamento dei dati.

La procedura di conversione si preoccupa di settare il valore a zero dove è a Null e di ripristinare il valore di default. Lanciando la procedura di conversione il Log è il seguente:

 [20110700--c0021|00001 - Procedura: GSCVCC06]

[Modifica valori default campi numerici in tabelle ODL_RISO ODL_CICL ODLRISO ODLSCICL]

Aggiornamento valori di default campi decimal

Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella xxxODL_CICL campo CLAVAUM1

Aggiornamento valore di default xxxODL_CICL campo CLAVAUM1

Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella xxxODL_CICL campo CLBCFUM1

Aggiornamento valore di default xxxODL_CICL campo CLBCFUM1

Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella xxxODL_CICL campo CLDICUM1

Aggiornamento valore di default xxxODL_CICL campo CLDICUM1

Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella xxxODL_CICL campo CLPREUM1

Aggiornamento valore di default xxxODL_CICL campo CLPREUM1

Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella xxxODL_CICL campo CLQTAAVA
Aggiornamento valore di default xxxODL_CICL campo CLQTAAVA
Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella xxxODL_CICL campo CLQTABCF
Aggiornamento valore di default xxxODL_CICL campo CLQTABCF
Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella xxxODL_CICL campo CLQTADIC
Aggiornamento valore di default xxxODL_CICL campo CLQTADIC
Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella xxxODL_CICL campo CLQTAPRE
Aggiornamento valore di default xxxODL_CICL campo CLQTAPRE
Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella xxxODL_CICL campo CLQTASCA
Aggiornamento valore di default xxxODL_CICL campo CLQTASCA
Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella xxxODL_CICL campo CLSCAUM1
Aggiornamento valore di default xxxODL_CICL campo CLSCAUM1
Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella xxxODL_RISO campo RLATTSEC
Aggiornamento valore di default xxxODL_RISO campo RLATTSEC
Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella xxxODL_RISO campo RLATTTEM
Aggiornamento valore di default xxxODL_RISO campo RLATTTEM
Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella xxxODL_RISO campo RLAVVSEC
Aggiornamento valore di default xxxODL_RISO campo RLAVVSEC
Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella xxxODL_RISO campo RLAVVTEM
Aggiornamento valore di default xxxODL_RISO campo RLAVVTEM
Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella xxxODL_RISO campo RLLAVSEC
Aggiornamento valore di default xxxODL_RISO campo RLLAVSEC
Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella xxxODL_RISO campo RLLAVTEM
Aggiornamento valore di default xxxODL_RISO campo RLLAVTEM
Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella xxxODL_RISO campo RLPROORA
Aggiornamento valore di default xxxODL_RISO campo RLPROORA
Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella xxxODL_RISO campo RLQPSATT
Aggiornamento valore di default xxxODL_RISO campo RLQPSATT
Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella xxxODL_RISO campo RLQPSAVV
Aggiornamento valore di default xxxODL_RISO campo RLQPSAVV
Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella xxxODL_RISO campo RLQPSLAV
Aggiornamento valore di default xxxODL_RISO campo RLQPSLAV
Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella xxxODL_RISO campo RLQTAATT
Aggiornamento valore di default xxxODL_RISO campo RLQTAATT
Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella xxxODL_RISO campo RLQTAAVV
Aggiornamento valore di default xxxODL_RISO campo RLQTAAVV
Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella xxxODL_RISO campo RLQTALAV
Aggiornamento valore di default xxxODL_RISO campo RLQTALAV
Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella xxxODL_RISO campo RLTCOATT
Aggiornamento valore di default xxxODL_RISO campo RLTCOATT
Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella xxxODL_RISO campo RLTCOAVV
Aggiornamento valore di default xxxODL_RISO campo RLTCOAVV
Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella xxxODL_RISO campo RLTCOEXT

Aggiornamento valore di default xxxODL_RISO campo RLTCOEXT
Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella xxxODL_RISO campo RLTCOLAV
Aggiornamento valore di default xxxODL_RISO campo RLTCOLAV
Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella xxxODL_RISO campo RLTCONSS
Aggiornamento valore di default xxxODL_RISO campo RLTCONSS
Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella xxxODL_RISO campo RLTMPCIC
Aggiornamento valore di default xxxODL_RISO campo RLTMPCIC
Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella xxxODL_RISO campo RLTMPSEC
Aggiornamento valore di default xxxODL_RISO campo RLTMPSEC
Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella xxxODL_RISO campo RLTPRATT
Aggiornamento valore di default xxxODL_RISO campo RLTPRATT
Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella xxxODL_RISO campo RLTPRAVV
Aggiornamento valore di default xxxODL_RISO campo RLTPRAVV
Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella xxxODL_RISO campo RLTPREVS
Aggiornamento valore di default xxxODL_RISO campo RLTPREVS
Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella xxxODL_RISO campo RLTPRLAU
Aggiornamento valore di default xxxODL_RISO campo RLTPRLAU
Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella xxxODL_RISO campo RLTPRLAV
Aggiornamento valore di default xxxODL_RISO campo RLTPRLAV
Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella xxxODL_RISO campo RLTPSATT
Aggiornamento valore di default xxxODL_RISO campo RLTPSATT
Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella xxxODL_RISO campo RLTPSAVV
Aggiornamento valore di default xxxODL_RISO campo RLTPSAVV
Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella xxxODL_RISO campo RLTPSLAU
Aggiornamento valore di default xxxODL_RISO campo RLTPSLAU
Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella xxxODL_RISO campo RLTPSLAV
Aggiornamento valore di default xxxODL_RISO campo RLTPSLAV
Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella xxxODL_RISO campo RLTPSTDS
Aggiornamento valore di default xxxODL_RISO campo RLTPSTDS
Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella xxxODLSCICL campo CLAVAUM1
Aggiornamento valore di default xxxODLSCICL campo CLAVAUM1
Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella xxxODLSCICL campo CLBCFUM1
Aggiornamento valore di default xxxODLSCICL campo CLBCFUM1
Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella xxxODLSCICL campo CLDICUM1
Aggiornamento valore di default xxxODLSCICL campo CLDICUM1
Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella xxxODLSCICL campo CLPREUM1
Aggiornamento valore di default xxxODLSCICL campo CLPREUM1
Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella xxxODLSCICL campo CLQTAAVA
Aggiornamento valore di default xxxODLSCICL campo CLQTAAVA
Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella xxxODLSCICL campo CLQTABCF
Aggiornamento valore di default xxxODLSCICL campo CLQTABCF
Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella xxxODLSCICL campo CLQTADIC
Aggiornamento valore di default xxxODLSCICL campo CLQTADIC

Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella xxxODLSCICL campo CLQTAPRE
Aggiornamento valore di default xxxODLSCICL campo CLQTAPRE
Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella xxxODLSCICL campo CLQTASCA
Aggiornamento valore di default xxxODLSCICL campo CLQTASCA
Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella xxxODLSCICL campo CLSCAUM1
Aggiornamento valore di default xxxODLSCICL campo CLSCAUM1
Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella xxxODLSRISO campo RLATTSEC
Aggiornamento valore di default xxxODLSRISO campo RLATTSEC
Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella xxxODLSRISO campo RLATTTEM
Aggiornamento valore di default xxxODLSRISO campo RLATTTEM
Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella xxxODLSRISO campo RLAVVSEC
Aggiornamento valore di default xxxODLSRISO campo RLAVVSEC
Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella xxxODLSRISO campo RLAVVTEM
Aggiornamento valore di default xxxODLSRISO campo RLAVVTEM
Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella xxxODLSRISO campo RLLAVSEC
Aggiornamento valore di default xxxODLSRISO campo RLLAVSEC
Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella xxxODLSRISO campo RLLAVTEM
Aggiornamento valore di default xxxODLSRISO campo RLLAVTEM
Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella xxxODLSRISO campo RLPROORA
Aggiornamento valore di default xxxODLSRISO campo RLPROORA
Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella xxxODLSRISO campo RLQPSATT
Aggiornamento valore di default xxxODLSRISO campo RLQPSATT
Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella xxxODLSRISO campo RLQPSAVV
Aggiornamento valore di default xxxODLSRISO campo RLQPSAVV
Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella xxxODLSRISO campo RLQPSLAV
Aggiornamento valore di default xxxODLSRISO campo RLQPSLAV
Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella xxxODLSRISO campo RLQTAATT
Aggiornamento valore di default xxxODLSRISO campo RLQTAATT
Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella xxxODLSRISO campo RLQTAAVV
Aggiornamento valore di default xxxODLSRISO campo RLQTAAVV
Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella xxxODLSRISO campo RLQTALAV
Aggiornamento valore di default xxxODLSRISO campo RLQTALAV
Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella xxxODLSRISO campo RLTCOATT
Aggiornamento valore di default xxxODLSRISO campo RLTCOATT
Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella xxxODLSRISO campo RLTCOAVV
Aggiornamento valore di default xxxODLSRISO campo RLTCOAVV
Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella xxxODLSRISO campo RLTCOEXT
Aggiornamento valore di default xxxODLSRISO campo RLTCOEXT
Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella xxxODLSRISO campo RLTCOLAV
Aggiornamento valore di default xxxODLSRISO campo RLTCOLAV
Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella xxxODLSRISO campo RLTCONSS
Aggiornamento valore di default xxxODLSRISO campo RLTCONSS
Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella xxxODLSRISO campo RLTMPCIC

Aggiornamento valore di default xxxODLSRISO campo RLTMPCIC
Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella xxxODLSRISO campo RLTMSEC
Aggiornamento valore di default xxxODLSRISO campo RLTMSEC
Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella xxxODLSRISO campo RLTPRATT
Aggiornamento valore di default xxxODLSRISO campo RLTPRATT
Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella xxxODLSRISO campo RLTPRAVV
Aggiornamento valore di default xxxODLSRISO campo RLTPRAVV
Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella xxxODLSRISO campo RLTPREVS
Aggiornamento valore di default xxxODLSRISO campo RLTPREVS
Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella xxxODLSRISO campo RLTPRLAU
Aggiornamento valore di default xxxODLSRISO campo RLTPRLAU
Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella xxxODLSRISO campo RLTPRLAV
Aggiornamento valore di default xxxODLSRISO campo RLTPRLAV
Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella xxxODLSRISO campo RLTPSATT
Aggiornamento valore di default xxxODLSRISO campo RLTPSATT
Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella xxxODLSRISO campo RLTPSAVV
Aggiornamento valore di default xxxODLSRISO campo RLTPSAVV
Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella xxxODLSRISO campo RLTPSLAU
Aggiornamento valore di default xxxODLSRISO campo RLTPSLAU
Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella xxxODLSRISO campo RLTPSLAV
Aggiornamento valore di default xxxODLSRISO campo RLTPSLAV
Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella xxxODLSRISO campo RLTPSTDS
Aggiornamento valore di default xxxODLSRISO campo RLTPSTDS
Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella DEMOODL_CICL campo CLAVAUM1
Aggiornamento valore di default DEMOODL_CICL campo CLAVAUM1
Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella DEMOODL_CICL campo CLBCFUM1
Aggiornamento valore di default DEMOODL_CICL campo CLBCFUM1
Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella DEMOODL_CICL campo CLDICUM1
Aggiornamento valore di default DEMOODL_CICL campo CLDICUM1
Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella DEMOODL_CICL campo CLPREUM1
Aggiornamento valore di default DEMOODL_CICL campo CLPREUM1
Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella DEMOODL_CICL campo CLQTAAVA
Aggiornamento valore di default DEMOODL_CICL campo CLQTAAVA
Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella DEMOODL_CICL campo CLQTABCF
Aggiornamento valore di default DEMOODL_CICL campo CLQTABCF
Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella DEMOODL_CICL campo CLQTADIC
Aggiornamento valore di default DEMOODL_CICL campo CLQTADIC
Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella DEMOODL_CICL campo CLQTAPRE
Aggiornamento valore di default DEMOODL_CICL campo CLQTAPRE
Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella DEMOODL_CICL campo CLQTASCA
Aggiornamento valore di default DEMOODL_CICL campo CLQTASCA
Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella DEMOODL_CICL campo CLSCAUM1
Aggiornamento valore di default DEMOODL_CICL campo CLSCAUM1

Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella DEMOODL_RISO campo RLATTSEC
Aggiornamento valore di default DEMOODL_RISO campo RLATTSEC
Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella DEMOODL_RISO campo RLATTTEM
Aggiornamento valore di default DEMOODL_RISO campo RLATTTEM
Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella DEMOODL_RISO campo RLAVVSEC
Aggiornamento valore di default DEMOODL_RISO campo RLAVVSEC
Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella DEMOODL_RISO campo RLAVVTEM
Aggiornamento valore di default DEMOODL_RISO campo RLAVVTEM
Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella DEMOODL_RISO campo RLLAVSEC
Aggiornamento valore di default DEMOODL_RISO campo RLLAVSEC
Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella DEMOODL_RISO campo RLLAVTEM
Aggiornamento valore di default DEMOODL_RISO campo RLLAVTEM
Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella DEMOODL_RISO campo RLPROORA
Aggiornamento valore di default DEMOODL_RISO campo RLPROORA
Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella DEMOODL_RISO campo RLQPSATT
Aggiornamento valore di default DEMOODL_RISO campo RLQPSATT
Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella DEMOODL_RISO campo RLQPSAVV
Aggiornamento valore di default DEMOODL_RISO campo RLQPSAVV
Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella DEMOODL_RISO campo RLQPSLAV
Aggiornamento valore di default DEMOODL_RISO campo RLQPSLAV
Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella DEMOODL_RISO campo RLQTAATT
Aggiornamento valore di default DEMOODL_RISO campo RLQTAATT
Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella DEMOODL_RISO campo RLQTAAVV
Aggiornamento valore di default DEMOODL_RISO campo RLQTAAVV
Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella DEMOODL_RISO campo RLQTALAV
Aggiornamento valore di default DEMOODL_RISO campo RLQTALAV
Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella DEMOODL_RISO campo RLTCOATT
Aggiornamento valore di default DEMOODL_RISO campo RLTCOATT
Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella DEMOODL_RISO campo RLTCOAVV
Aggiornamento valore di default DEMOODL_RISO campo RLTCOAVV
Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella DEMOODL_RISO campo RLTCOEXT
Aggiornamento valore di default DEMOODL_RISO campo RLTCOEXT
Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella DEMOODL_RISO campo RLTCOLAV
Aggiornamento valore di default DEMOODL_RISO campo RLTCOLAV
Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella DEMOODL_RISO campo RLTCONSS
Aggiornamento valore di default DEMOODL_RISO campo RLTCONSS
Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella DEMOODL_RISO campo RLTMPCIC
Aggiornamento valore di default DEMOODL_RISO campo RLTMPCIC
Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella DEMOODL_RISO campo RLTMPSEC
Aggiornamento valore di default DEMOODL_RISO campo RLTMPSEC
Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella DEMOODL_RISO campo RLTPRATT
Aggiornamento valore di default DEMOODL_RISO campo RLTPRATT
Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella DEMOODL_RISO campo RLTPRAVV

Aggiornamento valore di default DEMOODL_RISO campo RLTPRAWV
Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella DEMOODL_RISO campo RLTPREVS
Aggiornamento valore di default DEMOODL_RISO campo RLTPREVS
Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella DEMOODL_RISO campo RLTPRLAU
Aggiornamento valore di default DEMOODL_RISO campo RLTPRLAU
Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella DEMOODL_RISO campo RLTPRLAV
Aggiornamento valore di default DEMOODL_RISO campo RLTPRLAV
Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella DEMOODL_RISO campo RLTPSATT
Aggiornamento valore di default DEMOODL_RISO campo RLTPSATT
Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella DEMOODL_RISO campo RLTPSAVV
Aggiornamento valore di default DEMOODL_RISO campo RLTPSAVV
Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella DEMOODL_RISO campo RLTPSLAU
Aggiornamento valore di default DEMOODL_RISO campo RLTPSLAU
Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella DEMOODL_RISO campo RLTPSLAV
Aggiornamento valore di default DEMOODL_RISO campo RLTPSLAV
Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella DEMOODL_RISO campo RLTPSTDS
Aggiornamento valore di default DEMOODL_RISO campo RLTPSTDS
Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella DEMOODLSCICL campo CLAVAUM1
Aggiornamento valore di default DEMOODLSCICL campo CLAVAUM1
Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella DEMOODLSCICL campo CLBCFUM1
Aggiornamento valore di default DEMOODLSCICL campo CLBCFUM1
Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella DEMOODLSCICL campo CLDICUM1
Aggiornamento valore di default DEMOODLSCICL campo CLDICUM1
Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella DEMOODLSCICL campo CLPREUM1
Aggiornamento valore di default DEMOODLSCICL campo CLPREUM1
Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella DEMOODLSCICL campo CLQTAAVA
Aggiornamento valore di default DEMOODLSCICL campo CLQTAAVA
Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella DEMOODLSCICL campo CLQTABCF
Aggiornamento valore di default DEMOODLSCICL campo CLQTABCF
Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella DEMOODLSCICL campo CLQTADIC
Aggiornamento valore di default DEMOODLSCICL campo CLQTADIC
Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella DEMOODLSCICL campo CLQTAPRE
Aggiornamento valore di default DEMOODLSCICL campo CLQTAPRE
Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella DEMOODLSCICL campo CLQTASCA
Aggiornamento valore di default DEMOODLSCICL campo CLQTASCA
Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella DEMOODLSCICL campo CLSCAUM1
Aggiornamento valore di default DEMOODLSCICL campo CLSCAUM1
Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella DEMOODLSRISO campo RLATTSEC
Aggiornamento valore di default DEMOODLSRISO campo RLATTSEC
Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella DEMOODLSRISO campo RLATTTEM
Aggiornamento valore di default DEMOODLSRISO campo RLATTTEM
Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella DEMOODLSRISO campo RLAVVSEC
Aggiornamento valore di default DEMOODLSRISO campo RLAVVSEC

Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella DEMOODLSRISO campo RLAVVTEM
Aggiornamento valore di default DEMOODLSRISO campo RLAVVTEM
Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella DEMOODLSRISO campo RLLAVSEC
Aggiornamento valore di default DEMOODLSRISO campo RLLAVSEC
Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella DEMOODLSRISO campo RLLAVTEM
Aggiornamento valore di default DEMOODLSRISO campo RLLAVTEM
Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella DEMOODLSRISO campo RLPROORA
Aggiornamento valore di default DEMOODLSRISO campo RLPROORA
Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella DEMOODLSRISO campo RLQPSATT
Aggiornamento valore di default DEMOODLSRISO campo RLQPSATT
Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella DEMOODLSRISO campo RLQPSAVV
Aggiornamento valore di default DEMOODLSRISO campo RLQPSAVV
Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella DEMOODLSRISO campo RLQPSLAV
Aggiornamento valore di default DEMOODLSRISO campo RLQPSLAV
Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella DEMOODLSRISO campo RLQTAATT
Aggiornamento valore di default DEMOODLSRISO campo RLQTAATT
Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella DEMOODLSRISO campo RLQTAAVV
Aggiornamento valore di default DEMOODLSRISO campo RLQTAAVV
Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella DEMOODLSRISO campo RLQTALAV
Aggiornamento valore di default DEMOODLSRISO campo RLQTALAV
Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella DEMOODLSRISO campo RLTCOATT
Aggiornamento valore di default DEMOODLSRISO campo RLTCOATT
Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella DEMOODLSRISO campo RLTCOAVV
Aggiornamento valore di default DEMOODLSRISO campo RLTCOAVV
Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella DEMOODLSRISO campo RLTCOEXT
Aggiornamento valore di default DEMOODLSRISO campo RLTCOEXT
Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella DEMOODLSRISO campo RLTCOLAV
Aggiornamento valore di default DEMOODLSRISO campo RLTCOLAV
Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella DEMOODLSRISO campo RLTCONSS
Aggiornamento valore di default DEMOODLSRISO campo RLTCONSS
Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella DEMOODLSRISO campo RLTMPCIC
Aggiornamento valore di default DEMOODLSRISO campo RLTMPCIC
Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella DEMOODLSRISO campo RLTMPSEC
Aggiornamento valore di default DEMOODLSRISO campo RLTMPSEC
Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella DEMOODLSRISO campo RLTPRATT
Aggiornamento valore di default DEMOODLSRISO campo RLTPRATT
Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella DEMOODLSRISO campo RLTPRAVV
Aggiornamento valore di default DEMOODLSRISO campo RLTPRAVV
Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella DEMOODLSRISO campo RLTPREVS
Aggiornamento valore di default DEMOODLSRISO campo RLTPREVS
Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella DEMOODLSRISO campo RLTPRLAU
Aggiornamento valore di default DEMOODLSRISO campo RLTPRLAU
Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella DEMOODLSRISO campo RLTPRLAV

Aggiornamento valore di default DEMOODLSRISO campo RLTPRLAV
 Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella DEMOODLSRISO campo RLTPSATT
 Aggiornamento valore di default DEMOODLSRISO campo RLTPSATT
 Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella DEMOODLSRISO campo RLTPSAVV
 Aggiornamento valore di default DEMOODLSRISO campo RLTPSAVV
 Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella DEMOODLSRISO campo RLTPSLAU
 Aggiornamento valore di default DEMOODLSRISO campo RLTPSLAU
 Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella DEMOODLSRISO campo RLTPSLAV
 Aggiornamento valore di default DEMOODLSRISO campo RLTPSLAV
 Aggiornamento valore da Null a 0 per la tabella DEMOODLSRISO campo RLTPSTDS
 Aggiornamento valore di default DEMOODLSRISO campo RLTPSTDS
 Azzeramento consuntivo risorse della fase
 Ricalcolo e aggiornamento consuntivo risorse della fase
 000000000000066
 000000000000066
 000000000000066
 000000000000066
 000000000000066
 000000000000066
 000000000000066

15.GSCVCB57 – 8.0 - Predisposizione tabella Tipi prestazioni e valorizzazione combo box nella tabella ART_ICOL

La procedura di conversione permette l'inserimento automatico del tipo prestazione PRESTA nell'archivio 'Tipi prestazioni' e la valorizzazione automatica della combo tabellata nell'anagrafica servizi. L'assegnazione di un tipo prestazione serve per raggruppare la stampa nota intervento per tipo : ad esempio per distinguere le prestazioni vere e proprie dai rimborsi spese.

Lanciando la procedura di conversione il Log è il seguente:

```

-----
[ 20120800--00000/00001 - Procedura: GSCVCB57 ]
[ Predisposizione tabella Tipi prestazioni e valorizzazione combo box nella tabella ART_ICOL ]
-----
  
```

Inserito il tipo prestazioni Prest
 Valorizzata combo box nella tabella ART_ICOL

16.GSCVCB72 – 8.0 - Aggiorna chiave primaria ELE_CONT (Elementi contratto) e campo CON_TRAS.CORINCON (Rinnovo tacito nei

La procedura di conversione aggiorna il campo chiave della tabella ELE_CONT e il campo CORINCON della tabella CON_TRAS.

Lanciando la procedura di conversione il Log è il seguente:

```

-----
[ 20120800--00000/00002 - Procedura: GSCVCB72 ]
[ Aggiorna chiave primaria ELE_CONT (Elementi contratto) e campo CON_TRAS.CORINCON (Rinnovo tacito nei ]
-----
  
```

Elaborazione terminata con successo

17.GSCVCB73 – 8.0 - Aggiornamento campo CPWORD nella tabella NOM_CONT

La procedura di conversione aggiorna il campo CPWORD della tabella Contatti per far in modo che in fase di caricamento o variazione di un nominativo (offerte e attività e servizi) nella scheda persone spostandoci con il tab si abbia un posizionamento corretto e sia possibile inserire un nuovo codice riferimento.

Lanciando la procedura di conversione il Log è il seguente:

[20120800--00000/00003 - Procedura: GSCVCB73]
[Aggiornamento campo CPWORD nella tabella NOM_CONT]

18.GSCVCB75 – 8.0 - Normalizzazione numeri telefonici

La procedura di conversione normalizza i campi relativi al numero di telefono delle seguenti tabelle: Dati Azienda, Vettori, Anagrafe, Sedi azienda, Nominativi, Nominativi Tab Persone, Servizi fax-telefono-mail-postalite-web, Magazzini, Agenti, Dati Azienda Tab Titolari, Anagrafica clienti/fornitori, Anagrafica clienti/fornitori Tab Sedi, Persone, Commesse, Anagrafica clienti/fornitori Tab Pagamenti, Anagrafica dati storicizzati clienti/fornitori, Conti Tesoreria Riferimenti banca.

Lanciando la procedura di conversione viene visualizzata una stampa messaggi di errore:

Numeri di telefono/fax da normalizzare

Tabella Contatti Nomin.: ROSSI	Telef.: 0187/400311	Telef. normalizzato: 0187400311
Tabella Nominativi Cod.: PUCCINI	Telef.: 0187/989898	Telef. normalizzato: 0187989898
Tabella Nominativi Cod.: PUCCINI	Fax: 0187/222456	Fax normalizzato: 0187222456
Tabella Nominativi Cod.: Rossi Mario	Telef.: 0587-963658	Telef. normalizzato: 0587963658
Tabella Nominativi Cod.: SOFTW2000	Telef.: 0187-501373	Telef. normalizzato: 0187501373
Tabella Nominativi Cod.: SOFTW2000	Fax: 0187-770766	Fax normalizzato: 0187770766
Tabella Nominativi Cod.: SOFTW2000	Cel.: 0337-608854	Cel. normalizzato: 0337608854
Tabella Nominativi Cod.: TECNOLOGY HW SW	Telef.: 02 21478858	Telef. normalizzato: 0221478858
Tabella Nominativi Cod.: TECNOLOGY HW SW	Fax: 02 54718856	Fax normalizzato: 0254718856
Tabella Magazzini Cod.: AU	Telef.: 0187/820234	Telef. normalizzato: 0187820234
Tabella Magazzini Cod.: SP	Telef.: 0187/34343434	Telef. normalizzato: 018734343434
Tabella Clienti Cli.: PUCCINI	Telef.: 0187/989898	Telef. normalizzato: 0187989898
Tabella Clienti Cli.: PUCCINI	Fax: 0187/222456	Fax normalizzato: 0187222456
Tabella Clienti Cli.: SOFTW2000	Telef.: 0187-501373	Telef. normalizzato: 0187501373
Tabella Clienti Cli.: SOFTW2000	Fax: 0187-770766	Fax normalizzato: 0187770766
Tabella Clienti Cli.: SOFTW2000	Cel.: 0337-608854	Cel. normalizzato: 0337608854
Tabella Clienti Cli.: TECNOLOGY HW SW	Telef.: 02 21478858	Telef. normalizzato: 0221478858
Tabella Clienti Cli.: TECNOLOGY HW SW	Fax: 02 54718856	Fax normalizzato: 0254718856
Tabella Fornitori For.: BETACOMP	Telef.: 0187/2345998	Telef. normalizzato: 01872345998
Tabella Fornitori For.: BETACOMP	Fax: 0187/3482839	Fax normalizzato: 01873482839
Tabella Fornitori For.: BETACOMP	Cel.: 0337/2588978	Cel. normalizzato: 03372588978
Tabella Fornitori For.: CODELAB	Telef.: 0541-332336	Telef. normalizzato: 0541332336
Tabella Fornitori For.: INTERNATIONAL	Cel.: 0347-45679	Cel. normalizzato: 034745679
Tabella Fornitori For.: TAMITALIA	Telef.: 0187/94839	Telef. normalizzato: 018794839
Tabella Fornitori For.: TAMITALIA	Fax: 0187/434343	Fax normalizzato: 0187434343
Tabella Destinaz. div. Cli.: SOFTW2000	Cod.: Z0002 Telef.: 0187-501373	Telef. normalizzato: 0187501373
Tabella Destinaz. div. For.: CODELAB	Cod.: Z0002 Telef.: 0541-332336	Telef. normalizzato: 0541332336
Tabella Persone Cod.: 00001	Telef.1: 0587-963658	Telef.1 normalizzato: 0587963658
Tabella Attività Oggetto: Analisi Data iniz.: 09/03/2009 09:00:00	Telef.: 0187-501373	Telef. normalizzato: 0187501373

Alla fine della stampa viene chiesto se normalizzare o meno i numeri di telefono e fax, rispondendo affermativamente il log visualizzato è il seguente:

[20120800--00000/00004 - Procedura: GSCVCB75]
 [Normalizzazione numeri telefonici]

Normalizzati numeri telefonici della tabella NOM_CONT
 Normalizzati numeri telefonici della tabella OFF_NOMI
 Normalizzati numeri telefonici della tabella OFF_NOMI
 Normalizzati numeri telefonici della tabella OFF_NOMI
 Normalizzati numeri telefonici della tabella OFF_NOMI
 Normalizzati numeri telefonici della tabella MAGAZZIN
 Normalizzati numeri telefonici della tabella MAGAZZIN
 Normalizzati numeri telefonici della tabella CONTI
 Normalizzati numeri telefonici della tabella CONTI
 Normalizzati numeri telefonici della tabella CONTI
 Normalizzati numeri telefonici della tabella CONTI
 Normalizzati numeri telefonici della tabella CONTI
 Normalizzati numeri telefonici della tabella CONTI
 Normalizzati numeri telefonici della tabella DES_DIVE
 Normalizzati numeri telefonici della tabella DES_DIVE
 Normalizzati numeri telefonici della tabella DIPENDEN
 Normalizzati numeri telefonici della tabella OFF_ATTI

19.GSCVCB76 – 8.0 - Aggiorna campo MDNUMFRQ nella tabella MODCLDAT (Metodo di calcolo periodicità)

La procedura di conversione aggiorna il campo 'Ogni' presente nella tabella Metodi di calcolo periodicità portando a 1 dove 0.

Lanciando la procedura di conversione il Log visualizzato è il seguente:

[20120800--00000/00005 - Procedura: GSCVCB76]

[Aggiorna campo MDNUMFRQ nella tabella MODCLDAT (Metodo di calcolo periodicità)]

20.GSCVCB77 – 8.0 - Pulizia valori licenza

La procedura di conversione aggiorna il valore di default del campo MOSCALIC

Lanciando la procedura di conversione il Log visualizzato è il seguente:

[20120800--00000/00006 - Procedura: GSCVCB77]

[Pulizia valori licenza]

Conversione eseguita correttamente

21.GSCVCB79 – 8.0 - Copia dati da parametri contratti a parametri agenda

La procedura di conversione copia le informazioni relative ai contratti presenti nella tabella parametri contratti (visibile nella release 7.0) trasferendoli nella tabella parametri generali del menu attività e servizi.

Lanciando la procedura di conversione il Log visualizzato è il seguente:

[20120800--00000/00007 - Procedura: GSCVCB79]

[Copia dati da parametri contratti a parametri agenda]

22.GSCVCC13 – 8.0 - Disabilita menu CTRL+T in configurazione interfaccia

La procedura di conversione ripristina il valore predefinito della configurazione interfaccia (disabilitato) del flag 'Abilita tool menù'.

Lanciano la procedura di conversione il Log visualizzato è il seguente:

[20120800--00000/00008 - Procedura: GSCVCC13]

[Disabilita menu CTRL+T in configurazione interfaccia]

Elaborazione terminata con successo

23.GSCVCB95 – 8.0 - Aggiornamento gruppo predefinito nelle risorse

La procedura di conversione sbianca il gruppo predefinito sulla tabella DIPENDEN e nel dettaglio partecipanti di ciascuna attività.

Lanciando la procedura di conversione il Log visualizzato è il seguente:

[20120800--00000/00009 - Procedura: GSCVCB95]

[Aggiornamento gruppo predefinito nelle risorse]

24.GSCVCB91 - 8.0 - Inserimento eventuali report personalizzati nel nuovo output utente di stampa attività e prestazioni

La procedura di conversione facoltativa necessaria solo per convertire gli eventuali report personalizzati (associati agli output utente GSAG_SAT e GSAG_SPR) ai nuovi output GSAG1SAT e GSAG1SPR contenenti le nuove stampe.

Lanciando la procedura di conversione il Log visualizzato è il seguente:

[20120800--00000/00010 - Procedura: GSCVCB91]

[Inserimento eventuali report personalizzati nel nuovo output utente di stampa attività e prestazioni]

Inserimento eseguito con successo

25.GSCVCB98 -8.0 - Variazione del nome della procedura di conversione GSCVCB57

La procedura di conversione procede a rinominare la procedura di conversione GSCVCB57 rilasciata con la fast-patch 43 della release 7.0(20090700--c0014) in GSCVCB98 in quanto con la release 8.0 esiste già una procedura di conversione che esegue la routine GSCVCB57 al fine di non sovrascrivere le due procedure di conversione.

Lanciando la procedura di conversione il Log visualizzato è il seguente:

[20120800--00000/00011 - Procedura: GSCVCB98]

[Variazione del nome della procedura di conversione GSCVCB57]

26.GSCVCC03 – 8.0 - Inizializzazione dei tempi calcolati in secondi nel dettaglio della codifica fasi DET_FASI

La procedura di conversione inizializza i campi nascosti del dettaglio fasi che contengono la conversione dei tempi in secondi. Tali campi in precedenza erano presenti ma non valorizzati, la nuova funzione di inserimento e sostituzione invece li usa.

Lanciando la procedura di conversione il Log visualizzato è il seguente:

[20120800--00000/00012 - Procedura: GSCVCC03]

[Inizializzazione dei tempi calcolati in secondi nel dettaglio della codifica fasi DET_FASI]

27.GSCVCC04 – 8.0 - Modifica valore vuoto campo CDFLCTRL della tabella PROMCLAS

La procedura di conversione valorizza il campo CDFLCTRL "Controlla esistenza file archiviati" a "N" per consentire il recupero degli allegati archiviati in quanto la funzione di carica salva dati esterni delle classi librerie allegati, in assenza del modulo document management, non valorizzava correttamente tale campo.

Lanciando la procedura di conversione il Log visualizzato è il seguente:

[20120800--00000/00013 - Procedura: GSCVCC04]

[Modifica valore vuoto campo CDFLCTRL della tabella PROMCLAS]

28.GSCVCC05 – 8.0 - Aggiornamento valori campo MTNUMRIF nelle tabelle DIC_COMP e DIC_MCOM

A seguito della modifica della chiave delle tabelle DIC_COMP e DIC_MCOM (per la gestione dei materiali di output sulle dichiarazioni di produzione) la procedura ricostruisce la chiave inizializzando il flag per le vecchie dichiarazioni.

Lanciando la procedura di conversione il Log visualizzato è il seguente:

[20120800--00000|00014 - Procedura: GSCVCC05]
[Aggiornamento valori campo MTNUMRIF nelle tabelle DIC_COMP e DIC_MCOM]

Eliminazione constraint tabelle DIC_COMP DIC_MCOM
Aggiornamento MTNUMRIF per cambio chiave su tabelle DIC_COMP e DIC_MCOM
Aggiornamento tabella DIC_COMP
Aggiornamento tabella DIC_MCOM
Aggiornamento eseguito con successo

29.GSCVCC07 – 8.0 - Aggiornamento tabelle sincronizzazione

Con la Release 8.0 di ad hoc Enterprise abbiamo dato la possibilità nel modulo sincronizzazione di:

- definire una trascodifica unica per tutte le aziende senza dover specificare l'azienda
- non sincronizzare o no un campo senza dover specificare l'azienda

a tal proposito abbiamo realizzato questa procedura di conversione obbligatoria e ripetibile per trasferire i dati presenti nelle tabelle ASTR_MAST e ASTR_DETT in un'unica tabella ASS_TRASS.

Lanciando la procedura di conversione il Log visualizzato è il seguente:

[20120800--00000|00015 - Procedura: GSCVCC07]
[Aggiornamento tabelle sincronizzazione]

30.GSCVCC09 – 8.0 - Aggiornamento valori campo ELCODTAB nella tabella VAELEMEN

La procedura di conversione riporta dove presente il valore del campo 'Tabella di Import' nel campo 'Tabella di Export' dell'archivio Elementi.

Lanciando la procedura di conversione il Log visualizzato è il seguente

[20120800--00000|00016 - Procedura: GSCVCC09]
[Aggiornamento valori campo ELCODTAB nella tabella VAELEMEN]

31.GSCVCC11 – 8.0 - Aggiornamento campi causali documento nell'attività

La procedura di conversione valorizza il campo 'Causale documento' presente sulle attività soggette a prestazioni leggendo il valore presente sul 'Tipi attività' utilizzata (causale documento vendita/acquisto)

Lanciando la procedura di conversione il Log visualizzato è il seguente:

[20120800--00000|00017 - Procedura: GSCVCC11]
[Aggiornamento campi causali documento nell'attività]

Elaborazione terminata con successo

32.GSCVCC12 – 8.0 - Inizializzazione del flag RLCRISCH su RIS_ORSE

A seguito della modifica del flag 'Schedulatore' (RLCRISCH) sulle risorse (RIS_ORSE) con l'aggiunta di uno stato, si è reso necessario convertire il valore di default a 'N'.

Lanciando la procedura di conversione il Log visualizzato è il seguente:

[20120800--00000|00018 - Procedura: GSCVCC12]
[Inizializzazione del flag RLCRISCH su RIS_ORSE]



Procedure di conversione da rel 7.0 aggiornata alla patch 442 (kit-patch del 15/04/2012) alla rel.8.0 beta

Gestione conversioni

Cod.release: Release: Modulo: ☐ Include eseguite

Num.aggiorn.:

Ricerca

Release	N.aqq.	Ordin	Conversione	Obbl.	Ripet.	Esequita	Codice release
7.0		00001	Modifica valori default campi Ripartisci spese in tabella TIP_DOCU e DOC_MAST	S	N	N	20110700--c0020
8.0		00001	Predisposizione tabella Tipi prestazioni e valorizzazione combo box nella ta	S	N	N	20120800--00000
8.0		00002	Aggiorna chiave primaria ELE_CONT (Elementi contratto) e campo CON_TI	S	S	N	20120800--00000
8.0		00003	Aggiornamento campo CPROWORD nella tabella NOM_CONT	S	S	N	20120800--00000
8.0		00004	Normalizzazione numeri telefonici	S	S	N	20120800--00000
8.0		00005	Aggiorna campo MDNUMFRQ nella tabella MODCLDAT (Metodo di calcolo p	S	S	N	20120800--00000
8.0		00006	Pulizia valori licenza	S	S	N	20120800--00000
8.0		00007	Copia dati da parametri contratti a parametri agenda	S	S	N	20120800--00000
8.0		00008	Disabilita menu CTRL+T in configurazione interfaccia	S	S	N	20120800--00000
8.0		00009	Aggiornamento gruppo predefinito nelle risorse	S	S	N	20120800--00000
8.0		00010	Inserimento eventuali report personalizzati nel nuovo output utente di sta	N	N	N	20120800--00000
8.0		00011	Variazione del nome della procedura di conversione GSCVCB57	S	S	N	20120800--00000
8.0		00012	Inizializzazione dei tempi calcolati in secondi nel dettaglio della codifica fasi	S	S	N	20120800--00000
8.0		00013	Modifica valore vuoto campo CDFLCTRL della tabella PROMCLAS	N	S	N	20120800--00000
8.0		00014	Aggiornamento valori campo MTNUMRIF nelle tabelle DIC_COMP e DIC_M	S	N	N	20120800--00000
8.0		00015	Aggiornamento tabelle sincronizzazione	S	S	N	20120800--00000
8.0		00016	Aggiornamento valori campo ELCODTAB nella tabella VAELEMEN	S	S	N	20120800--00000
8.0		00017	Aggiornamento campi causali documento nell'attività	S	S	N	20120800--00000
8.0		00018	Inizializzazione del flag RLRCRISCH su RIS_ORSE	S	S	N	20120800--00000

Messaggio:

☐ Seleziona tutto
☒ Deseleziona tutto

Fig. 5 Procedure conversione 8.0

1.GSCVCC02 - 7.0 - Modifica valori default campi Ripartisci spese in tabella TIP_DOCU e DOC_MAST

La procedura di conversione permette la modifica dei valori di default nei campi relativi alla ripartizione delle spese sia per la tabella TIP_DOCU (Causali documento) che per la tabella DOC_MAST (Documenti). In quanto i valori di default dei campi Ripartisci spese nella tabella TIP_DOCU (causali documento) risultavano valorizzati a = 'N' invece che a = ''.

Lanciando la procedura di conversione il Log è il seguente:

 [20110700--c0020/00001 - Procedura: GSCVCC02]
 [Modifica valori default campi Ripartisci spese in tabella TIP_DOCU e DOC_MAST]

2.GSCVCB57 – 8.0 - Predisposizione tabella Tipi prestazioni e valorizzazione combo box nella tabella ART_ICOL

La procedura di conversione permette l'inserimento automatico del tipo prestazione PRESTA nell'archivio ` Tipi prestazioni` e la valorizzazione automatica della combo tabellata nell'anagrafica servizi. L'assegnazione di un tipo prestazione serve per raggruppare la stampa nota intervento per tipo : ad esempio per distinguere le prestazioni vere e proprie dai rimborsi spese.

Lanciando la procedura di conversione il Log è il seguente:

```
-----  
[ 20120800--00000/00001 - Procedura: GSCVCB57 ]  
[ Predisposizione tabella Tipi prestazioni e valorizzazione combo box nella tabella ART_ICOL ]  
-----
```

*Inserito il tipo prestazioni Prest
Valorizzata combo box nella tabella ART_ICOL*

3.GSCVCB72 – 8.0 - Aggiorna chiave primaria ELE_CONT (Elementi contratto) e campo CON_TRAS.CORINCON (Rinnovo tacito nei

La procedura di conversione aggiorna il campo chiave della tabella ELE_CONT e il campo CORINCON della tabella CON_TRAS.

Lanciando la procedura di conversione il Log è il seguente:

```
-----  
[ 20120800--00000/00002 - Procedura: GSCVCB72 ]  
[ Aggiorna chiave primaria ELE_CONT (Elementi contratto) e campo CON_TRAS.CORINCON (Rinnovo tacito nei ]  
-----
```

Elaborazione terminata con successo

4.GSCVCB73 – 8.0 - Aggiornamento campo CPWORD nella tabella NOM_CONT

La procedura di conversione aggiorna il campo CPWORD della tabella Contatti per far in modo che in fase di caricamento o variazione di un nominativo (offerte e attività e servizi) nella scheda persone spostandoci con il tab si abbia un posizionamento corretto e sia possibile inserire un nuovo codice riferimento.

Lanciando la procedura di conversione il Log è il seguente:

```
-----  
[ 20120800--00000/00003 - Procedura: GSCVCB73 ]  
[ Aggiornamento campo CPWORD nella tabella NOM_CONT ]  
-----
```

5.GSCVCB75 – 8.0 - Normalizzazione numeri telefonici

La procedura di conversione normalizza i campi relativi al numero di telefono delle seguenti tabelle: Dati Azienda, Vettori, Anagrafe, Sedi azienda, Nominativi, Nominativi Tab Persone, Servizi fax-telefono-mail-postalite-web, Magazzini, Agenti, Dati Azienda Tab Titolari, Anagrafica clienti/fornitori, Anagrafica clienti/fornitori Tab Sedi, Persone, Commesse, Anagrafica clienti/fornitori Tab Pagamenti, Anagrafica dati storicizzati clienti/fornitori, Conti Tesoreria Riferimenti banca.

Lanciando la procedura di conversione viene visualizzata una stampa messaggi di errore:

Numeri di telefono/fax da normalizzare

Tabella Contatti Nomin.: ROSSI	Telef.: 0187/400311	Telef. normalizzato: 0187400311
Tabella Nominativi Cod.: PUCCINI	Telef.: 0187/989898	Telef. normalizzato: 0187989898
Tabella Nominativi Cod.: PUCCINI	Fax: 0187/222456	Fax normalizzato: 0187222456
Tabella Nominativi Cod.: Rossi Mario	Telef.: 0587-963658	Telef. normalizzato: 0587963658
Tabella Nominativi Cod.: SOFTW2000	Telef.: 0187-501373	Telef. normalizzato: 0187501373
Tabella Nominativi Cod.: SOFTW2000	Fax: 0187-770766	Fax normalizzato: 0187770766
Tabella Nominativi Cod.: SOFTW2000	Cel.: 0337-608854	Cel. normalizzato: 0337608854
Tabella Nominativi Cod.: TECNOLOGY HW SW	Telef.: 02 21478858	Telef. normalizzato: 0221478858
Tabella Nominativi Cod.: TECNOLOGY HW SW	Fax: 02 54718856	Fax normalizzato: 0254718856
Tabella Magazzini Cod.: AU	Telef.: 0187/820234	Telef. normalizzato: 0187820234
Tabella Magazzini Cod.: SP	Telef.: 0187/34343434	Telef. normalizzato: 018734343434
Tabella Clienti Cli.: PUCCINI	Telef.: 0187/989898	Telef. normalizzato: 0187989898
Tabella Clienti Cli.: PUCCINI	Fax: 0187/222456	Fax normalizzato: 0187222456
Tabella Clienti Cli.: SOFTW2000	Telef.: 0187-501373	Telef. normalizzato: 0187501373
Tabella Clienti Cli.: SOFTW2000	Fax: 0187-770766	Fax normalizzato: 0187770766
Tabella Clienti Cli.: SOFTW2000	Cel.: 0337-608854	Cel. normalizzato: 0337608854
Tabella Clienti Cli.: TECNOLOGY HW SW	Telef.: 02 21478858	Telef. normalizzato: 0221478858
Tabella Clienti Cli.: TECNOLOGY HW SW	Fax: 02 54718856	Fax normalizzato: 0254718856
Tabella Fornitori For.: BETACOMP	Telef.: 0187/2345998	Telef. normalizzato: 01872345998
Tabella Fornitori For.: BETACOMP	Fax: 0187/3482839	Fax normalizzato: 01873482839
Tabella Fornitori For.: BETACOMP	Cel.: 0337/2588978	Cel. normalizzato: 03372588978
Tabella Fornitori For.: CODELAB	Telef.: 0541-332336	Telef. normalizzato: 0541332336
Tabella Fornitori For.: INTERNATIONAL	Cel.: 0347-45679	Cel. normalizzato: 034745679
Tabella Fornitori For.: TAMITALIA	Telef.: 0187/94839	Telef. normalizzato: 018794839
Tabella Fornitori For.: TAMITALIA	Fax: 0187/434343	Fax normalizzato: 0187434343
Tabella Destinaz. div. Cli.: SOFTW2000	Cod.: Z0002 Telef.: 0187-501373	Telef. normalizzato: 0187501373
Tabella Destinaz. div. For.: CODELAB	Cod.: Z0002 Telef.: 0541-332336	Telef. normalizzato: 0541332336
Tabella Persone Cod.: 00001	Telef. 1: 0587-963658	Telef. 1 normalizzato: 0587963658
Tabella Attività Oggetto: Analisi Data iniz.: 09/03/2009 09:00:00	Telef.: 0187-501373	Telef. normalizzato: 0187501373

Alla fine della stampa viene chiesto se normalizzare o meno i numeri di telefono e fax, rispondendo affermativamente il log visualizzato è il seguente:

[20120800--00000/00004 - Procedura: GSCVCB75]
 [Normalizzazione numeri telefonici]

Normalizzati numeri telefonici della tabella NOM_CONT
 Normalizzati numeri telefonici della tabella OFF_NOMI
 Normalizzati numeri telefonici della tabella OFF_NOMI
 Normalizzati numeri telefonici della tabella OFF_NOMI
 Normalizzati numeri telefonici della tabella OFF_NOMI
 Normalizzati numeri telefonici della tabella MAGAZZIN
 Normalizzati numeri telefonici della tabella MAGAZZIN
 Normalizzati numeri telefonici della tabella CONTI
 Normalizzati numeri telefonici della tabella CONTI
 Normalizzati numeri telefonici della tabella CONTI
 Normalizzati numeri telefonici della tabella CONTI
 Normalizzati numeri telefonici della tabella CONTI
 Normalizzati numeri telefonici della tabella CONTI
 Normalizzati numeri telefonici della tabella DES_DIVE
 Normalizzati numeri telefonici della tabella DES_DIVE
 Normalizzati numeri telefonici della tabella DIPENDEN
 Normalizzati numeri telefonici della tabella OFF_ATTI

6.GSCVCB76 – 8.0 - Aggiorna campo MDNUMFRQ nella tabella MODCLDAT (Metodo di calcolo periodicità)

La procedura di conversione aggiorna il campo 'Ogni' presente nella tabella Metodi di calcolo periodicità portando a 1 dove 0.

Lanciando la procedura di conversione il Log visualizzato è il seguente:

[20120800--00000/00005 - Procedura: GSCVCB76]

[Aggiorna campo MDNUMFRQ nella tabella MODCLDAT (Metodo di calcolo periodicità)]

7.GSCVCB77 – 8.0 - Pulizia valori licenza

La procedura di conversione aggiorna il valore di default del campo MOSCALIC

Lanciando la procedura di conversione il Log visualizzato è il seguente:

[20120800--00000/00006 - Procedura: GSCVCB77]

[Pulizia valori licenza]

Conversione eseguita correttamente

8.GSCVCB79 – 8.0 - Copia dati da parametri contratti a parametri agenda

La procedura di conversione copia le informazioni relative ai contratti presenti nella tabella parametri contratti (visibile nella release 7.0) trasferendoli nella tabella parametri generali del menu attività e servizi.

Lanciando la procedura di conversione il Log visualizzato è il seguente:

[20120800--00000/00007 - Procedura: GSCVCB79]

[Copia dati da parametri contratti a parametri agenda]

9.GSCVCC13 – 8.0 - Disabilita menu CTRL+T in configurazione interfaccia

La procedura di conversione ripristina il valore predefinito della configurazione interfaccia (disabilitato) del flag 'Abilita tool menù'.

Lanciano la procedura di conversione il Log visualizzato è il seguente:

[20120800--00000/00008 - Procedura: GSCVCC13]

[Disabilita menu CTRL+T in configurazione interfaccia]

Elaborazione terminata con successo

10.GSCVCB95 – 8.0 - Aggiornamento gruppo predefinito nelle risorse

La procedura di conversione sbianca il gruppo predefinito sulla tabella DIPENDEN e nel dettaglio partecipanti di ciascuna attività.

Lanciando la procedura di conversione il Log visualizzato è il seguente:

[20120800--00000/00009 - Procedura: GSCVCB95]

[Aggiornamento gruppo predefinito nelle risorse]

11.GSCVCB91 - 8.0 - Inserimento eventuali report personalizzati nel nuovo output utente di stampa attività e prestazioni

La procedura di conversione facoltativa necessaria solo per convertire gli eventuali report personalizzati (associati agli output utente GSAG_SAT e GSAG_SPR) ai nuovi output GSAG1SAT e GSAG1SPR contenenti le nuove stampe.

Lanciando la procedura di conversione il Log visualizzato è il seguente:

[20120800--00000/00010 - Procedura: GSCVCB91]

[Inserimento eventuali report personalizzati nel nuovo output utente di stampa attività e prestazioni]

Inserimento eseguito con successo

12.GSCVCB98 -8.0 - Variazione del nome della procedura di conversione GSCVCB57

La procedura di conversione procede a rinominare la procedura di conversione GSCVCB57 rilasciata con la fast-patch 43 della release 7.0(20090700--c0014) in GSCVCB98 in quanto con la release 8.0 esiste già una procedura di conversione che esegue la routine GSCVCB57 al fine di non sovrascrivere le due procedure di conversione.

Lanciando la procedura di conversione il Log visualizzato è il seguente:

[20120800--00000/00011 - Procedura: GSCVCB98]

[Variazione del nome della procedura di conversione GSCVCB57]

13.GSCVCC03 – 8.0 - Inizializzazione dei tempi calcolati in secondi nel dettaglio della codifica fasi DET_FASI

La procedura di conversione inizializza i campi nascosti del dettaglio fasi che contengono la conversione dei tempi in secondi. Tali campi in precedenza erano presenti ma non valorizzati, la nuova funzione di inserimento e sostituzione invece li usa.

Lanciando la procedura di conversione il Log visualizzato è il seguente:

[20120800--00000/00012 - Procedura: GSCVCC03]

[Inizializzazione dei tempi calcolati in secondi nel dettaglio della codifica fasi DET_FASI]

14.GSCVCC04 – 8.0 - Modifica valore vuoto campo CDFLCTRL della tabella PROMCLAS

La procedura di conversione valorizza il campo CDFLCTRL "Controlla esistenza file archiviati" a "N" per consentire il recupero degli allegati archiviati in quanto la funzione di carica salva dati esterni delle classi librerie allegati, in assenza del modulo document management, non valorizzava correttamente tale campo.

Lanciando la procedura di conversione il Log visualizzato è il seguente:

[20120800--00000/00013 - Procedura: GSCVCC04]

[Modifica valore vuoto campo CDFLCTRL della tabella PROMCLAS]

15.GSCVCC05 – 8.0 - Aggiornamento valori campo MTNUMRIF nelle tabelle DIC_COMP e DIC_MCOM

A seguito della modifica della chiave delle tabelle DIC_COMP e DIC_MCOM (per la gestione dei materiali di output sulle dichiarazioni di produzione) la procedura ricostruisce la chiave inizializzando il flag per le vecchie dichiarazioni.

Lanciando la procedura di conversione il Log visualizzato è il seguente:

[20120800--00000|00014 - Procedura: GSCVCC05]
[Aggiornamento valori campo MTNUMRIF nelle tabelle DIC_COMP e DIC_MCOM]

Eliminazione constraint tabelle DIC_COMP DIC_MCOM
Aggiornamento MTNUMRIF per cambio chiave su tabelle DIC_COMP e DIC_MCOM
Aggiornamento tabella DIC_COMP
Aggiornamento tabella DIC_MCOM
Aggiornamento eseguito con successo

16.GSCVCC07 – 8.0 - Aggiornamento tabelle sincronizzazione

Con la Release 8.0 di ad hoc Enterprise abbiamo dato la possibilità nel modulo sincronizzazione di:

- definire una trascodifica unica per tutte le aziende senza dover specificare l'azienda
- non sincronizzare o no un campo senza dover specificare l'azienda

a tal proposito abbiamo realizzato questa procedura di conversione obbligatoria e ripetibile per trasferire i dati presenti nelle tabelle ASTR_MAST e ASTR_DETT in un'unica tabella ASS_TRASS.

Lanciando la procedura di conversione il Log visualizzato è il seguente:

[20120800--00000|00015 - Procedura: GSCVCC07]
[Aggiornamento tabelle sincronizzazione]

17.GSCVCC09 – 8.0 - Aggiornamento valori campo ELCODTAB nella tabella VAELEMEN

La procedura di conversione riporta dove presente il valore del campo 'Tabella di Import' nel campo 'Tabella di Export' dell'archivio Elementi.

Lanciando la procedura di conversione il Log visualizzato è il seguente

[20120800--00000|00016 - Procedura: GSCVCC09]
[Aggiornamento valori campo ELCODTAB nella tabella VAELEMEN]

18.GSCVCC11 – 8.0 - Aggiornamento campi causali documento nell'attività

La procedura di conversione valorizza il campo 'Causale documento' presente sulle attività soggette a prestazioni leggendo il valore presente sul 'Tipi attività' utilizzata (causale documento vendita/acquisto)

Lanciando la procedura di conversione il Log visualizzato è il seguente:

[20120800--00000|00017 - Procedura: GSCVCC11]
[Aggiornamento campi causali documento nell'attività]

Elaborazione terminata con successo

19.GSCVCC12 – 8.0 - Inizializzazione del flag RLCRISCH su RIS_ORSE

A seguito della modifica del flag 'Schedulatore' (RLCRISCH) sulle risorse (RIS_ORSE) con l'aggiunta di uno stato, si è reso necessario convertire il valore di default a 'N'.


Lanciando la procedura di conversione il Log visualizzato è il seguente:

[20120800--00000|00018 - Procedura: GSCVCC12]
[Inizializzazione del flag RLCRISCH su RIS_ORSE]

Errori durante l'esecuzione di procedure di conversione relase 3.0

In questo paragrafo sono documentati i possibili errori delle procedure di conversione dati

Procedura 6 [3.0] - Conversione Partite e dati collegati



Azione: Tramite SQL Enterprise Manager selezionare nelle proprietà del database - cartella Options il flag Select into / Bulk copy e rieseguire la procedura di conversione.

Al termine delle procedure di conversione è obbligatorio eseguire la funzione di pulizia valori NULL (menù Amministrazione sistema).

E' obbligatoria anche la ricostruzione del database sulle tabelle che avevano restituito errori nella fase precedente; fortemente consigliata una ricostruzione completa del database.

Ricostruzione base dati release 3.3

A seguito del lancio delle procedure di conversione **aggiornare la base dati**.

Di seguito il log degli errori noti evidenziati a seguito del lancio delle procedure di conversione necessarie ad aggiornare la base dati alla rel. 3.3; a seguito di tale operazione è necessario ricostruire ulteriormente la base dati la cui ricostruzione, a quel punto, non deve restituire errori.

LOG errori ricostruzione database del 03-04-2003 delle ore 12:29:34 *

alter table DEMOMOVIRIPA drop constraint pk_DEMOMOVIRIPA

Connectivity error: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]'pk_DEMOMOVIRIPA' is not a constraint.

alter table STARTMOVIRIPA drop constraint pk_STARTMOVIRIPA

Connectivity error: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]'pk_STARTMOVIRIPA' is not a constraint.

alter table xxxMOVIRIPA drop constraint pk_xxxMOVIRIPA

Connectivity error: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]'pk_xxxMOVIRIPA' is not a constraint.

alter table DEMOCOLLCENT drop constraint pk_DEMOCOLLCENT

Connectivity error: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]'pk_DEMOCOLLCENT' is not a constraint.

alter table STARTCOLLCENT drop constraint pk_STARTCOLLCENT

Connectivity error: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]'pk_STARTCOLLCENT' is not a constraint.

alter table xxxCOLLCENT drop constraint pk_xxxCOLLCENT

Connectivity error: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]'pk_xxxCOLLCENT' is not a constraint.

alter table DEMORIPACENT drop constraint pk_DEMORIPACENT

Connectivity error: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]'pk_DEMORIPACENT' is not a constraint.

alter table STARTRIPACENT drop constraint pk_STARTRIPACENT

Connectivity error: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]'pk_STARTRIPACENT' is not a constraint.

alter table xxxRIPACENT drop constraint pk_xxxRIPACENT

Connectivity error: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]'pk_xxxRIPACENT' is not a constraint.

* **Fine LOG** *

Ricostruzione base dati release 7.0

A seguito del lancio delle procedure di conversione uscendo e rientrando dalla procedura viene richiesta la ricostruzione di alcune tabelle di seguito il log degli errori noti evidenziati a seguito del lancio delle procedure di conversione necessarie ad aggiornare la base dati alla rel. 7.0

alter table ALFAODLSRISO alter column RLQPSATT Decimal(8,2)
Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]oggetto
'DF__ALFAODLSR__RLQPS__7BF3E018' dipendente da colonna 'RLQPSATT'.

alter table ALFAODLSRISO alter column RLQPSAVV Decimal(8,2)
Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]oggetto
'DF__ALFAODLSR__RLQPS__7DDC288A' dipendente da colonna 'RLQPSAVV'.

alter table ALFAODLSRISO alter column RLQPSLAV Decimal(8,2)
Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]oggetto
'DF__ALFAODLSR__RLQPS__7FC470FC' dipendente da colonna 'RLQPSLAV'.

alter table ALFAODLSRISO add constraint FK_ALFAODLSRISO_1 foreign key
(RLCODODL,RLROWNUM) references ALFAODLSCICL(CLCODODL,CPROWNUM)
Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]La tabella con
referimenti 'ALFAODLSCICL' non contiene chiavi primarie o candidate corrispondenti all'elenco
delle colonne di riferimento nella chiave esterna 'FK_ALFAODLSRISO_1'.

alter table BETAODLSRISO alter column RLQPSATT Decimal(8,2)
Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]oggetto
'DF__BETAODLSR__RLQPS__7E07DC6A' dipendente da colonna 'RLQPSATT'.

alter table BETAODLSRISO alter column RLQPSAVV Decimal(8,2)
Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]oggetto
'DF__BETAODLSR__RLQPS__7FF024DC' dipendente da colonna 'RLQPSAVV'.

alter table BETAODLSRISO alter column RLQPSLAV Decimal(8,2)
Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]oggetto
'DF__BETAODLSR__RLQPS__01D86D4E' dipendente da colonna 'RLQPSLAV'.

alter table BETAODLSRISO add constraint FK_BETAODLSRISO_1 foreign key
(RLCODODL,RLROWNUM) references BETAODLSCICL(CLCODODL,CPROWNUM)
Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]La tabella con
referimenti 'BETAODLSCICL' non contiene chiavi primarie o candidate corrispondenti all'elenco
delle colonne di riferimento nella chiave esterna 'FK_BETAODLSRISO_1'.

alter table DELTAODLSRISO alter column RLQPSATT Decimal(8,2)
Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]oggetto 'DF__DELTAODLS__RLQPS__001BD8BC' dipendente da colonna 'RLQPSATT'.

alter table DELTAODLSRISO alter column RLQPSAVV Decimal(8,2)
Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]oggetto 'DF__DELTAODLS__RLQPS__0204212E' dipendente da colonna 'RLQPSAVV'.

alter table DELTAODLSRISO alter column RLQPSLAV Decimal(8,2)
Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]oggetto 'DF__DELTAODLS__RLQPS__03EC69A0' dipendente da colonna 'RLQPSLAV'.

alter table DELTAODLSRISO add constraint FK_DELTAODLSRISO_1 foreign key (RLCODODL,RLROWNUM) references DELTAODLSCICL(CLCODODL,CPROWNUM)
Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]La tabella con riferimenti 'DELTAODLSCICL' non contiene chiavi primarie o candidate corrispondenti all'elenco delle colonne di riferimento nella chiave esterna 'FK_DELTAODLSRISO_1'.

alter table DEMOODLSRISO drop constraint pk_DEMOODLSRISO
Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]'pk_DEMOODLSRISO' non è un vincolo.

alter table DEMOODLSRISO add constraint FK_DEMOODLSRISO_1 foreign key (RLCODODL,RLROWNUM) references DEMOODLSCICL(CLCODODL,CPROWNUM)
Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]La tabella con riferimenti 'DEMOODLSCICL' non contiene chiavi primarie o candidate corrispondenti all'elenco delle colonne di riferimento nella chiave esterna 'FK_DEMOODLSRISO_1'.

alter table ESPOSODLSRISO alter column RLQPSATT Decimal(8,2)
Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]oggetto 'DF__ESPOSODLS__RLQPS__6069F8BC' dipendente da colonna 'RLQPSATT'.

alter table ESPOSODLSRISO alter column RLQPSAVV Decimal(8,2)
Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]oggetto 'DF__ESPOSODLS__RLQPS__6252412E' dipendente da colonna 'RLQPSAVV'.

alter table ESPOSODLSRISO alter column RLQPSLAV Decimal(8,2)
Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]oggetto 'DF__ESPOSODLS__RLQPS__643A89A0' dipendente da colonna 'RLQPSLAV'.

alter table ESPOSODLSRISO add constraint FK_ESPOSODLSRISO_1 foreign key (RLCODODL,RLROWNUM) references ESPOSODLSCICL(CLCODODL,CPROWNUM)
Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]La tabella con riferimenti 'ESPOSODLSCICL' non contiene chiavi primarie o candidate corrispondenti all'elenco delle colonne di riferimento nella chiave esterna 'FK_ESPOSODLSRISO_1'.

alter table OMEGAODLSRISO alter column RLQPSATT Decimal(8,2)
Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]oggetto 'DF__OMEGAODLS__RLQPS__79DFE3C6' dipendente da colonna 'RLQPSATT'.

alter table OMEGAODLSRISO alter column RLQPSAVV Decimal(8,2)
Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]oggetto 'DF__OMEGAODLS__RLQPS__7BC82C38' dipendente da colonna 'RLQPSAVV'.

alter table OMEGAODLSRISO alter column RLQPSLAV Decimal(8,2)
Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]oggetto 'DF__OMEGAODLS__RLQPS__7DB074AA' dipendente da colonna 'RLQPSLAV'.

alter table OMEGAODLSRISO add constraint FK_OMEGAODLSRISO_1 foreign key (RLCODODL,RLROWNUM) references OMEGAODLSCICL(CLCODODL,CPROWNUM)
Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]La tabella con riferimenti 'OMEGAODLSCICL' non contiene chiavi primarie o candidate corrispondenti all'elenco delle colonne di riferimento nella chiave esterna 'FK_OMEGAODLSRISO_1'.

alter table STARTODLSRISO alter column RLQPSATT Decimal(8,2)
Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]oggetto 'DF__STARTODLS__RLQPS__58CEFFE2' dipendente da colonna 'RLQPSATT'.

alter table STARTODLSRISO alter column RLQPSAVV Decimal(8,2)
Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]oggetto 'DF__STARTODLS__RLQPS__5AB74854' dipendente da colonna 'RLQPSAVV'.

alter table STARTODLSRISO alter column RLQPSLAV Decimal(8,2)
Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]oggetto 'DF__STARTODLS__RLQPS__5C9F90C6' dipendente da colonna 'RLQPSLAV'.

alter table STARTODLSRISO add constraint FK_STARTODLSRISO_1 foreign key (RLCODODL,RLROWNUM) references STARTODLSCICL(CLCODODL,CPROWNUM)
Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]La tabella con riferimenti 'STARTODLSCICL' non contiene chiavi primarie o candidate corrispondenti all'elenco delle colonne di riferimento nella chiave esterna 'FK_STARTODLSRISO_1'.

alter table xxxODLSRISO drop constraint pk_xxxODLSRISO
Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]'pk_xxxODLSRISO' non è un vincolo.

alter table xxxODLSRISO add constraint FK_xxxODLSRISO_1 foreign key (RLCODODL,RLROWNUM) references xxxODLSCICL(CLCODODL,CPROWNUM)
Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]La tabella con riferimenti 'xxxODLSCICL' non contiene chiavi primarie o candidate corrispondenti all'elenco delle colonne di riferimento nella chiave esterna 'FK_xxxODLSRISO_1'.

alter table ALFAODL_RISO alter column RLQPSATT Decimal(8,2)
Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]oggetto
'DF__ALFAODL_R__RLQPS__252BCB2C' dipendente da colonna 'RLQPSATT'.

alter table ALFAODL_RISO alter column RLQPSAVV Decimal(8,2)
Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]oggetto
'DF__ALFAODL_R__RLQPS__2714139E' dipendente da colonna 'RLQPSAVV'.

alter table ALFAODL_RISO alter column RLQPSLAV Decimal(8,2)
Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]oggetto
'DF__ALFAODL_R__RLQPS__28FC5C10' dipendente da colonna 'RLQPSLAV'.

alter table ALFAODL_RISO add constraint FK_ALFAODL_RISO_1 foreign key
(RLCODODL,RLROWNUM) references ALFAODL_CICL(CLCODODL,CPROWNUM)
Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]La tabella con
riferimenti 'ALFAODL_CICL' non contiene chiavi primarie o candidate corrispondenti all'elenco
delle colonne di riferimento nella chiave esterna 'FK_ALFAODL_RISO_1'.

alter table BETAODL_RISO alter column RLQPSATT Decimal(8,2)
Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]oggetto
'DF__BETAODL_R__RLQPS__273FC77E' dipendente da colonna 'RLQPSATT'.

alter table BETAODL_RISO alter column RLQPSAVV Decimal(8,2)
Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]oggetto
'DF__BETAODL_R__RLQPS__29280FF0' dipendente da colonna 'RLQPSAVV'.

alter table BETAODL_RISO alter column RLQPSLAV Decimal(8,2)
Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]oggetto
'DF__BETAODL_R__RLQPS__2B105862' dipendente da colonna 'RLQPSLAV'.

alter table BETAODL_RISO add constraint FK_BETAODL_RISO_1 foreign key
(RLCODODL,RLROWNUM) references BETAODL_CICL(CLCODODL,CPROWNUM)
Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]La tabella con
riferimenti 'BETAODL_CICL' non contiene chiavi primarie o candidate corrispondenti all'elenco
delle colonne di riferimento nella chiave esterna 'FK_BETAODL_RISO_1'.

alter table DELTAODL_RISO alter column RLQPSATT Decimal(8,2)
Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]oggetto
'DF__DELTAODL__RLQPS__2953C3D0' dipendente da colonna 'RLQPSATT'.

alter table DELTAODL_RISO alter column RLQPSAVV Decimal(8,2)
Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]oggetto
'DF__DELTAODL__RLQPS__2B3C0C42' dipendente da colonna 'RLQPSAVV'.

alter table DELTAODL_RISO alter column RLQPSLAV Decimal(8,2)
Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]oggetto

'DF__DELTAODL___RLQPS__2D2454B4' dipendente da colonna 'RLQPSLAV'.

alter table DELTAODL_RISO add constraint FK_DELTAODL_RISO_1 foreign key (RLCODODL,RLROWNUM) references DELTAODL_CICL(CLCODODL,CPROWNUM)

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]La tabella con riferimenti 'DELTAODL_CICL' non contiene chiavi primarie o candidate corrispondenti all'elenco delle colonne di riferimento nella chiave esterna 'FK_DELTAODL_RISO_1'.

alter table DEMOODL_RISO drop constraint pk_DEMOODL_RISO

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]'pk_DEMOODL_RISO' non è un vincolo.

alter table ESPOSODL_RISO alter column RLQPSATT Decimal(8,2)

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]oggetto 'DF__ESPOSODL___RLQPS__5AA6FDC5' dipendente da colonna 'RLQPSATT'.

alter table ESPOSODL_RISO alter column RLQPSAVV Decimal(8,2)

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]oggetto 'DF__ESPOSODL___RLQPS__5C8F4637' dipendente da colonna 'RLQPSAVV'.

alter table ESPOSODL_RISO alter column RLQPSLAV Decimal(8,2)

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]oggetto 'DF__ESPOSODL___RLQPS__5E778EA9' dipendente da colonna 'RLQPSLAV'.

alter table ESPOSODL_RISO add constraint FK_ESPOSODL_RISO_1 foreign key (RLCODODL,RLROWNUM) references ESPOSODL_CICL(CLCODODL,CPROWNUM)

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]La tabella con riferimenti 'ESPOSODL_CICL' non contiene chiavi primarie o candidate corrispondenti all'elenco delle colonne di riferimento nella chiave esterna 'FK_ESPOSODL_RISO_1'.

alter table OMEGAODL_RISO alter column RLQPSATT Decimal(8,2)

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]oggetto 'DF__OMEGAODL___RLQPS__2317CEDA' dipendente da colonna 'RLQPSATT'.

alter table OMEGAODL_RISO alter column RLQPSAVV Decimal(8,2)

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]oggetto 'DF__OMEGAODL___RLQPS__2500174C' dipendente da colonna 'RLQPSAVV'.

alter table OMEGAODL_RISO alter column RLQPSLAV Decimal(8,2)

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]oggetto 'DF__OMEGAODL___RLQPS__26E85FBE' dipendente da colonna 'RLQPSLAV'.

alter table OMEGAODL_RISO add constraint FK_OMEGAODL_RISO_1 foreign key (RLCODODL,RLROWNUM) references OMEGAODL_CICL(CLCODODL,CPROWNUM)

Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]La tabella con

riferimenti 'OMEGAODL_CICL' non contiene chiavi primarie o candidate corrispondenti all'elenco delle colonne di riferimento nella chiave esterna 'FK_OMEGAODL_RISO_1'.

alter table STARTODL_RISO alter column RLQPSATT Decimal(8,2)
Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]oggetto 'DF__STARTODL__RLQPS__4FEE0A70' dipendente da colonna 'RLQPSATT'.

alter table STARTODL_RISO alter column RLQPSAVV Decimal(8,2)
Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]oggetto 'DF__STARTODL__RLQPS__51D652E2' dipendente da colonna 'RLQPSAVV'.

alter table STARTODL_RISO alter column RLQPSLAV Decimal(8,2)
Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]oggetto 'DF__STARTODL__RLQPS__53BE9B54' dipendente da colonna 'RLQPSLAV'.

alter table STARTODL_RISO add constraint FK_STARTODL_RISO_1 foreign key (RLCODODL,RLROWNUM) references STARTODL_CICL(CLCODODL,CPROWNUM)
Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]La tabella con riferimenti 'STARTODL_CICL' non contiene chiavi primarie o candidate corrispondenti all'elenco delle colonne di riferimento nella chiave esterna 'FK_STARTODL_RISO_1'.

alter table xxxODL_RISO drop constraint pk_xxxODL_RISO
Connectivity error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]'pk_xxxODL_RISO' non è un vincolo.

A seguito di tale operazione è necessario ricostruire ulteriormente la base dati la cui ricostruzione, a quel punto, non deve restituire errori.



CONFIGURAZIONE INSTALLAZIONE

Una volta ultimate le procedure di conversione è necessario configurare su tutte le aziende i nuovi campi introdotti dalla release 7.0 per garantire il corretto funzionamento della procedura.

Per un elenco completo delle novità introdotte e per la loro descrizione dettagliata si rimanda agli Addendum funzionale. Di seguito viene riportata una traccia dei passaggi principali, alcuni dei quali potrebbero essere stati già eseguiti con le patch:

- **Dati azienda**

- Contabili: criterio di assegnazione numero partite;
- Dati IVA: dati per la gestione modello F24;
- Intra: periodicità e dati soggetto delegato;
- Analitica: nuovo flag costo del venduto e relativa valorizzazione
- Flussi ed Autorizzazioni: controllo Budget.
- Contabilità generale: gestione esposizione

- **Filtri date registrazione**

- Per velocizzare l'utilizzo degli zoom su alcune gestioni, è fortemente consigliato impostare dei filtri per visualizzare solo un range di date: anche impostando un range molto ampio si hanno comunque miglioramenti prestazionali;

Filtri data registrazione / documento

Rispetto alla data di sistema inserire l'intervallo di giorni che si vogliono visualizzare nell'elenco

	Tipo sel.	N. GG -	N. GG +
Primanota:	Nessuna selezione	0	0
Documenti:	Nessuna selezione	0	0
Mov.magazzino:	Nessuna selezione	0	0
Tesoreria:	Nessuna selezione	0	0
Cespiti:	Nessuna selezione	0	0
Ritenute:	Nessuna selezione	0	0

Data di inizio generazione analitica per documenti: --

Data di inizio generazione analitica per movimenti di magazzino: --

☐ Date di inizio generazione analitica editabili in fase di elaborazione

Data di inizio estrazione rate per elaborazione cash flow: --

Data di inizio generazione provvigioni per documenti: --

Data di inizio generazione costi provvigionali: --

- **Contropartite e vincoli**

- Acquisti: nuovi dati relativi alle ritenute;
- Vendite: nuovi dati relativi alle ritenute;
- Incassi e pagamenti: codice IVA per differenze di conversione;causali di tesoreria per creazione movimenti di saldaconto
- Analitica acq/ven: obbligatorie tutte le voci se è gestita l'analitica;Listino movimento collegato
- Contenzioso: se viene gestito, riempire tutte le voci;
- Interessi di mora: se vengono gestiti riempire tutte le voci
- Parametri rischio: definire quali voci partecipano al calcolo
- Contratti ad obiettivo: valorizzare tutte le voci nel caso in cui sia attivato il modulo 'Contratti commerciali'
- Giroconto iva: valorizzare tutte le voci nel caso di gestione giroconti iva

- **Contropartite reg. di assestamento**

- Valorizzare i nuovi campi;

- **Causali contabili**

- Verificare tutti i nuovi flag inseriti (fare riferimento all'Addendum funzionale);

- **Strutture di bilancio**

- Valorizzare il campo 'Riferimento UE' per le voci interessate (vedere addendum funzionale);

- **Causali di magazzino**
 - Verificare tutti i nuovi flag inseriti (fare riferimento all'Addendum funzionale);
- **Articoli**
 - Verificare tutti i nuovi campi inseriti (fare riferimento all'Addendum funzionale);
- **Causali documento**
 - Valorizzare i nuovi campi (vedere addendum funzionale);
- **Contabilità analitica**
 - Caricare i mastri voci di costo di analitica (vedere addendum funzionale);
- **Caricamento dati esterni**

N.B.: Devono essere eliminati i seguenti output utente non più utilizzati e non più funzionanti con il tasto F6 sulla riga relativa:

- stampe categorie cespiti (mod. cespiti): programma GSCE_KCA righe nn. 3 e 4;
- stampe compensi pagati (mod. ritenute): programma GSRI_SMR righe nn. 1,2,3,4,5.

- Caricare tutte le tabelle
- **Ritenute**
 - Inserire i codici tributo per F24 e valorizzare i campi sull'anagrafica tributi;
 - Inserire i codici INPS nella tabella ritenute;
- **Analisi di bilancio**
 - Caricare nuove regole.
- **Produzione – Cicli di Lavorazione**
 - Eseguire la procedura di generazione Codici C/Lavoro – Wip per aggiornare il nuovo campo CLFASCLA che indica se la fase è di conto lavoro.

QUESTO AGGIORNAMENTO E' OBBLIGATORIO



CONTROLLI FINALI

Al termine della configurazione della installazione è obbligatorio eseguire alcuni controlli per **verificare la consistenza dei dati** prima di consentire nuovamente l'accesso da parte degli utenti. La eventuale inconsistenza può essere dovuta a situazioni preesistenti, all'allineamento di eventuali personalizzazioni, ad interventi sul database fatti esternamente all'applicativo.

Prima di eseguire i controlli è **necessario fare una ricostruzione saldi contabili ed una ricostruzione saldi di magazzino**. Di seguito bisogna eseguire la nuova funzione di **generazione analitica** per popolare gli archivi di contabilità analitica (vedere addendum funzionali).

Per agevolare i controlli sono state introdotte alcune **nuove stampe**, di seguito riportate:

- Contabilità Generale

- Registrazioni di primanota senza flag di aggiornamento saldi.
- Registrazioni non stampate in definitiva su periodo con registri IVA stampati in definitiva.
- Registrazioni di primanota non stampate sul libro giornale.

Queste stampe devono essere eseguite creando una nuova opzione da visual menù che richiami il programma GSCG_SCO.

- Verifica causali contabili senza flag di analitica

Richiamabile dalla maschera di Stampa Causali Contabili.

- Tesoreria

- Incongruenze tra partite/scadenze e primanota.
- Scadenze saldate senza partite di apertura
- Movimenti di tesoreria provvisori

Queste stampe devono essere eseguite creando una nuova opzione da visual menù che richiami il programma GSCG_SCO.

- Contabilità analitica

- Verifica tipo di aggiornamento sui conti economici collegati alla contabilità analitica.
- Verifica movimenti di analitica senza indicazione della commessa

Richiamabili da menù Analitica - Archivi Analitica.

- Verifica causali documento con causale magazzino che non gestisce l'analitica.

Richiamabile dalla maschera di Stampa Causali Documento.

- Magazzino

- Stampa di Controllo Valorizzazione Inventario.

Richiamabile da menù Magazzino - Operazioni Periodiche

- Produzione su Commessa

- Stampa di controllo causali documento per Produzione su Commessa
- Stampa di controllo documenti di vendita per Produzione su Commessa

Queste stampe devono essere eseguite creando una nuova opzione da visual menù che richiami il programma GSVE_SCM.

Un esempio di possibile inconsistenza tra Primanota e Partite/Scadenze, evidenziato anche dalla stampa di controllo sopra riportata, è quello di una diversa impostazione del **flag crea/salda partite** nei rispettivi archivi. Di seguito riportiamo una traccia di istruzioni da seguire per una indagine più approfondita sui dati ed un suggerimento di soluzione per riportare la base dati in una situazione

consistente; le istruzioni sono divise per i database SQL Server e Oracle.

Naturalmente in questi casi **si consiglia di valutare caso per caso** la migliore soluzione, **sarebbe errato applicare le successive istruzioni senza una corretta comprensione dell'origine dei disallineamenti.**

Istruzioni SQL Server per allineamento flag PARTITE

BEGIN TRANSACTION

- Cerco righe di primanota che non gestiscono partite ma che hanno delle partite associate

select DISTINCT PNT_DETT.PNSERIAL, PNT_DETT.CPROWNUM

INTO PROVA

from (TAMSWPAR_TITE PAR_TITE

Inner Join TAMSWPNT_DETT PNT_DETT on PAR_TITE.PTSERIAL=PNT_DETT.PNSERIAL

AND PAR_TITE.PTROWORD=PNT_DETT.CPROWNUM AND PAR_TITE.PTORIGSA=' ')

where (PAR_TITE.PTFLCRSA <> PNT_DETT.PNFLPART AND PNT_DETT.PNFLPART IN ('N',' '));

-Elimino le partite

DELETE from TAMSWPAR_TITE WHERE TAMSWPAR_TITE.PTORIGSA=' ' AND

EXISTS(SELECT 1 FROM PROVA WHERE TAMSWPAR_TITE.PTSERIAL=PROVA.PNSERIAL

AND TAMSWPAR_TITE.PTROWORD=PROVA.CPROWNUM);

DROP TABLE PROVA;

-- Cerco righe di primanota che non gestiscono partite ma il cui flag tipologia nelle partite è diverso

select DISTINCT PNT_DETT.PNSERIAL, PNT_DETT.CPROWNUM, PNT_DETT.PNFLPART

INTO PROVA

from (TAMSWPAR_TITE PAR_TITE

Inner Join TAMSWPNT_DETT PNT_DETT on PAR_TITE.PTSERIAL=PNT_DETT.PNSERIAL

AND PAR_TITE.PTROWORD=PNT_DETT.CPROWNUM AND PAR_TITE.PTORIGSA=' ')

where (PAR_TITE.PTFLCRSA <> PNT_DETT.PNFLPART);

-- Aggiorno il flag partite

UPDATE TAMSWPAR_TITE SET PTFLCRSA='C'

WHERE TAMSWPAR_TITE.PTORIGSA=' ' AND

EXISTS(SELECT 1 FROM PROVA WHERE TAMSWPAR_TITE.PTSERIAL=PROVA.PNSERIAL

AND TAMSWPAR_TITE.PTROWORD=PROVA.CPROWNUM AND PROVA.PNFLPART='C');

UPDATE TAMSWPAR_TITE SET PTFLCRSA='S'

WHERE TAMSWPAR_TITE.PTORIGSA=' ' AND

EXISTS(SELECT 1 FROM PROVA WHERE TAMSWPAR_TITE.PTSERIAL=PROVA.PNSERIAL

AND TAMSWPAR_TITE.PTROWORD=PROVA.CPROWNUM AND PROVA.PNFLPART='S');

DROP TABLE PROVA

Istruzioni Oracle per allineamento flag PARTITE

-- Cerco righe di primanota che non gestiscono partite ma che hanno delle partite associate

CREATE TABLE PROVA AS (select DISTINCT PNT_DETT.PNSERIAL, PNT_DETT.cprownum

from TAMSWPAR_TITE PAR_TITE, TAMSWPNT_DETT PNT_DETT

where (PAR_TITE.PTSERIAL=PNT_DETT.PNSERIAL

AND PAR_TITE.PTROWORD=PNT_DETT.cprownum AND PAR_TITE.PTORIGSA=' ') AND

PAR_TITE.PTFLCRSA <> PNT_DETT.PNFLPART AND PNT_DETT.PNFLPART IN ('N',' '));

SET TRANSACTION READ WRITE;

--Elimino le partite

DELETE TAMSWPAR_TITE WHERE TAMSWPAR_TITE.PTORIGSA=' ' AND

EXISTS(SELECT 1 FROM PROVA WHERE TAMSWPAR_TITE.PTSERIAL=PROVA.PNSERIAL

AND TAMSWPAR_TITE.PTROWORD=PROVA.cprownum);

```

COMMIT;
DROP TABLE PROVA;

-- Cerco righe di primanota che non gestiscono partite ma il cui flag tipologia nelle partite è diverso
CREATE TABLE PROVA AS select DISTINCT PNT_DETT.PNSERIAL,
PNT_DETT.cprownum, PNT_DETT.PNFLPART
from TAMSWPAR_TITE PAR_TITE, TAMSWPNT_DETT PNT_DETT
where (PAR_TITE.PTSERIAL=PNT_DETT.PNSERIAL
AND PAR_TITE.PTROWORD=PNT_DETT.CPROWNUM AND PAR_TITE.PTORIGSA=' ') AND
PAR_TITE.PTFLCRSA <> PNT_DETT.PNFLPART;
SET TRANSACTION READ WRITE;
--Aggiorno flag partite
UPDATE TAMSWPAR_TITE SET PTFLCRSA='C'
WHERE TAMSWPAR_TITE.PTORIGSA=' ' AND
EXISTS(SELECT 1 FROM PROVA WHERE TAMSWPAR_TITE.PTSERIAL=PROVA.PNSERIAL
AND TAMSWPAR_TITE.PTROWORD=PROVA.CPROWNUM AND PROVA.PNFLPART='C');
UPDATE TAMSWPAR_TITE SET PTFLCRSA='S'
WHERE TAMSWPAR_TITE.PTORIGSA=' ' AND
EXISTS(SELECT 1 FROM PROVA WHERE TAMSWPAR_TITE.PTSERIAL=PROVA.PNSERIAL
AND TAMSWPAR_TITE.PTROWORD=PROVA.CPROWNUM AND PROVA.PNFLPART='S');
COMMIT;
DROP TABLE PROVA;

```

Infine è **fortemente consigliato**, per evitare inconsistenze dovute ad una situazione di partenza non corretta, rieseguire i controlli indicati al cap.2 confrontando i risultati ottenuti, in particolare:

- eseguire e stampare un bilancio di verifica;
- eseguire una stampa completa delle partite aperte;
- eseguire un inventario completo su tutti i magazzini.

Si ricorda che **non è possibile garantire un corretto funzionamento di ad hoc ENTERPRISE in presenza di impostazioni di configurazione errate, sia preesistenti sia introdotte con la presente installazione.**

Una volta ultimati i controlli con esito positivo è necessario sbloccare la procedura e si può consentire l'accesso agli utenti.



CHECKLIST DI MIGRAZIONE

Programma	Release	Modulo	Funzionalità	Nota operativa	del	Revisione	Data ultima revisione
adhoc ENTERPRISE	2000.2.2 8.0				21/04/12	1	21/04/2012

	DESCRIZIONE		NOTE
	Allineamento personalizzazioni		Da eseguire prima della installazione
	Verifica requisiti minimi hw/sw		
	Controlli preliminari		Vedere capitolo 2 delle note di migrazione
	Eeguire tutte le contabilizzazioni		
	Porre il sistema in manutenzione		Assicurarsi che non vi siano utenti collegati alla procedura
	Conversione campi float in decimal		Vedere capitolo 3 delle note di migrazione
	Backup e copia cartella installazione		Creare comunque una nuova cartella per la installazione della release 8.0
	Installazione Rel 8.0 di ad hoc ENTERPRISE		Vedere note di installazione
	Installazione DLL e OCX sui client		Vedere note di installazione

	Aggiornamento database		Eseguire 2 volte (per il modulo base e moduli aggiuntivi) e vedere capitolo 4 delle note di migrazione
	Inserire la nuova chiave di attivazione.		
	Eseguire le procedure di conversione		Vedere capitolo 5 delle note di migrazione e verificare I log delle procedure
	Ripetere le procedure di conversione su tutte le aziende		
	Eseguire pulizia valori NULL su tutte le aziende		
	Manutenzione database		Obbligatoria per le tabelle in errore, consigliata su tutto il database
	Configurazione installazione		Vedere capitolo 6 delle note di migrazione
	RIPETERE LA CONFIGURAZIONE INSTALLAZIONE SU TUTTE LE AZIENDE		
	CONTROLLI FINALI OBBLIGATORI		Vedere capitolo 7 delle note di migrazione
	RIMUOVERE IL BLOCCO PER MANUTENZIONE		

MIGRAZIONE ESEGUITA DA	IL	UTENTE	CARTELLA A INSTALLAZIONE	DAT

Timbro e Firma Installatore

Timbro e firma utente
