



Piattaforma Applicativa Gestionale

Matricole

Release 8.0

COPYRIGHT 2000 - 2012 by **ZUCCHETTI S.p.A.**

Tutti i diritti sono riservati. Questa pubblicazione contiene informazioni protette da copyright.

Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, trascritta o copiata senza il permesso dell'autore.

TRADEMARKS

Tutti i marchi di fabbrica sono di proprietà dei rispettivi detentori e vengono riconosciuti in questa pubblicazione.

ZUCCHETTI S.p.A.


Sede Operativa di Aulla

E-mail: market@zucchetti.it

Sito Web: <http://www.zucchetti.it>

Indice

1	Modulo Matricole	1—1
	OPERAZIONI PRELIMINARI	1—5
	Anagrafica azienda	1—6
	Anagrafica articoli.....	1—8
	MATRICOLE	1—11
	Classe matricola.....	1—13
	Anagrafica matricole	1—15
	Progressivo matricole	1—17
	Generazione codici matricola	1—18
	Elimina matricole.....	1—19
	Tracciabilità matricole.....	1—21
	Tracciabilità matricole produzione	1—25
	Visualizza errori / lotti / ubicazioni / matricole.....	1—28
	Stampa anagrafica matricole.....	1—33
	Stampa classe matricola	1—35
	MATRICOLE - PRODUZIONE.....	1—37
	Trasferimento materiali	1—39
	Dichiarazione di produzione con ODL.....	1—44
	Dichiarazione di produzione senza ODL	1—51
2	Gestione Matricole	2—1
	Avviamento	2—2
	Registrazione documenti e movimenti di magazzino.	2—16
	Generazione piani di spedizione	2—23
	Documenti di riservato	2—29
	Stampa inventario fisico.....	2—34
	Stampa dati procedurali	2—36
	Causali di Magazzino	2—38
	Gestione stato matricola	2—40

[illegible]

1 Modulo Matricole

 OPERAZIONI PRELIMINARI

 MATRICOLE

 MATRICOLE - PRODUZIONE


Introduzione

La gestione delle matricole offre la possibilità di avere il tracking completo degli articoli di magazzino. Più precisamente per un articolo gestito a matricole è possibile individuare quali lotti o quali matricole sono stati utilizzati per produrre quello specifico numero di matricola ed in contesti non produttivi è possibile sapere quale numero di matricola è stato spedito al cliente a fronte di un ordine ed eventualmente poter sapere quali interventi di assistenza tale prodotto ha subito. Concettualmente la gestione delle matricole è un dettaglio del lotto, comunque sia le varie configurazioni di dati possono essere:

- Articolo gestito solo a Lotti
- Articolo gestito solo a Matricole
- Articolo gestito a Lotti e Matricole

Per quanto riguarda la gestione delle matricole in campo produzione si rimanda al relativo paragrafo. Di seguito saranno spiegate le logiche e le funzionalità che in ad hoc ENTERPRISE devono essere sviluppate e riguardano l'integrazione tra la nuova funzionalità e la gestione del magazzino e/o i documenti.

La gestione delle matricole può essere rappresentata graficamente nel seguente modo:



Il modulo matricole è arricchito di un sistema di rilevamento dati attraverso l'etichettatura a codici a barre che permette la rapida consultazione e reperimento fisico delle merci stoccate.

Le merci sono catalogate attraverso matricole che vengono tradotte in codici a barre poi stampati su etichette: con esse viene riconosciuta la merce durante tutte le fasi di carico, movimentazione e scarico all'interno del magazzino.

L'operatore può così conoscere in tempo reale il contenuto degli scaffali e dell'intero magazzino, e non è quindi necessario subordinare l'efficienza del magazzino a del personale esperto.

Attivazione Modulo Matricole

Dettagliamo le operazioni preliminari da effettuare per attivare la gestione delle matricole sia nel caso in cui si installa il modulo in contemporanea con il magazzino, sia nel caso in cui l'azienda abbia già installato ed utilizzato il modulo 'Magazzino / Servizi'.

Primo Caso – Nuova installazione dei moduli relativi alla logistica: check list.

- 1 – Parametrizzare opportunamente la cartella ‘magazzino’ nei dati azienda; in particolare il modulo matricole necessita della data di attivazione matricole (‘Data inizio controllo matricole’) e del controllo univocità;
- 2 – Parametrizzare opportunamente le anagrafiche di magazzino; in particolare il modulo matricole necessita di alcuni parametri nell’anagrafica articolo (flag ‘matricole’ e campo ‘classe matricola’);
- 3 – Durante le movimentazioni di magazzino inserire le relative movimentazioni matricole.

Secondo Caso – Azienda con gestione del magazzino avviata: check list.

- 1 – Elaborare un inventario fisico ad una data per ottenere le giacenze a magazzino di ogni singolo item;
- 2 – Inserire una rettifica inventariale di scarico avente ad oggetto tutti i materiali che hanno una esistenza a magazzino (rif. inventario fisico ad una data) per azzerare tutti i saldi di magazzino;
- 3 – Inserire la data di attivazione matricole successiva alla data in cui è stata registrata la rettifica (‘Data inizio controllo matricole’) ed attivare il controllo univocità nei dati Azienda, cartella ‘magazzino’;
- 4 – Anagrafica articolo: attivazione del flag ‘matricole’ e caricamento delle relative classi matricola;
- 5 – Registrare un carico a magazzino ad una data uguale o successiva a quella di inizio controllo matricole contenente tutti gli item a magazzino (rif. inventario fisico ad una data) specificando le movimentazioni relative a matricole, lotti ed ubicazioni;
- 6 – Durante le movimentazioni di magazzino inserire le relative movimentazioni matricole.

[illegible]



OPERAZIONI PRELIMINARI



Anagrafica azienda




Anagrafica articoli

Anagrafica azienda

Nel momento in cui l'operatore decide di utilizzare la gestione delle matricole è necessario impostare alcuni parametri nella maschera dei dati azienda - cartella magazzino.

Di seguito i parametri necessari.



Dati azienda

Azienda | Contabilità generale | Contabilità analitica | Dati IVA | **Magazzino (1)** | Magazzino (2) | INTRA | Sedi | Titolari | Back up

Codice: DEMO Rag.sociale: Azienda Dimostrativa AHE ☐ Escludi matricole

Deposito di default: AU > Sede domicilio fiscale azienda Data inizio controllo matricole: 30/09/2002

Deposito scarti: SCA > DEPOSITO NON NETTIFICABILE Controllo univocità matricole: Per matricola

Calcolo U.C.A./U.P.V.: Singolo magazzino

☒ Prog. mov.mag. unico ☒ Des.agg. articoli

☒ Provvigioni agente ☒ Consegna x conto di

☒ Documenti in lingua ☐ Disabilita codici di C/L-WIP

☒ Car.rapido articoli

☐ Gestione lotti

☒ Gestione ubicazioni

☒ Controllo disponib.

☒ Controllo fido

☐ Obbligatorietà centro di costo/ricavo

Decimale quantità

Vendite/magazzino: 3

Distinta base: 5

0123456789

Maschera ultimo costo:

Struttura codice articolo:

Struttura codice ubicazione:

Struttura codice lotto:

Num. sconti utilizzati (1..4): 4 CONAI: Utilizzatore

Cifra di estensione: Prefisso EAN: Codice produttore:

Giorni tolleranza rischio cliente: 5 U.M. volume: U.M. altezza, larghezza, lunghezza:

☐ Blocco rilevazione dati

☐ Somma sconti in fase di importazione documenti

☐ Codici cli/for esclusivi

☐ Valorizzazione magazzino di riga in importazione

Vincoli giornale magazzino: Cat.omogenee Dettagliata Settimanale

Interessi di mora

☐ Vendita beni deperibili

Fatturazione differita/piano spedizione

☐ Esegue rottura su flag bene deperibile

Proporziona acconti su consegna: Nessuna proporzione

☐ Attributi intestatario su testata listini

☐ Considera righe sconto merce in elaborazione inventario

☐ Calcola sconti su omaggi

Fig. 1-1 - Cartella Magazzino Dati azienda

☒ Escludi matricole

Inserito a livello di dati azienda/magazzino, il presente check.

Attivandolo, si possono visualizzare, in fase di caricamento di un movimento/documento che incrementi l'esistenza, i codici matricola mai scaricati (oltre a quelli mai movimentati).

Quelli scaricati vengono accettati dalla procedura se inseriti manualmente.

Data inizio controllo matricole

Data in cui si parte con la gestione delle matricole.

Controllo univocità matricole

Per articolo

Per classe


Per matricola

Lo stesso codice matricola può essere utilizzato per più articoli

La gestione matricole è affidata alla classe (controllo univocità)

Lo stesso codice matricola non può essere utilizzato per diversi articoli.

Il funzionamento del controllo univocità matricole è spiegato in dettaglio nello schema sotto riportato.



Anagrafica articoli

A livello di anagrafica articolo esiste un apposito flag ‘matricole’ da abilitare per poter gestire a matricole gli articoli di magazzino.

Dopo aver abilitato il flag occorre associare una classe matricola all’articolo.

La classe matricola è importante in quanto in essa sono contenute tutte le informazioni riguardanti la struttura del codice matricola.

Fig. 1-2 - Anagrafica Articoli

Attivando il flag ‘matricole’ la procedura modificherà alcune impostazioni che di seguito andiamo a descrivere:

Nel caso sia attivo il modulo della produzione la modalità prelievo dell’articolo sarà impostata su “Manuale” (cartella “Produzione”).

Verrà visualizzato il seguente messaggio

“ Imposta modalità di prelievo materiali a manuale (produzione). “

Il check Disponibilità dell’articolo verrà impostato su **“Si”**

Check Disponibilità:	Si
----------------------	----

Fig. 1-3 - Check Disponibilità

Articoli / Nuovo

Articolo | Tecniche | Commerciali | **Produzione** | Note | Elenco

Codice: Descrizione:

Tipo articolo: Provenienza: ☐ Interna ☒ Esterna ☐ C/Lavoro Preferenziale:

Tipo gestione: Commessa:

Modalità di prelievo: ☒ Manuale ☐ Automatico ☐ Nessuno Sistema d'ordine: ☐ Oggetto MPS ☐ Ricambio ☒ Nessuno Stato ordine: % Sconto:

Politica di riordino (gestione a fabbisogno): ☒ Fabbisogno ☐ Fabbisogno+qtà minima ☐ Lotto multiplo ☐ Quantità massima ☐ Giorni di copertura

Politiche di lottizzazione: Qtà minima: Lotto multiplo: Qtà massima:

Politica di riordino (gestione a scorta): Punto di riordino: Lotto riordino:

Lead time gestionale complessivo: Lead-time MPS: [gg]

Lead time gestionale produzione: Lead-time fisso: [gg] Lead-time sicurezza: [gg]

Lotto medio di produzione: Lotto: Coeff. x LT variabile:

Altri dati produzione: Fam. produzione:

Mag. preferenziale:

Mag. impegno comp.:

Pianificatore:


Classe prelievo:

Classe rifornimento:

Classe criticità:

Configurabilità articolo: ☐ Codice configurabile ☐ Codice caratteristiche ☒ Componenti caratteristiche 

Fig. 1-4 - Anagrafica Articoli - cartella Produzione





MATRICOLE

-  Classe matricola
-  Anagrafica matricole
-  Progressivo matricole
-  Generazione codici matricola
-  Elimina matricole
-  Tracciabilità matricole
-  Tracciabilità matricole produzione
-  Visualizza errori / lotti / ubicazioni / matricole
-  Stampa anagrafica matricole
-  Stampa classe matricola

Introduzione

Si accede al modulo matricole attraverso il menu del Modulo “Magazzino”:




Fig. 1-5 - Menu Matricole



Classe matricola

Tale gestione indica l'algoritmo con il quale creare il codice della matricola.

La generazione della matricola segue le regole di seguito riportate:

1) Se la classe matricola associata all'articolo ha come tipo aggiornamento "automatico", la generazione del codice matricola può essere effettuata attraverso l'apposita funzione di "Generazione codici matricole" presente a menu, oppure manualmente accedendo all'anagrafica matricole. Per le matricole generate è anche possibile accedere all'apposita funzione di caricamento rapido direttamente dai documenti / movimenti di magazzino.

2) Se la classe matricola associata all'articolo ha come modalità di aggiornamento il tipo "manuale", la generazione del codice matricola può essere effettuata o durante la fase di caricamento dei documenti/movimenti di magazzino oppure manualmente accedendo all'anagrafica matricole.

Per ogni classe matricola di tipo aggiornamento "automatico" occorre creare la struttura che sarà poi utilizzata dalla procedura per generare il codice matricola.

Seq.	Etichetta	Lung.	Valore di partenza	Funzione
1	Progressivo	10	1	Progressivo
11	AHE70	3	AHE	Nessuno
14	ANNO	2		Anno (2 Cifre)
16	MESE	2		Mese
18	GIORNO	2		Giorno

Fig. 1-6 - Classe Matricola

Vediamo di seguito il significato dei campi:

Codice ... Descrizione

Codice e descrizione della classe.

Seq.

Ordinamento dei dati e non della posizione del record all'interno della struttura del codice.

La posizione di ogni dato è determinata esclusivamente dalla sequenza e dalla lunghezza di ciascuno di essi.

Etichetta

Rappresenta il significato dei campi relativi alla struttura della matricola.

Lung

Rappresenta la lunghezza dei caratteri della stringa al valore di partenza.; il limite massimo è pari a 40.

Valore di partenza

Rappresenta il valore di partenza per la costruzione dell'etichetta.

Funzione

Rappresenta la funzione da applicare per calcolare in automatico i codici delle matricole, nel caso dell'anno il valore viene letto dal codice di esercizio dell'azienda.

Incremento

Campo che ha significato solo se presente la riga relativa alla funzione 'Progressivo'; indica in che modo deve progredire la numerazione del campo progressivo (es. '10' se il valore di partenza è 100 il primo progressivo che verrà creato sarà 100 ed il secondo 110 e così via, progredendo di 10 in 10).

Attenzione: occorre specificare almeno una riga di tipologia progressivo; non è possibile utilizzare più di una riga progressivo nella stessa classe.

Ultimo numero

Campo gestito dalla procedura; visualizza l'ultimo numero di progressivo matricola creato.

☒ Matricole univoche

Se attivo la procedura non genera lo stesso codice matricola per articoli diversi.

Il flag risulta visibile solo se all'interno dei dati azienda è attivo il controllo 'Univocità matricole per classe'.

Anagrafica matricole

Attraverso l'anagrafica matricole possiamo interrogare le matricole precedentemente create tramite l'apposita funzione, modificarle oppure crearne di nuove.




Fig. 1-7 - Anagrafica matricole

Vediamo di seguito il significato dei campi:

Matricola

Codice della matricola.

Articolo

Codice dell'articolo a cui è associata la matricola.

Variante

Codice della variante associata all'articolo.

Classe

Classe della matricola associata all'articolo.

Creato il

Data di creazione della matricola.

Scade il

Data di obsolescenza della matricola.

Nel caso sia attivo il modulo della produzione verranno visualizzati:

Produzione

Tale flag indica che la matricola è stata dichiarata dal modulo "Produzione".
Il flag in oggetto non è editabile in quanto è gestito dalla procedura.

☒ Prenotata

Tale flag indica che la matricola è stata prenotata dalla dichiarazione di produzione.
Il flag in oggetto non è editabile in quanto è gestito dalla procedura.

Bottone Tracciabilità matricola



Premendo tale bottone si accede alla tracciabilità matricole.



Progressivo matricole

Le matricole vengono generate in base ad un progressivo definito dall'utente all'interno della struttura del codice (classe matricola).

La procedura in fase di generazione memorizza all'interno di questo archivio l'ultimo progressivo generato.

Accedendo a tale maschera è possibile interrogare, modificare, inserire il progressivo legato alla classe matricola.

Fig. 1-8 - Progressivo matricole

Vediamo di seguito il significato dei campi:

Articolo

Codice dell'articolo a cui è associata la matricola.

Classe matricola

Classe della matricola associata all'articolo.

Progressivo

Indica l'ultimo progressivo generato.



Generazione codici matricola

Vediamo come è strutturata la funzionalità di “Generazione codici matricole”.

Per generare in automatico i codici occorre selezionare il codice dell’articolo di riferimento ed indicare la quantità che si intende movimentare nella prima unità di misura.


Premendo il bottone “Carica” la procedura genererà tanti codici matricola pari alla quantità che si intende movimentare ed in base alla struttura della classe matricola associata all’articolo.

Fig. 1-9 - Generazione codici matricola

Elimina matricole

Attraverso tale funzionalità è possibile eliminare massivamente i codici matricola precedentemente creati.

Naturalmente è possibile eliminare soltanto i codici matricola non movimentati.



	Matricola	Articolo	Variante	Classe	Crea il
☐	PF0074	matricola		PF	31/12/2006
☐	PF0075	matricola		PF	31/12/2006
☐	PF0076	matricola		PF	31/12/2006
☐	PF0077	matricola		PF	31/12/2006
☐	PF0078	matricola		PF	31/12/2006
☐	PF0079	matricola		PF	31/12/2006
☐	PF0080	matricola		PF	31/12/2006
☐	PF0081	matricola		PF	31/12/2006
☐	PF0082	matricola		PF	31/12/2006
☐	PF0083	matricola		PF	31/12/2006
☐	PF0084	matricola		PF	31/12/2006

Fig. 1-10 - Elimina matricole

Vediamo di seguito il significato dei campi:

Da codice ric. A codice ric

Intervallo di selezione dei codici di ricerca associati all'articolo.

Da matricola ... A matricola

Intervallo di selezione dei codici matricola associati all'articolo.

Da data di creazione ... A data di creazione

Intervallo di selezione della data di creazione delle matricole.

Da classe ... A classe

Intervallo di selezione sulla classe matricola.

Bottone Tracciabilità matricole



Premendo tale bottone si accede alla tracciabilità matricole.

Bottone Elimina



Premendo il bottone 'Elimina' la procedura eliminerà le matricole selezionate.
Non vengono eliminate le matricole che sono movimentate.




Fig. 1-11 – Matricole eliminate

Tracciabilità matricole

La funzione tracciabilità è molto importante in quanto permette all'utente di eseguire il tracking su tutti i movimenti eseguiti per un codice matricola.




Fig. 1-12 - Tracciabilità matricole

Vediamo di seguito il significato dei campi:

Da codice ricerca. A codice ricerca

Intervallo di selezione dei codici di ricerca associati all'articolo.

A magazzino

Presenti
Assenti
Tutte

Permette la visualizzazione di tutte le matricole o delle sole matricole presenti a magazzino o delle sole matricole assenti a magazzino.

Da matricola ... A matricola

Intervallo di selezione dei codici matricola associati all'articolo.

Da data di creazione ... A data di creazione

Intervallo di date che identifica i movimenti da considerare.

Da codice lotto ... A codice lotto

Intervallo di selezione sul lotto legato all'articolo.

Da cliente ... A cliente

Intervallo di selezione relativo ai clienti

Da fornitore ... A fornitore

Intervallo di selezione relativo ai fornitori.

 Commessa

Filtro di selezione sulla commessa.

 Magazzino

Filtro di selezione sul magazzino.

Ubicazione

Filtro sull'ubicazione legata al magazzino selezionato.

Causale di magazzino

E' possibile impostare un codice causale, in modo da visualizzare per ogni articolo solo i movimenti associati alla causale indicata.

Tipo di stampa

Sono disponibili due tipi di stampe:

- ⊙ -Stampa ordinata per matricola
- ⊙ -Stampa ordinata per lotto

Causale	N.doc.	Alfa	Del	C/F	Intestatario	Carico	Scarico	Lotto	Ubicazione
ACQ	1		01/10/2004	F	OREGON	AU		Lotto Ottobre 2004	AREA01NC
ACQ	1		01/10/2004	F	OREGON	AU		Lotto Ottobre 2004	AREA01NC
ACQ	1		01/10/2004	F	OREGON	AU		Lotto Ottobre 2004	AREA01NC
ACQ	1		01/10/2004	F	OREGON	AU		Lotto Ottobre 2004	AREA01NC
ACQ	1		01/10/2004	F	OREGON	AU		Lotto Ottobre 2004	AREA01NC
ACQ	1		01/10/2004	F	OREGON	AU		Lotto Ottobre 2004	AREA01NC
ACQ	1		01/10/2004	F	OREGON	AU		Lotto Ottobre 2004	AREA01NC
ACQ	1		01/10/2004	F	OREGON	AU		Lotto Ottobre 2004	AREA01NC
ACQ	1		01/10/2004	F	OREGON	AU		Lotto Ottobre 2004	AREA01NC
ACQ	1		01/10/2004	F	OREGON	AU		Lotto Ottobre 2004	AREA01NC
ACQ	1		01/10/2004	F	OREGON	AU		Lotto Ottobre 2004	AREA01NC
ACQ	1		01/10/2004	F	OREGON	AU		Lotto Ottobre 2004	AREA01NC
ACQ	1		01/10/2004	F	OREGON	AU		Lotto Ottobre 2004	AREA01NC
ACQ	1		01/10/2004	F	OREGON	AU		Lotto Ottobre 2004	AREA01NC
ACQ	1		01/10/2004	F	OREGON	AU		Lotto Ottobre 2004	AREA01NC
ACQ	1		01/10/2004	F	OREGON	AU		Lotto Ottobre 2004	AREA01NC
ACQ	1		01/10/2004	F	OREGON	AU		Lotto Ottobre 2004	AREA01NC
ACQ	1		01/10/2004	F	OREGON	AU		Lotto Ottobre 2004	AREA01NC
ACQ	1		01/10/2004	F	OREGON	AU		Lotto Ottobre 2004	AREA01NC
ACQ	1		01/10/2004	F	OREGON	AU		Lotto Ottobre 2004	AREA01NC

Articolo Variante Carichi Scarichi
MP Lotti e Matricole [] 1012 0


Matricola Causale di magazzino Documento di carico da fornitore
MP0002

Legenda
Ultimo movimento
Riservato
Storno riservato da ev.

Fig. 1-13 - Tracciabilità matricole tracciabilità

Nella cartella tracciabilità la procedura mostra il risultato della ricerca.

Bottone Visualizza movimenti



Tramite tale bottone è possibile visualizzare il documento selezionato.

N.B. Nella funzione ‘tracciabilità matricole’, i movimenti di trasferimento di matricole da un magazzino ad un altro utilizzando una causale documento senza intestatario, risultano visibili solo ed esclusivamente se non viene posto nessun filtro su cliente o fornitore.

Vediamo di seguito un esempio di stampa:

Tracciabilità Matricole

Azienda Dimostrativa AHE

Selezioni

Da Cod.Ricerca :

A magazzino Tutte

A Cod.Ricerca :

Da Lotto :

Da Matricola :

Commessa :

A Lotto :

A Matricola :

Ubicazione :

Da Cliente :

Da Fornitore :

Cau.Mag. :

a Cliente :

a Fornitore :

Articolo: BB

Matricola: 200209PC-1CFG00000

Data Reg.	Cau.Mag.Cau.Doc.	N.Doc.	Alfa	Data	Intestatario Cliente[C]-Fornitore[F]	Car.	Sca.	Ubic.
20-09-2002	CAR	0				AU		AREA01NC
20-09-2002	TRA	0				WIP	AU	

Matricola: 200209PC-1CFG00001

Data Reg.	Cau.Mag.Cau.Doc.	N.Doc.	Alfa	Data	Intestatario Cliente[C]-Fornitore[F]	Car.	Sca.	Ubic.
20-09-2002	CAR	0				AU		AREA01NC
20-09-2002	TRA	0				WIP	AU	

Matricola: 200209PC-1CFG00002

Data Reg.	Cau.Mag.Cau.Doc.	N.Doc.	Alfa	Data	Intestatario Cliente[C]-Fornitore[F]	Car.	Sca.	Ubic.
20-09-2002	CAR	0				AU		AREA01NC
20-09-2002	TRA	0				WIP	AU	

Matricola: 200209PC-1CFG00003

Data Reg.	Cau.Mag.Cau.Doc.	N.Doc.	Alfa	Data	Intestatario Cliente[C]-Fornitore[F]	Car.	Sca.	Ubic.
20-09-2002	CAR	0				AU		AREA01NC
20-09-2002	TRA	0				WIP	AU	

Matricola: 200209PC-1CFG00004

Data Reg.	Cau.Mag.Cau.Doc.	N.Doc.	Alfa	Data	Intestatario Cliente[C]-Fornitore[F]	Car.	Sca.	Ubic.
20-09-2002	CAR	0				AU		AREA01NC
20-09-2002	TRA	0				WIP	AU	

Matricola: 200209PC-1CFG00005

Data Reg.	Cau.Mag.Cau.Doc.	N.Doc.	Alfa	Data	Intestatario Cliente[C]-Fornitore[F]	Car.	Sca.	Ubic.
20-09-2002	CAR	0				AU		AREA01NC
20-09-2002	TRA	0				WIP	AU	

Matricola: 200209PC-1CFG00006

Data Reg.	Cau.Mag.Cau.Doc.	N.Doc.	Alfa	Data	Intestatario Cliente[C]-Fornitore[F]	Car.	Sca.	Ubic.
20-09-2002	CAR	0				AU		AREA01NC
20-09-2002	TRA	0				WIP	AU	

Matricola: 200209PC-1CFG00007

Data Reg.	Cau.Mag.Cau.Doc.	N.Doc.	Alfa	Data	Intestatario Cliente[C]-Fornitore[F]	Car.	Sca.	Ubic.
20-09-2002	CAR	0				AU		AREA01NC
20-09-2002	TRA	0				WIP	AU	

Matricola: 200209PC-1CFG00008

Data Reg.	Cau.Mag.Cau.Doc.	N.Doc.	Alfa	Data	Intestatario Cliente[C]-Fornitore[F]	Car.	Sca.	Ubic.
20-09-2002	CAR	0				AU		AREA01NC
20-09-2002	TRA	0				WIP	AU	

Matricola: 200209PC-1CFG00009

Data Reg.	Cau.Mag.Cau.Doc.	N.Doc.	Alfa	Data	Intestatario Cliente[C]-Fornitore[F]	Car.	Sca.	Ubic.
20-09-2002	CAR	0				AU		AREA01NC
20-09-2002	TRA	0				WIP	AU	

Matricola: 200209PC-1CFG00010

Elaborato il : 31-10-2002

Tracciabilità Matricole Pag. : 1

Fig. 1-14 - Stampa (Tracciabilità Matricole)



Tracciabilità matricole produzione

La funzione tracciabilità è molto importante in quanto permette all'utente di eseguire il tracking su tutti i movimenti generati dalle dichiarazioni di produzione eseguiti per un codice matricola.

Tracciabilità matricole – Selezioni sugli ODL

Fig. 1-15 - Tracciabilità matricole produzione

Da articolo A articolo

Intervallo di selezione dei codici articolo.

Da matricola ... A matricola

Intervallo di selezione dei codici matricola associati all'articolo.

Da data di creazione ... A data di creazione

Intervallo di date che identifica i movimenti da considerare.

Da codice lotto ... A codice lotto

Intervallo di selezione sul lotto legato all'articolo.

Da ODL ... A ODL

Intervallo di selezione degli ODL.

Tipo di stampa

- ⦿ Tracciabilità matricole per ODL
- ⦿ Tracciabilità matricole per dich. di produzione

Vediamo di seguito un esempio di anteprima di stampa:

Tracciabilità Matricole Produzione

Azienda Dimostrativa AHE

Selezioni

Da Dich. Prod.:

Da Data Dich.: - -

Da Mov. Mag.:

A Dich. Prod.:

A Data Dich.: - -

A Mov. Mag.:

Da Articolo:

Da Matricola Art.:

Da Lotto Art.:

Da ODL:

A Articolo:

A Matricola Art.:

A Lotto Art.:

A ODL:

Da Componente:

Da Matricola Comp.:

Da Lotto Comp.:

A Componente:

A Matricola Comp.:

A Lotto Comp.:

Codice ODL	U.M.	Quantità	Data Inizio Rich.	Data Fine Rich.	Data Inizio ODL	Data Fine ODL	
Codice Articolo		Variante	Descrizione		Magazzino		
000000000000261	N.	100,00000	30-09-2002	30-09-2002	20-09-2002		
MS_PC			MS_PC				AU
Matricola			Dichiarazione	Data Dich.	Movimento Mag.	Data Mov.	Lotto
200209PC00441PWPR			31	31-10-2002	75	31-10-2002	MSPC20020920
200209PC00442PWPR			31	31-10-2002	75	31-10-2002	MSPC20020920
200209PC00443PWPR			31	31-10-2002	75	31-10-2002	MSPC20020920
200209PC00444PWPR			31	31-10-2002	75	31-10-2002	MSPC20020920
200209PC00451PWPR			31	31-10-2002	75	31-10-2002	MSPC20020920
200210PC00445PWPR			31	31-10-2002	75	31-10-2002	MSPC20020920
200210PC00446PWPR			31	31-10-2002	75	31-10-2002	MSPC20020920
200210PC00447PWPR			31	31-10-2002	75	31-10-2002	MSPC20020920
200210PC00448PWPR			31	31-10-2002	75	31-10-2002	MSPC20020920
200210PC00449PWPR			31	31-10-2002	75	31-10-2002	MSPC20020920
200210PC00450PWPR			31	31-10-2002	75	31-10-2002	MSPC20020920
Componente			Descrizione			U.M.	Quantità Evasa
Matricola			Dichiarazione	Data Dich.	Movimento Mag.	Data Mov.	Lotto
MS_CASE			MS_CASE			N.	11,00000
200209CA00015ZWZR			31	31-10-2002	75	31-10-2002	MSCA20020920
200209CA00016ZWZR			31	31-10-2002	75	31-10-2002	MSCA20020920
200209CA00017ZWZR			31	31-10-2002	75	31-10-2002	MSCA20020920
200209CA00018ZWZR			31	31-10-2002	75	31-10-2002	MSCA20020920
200209CA00019ZWZR			31	31-10-2002	75	31-10-2002	MSCA20020920
200209CA00020ZWZR			31	31-10-2002	75	31-10-2002	MSCA20020920
200209CA00021ZWZR			31	31-10-2002	75	31-10-2002	MSCA20020920
200209CA00022ZWZR			31	31-10-2002	75	31-10-2002	MSCA20020920
200209CA00023ZWZR			31	31-10-2002	75	31-10-2002	MSCA20020920
200209CA00024ZWZR			31	31-10-2002	75	31-10-2002	MSCA20020920
200209CA00025ZWZR			31	31-10-2002	75	31-10-2002	MSCA20020920
MS_MOUSE			MS_MOUSE			N.	11,00000
200209LZN00000010AW			31	31-10-2002	75	31-10-2002	MSMO20020920
200209LZN00000011AW			31	31-10-2002	75	31-10-2002	MSMO20020920
200209LZN00000014AW			31	31-10-2002	75	31-10-2002	MSMO20020920
200209LZN00000019AW			31	31-10-2002	75	31-10-2002	MSMO20020920
200209LZN00000020AW			31	31-10-2002	75	31-10-2002	MSMO20020920
200209LZN00000021AW			31	31-10-2002	75	31-10-2002	MSMO20020920
200209LZN00000022AW			31	31-10-2002	75	31-10-2002	MSMO20020920
200209LZN00000023AW			31	31-10-2002	75	31-10-2002	MSMO20020920
200209LZN00000024AW			31	31-10-2002	75	31-10-2002	MSMO20020920
200209LZN00000025AW			31	31-10-2002	75	31-10-2002	MSMO20020920
200209LZN00000026AW			31	31-10-2002	75	31-10-2002	MSMO20020920
MS_TASTIERA			MS_TASTIERA			N.	11,00000
200209RT00011TWITR			31	31-10-2002	75	31-10-2002	MSTA20020920
200209RT00012TWITR			31	31-10-2002	75	31-10-2002	MSTA20020920
200209RT00018TWITR			31	31-10-2002	75	31-10-2002	MSTA20020920
200209RT00019TWITR			31	31-10-2002	75	31-10-2002	MSTA20020920
200209RT00020TWITR			31	31-10-2002	75	31-10-2002	MSTA20020920
200209RT00021TWITR			31	31-10-2002	75	31-10-2002	MSTA20020920
200209RT00022TWITR			31	31-10-2002	75	31-10-2002	MSTA20020920
200209RT00023TWITR			31	31-10-2002	75	31-10-2002	MSTA20020920

Elaborato il : 31-10-2002

Tracciabilità Matricole Pag. : 1

Fig. 1-16 - Anteprima di Stampa (Tracciabilità Matricole Produzione)

Tracciabilità matricole – Selezioni sugli componenti

The screenshot shows a software window titled "Tracciabilità matricole produzione" with a tab labeled "Selezioni sui componenti". The window contains several input fields with arrows indicating selection ranges:

- Da articolo: [] >
- A articolo: [] >
- Da matricola: [] >
- A matricola: [] >
- Da lotto: [] >
- A lotto: [] >

Below these is a section titled "Altre selezioni" with three columns of input fields:

- Da dich. prod.: [0] >
- A dich. prod.: [0] >
- Da mov. magg.: [0] >
- A mov. magg.: [0] >
- Da data dich.: [/]
- A data dich.: [/]

Fig. 1-17 - Tracciabilità matricole – Selezioni sui componenti

Da articolo A articolo

Intervallo di selezione dei codici articolo.

Da matricola ... A matricola

Intervallo di selezione dei codici matricola associati all'articolo.

Da lotto ... A lotto

Intervallo di selezione sul lotto legato all'articolo.

Altre selezioni

Da dich. prod. ... A dich. Prod.

Intervallo di selezione delle dichiarazioni di produzione

Da mov. magg. ... A mov. magg.

Intervallo di selezione sui movimenti di magazzino

Da data dich. ... A data dich.

Intervallo di selezione sulle date dichiarazione



Visualizza errori / lotti / ubicazioni / matricole

Tale funzionalità, accessibile dal menu “Magazzino/Servizi”, permette di visualizzare i movimenti non registrati correttamente, per i quali non sono presenti dati necessari come il lotto/ubicazione o le matricole.

Visualizza errori lotti ubicazioni matricole - Selezioni

Fig. 1-18 - Visualizza errori lotti ubicazioni matricole

Articolo

Codice dell'articolo di cui si desidera visualizzare i movimenti associati.

Variante

Qualora sia stato selezionato un codice articolo con tabella varianti associata, sarà possibile indicare il codice variante di cui si desidera visualizzare le movimentazioni.

Mag.

Viene proposto il codice di magazzino indicato negli archivi dati azienda.

B.Unit

Filtro sul codice della Business Unit su cui sono state eseguite le movimentazioni. Se il campo non viene valorizzato, la procedura visualizza tutte le movimentazioni associate all'articolo.

Da ... A

Intervallo di date che identifica i movimenti da considerare.

Bottone Ricerca



Una volta impostati i valori sopra esposti, operando sul bottone 'Ricerca' verranno visualizzati tutti i movimenti che soddisfano le condizioni impostate.

Nella parte bassa della maschera sono presenti alcuni bottoni che andiamo a commentare.

Bottone Dettagli



Accedendo al bottone 'Dettagli' viene visualizzata l'origine del movimento su cui si è posizionati; se il movimento è manuale viene aperta la gestione movimenti di magazzino, se invece il movimento deriva dalla registrazione di un documento attivo o passivo, viene aperta la rispettiva gestione.

Bottone Lotti ubicazioni



Tramite il bottone 'Lotti'/'Ubicazioni' è possibile visualizzare i movimenti lotti che soddisfano le selezioni impostate.

Bottone Dettaglio matricole




Tramite il bottone 'Dettaglio Matricole' è possibile visualizzare i movimenti matricole che soddisfano le selezioni impostate.

Bottone Modifica



Tramite il bottone 'Modifica' si accede direttamente in modifica del movimento e dei soli dati lotti, ubicazioni, matricole; si può inserire quindi il lotto/ubicazione o la matricola rimuovendo in questo modo l'anomalia precedentemente generata.

Bottone Modifica lotti ubicazioni'



Accedendo al bottone 'Situazione Lotti e ubicazioni' si accede direttamente in manutenzione del movimento e si può inserire quindi il lotto e/o l'ubicazione rimuovendo in questo modo l'anomalia precedentemente generata.

Bottone Matricole



Tramite il bottone 'Situazione Matricole' si accede direttamente alla maschera di inserimento rapido codici matricole e si possono inserire quindi le matricole (il lotto e l'ubicazione sempre se gestiti) rimuovendo in questo modo l'anomalia precedentemente generata.

Visualizza errori lotti ubicazioni matricole – Selezioni aggiuntive

Fig. 1-19 - Visualizza errori lotti ubicazioni matricole – Selezioni aggiuntive

Nella maschera “Selezioni Aggiuntive” sono presenti i seguenti campi:

☒ Movimenti di scarico c/lavoro

Se attivo, vengono considerati tutti i movimenti di magazzino di scarico da documenti di rientro c/lavoro.

☒ Documenti

Se attivo, vengono considerati tutti i movimenti associati ai documenti presenti nella gestione delle vendite e degli acquisti.

☒ Movimenti manuali

Se attivo, vengono considerati tutti i movimenti manuali caricati da apposita gestione.

☒ Clienti

Se attivo, vengono considerati i movimenti associati a clienti.

☒ Fornitori

Se attivo, vengono considerati i movimenti associati a fornitori.

☒ Altri movimenti

Se attivo, vengono considerati i movimenti che non hanno alcun riferimento a clienti e fornitori.

Cliente

Se è stato attivato il check sul campo clienti, è possibile indicare uno specifico cliente di cui si intende visualizzare le movimentazioni relative all'articolo selezionato.

Fornitore

Se è stato attivato il check sul campo fornitori, è possibile indicare uno specifico fornitore di cui si intende visualizzare le movimentazioni relative all'articolo selezionato.

Causale magazzino

E' possibile impostare un codice causale, in modo da visualizzare, per un determinato articolo, solo i movimenti associati alla causale indicata.

C. costo/ricavo

Se viene indicato un centro di costo/ricavo, verranno visualizzati solo i movimenti, per l'articolo selezionato, in cui sia presente tale centro di costo/ricavo.

Voce di costo

Vale quanto detto per il campo precedente.

Commessa

Vale quanto detto per il campo precedente.

☒ Solo mov. analitica

Se attivo, vengono considerati solo i movimenti di magazzino che aggiornano la contabilità analitica.

Causali di magazzino ... Magazzino

<i>Fiscali</i>
<i>Non fiscali</i>
<i>Tutte</i>

Filtro sul tipo di movimenti (Fiscali, Non Fiscali, tutti).

- ⊙ Fiscali. Se la selezione indicata corrisponde a "Fiscali" la procedura terrà in considerazione solo quei movimenti le cui causali di magazzino hanno attivato il flag "movimento fiscale", nella parte relativa alla valorizzazione.
- ⊙ Non fiscali. Se la selezione indicata corrisponde a "Non Fiscali" la procedura terrà in considerazione solo quei movimenti le cui causali di magazzino non hanno attivato il flag "movimento fiscale" nella parte relativa alla valorizzazione.
- ⊙ Tutti. Se la selezione indicata corrisponde a "Tutti" la procedura terrà in considerazione tutti i movimenti indipendentemente dalla attivazione o meno nella causale di magazzino del flag "movimento fiscale" nella parte relativa alla valorizzazione.



Stampa anagrafica matricole

La Stampa Anagrafica Matricole permette di stampare i dati relativi all'anagrafica matricole. E' possibile indicare il codice articolo, l'eventuale variante, indicare l'intervallo dei codici matricola, la classe matricola e la data di creazione.

Fig. 1-20 - Stampa anagrafica matricole

Articolo

Codice dell'articolo a cui è associata la matricola.

Variante

Codice della variante associata all'articolo.

Da matricola ... A matricola

Intervallo di selezione dei codici matricola associati all'articolo.

Classe matricola

Classe della matricola associata all'articolo.

Di seguito un esempio di stampa

Stampa Anagrafica Matricole

Azienda Dimostrativa AHE

Selezioni Articolo : Classe : Da Matricola :
 Variante : Data Creazione : - - A Matricola :

Articolo	Matricola	Variante	Descrizione	Data Creazione	Data Scadenza	Classe Matricola	Progressivo
MOUSE LOGITECH			MOUSE LOGITECH			LOGIT	
	LZA71150000			25-09-2002			50000
	LZA71150001			25-09-2002			50001
	LZA71150002			25-09-2002			50002
	LZA71150003			07-10-2002			50003
	LZA71150004			07-10-2002			50004
	LZA71150005			07-10-2002			50005
	LZA71150006			07-10-2002			50006
	LZA71150007			07-10-2002			50007
	LZA71150008			07-10-2002			50008
	LZA71150009			07-10-2002			50009
	LZA71150010			07-10-2002			50010
	LZA71150011			07-10-2002			50011
	LZA71150012			07-10-2002			50012
	LZA71150013			07-10-2002			50013
	LZA71150014			07-10-2002			50014
	LZA71150015			07-10-2002			50015
	LZA71150016			07-10-2002			50016
	LZA71150017			07-10-2002			50017
	LZA71150018			07-10-2002			50018
	LZA71150019			07-10-2002			50019
	LZA71150020			07-10-2002			50020
	LZA71150021			07-10-2002			50021
	LZA71150022			07-10-2002			50022
PC		0000000001	Personal Computer			HP	
	NL05113825			25-09-2002			0

Elaborato il :07-10-2002

Stampa Anagrafica Matricole Pag. : 1

Fig. 1-21 - Anagrafica Matricole



Stampa classe matricola

La Stampa classe matricola permette di stampare i dati relativi alla classe matricola. E' possibile indicare la classe matricola, ed il tipo di aggiornamento.




Fig. 1-22 - Stampa Classi Matricola




Classe matricola

Classe della matricola associata all'articolo.



Tipo aggiornamento



- ☒ Automatico
- ☐ Manuale

Per ogni classe matricola di tipo aggiornamento “automatico” occorre creare la struttura che sarà poi utilizzata dalla procedura per generare il codice matricola

Di seguito un esempio di stampa

Stampa Classe Matricola

Azienda Dimostrativa AHE

Selezioni

Classe :

Tipo Aggiornamento : Automatico

Classe Matricola	Descrizione	Tipo Aggiornamento			Increm. Progressivo	Funzione
		Etichetta	Posizione	Lunghezza Valore di Partenza		
LOGIT	Classe Logitech			Automatico	1	
	ETICHETTA		1	2 LZ		Nessuno
	TIPO PROD.		2	1 A711		Nessuno
	PROGRESSIVO		3	5 50000		Progressivo

Fig. 1-23 - Classe Matricola Aggiornamento Automatico

Stampa Classe Matricola

Azienda Dimostrativa AHE

Selezioni


Classe :

Tipo Aggiornamento : Manuale

Classe Matricola	Descrizione	Tipo Aggiornamento			Increm. Progressivo	Funzione
		Etichetta	Posizione	Lunghezza Valore di Partenza		
HP	Classe HP			Manuale	0	
						Nessuno

Fig. 1-24 - Classe Matricola Aggiornamento manuale

[illegible]

[illegible]

MATRICOLE - PRODUZIONE

-  **Trasferimento materiali**
-  **Dichiarazione di produzione con ODL**
-  **Dichiarazione di produzione senza ODL**

Introduzione

Il modulo permette di poter gestire anche nelle realtà produttive la tracciabilità matricole a livello di ordine di lavorazione potendo associare un codice matricola ai prodotti finiti/semilavorati ed alle materie prime utilizzate per la loro realizzazione.

Questo collegamento viene definito in fase di dichiarazione di produzione.

Le dichiarazioni possono essere di tre tipologie diverse, alternative tra di loro:

- ♦ - Dichiarazioni di produzione Senza ODL
- ♦ - Dichiarazione di produzione con ODL oppure tramite la
- ♦ - Dichiarazione dal modulo “Rilevazione e analisi Dati”.

Al momento della dichiarazione di produzione, se l'articolo e/o i suoi componenti sono gestiti a matricole verranno abilitati i relativi bottoni (matricole articolo e matricole componenti) attraverso i quali sarà possibile inserire i codici matricola.



Trasferimento materiali

Per gli articoli gestiti a matricola la modalità di prelievo è sempre manuale.

Il trasferimento a WIP dei componenti dell'ODL può essere eseguito in due modalità:

- ♦ Utilizzando i movimenti di magazzino, importando l'ODL di riferimento, verranno assegnate direttamente le matricole.
- ♦ Utilizzando la funzione trasferimento materiali a WIP, e aggiornando in modalità differita le matricole trasferite tramite la funzione “Visualizza Errori Lotti Ubicazioni e Matricole”.

Di seguito viene riportata la visualizzazione della maschera di magazzino utilizzata per il trasferimento a WIP dei componenti dell'ODL:

The screenshot shows the 'Movimenti di magazzino / Nuovo' window. The 'Movimenti magazzino' tab is active. The 'Reg. n.' is 1 / 0, 'Del:' is 14/04/2011, and 'Es.' is 2011. The 'Caus. mag.' is TRA (Trasferimento ad altro deposito). The 'Magazzino' is AU (Aulla) and 'Mag.coll.' is WIP. The 'Valuta' is EUR and 'Cambio' is 1,000000. The 'C./C.R.' is PRODUZIONE. The table below shows a single row with Riga 10, Article MP Lotti e Matricole, Description Materia Prima a Lotti e Matricole, U.M. N., Quantity 10,000, Price 0,00000, and Lotti/ubic. C. The bottom section shows discounts and totals, with a 'Totale registrazione' of 0,00.

Riga	Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Lotti/ubic.
10	MP Lotti e Matricole	Materia Prima a Lotti e Matricole	N.	10,000	0,00000	C

Fig. 1-25 - Movimento di Trasferimento

A seguito dell'importazione per gli articoli gestiti a matricole, verrà abilitato il bottone **'Matricole'** attraverso il quale è possibile associare i codici matricola alla quantità trasferita.

Bottone Matricole



Cliccando il tasto matricole si accede alla maschera di movimenti matricole qui di seguito riportata:

[illegible]

Fig. 1-26 - Maschera movimento matricole

Bottone Caricamento rapido



Attraverso questo bottone si accede alla maschera di inserimento rapido, dove è possibile visualizzare le matricole da trasferire a WIP.

Di seguito riportiamo come si presenta la maschera di “Inserimento Rapido”.

Inserimento rapido

Articolo: U.M.: Qtà:

Scarico:

Carico:

Ricerca per codice matricola: *

(Verde) Da assegnare
(Blu) Assegnate
(Arancione) Rientrate

Progressivo di riferimento ricerca: 

Matricole da selezionare per movimento di carico

	Matricola	Lotto	Ubicazione
☒	PF0081		AU
☒	PF0082		AU
☒	PF0083		AU
☒	PF0084		AU
☒	PF0085		AU
☒	PF0086		AU

Matricole selezionate

	Matricola	Lotto	Ubicazione
	PF0082		
	PF0083		
	PF0084		
	PF0085		
	PF0086		

Totale selezionate: Selezione matricole Num.:

Fig. 1-27 - Inserimento Rapido

Bottone Ok



Confermando la scelta delle matricole viene riproposta la maschera movimento matricole valorizzata dalle matricole selezionate.

Di seguito viene proposta la visualizzazione della maschera movimenti matricole:

Inserimento rapido

Articolo: U.M.: Qtà:

Scarico:

Carico:

Ricerca per codice matricola: *

(Verde) Da assegnare
(Blu) Assegnate
(Arancione) Rientrate

Progressivo di riferimento ricerca: 

Matricole da selezionare per movimento di carico

	Matricola	Lotto	Ubicazione
☒	PF0081		AU
☒	PF0082		AU
☒	PF0083		AU
☒	PF0084		AU
☒	PF0085		AU
☒	PF0086		AU

Matricole selezionate

	Matricola	Lotto	Ubicazione
	PF0082		
	PF0083		
	PF0084		
	PF0085		
	PF0086		

Totale selezionate Selezione matricole Num.:

Fig. 1-28 - Maschera movimento matricole

Salvando (F10), la maschera visualizzata si torna nel movimento di magazzino di trasferimento, ora è possibile salvare il documento in quanto sono state assegnate le matricole per il trasferimento al magazzino WIP.

Trasferimento Materiali a WIP

Utilizzando la funzione di trasferimento materiali a WIP l'aggiornamento delle matricole viene eseguito in modalità differita accedendo alla funzione visualizza errori ubicazioni matricole.

Di seguito viene visualizzata la funzione di trasferimento materiali a WIP:


Trasferimento materiali a WIP / Interroga





Trasferimento materiali a WIP
Elenco

Numero: /
Del:
Esercizio:

Movimenti fino al:

Descrizione:

Numero reg.:
Data registrazione:

Selezioni

Articolo: 

Famiglia produzione: 

Commessa: 

Controlli disponibilità magazzini

Magazzino WIP

☒ Disabilitato
☐ Abilitato

Magazzino origine:

☐ Disabilitato
☐ Abilitato


Stampa


Dettagli


Ok


Esci

Fig. 1-29 - Generazione Movimento di Magazzino

Di seguito viene riportata la visualizzazione della funzione visualizza errori lotti ubicazioni che permette di aggiornare in modalità differita le matricole dei componenti trasferiti a WIP:

[illegible]

Fig. 1-30 - Visualizza errori Lotti Ubicazioni Matricole

Valorizzando l'apposito tasto "Matricole" si accede alla funzione di caricamento rapido vista in precedenza.

Dichiarazione di produzione con ODL

Durante la fase di inserimento di una dichiarazione di produzione a fronte di un Ordine di Lavorazione, la procedura dopo aver effettuato tutte le considerazioni del caso (determinazione delle gestioni attive sull'articolo), abilita se fleggato il check "Matricole" in anagrafica articolo, il bottone "Matricole".




Fig. 1-31 - Dichiarazione di produzione con ODL

Bottone Matricole prod.



Attraverso tale bottone l'utente associa i codici matricola all' articolo oggetto dell'ODL da dichiarare in base alla quantità dichiarata.

Tramite questo bottone si accede alla maschera "Dichiarazione Matricole" di seguito riportata:

Dichiarazioni matricole / Interroga

Articolo: PF LOTTI MATRICOLA PF LOTTI MATRICOLA

Prodotta: PF U.M. N. Qtà 10,000 Ubicazione di default: >

Scartata: U.M. N. Qtà 0,000 Ubicazione di default: >

Lotto di default: LOTTO 06/03/06 >

Magaz.	Matricola	Lotto	Ubicazione
PF	PF0004	* LOTTO 06/03/06 >	>
PF	PF0005	* LOTTO 06/03/06 >	>
PF	PF0006	* LOTTO 06/03/06 >	>
PF	PF0007	* LOTTO 06/03/06 >	>
PF	PF0008	* LOTTO 06/03/06 >	>
PF	PF0009	* LOTTO 06/03/06 >	>
PF	PF0010	* LOTTO 06/03/06 >	>
PF	PF0011	* LOTTO 06/03/06 >	>
PF	PF0012	* LOTTO 06/03/06 >	>
PF	PF0013	* LOTTO 06/03/06 >	>

Totale matricole prodotte: 10 Totale matricole scartate: 0

 Nuovo

Fig. 1-32 - Dichiarazione a matricole

Nella scheda “Dichiarazione Matricole” viene riportato l’articolo oggetto della dichiarazione, il magazzino di versamento dichiarazione quantità buona e scarti, ubicazione e lotto di default.

Nella griglia vengono riportate le eventuali matricole già create e disponibili all’abbinamento, tramite la funzione “Inserimento Rapido”.

Bottone Car. rap.



Tramite il tasto inserimento rapido si accede alla funzione che permette di assegnare in maniera rapida le matricole agli articoli prodotti sia quantità buona che scarta, di seguito viene riportata la visualizzazione della scheda

Fig. 1-33 - Scheda Inserimento Rapido

Bottone Genera



Nella scheda “Inserimento Rapido” in caso in cui non siano sufficienti le matricole già create è possibile generare le matricole tramite il bottone “Genera” che permette di accedere alla maschera “Genera Codici Matricole”.

Di seguito viene riportata la funzione di generazione codici matricole, la procedura propone la creazione di tante matricole quante sono quelle necessarie per la dichiarazione di produzione sia per quantità buone che per quantità scarto.

Fig. 1-34 - Genera codice matricole

Bottone Genera



Cliccando il tasto Genera vengono create le matricole.

Uscendo dalla funzione di generazione matricole si ritorna alla scheda di inserimento rapido dove ora sono visibili le matricole appena create, tramite il bottone di selezione viene selezionato automaticamente la quantità di matricole necessarie per la dichiarazione di produzione, prima per la quantità buona dopo per la quantità scarta.

Bottone Nuovo



In presenza di lotti e ubicazioni devono essere prima valorizzati questi campi. Selezionando il bottone “Carica Lotti” si accede alla maschera “Carica Nuovo Lotto”, da dove è possibile creare direttamente nuovi lotti.

Carica nuovo lotto

Codice lotto:

Scadenza:

Commessa/ODL:

Fornitore:

Rif. lotto fornitore:

Fig. 1-35 - Maschera per la creazione di Nuovi Lotti

Bottone Matricole componenti



In caso in cui i componenti da scaricare siano anch'essi gestiti a matricola sarà visibile il tasto “Matricole Componenti”, tasto che permette di accedere alla funzione “Componenti Matricole”, dove è possibile selezionare le matricole che sono state caricate sul magazzino WIP da scaricare, sarà possibile usufruire della funzione inserimento rapido.

La maschera componenti matricole riporta l'elenco degli articoli presenti nella lista dei materiali stimati dell'ODL oggetto della dichiarazione con relativa quantità movimentata.

Riga	Codice articolo	Descrizione	UM	Q.ta movimentata
10	MP Lotti e Matricole	Materia Prima a Lotti e Matricole	N.	3,000

Riga: 10 Articolo: Materia Prima a Lotti e Matricole

Matricola	Lotto	Ubicazione
MP1001	Lotto Ottobre 2004	
MP1002	Lotto Ottobre 2004	
MP1003	Lotto Ottobre 2004	

Totale matricole movimentate: 3

Fig. 1-36 - Componenti Matricole

Attraverso la maschera “Componenti Matricole” è possibile inserire mediante lo zoom i codici matricola precedentemente caricati a magazzino.

Naturalmente in questo caso non sarà abilitata la funzione di generazione di nuovi codici matricola in quanto si possono movimentare solo codici già caricati precedentemente a magazzino.

Bottone Car. Rap.



Il bottone “Inserimento Rapido” consente di accedere alla funzione di Inserimento rapido precedentemente illustrata.

In produzione il legame Matricola – ODL viene creato in fase di dichiarazione di produzione.

Per i lotti il legame con l'articolo viene creato in fase di trasferimento materiali, mentre per le matricole tale legame viene creato in fase di dichiarazione di produzione, per questo motivo è possibile scaricare matricole precedentemente trasferite per altri ODL.

Quantità Scarta

Dovendo dichiarare una quantità scartata bisogna effettuare i seguenti passi:

- ♦ Inserire la quantità prodotta
- ♦ Inserire quantità scartata
- ♦ Indicare se richiesto il lotto per l'articolo e l'ubicazione del magazzino di carico della quantità conforme (quantità prodotta)
- ♦ Indicare in caso di gestione a ubicazione del magazzino scarti, l'ubicazione su cui caricare la quantità non conforme (quantità scartata)

Nel caso di articoli dichiarazioni scarti nell'assegnazione delle matricole devono essere selezionati prima quelle per la quantità buona e successivamente quelle per l'attività scarta, il tutto è gestito con messaggi che agevolano l'utente nella dichiarazione.



Dichiarazione di produzione senza ODL

Con la dichiarazione di produzione senza ODL la procedura genera un movimento di magazzino dove carica il prodotto finito o semilavorato a magazzino e scarica i componenti della distinta base dell'articolo dichiarato con esclusione degli articoli gestiti a lotti.

Il movimento di scarico avviene in maniera automatica come detto in funzione alla distinta base, in caso di componenti che hanno modalità di prelievo manuale l'operazione di scarico componenti deve essere effettuata in modalità manuale senza usufruire della funzionalità di "Import Dati".

Si ricorda che se un articolo gestito a lotti o matricole o se il magazzino è gestito a ubicazioni la modalità di scarico dei componenti è sempre manuale, questo perché sarà possibile in tal modo associare agli articoli scaricati matricole, lotti e ubicazioni specifiche.

La quantità scartata verrà caricata nel deposito scarti indicato nei dati azienda (scheda magazzino). Nel caso di gestione a ubicazioni del magazzino scarti, tale ubicazione dovrà essere indicata nel campo "Ubicazione mag/scarti"

Di seguito viene proposta la maschera della funzione di Dichiarazione di produzione senza ODL:

Fig. 1-37 - Dichiarazione di Produzione senza ODL

 Numero

Riferimento della dichiarazione di produzione.

 Del

Data della dichiarazione di produzione.

 Operatore

Operatore che esegue la dichiarazione di produzione.

 Distinta

Codice distinta dell'articolo che è stato prodotto, e del quale si vuole dichiarare la produzione.

 U.M.

Unità di misura, definita in anagrafica articoli

 Quantità buona

Quantità prodotta in maniera conforme allo standard produttivo.

 Quantità scartata

Dichiarazione della quantità difettosa e scartata dalla produzione.

 Magazzino

Magazzino di versamento dell'articolo oggetto della dichiarazione.

 Lotto

Lotto di produzione da associare all'articolo oggetto della dichiarazione di produzione.

 Ubicazione

Codice di ubicazione del magazzino sul quale viene caricato l'articolo oggetto della dichiarazione di produzione.

 Ubicazione mag/scarti

Codice ubicazione del magazzino scarti

 Commessa

Codice di commessa da associare alla dichiarazione di produzione

 Attività

Codice dell'attività appartenente alla commessa

 Mov. Mmag. num. del

In calce alla pagina sono riportati oltre che la descrizione dell'articolo anche i riferimenti del movimento di magazzino generato, richiamando una dichiarazione già effettuata risulta editabile un bottone che permette di richiamare i movimenti di magazzino (carico, scarico) effettuati al momento della dichiarazione.

In assenza di magazzino preferenziale negli articoli di magazzino la procedura prende come magazzino di carico dell'articolo oggetto della dichiarazione il magazzino presente nei parametri di produzione, mentre nello scarico dei componenti la procedura utilizza il magazzino di default presente nei Dati azienda.

Dichiarazione e Matricole

Di seguito viene analizzata la dichiarazione per un articolo gestito a matricole con componenti anch'essi a matricola:

[illegible]

Fig. 1-38 - Dichiarazione senza ODL articolo gestito a Matricole

Bottone Dettaglio



Se l'articolo oggetto della dichiarazione è gestito a matricole diventa visibile il tasto “Matricole”, tasto che permette di accedere alla maschera “Dichiarazione Matricole” dove è possibile creare e inserire matricole, lotti ed ubicazioni:

[illegible]

Fig. 1-39 - Dichiarazione matricole

Nella scheda “Dichiarazione Matricole” viene riportato l’articolo oggetto della dichiarazione, il magazzino di versamento dichiarazione quantità buona e scarti, ubicazione e lotto di default.

Nella griglia vengono riportate le eventuali matricole già create e disponibili all’abbinamento, tramite la funzione “Inserimento Rapido”.

 Bottone Car. Rap.



Tramite il tasto inserimento rapido si accede alla funzione che permette di assegnare in maniera rapida le matricole agli articoli prodotti sia quantità buona che scarta, di seguito viene riportata la visualizzazione della scheda




Fig. 1-40 - Inserimento rapido

Bottone Genera



Nella scheda “Inserimento Rapido” in caso in cui non siano sufficienti le matricole già create è possibile generare le matricole tramite il bottone “Genera” che permette di accedere alla maschera “Genera codici matricole”.

Di seguito viene riportata la funzione di generazione codici matricole, la procedura propone la creazione di tante matricole quante sono quelle necessarie per la dichiarazione di produzione sia per quantità buone che per quantità scarto.

Fig. 1-41 - Generazione codici matricola

Bottone Genera



Cliccando il tasto Genera vengono create le matricole.

Uscendo dalla funzione di generazione matricole si ritorna alla scheda di inserimento rapido dove ora sono visibili le matricole appena create, tramite il bottone di selezione viene selezionato automaticamente la quantità di matricole necessarie per la dichiarazione di produzione, prima per la quantità Buona dopo per la quantità scarta.

Bottone Nuovo



In presenza di lotti e ubicazioni devono essere prima valorizzati questi campi. Selezionando il bottone “Carica Lotti” si accede alla maschera “Carica Nuovo Lotto”, da dove è possibile creare direttamente nuovi lotti.

Carica nuovo lotto

Codice lotto: PF LOTTO Scadenza: / /

Commessa/ODL:

Fornitore: >


Rif. lotto fornitore:

Ok Esci

Fig. 1-42 - Carica nuovo lotto

Per quanto riguarda lo scarico dei componenti della distinta essendo questi ultimi gestiti a lotti, non vi è nessun supporto da parte della funzione di dichiarazione senza ODL, per cui si rende necessario scaricare il magazzino di origine tramite l'utilizzo di un movimento di scarico magazzino.

Tramite questa funzionalità sarà possibile scaricare le singole matricole dal magazzino di origine, la funzione di scarico è agevolata, come nel carico da produzione, dalle funzioni di "Inserimento Rapido".



2 Gestione Matricole


-  **Avviamento**
-  **Registrazione documenti e movimenti di magazzino nella gestione matricole**
-  **Generazione piani di spedizione**
-  **Documenti di riservato**
-  **Stampa inventario fisico**
-  **Stampa dati procedurali**
-  **Causali di magazzino**

Avviamento

Dettagliamo di seguito le operazioni da effettuare per attivare la gestione delle matricole.

Primo caso – Installazione dei moduli relativi alla logistica

Il primo passo è quello di parametrizzare opportunamente la cartella ‘Magazzino’ nei dati azienda; in particolare il modulo matricole necessita della data di attivazione matricole (‘Data inizio controllo matricole’) e del controllo univocità;



Dati azienda

Azienda | Contabilità generale | Contabilità analitica | Dati IVA | **Magazzino (1)** | Magazzino (2) | INTRA | Sedi | Titolari | Back up

Codice: DEMO Rag.sociale: Azienda Dimostrativa AHE ☐ Escludi matricole

Deposito di default: AU > Sede domicilio fiscale azienda Data inizio controllo matricole: 30/09/2002

Deposito scarti: SCA > DEPOSITO NON NETTIFICABILE Controllo univocità matricole: Per matricola

Calcolo U.C.A./U.P.V.: Singolo magazzino

0123456789

Maschera ultimo costo:

Struttura codice articolo:

Struttura codice ubicazione:

Struttura codice lotto:

Num. sconti utilizzati (1..4): 4 CONAI: Utilizzatore

Cifra di estensione: Prefisso EAN: Codice produttore:

U.M. volume: U.M. altezza, larghezza, lunghezza:

Vincoli giornale magazzino: Cat.omogenee Dettagliata Settimanale

Interessi di mora ☐ Vendita beni deperibili Fatturazione differita/piano spedizione

☐ Esegue rottura su flag bene deperibile

Proporziona acconti su consegna: Nessuna proporzione

☒ Prog. mov.mag. unico ☒ Des.agg. articoli

☒ Provvigioni agente ☒ Consegna x conto di

☒ Documenti in lingua ☐ Disabilita codici di C/L-WIP

☒ Car.rapido articoli

☒ Gestione lotti

☒ Gestione ubicazioni

☒ Controllo disponib.

☒ Controllo fido

☐ Obbligatorietà centro di costo/ricavo

Decimali quantità

Vendite/magazzino: 3

Distinta base: 5

Giorni tolleranza rischio cliente: 5

☐ Blocco rilevazione dati

☐ Somma sconti in fase di importazione documenti

☐ Codici cli/for esclusivi

☐ Valorizzazione magazzino di riga in importazione

☐ Attributi intestatario su testata listini

☐ Considera righe sconto merce in elaborazione inventario

☐ Calcola sconti su omaggi

Fig. 2-1 - Parametrizzazione cartella magazzino

Supponiamo, per esempio, che l'utente decida di attivare la “Data inizio controllo matricole” il 30.09.02. e di impostare un controllo univocità “Per matricola”.

Il controllo univocità per matricola presuppone che lo stesso codice matricola non possa essere utilizzato per articoli diversi.

Se il tipo di aggiornamento definito nella classe è quello automatico, a fronte di articoli aventi la stessa classe la procedura, in fase di generazione matricole, assegna un progressivo diverso ad ognuna.

Mentre se il tipo di aggiornamento definito risulta essere quello manuale la procedura non accetta in

fase di caricamento matricole, codici matricola già esistenti.

Il secondo passo da effettuare risulta essere quello relativo alla parametrizzazione delle anagrafiche di magazzino; in particolare il modulo matricole necessita di alcuni parametri da definire nell'anagrafica articolo (flag "matricole" e campo "classe matricola").

Supponiamo che si voglia attivare la gestione delle matricole per l'articolo "PC".

Vediamo il dettaglio dell'anagrafica articolo "PC 1":

- ♦ il flag "Matricole" deve essere attivato;
- ♦ conseguentemente all'attivazione del flag "Matricole", il check "Disponibilità" viene obbligatoriamente impostato a "Sì";
- ♦ occorre inserire una "Classe Matricola" quale ad es. "HP", che preveda una tipologia di aggiornamento manuale.

Fig. 2-2 - Anagrafica Articolo PC 1




Fig. 2-3 - Classe matricola HP

Vediamo nel dettaglio l'anagrafica di un ulteriore articolo "MOUSE LOGITECH".

- ♦ il flag “Matricole” deve essere attivato;
- ♦ conseguentemente all’attivazione del flag “Matricole”, il check “Disponibilità” viene obbligatoriamente impostato a “Sì”;

occorre inserire una “Classe Matricola” quale ad es. “LOGIT”, che preveda una tipologia di aggiornamento automatico.

Articoli / Interroga

Articolo | Tecniche | Commerciali | Produzione | Note | Elenco

Codice: **MOUSE LOGITECH** Descrizione: **MOUSE LOGITECH**

Tipo articolo: **Prodotto finito**

1^Unità di misura: **N.** = 2^U.M.: **X** Parametro: **0,0000**

Filtro U.M. listino: **Nessun filtro** ☐ Rapporto variabile

Codice IVA: **20** Iva **20%**

Tipo operazione IVA:

Categoria contabile: **ACC** Accessori

Famiglia:

Gruppo merceologico:

Categoria omogenea:

Categoria analitica: **ALTRO** Articoli diversi

Tipo variante:

Mag. preferenziale:

Pianificatore:

Classe matricola: **LOGIT** Classe Logitech

Centro costo/ricavo:

Stato: ☒ Normale ☐ Esaurimento ☐ Promozione

☐ Stampa des. suppl.

☒ Inventario ☐ Lotti ☒ Matricole

☐ No IVA per assestamento ☒ Escludi unità logistiche

Barcode: **No/altro**

Check disponibilità: **Si**

Tipo gestione: **a fabbisogno**

Commessa: **Standard**

Check condizioni: **Nessuna classe**

Provenienza ☒ Interna ☐ Esterna ☐ C/Lavoro

Preferenziale **Interna**

Data validità: **/ /**

Data obsolescenza: **/ /**











Fig. 2-4 - Anagrafica Articolo MOUSE LOGITECH

Classe matricola / Interroga

Classe matricola | Elenco

Classe matricola: **LOGIT** Ultimo numero: **50056**

Descrizione: **Classe Logitech** Tipo aggiornamento: **Automatico**

Etichetta	Pos.	Lung.	Valore di partenza	Funzione
▶ ETICHETTA	1	2	LZ	Nessuno
TIPO PROD.	2	1	A711	Nessuno
PROGRESSIVO	3	5	50000	Progressivo

Incremento progressivo: **1**

Fig. 2-5 - Classe matricola LOGIT

Per ogni classe matricola che preveda una tipologia di aggiornamento **“Automatico”** occorre creare una struttura che sarà poi utilizzata dalla procedura per generare il codice matricola.

Per la “classe matricola” dell’articolo “MOUSE LOGITECH” è stata creata dall’utente la struttura di seguito riportata.

ETICHETTA	1	2	LZ	Nessuno	▼
TIPO PROD.	2	1	A711	Nessuno	▼
PROGRESSIVO	3	5	50000	Progressivo	▼

Il campo “progressivo” che nell’esempio ha come valore di partenza ‘50000’, rappresenta la funzione di generazione progressivi;

Il campo incremento “progressivo” posto in calce alla maschera, definisce in che modo deve progredire la numerazione del campo progressivo; nel nostro esempio l’incremento progressivo è pari a ‘1’ e ciò significa che:

- ♦ il valore di partenza sarà 50000;
- ♦ il primo progressivo da generare sarà 50000;
- ♦ il secondo 50001 e così via, progredendo di 1 in 1.

Nel nostro esempio quindi, data la struttura della classe “LOGIT”, il primo codice matricola generato sarà il ‘LZA71150000’, mentre il secondo sarà ‘LZA71150001’, e così via.

Nella figura sopra riportata si nota che l’ultimo numero di progressivo generato è il ‘50023’ quindi ciò significa che per la classe matricola “LOGIT” sono stati già generati 24 codici matricola.

Una volta effettuati i passi precedenti; durante le movimentazioni di magazzino andranno inserite le relative movimentazioni matricole.

The screenshot shows a software interface for warehouse movements. The main window is titled "Movimenti di magazzino / Nuovo". Inside, there's a sub-window titled "Movimenti matricole / Nuovo". At the top of the sub-window, there are fields for "Articolo" (MOUSE LOGITECH), "Lotto di default", "Ubicazione di default", "U.M.", "N.", "Carico" (AU), "Esistenza", and "Qtà" (5,000). Below these is a table with three columns: "Matricola", "Lotto", and "Ubicazione". The table contains five rows of data:

Matricola	Lotto	Ubicazione
LZA71150056	*	AREA01NC
LZA71150057	*	AREA01NC
LZA71150058	*	AREA01NC
LZA71150059	*	AREA01NC
LZA71150060	*	AREA01NC

At the bottom of the sub-window, there are fields for "Riga" (10) and "Totale matricole movimentate" (5). On the right side of the sub-window, there are several icons and labels, including "0000", "ar.Rap.", "ati Riga", "matricole", and "corpora".

Fig. 2-6 - Documento di acquisto con dettaglio movimentazioni matricole

Secondo caso – Azienda con gestione del magazzino avviata

Supponiamo di voler attivare la gestione matricole per l'articolo "CPU 500 MHZ" e che per esso esista solo un movimento di magazzino: un carico iniziale di magazzino all'01.01.02 di n. 3 pezzi sul magazzino "Materie prime".

Di seguito il dettaglio dell'anagrafica dell'articolo "CPU 500 MHZ":

The screenshot shows the 'Articoli / Modifica' window with the following details:

- Articolo:** CPU 500 MHZ
- Descrizione:** CPU 500 MHZ
- Tipo articolo:** Materia prima
- 1^Unità di misura:** N. = **2^U.M.:** X (Parametro: 0,0000)
- Filtro U.M. listino:** Nessun filtro
- Codice IVA:** 20 (Iva 20%)
- Tipo operazione IVA:**
- Categoria contabile:** HW (Hardware)
- Famiglia:**
- Gruppo merceologico:**
- Categoria omogenea:**
- Categoria analitica:** GEN (Generale)
- Tipo variante:**
- Mag. preferenziale:** MP (MAGAZZINO MATERIE PRIME)
- Pianificatore:** 00002 (Pianificatore 2)
- Classe matricola:**
- Centro costo/ricavo:**
- Stato:** Normale (radio buttons for Esaurimento, Promozione)
- Stampa des. suppl.:** (checkbox)
- Inventario:** (checkbox, checked)
- Lotti:** (checkbox)
- No IVA per assestamento:** (checkbox)
- Escludi unità logistiche:** (checkbox, checked)
- Barcode:** No/altro
- Check disponibilità:** Si con conferma
- Tipo gestione:** a fabbisogno
- Commessa:** Standard
- Check condizioni:** Nessuna classe
- Provenienza:** Interna (checkbox), Esterna (checkbox, checked), C/Lavoro (checkbox)
- Preferenziale:** Esterna
- Data validità:** / /
- Data obsolescenza:** / /

Fig. 2-7 - Anagrafica Articolo CPU 500 MHZ

- ♦ il flag "Matricole" non è attivato;
- ♦ il check "Disponibilità" è impostato a "Si con conferma";
- ♦ non è inserita una "Classe Matricola" poiché la gestione matricole non è attiva.

In questo caso il primo passo da effettuare risulta essere quello di **elaborare un inventario fisico ad una data per ottenere le giacenze a magazzino di ogni singolo item.**

Ad una data antecedente alla data di "inizio controllo matricole" (nel nostro caso 31.03.2011) elaboriamo quindi un inventario fisico sul magazzino "Materie Prime" (alla data 29.03.2011) per ottenere le giacenze a magazzino di ogni singolo item a quella data.

Fig. 2-8 - Inventario fisico alla data 29.03.2011

Dalla stampa rileviamo che per il nostro articolo “CPU 500 MHZ” ha una giacenza pari a n. 3 pezzi nel magazzino “Materie Prime”.

Vediamo il dettaglio della stampa:

Inventario fisico per articolo al 29/03/2011						Azienda Dimostrativa AHE		
Selezioni		Magazzino: MP	Lotti: No	Da articolo: CPU 500 MHZ	Famiglia:	Cat. omog.:		
		Documenti: Tutti	Ubicazioni: No	A articolo: CPU 500 MHZ	Gr. merc.:	Marca:		
Magazzino	Articolo	Descrizione		ABC	UM	Esistenza	Riservato	Disponibile
MP	MAGAZZINO MATERIE PRIME							
	CPU 500 MHZ	CPU 500 MHZ			N.	3,000		3,000

Fig. 2-9 - Report - Inventario fisico alla data 29 03 2011

Registrare quindi una rettifica inventariale di scarico per gli articoli che si intende gestire a matricole (nel nostro caso il solo articolo “CPU 500 MHZ”) per azzerare i saldi di magazzino.

Dati rilevati / Interroga

Dato rilevato: **Elenco**

Rilevazione: **Marzo 2011** del: **25/03/2011** Num.documento: **1201**

Addetto alla rilev.: **01** Capo magazzino

Magazzino: **MP** MAGAZZINO MATERIE PRIME

Ubicazione:

Articolo: **CPU 500 MHZ** CPU 500 MHZ

Lotto: Creato il: Scadenza:

Matricola:

Commessa:

U.M.: **N.** **Esistenza: 0,000**

Fig. 2-10 - Rilevazione di saldi a 'zero'

La rettifica che ne deriva è un movimento di scarico di n. 3 "CPU 500 MHZ".

Movimenti di magazzino / Interroga

Movimenti magazzino: **Elenco**

Reg. n.: **26 / 0** Del: **29/03/2011** Es.: **2011** N. doc.: **0 /** Del: **/ /**

Caus. mag.: **RETT-** Rettifica Mag. per Inventario Fisic Note:

Magazzino: **MP** MAGAZZINO MATERIE PRIME Mag.coll.:

Valuta: **EUR** Cambio: **1,000000**

Listini: C./C.R.:

Promozioni: Commessa: Attività:

Riga	Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Lotti/ubic.
10	CPU 500 MHZ	CPU 500 MHZ	N.	3,000	0,00000	N

Riga Sconti / maggiorazioni di riga

10 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 Globali: 0,00 + 0,00 + 0,00 Netto riga: 0,00

Totale registrazione: 0,00

Fig. 2-11 - Rettifica inventariale

Successivamente occorre inserire la data di attivazione matricole ("Data inizio controllo matricole") nei dati azienda, cartella "magazzino"; tale data dovrà essere necessariamente successiva alla data in cui è stata registrata la rettifica; sempre nei dati azienda occorre definire il tipo di "Controllo univocità matricole".

Dati azienda

Azienda | Contabilità generale | Contabilità analitica | Dati IVA | **Magazzino (1)** | Magazzino (2) | INTRA | Sedi | Titolari | Back up

Codice: DEMO Rag. sociale: Azienda Dimostrativa AHE ☐ Escludi matricole

Deposito di default: AU > Sede domicilio fiscale azienda Data inizio controllo matricole: 31/03/2011

Deposito scarti: SCA > DEPOSITO NON NETTIFICABILE Controllo univocità matricole: Per matricola

Calcolo U.C.A./U.P.V.: Singolo magazzino

☒ Prog. mov.mag. unico ☒ Des.agg. articoli

☒ Provvigioni agente ☒ Consegna x conto di

☒ Documenti in lingua ☐ Disabilita codici di C/L-WIP

☒ Car.rapido articoli

☒ Gestione lotti

☒ Gestione ubicazioni

☒ Controllo disponib.

☒ Controllo fido

☐ Obbligatorietà centro di costo/ricavo

Decimale quantità

Vendite/magazzino: 3

Distinta base: 5

Maschera ultimo costo: 0123456789

Struttura codice articolo:

Struttura codice ubicazione:

Struttura codice lotto:

Num. sconti utilizzati (1..4): 4

Cifra di estensione:

Prefisso EAN:

Codice produttore:

CONAI: Utilizzatore

Giorni tolleranza rischio cliente: 5

U.M. volume:

U.M. altezza, larghezza, lunghezza:

☐ Blocco rilevazione dati

☐ Somma sconti in fase di importazione documenti

☐ Codici cli/for esclusivi

☐ Valorizzazione magazzino di riga in importazione

Vincoli giornale magazzino: Cat. omogenee Dettagliata Settimanale

Interessi di mora

☐ Vendita beni deperibili

Fatturazione differita/piano spedizione

☐ Esegue rottura su flag bene deperibile

Proporziona acconti su consegna: Nessuna proporzione

☐ Attributi intestatario su testata listini

☐ Considera righe sconto merce in elaborazione inventario

☐ Calcola sconti su omaggi

Fig. 2-12 - Parametrizzazione cartella magazzino

Parametriamo ora l'anagrafica articolo:

- ♦ il flag matricole deve essere attivato;
- ♦ conseguentemente all'attivazione del flag "Matricole", il check "Disponibilità" viene obbligatoriamente impostato a "Sì";
- ♦ occorre inserire una "Classe Matricola" quale ad es. "COMPQ", che preveda una tipologia di aggiornamento automatico.

Articoli / Modifica

Articolo | Tecniche | Commerciali | Produzione | Note | **Elenco**

Codice: CPU 500 MHZ Descrizione: CPU 500 MHZ

Tipo articolo: *Materia prima*

1^Unità di misura: N. = 2^U.M.: X Oper. Parametro Stato: ☒ Normale
☐ Esaurimento
☐ Promozione

Filtro U.M. listino: *Nessun filtro* ☐ Rapporto variabile ☐ Stampa des.suppl.

Codice IVA: 20 Iva 20% ☒ Inventario

Tipo operazione IVA: ☐ Lotti ☒ Matricole

Categoria contabile: HW Hardware ☐ No IVA per assestamento

Famiglia: ☒ Escludi unità logistiche

Gruppo merceologico: Barcode: *No/altro*

Categoria omogenea: Check disponibilità: *Si*

Categoria analitica: GEN Generale Tipo gestione: *a fabbisogno*

Tipo variante: Commessa: *Standard*

Mag. preferenziale: MP MAGAZZINO MATERIE PRIME Check condizioni: *Nessuna classe*

Pianificatore: 00002 Pianificatore 2 Provenienza
☐ Interna ☒ Esterna ☐ C/Lavoro

Classe matricola: COMPQ COMPQ Preferenziale *Esterna*

Centro costo/ricavo: Data validità: */ /*
Data obsolescenza: */ /*















Fig. 2-13 - Anagrafica Articolo 'CPU 500 MHZ'

Classe matricola / Interroga

Classe matricola | **Elenco**

Classe matricola: COMPQ Ultimo numero: 0

Descrizione: COMPQ Tipo aggiornamento: *Automatico*

Etichetta	Pos.	Lung.	Valore di partenza	Funzione
ETICHETTA	1	5	COMQ	<i>Nessuno</i>
TIPO PROD	2	3	CPU	<i>Nessuno</i>
PROGRESSIVO	3	3	100	<i>Progressivo</i>

Incremento progressivo: 1

Fig. 2-14 - Classe Matricola COMPQ

Per la 'classe matricola' dell'articolo 'CPU 500 MHZ' è stata creata dall'utente la struttura di seguito riportata.

ETICHETTA	1	5	COMPAQ	Nessuno	▼
TIPO PROD	2	3	CPU	Nessuno	▼
PROGRESSIVO	3	3	100	Progressivo	▼

Il campo “progressivo” che nell’esempio ha come valore di partenza ‘100’, rappresenta la funzione di generazione progressivi;

Il campo incremento “progressivo” posto in calce alla maschera, definisce in che modo deve progredire la numerazione del campo progressivo; nel nostro esempio l’incremento progressivo è pari a ‘1’ e ciò significa che:

- ♦ il valore di partenza sarà 100;
- ♦ il primo progressivo da generare sarà 100;
- ♦ il secondo 101 e così via, progredendo di 1 in 1.

Nella figura sopra riportata si nota che l’ultimo numero di progressivo generato è lo ‘0’ quindi ciò significa che per la classe matricola “COMPQ” non sono stati ancora generati codici matricola.

Nel nostro esempio, data la struttura della classe “COMPQ”, il primo codice matricola generato sarà il ‘COMPAQCPU100’, mentre il secondo sarà ‘COMPAQCPU101’, e così via.

Il passo ulteriore riguarderà la registrazione di un carico a magazzino ad una data uguale o successiva a quella di inizio controllo matricole; tale carico, avente ad oggetto tutti gli items con un saldo precedente alla rettifica inventariale diverso da zero, (rif. inventario fisico ad una data), conterrà, per ogni articolo, il dettaglio delle movimentazioni relative a matricole, lotti ed ubicazioni.

Di seguito viene riportato il carico per il nostro articolo ‘CPU 500 MHZ’ alla data 31.03.2011 (data coincidente con la data di inizio controllo matricole impostata nei dati azienda cartella ‘magazzino’); la quantità caricata corrisponde al dato rilevato con l’inventario fisico ad una data;

Dato che l’articolo è ora gestito a matricole la procedura durante la registrazione del carico, inserito il codice articolo, l’unità di misura, la quantità ed il prezzo, apre la maschera dei movimenti matricole; tale maschera si apre ereditando i dati dalla riga del documento, quindi: il codice articolo, la variante, l’unità di misura e la quantità.

Nello stesso movimento tramite la maschera di inserimento rapido accediamo al bottone ‘Genera’,



entriamo nella funzionalità di generazione codici matricole e generiamo i nuovi codici matricola (la classe matricola associata all’articolo indicato ha modalità di aggiornamento automatica).

Dato che le quantità movimentate sono tre, la funzionalità di generazione codici matricole ha creato i seguenti codici matricola:

1. ‘COMPAQCPU100’,
2. ‘COMPAQCPU101’,
3. ‘COMPAQCPU102’.




Fig. 2-15 - Carico articolo gestito a matricole CPU 500 MHZ

Dopo l'avvenuta conferma della maschera di generazione codice matricole la procedura riempie il primo zoom (campo "Matricole da selezionare per movimento di carico"); occorrerà selezionare una quantità di codici matricole pari a quella indicata in testata.

Dopo aver selezionato le matricole che l'utente vuole caricare, tramite il bottone "seleziona", la procedura riempie la seconda parte della maschera ("Matricole Selezionate"); a questo punto basta premere il bottone di spunta verde per confermare la selezione effettuata.

Il dato confermato è visibile nella maschera "Movimenti matricole".

Inserimento rapido

Articolo: CPU 500 MHZ U.M.: N. Qtà: 3

Carico: AU Esistenza Lotto Ubicazione

Ricerca per codice matricola: * Progressivo di riferimento ricerca: 0

Matricole da selezionare per movimento di carico

Matricola
☒ COMQCPU100
☐ COMQCPU101
☐ COMQCPU102
☐ COMQCPU103
☐ COMQCPU104
☐ COMQCPU105

Matricole selezionate

Matricola	Lotto	Ubicazione

Totale selezionate: 0 Selezione matricole Num.: 3

Seleziona Desel. Ok Esci

Fig. 2-16 - Matricole da Selezionare per Movimento di Carico

Inserimento rapido

Articolo: CPU 500 MHZ U.M.: N. Qtà: 3

Carico: AU Esistenza Lotto Ubicazione

Ricerca per codice matricola: * Progressivo di riferimento ricerca: 0

Matricole da selezionare per movimento di carico

Matricola
☒ COMQCPU100
☒ COMQCPU101
☒ COMQCPU102
☐ COMQCPU103
☐ COMQCPU104
☐ COMQCPU105

Matricole selezionate

Matricola	Lotto	Ubicazione
COMQCPU100		
COMQCPU101		
COMQCPU102		

Totale selezionate: 3 Selezione matricole Num.: 0

Seleziona Desel. Ok Esci

Fig. 2-17 - Matricole Selezionate

Movimenti matricole / Nuovo

Articolo: CPU 500 MHZ CPU 500 MHZ

Lotto di default Ubicazione di default U.M. N.

Carico: AU Esistenza > > Qtà 3,000

Matricola	Lotto	Ubicazione
COMQCPU100	*	AREA01NC
COMQCPU101	*	AREA01NC
COMQCPU102	*	AREA01NC

Riga: 10 Totale matricole movimentate: 3

Fig. 2-18 - Movimenti Matricole

Durante le movimentazioni di magazzino successive sarà necessario inserire le relative movimentazioni matricole.

Movimenti di magazzino / Nuovo

Reg. n.: 28

Caus. mag.: VEN

Magazzino: AU

Cliente: ALBA SPA

Listini: PR2

Promozioni:

Riga Articolo

10 CPU 500 MHZ

Sconti / maggiorazioni

10 0,00 + 0,00

Inserimento rapido

Articolo: CPU 500 MHZ U.M.: N. Qtà: 1

Scarico: AU Esistenza > >

Ricerca per codice matricola: *

Progressivo di riferimento ricerca: 0

(Verde) Da assegnare
(Blu) Assegnate
(Arancione) Rientrate

Matricole da selezionare per movimento di scarico

Matricola	Lotto	Ubicazione
COMQCPU100		AREA01NC
COMQCPU101		AREA01NC
COMQCPU102		AREA01NC

Matricole selezionate

Matricola	Lotto	Ubicazione
COMQCPU100		AREA01NC

Totale selezionate 1 Selezione matricole Num.: 0

Seleziona Desel. Ok Esc

Fig. 2-19 - Documento di vendita con dettaglio movimentazioni matricole



Registrazione documenti e movimenti di magazzino.

Durante la fase di caricamento di un documento/movimento di magazzino avente ad oggetto l'aumento dell'esistenza a magazzino, la procedura, inserito il codice articolo, l'unità di misura, la quantità ed il prezzo, se l'articolo è gestito a matricole apre la maschera dei movimenti matricole; tale maschera si apre ereditando i dati dalla riga del documento, quindi: il codice articolo, la variante, l'unità di misura e la quantità.

Se l'articolo è gestito a lotti è editabile il campo lotto sia in testata della movimentazione matricole che su di ogni singola riga; lo stesso vale se il magazzino di destinazione è gestito ad ubicazioni.

Il lotto di default viene impostato dalla procedura durante le movimentazioni di scarico con il lotto utilizzato per il carico della matricola (ricordiamo che il carico della matricola può avvenire una sola volta).

Movimenti di magazzino / Nuovo

Movimenti magazzino | [Elenco](#)

Reg. n.: 29 / 0 Del: 04/04/2011 Es.: 2011 N. doc.: 0 / Del: / /

Caus. mag.: CAR Carica da altro deposito Note:

Magazzino: AU Sede domicilio fiscale azienda Mag.coll.:

Valuta: EUR Cambio: 1,000000

Listini: C./C.R.:

Promozioni: Commessa: Attività:

Riga	Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Lotti/ubic.
10	MOUSE PAD	MOUSE PAD	N.	9,000	0,00000	C

Dati Riga
Matricole
Scorporo

Riga Sconti / maggiorazioni di riga

10 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 Globali: 0,00 + 0,00 + 0,00 Netto riga: 0,00

Totale registrazione: 0,00

Fig. 2-20 - Documento di carico

[illegible]

Fig. 2-21 - Dettaglio eredità dati di riga

Fig. 2-22 - Movimenti matricole car. rapido

Attraverso tale maschera è possibile inserire mediante il doppio zoom i codici matricola creati in precedenza oppure inserirne dei nuovi manualmente.

Bottone Car Rap



Per mezzo del bottone di “Inserimento rapido” è possibile accedere alla maschera di caricamento rapido.

Anche tale maschera si apre ereditando i dati dalla riga del documento, quindi: il codice articolo, la variante, l'unità di misura e la quantità.

Se attivo il flag di inserimento rapido matricole nella causale di magazzino utilizzata per la movimentazione, la procedura propone direttamente la maschera di caricamento rapido matricole.

Se l'articolo è gestito a lotti è editabile il campo lotto sia in testata che su riga, lo stesso vale se il magazzino di destinazione è gestito a ubicazioni.

Fig. 2-23 - Inserimento rapido

Bottone Genera



Per mezzo della maschera inserimento rapido, accedendo al bottone “Genera” è possibile entrare nella funzionalità di generazione codici matricole e quindi è possibile generare nuovi codici (sempre se la classe matricola associata all’articolo indicato ha modalità di aggiornamento automatica).

Dopo l’avvenuta conferma della maschera di generazione codice matricole la procedura riempie il primo zoom (campo “Matricole da selezionare per movimento di carico”); occorrerà selezionare una quantità di codici matricole pari a quella indicata in testata.

Se la classe matricola non gestisce la modalità automatica l’utente dovrà indicare nella maschera dei movimenti matricole quali sono i codici matricola che sta caricando.

Attenzione: in questo caso non è possibile accedere alla maschera di generazione codici matricole.

Dopo aver selezionato le matricole che l’utente vuole caricare, tramite il bottone seleziona, la procedura riempie la seconda parte della maschera (“Matricole Selezionate”); a questo punto basta premere il bottone di spunta verde per confermare la selezione effettuata.

Inserimento rapido

Articolo: U.M.: Qtà:

Carico: Lotto Ubicazione

Ricerca per codice matricola: *

(Verde) Da assegnare
(Blu) Assegnate
(Arancione) Rientrate

Progressivo di riferimento ricerca:

Matricole da selezionare per movimento di carico

Matricola
☒ PF0248
☒ PF0249
☒ PF0250
☒ PF0251
☒ PF0252
☒ PF0253

Matricole selezionate

Matricola	Lotto	Ubicazione
PF0253		
PF0254		
PF0255		
PF0256		

Totale selezionate Selezione matricole Num.:

Fig. 2-24 - Matricole selezionate



Nel caso in cui si inserisca un documento che aggiorna il magazzino in diminuzione dell'esistenza, il bottone di generazione matricole non è visibile; è comunque possibile, attraverso la funzione di doppio zoom (F9) sulla movimentazione matricole, selezionare i codici matricola degli items presenti nel magazzino di testata movimentazione matricole; alternativamente si può accedere tramite l'apposito bottone di "inserimento rapido" alla maschera di inserimento rapido e selezionare un numero di codici matricola corrispondente alla quantità indicata nel documento; è possibile effettuare una ricerca con progressivo maggiore o uguale a quello impostato nell'apposito campo.

Inserimento rapido

Articolo: U.M.: Qtà:

Scarico:

(Verde) Da assegnare
(Blu) Assegnate
(Arancione) Rientrate

Ricerca per codice matricola:

Progressivo di riferimento ricerca:

Matricole da selezionare per movimento di scarico

Matricola	Lotto	Ubicazione
☐ PF0248		AREA01NC
☐ PF0249		AREA01NC
☐ PF0250		AREA01NC
☐ PF0251		AREA01NC
☐ PF0252		AREA01NC
☐ PF0253		AREA01NC

Matricole selezionate

Matricola	Lotto	Ubicazione

Totale selezionate Selezione matricole Num.:

Fig. 2-25 - Matricole da selezionare per scarico

Se non si effettua una scelta manuale dei codici matricola ma si attiva invece il bottone 'Seleziona' con la spunta verde, la procedura in automatico inserirà una quantità di codici matricola pari a quella indicata nella testata della maschera stessa a partire dal progressivo più basso.

Inserimento rapido

Articolo: U.M.: Qtà:

Scarico:

Ricerca per codice matricola: *

(Verde) Da assegnare
(Blu) Assegnate
(Arancione) Rientrate

Progressivo di riferimento ricerca: 

Matricole da selezionare per movimento di scarico

	Matricola	Lotto	Ubicazione
☒	PF0248		AREA01NC
☒	PF0249		AREA01NC
☒	PF0250		AREA01NC
☐	PF0251		AREA01NC
☐	PF0252		AREA01NC
☐	PF0253		AREA01NC

Matricole selezionate

	Matricola	Lotto	Ubicazione
	PF0248		AREA01NC
	PF0249		AREA01NC
	PF0250		AREA01NC

Totale selezionate Selezione matricole Num.:

Fig. 2-26 - Selezione automatica codici matricola



Generazione piani di spedizione

Nel caso in cui si generi un Piano di Spedizione per articoli gestiti a lotti/ubicazioni e a matricole la procedura, per quegli articoli per i quali non è stato indicato lotto, una ubicazione ed eventuali matricole, propone la stampa del dettaglio errori.

Verrà visualizzato il seguente messaggio

“ Ci sono errori segnalazioni di generazione. Visualizzare il log? “

Log generatore documentale				Azienda Dimostrativa AHE
Selezioni		Generazione n. 0000000062		
Rif. doc.	Tipo	Riga	Messaggio	
Operazione		Creazione archivi temporanei		
Operazione		Inserimento dati di generazione		
Operazione		Lettura, strutturazione, normalizzazione dati		
Operazione		Controlli preliminari di generazione		

Fig. 2-27 - Messaggio di errore

I lotti, le Ubicazioni e le matricole possono essere inseriti attraverso tre funzionalità diverse:



A Per mezzo della maschera “Visualizzazione Movimenti di magazzino”, tramite il bottone “Modifica”; si accede quindi direttamente in modifica del movimento e dei soli dati lotti, ubicazioni, matricole; si può inserire il lotto, l’ubicazione o la matricola completando con le giuste informazioni le movimentazioni.

Visualizza movimenti magazzino

Selezioni | Selezioni aggiuntive

Articolo: Mag.: AU Da: 01/01/2011
 Variante: B. Unit: D01 A: 31/12/2011

☐ Visualizza saldi iniziali

Ricerca

N.req.	Del	Causale	Magaz.	N.doc.	Serie	Del	Carichi	Scarichi	Riservato	Codice
19	27/08/2011	RISER	AU	2		27/08/2011	0,000	0,000	5,000	DVD
12	27/08/2011	CAR	AU	0			5,000	0,000	0,000	DVD
21	22/06/2011	VEN	AU	0			0,000	10,000	0,000	ARTICO
20	19/06/2011	ACQ	AU	0			8,000	0,000	0,000	ARTICO
19	16/06/2011	ACQ	AU	0			10,000	0,000	0,000	ARTICO
16	14/06/2011	ACQ	AU	0			6,000	0,000	0,000	ARTICO
15	12/06/2011	ACQ	AU	0			5,000	0,000	0,000	ARTICO
11	05/04/2011	TRA	AU	0			0,000	5,000	0,000	ARTICO
30	04/04/2011	SCA	AU	0			0,000	3,000	0,000	MOUSE
29	04/04/2011	CAR	AU	0			9,000	0,000	0,000	MOUSE
28	04/04/2011	VEN	AU	0			0,000	1,000	0,000	CPU 5C
27	04/04/2011	CAR	AU	0			3,000	0,000	0,000	CPU 5C

Cli./for.:

Documento di riservato Storno riservato da ev.

Esci

Fig. 2-28 - Visualizza Movimenti di Magazzino

Abilitando il bottone Modifica si accede in modalità di modifica del documento in cui manca l'indicazione delle matricole; la procedura automaticamente si posiziona sulla riga che necessita di tale indicazione e viene abilitato il bottone 'Matricole'; quest'ultimo permette di scaricare i codici matricola presenti a magazzino grazie ad un precedente movimento di carico, per una quantità pari a quella indicata nella riga del documento; tutto questo lo si può effettuare manualmente oppure accedendo all'elenco matricole o tramite l'apposito bottone di inserimento rapido.

Movimenti di magazzino - solo lotti/ubicazioni e/o matricole / Modifica

Movimenti magazzino | Elenco

Reg. n.: 28 / 0 Del: 04/04/2011 Es.: 2011 N. doc.: 0 / Del: / /

Caus. mag.: VEN Documento di vendita Note:

Magazzino: AU Sede domicilio fiscale azienda Mag.coll.:

Cliente: ALBA SPA ALBA SPA Valuta: EUR Cambio: 1,000000

Listini: PR2 LSSW C./C.R.:

Promozioni: Commessa: Attività:

Riga	Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Lotti/ub.
10	CPU 500 MHZ	CPU 500 MHZ	N.	1,000	0,00000	C

Dati Riga Matricole Scorpo

Riga Sconti / maggiorazioni di riga

Globali Netto riga Totale registrazione:

Fig. 2-29 – Movimento di magazzino - Solo Lotti Ubicazioni e o Matricole

[illegible]

Fig. 2-30 - Elenco Matricole

Inserimento rapido

Articolo: CPU 500 MHZ U.M.: N. Qtà: 1

Scarico: AU Esistenza Lotto Ubicazione

Ricerca per codice matricola: * Progressivo di riferimento ricerca: 0

(Verde) Da assegnare
(Blu) Assegnate
(Arancione) Rientrate

Matricole da selezionare per movimento di scarico

Matricola	Lotto	Ubicazione
☐ COMQCPU101		AREA01NC
☐ COMQCPU102		AREA01NC

Matricole selezionate

Matricola	Lotto	Ubicazione

Totale selezionate: 0 Selezione matricole Num.: 1

Seleziona Desel. Ok Esci

Fig. 2-31 - Inserimento rapido

B Anche la funzione presente a menu 'Visualizza Errori / Lotti / Ubicazioni / Matricole' permette di visualizzare i movimenti non registrati correttamente, per i quali non sono presenti dati necessari come il lotto / ubicazione o le matricole.

Tramite i bottoni in calce alla maschera si possono visualizzare e correggere le anomalie precedentemente generate accedendo direttamente in modifica del movimento e dei soli dati lotti, ubicazioni, matricole.

Visualizza errori lotti/ubicazioni/matricole

Selezioni | Selezioni aggiuntive

Articolo: Mag.: AU Da: 01/01/2011
 Variante: B. Unit: D01 A: 31/12/2011 Ricerca

N.req.	Del	Causale	Magaz.	N.doc.	Serie	Del	Qtà	Codice articolo
12	22/03/2011	ACQ	AU	145	22/03/2011		2,000	AD HOC
11	22/03/2011	ACQ	AU	47	22/03/2011		2,000	AD HOC
10	22/03/2011	VEN	AU	13	22/03/2011		5,000	Maglia M
10	22/03/2011	VEN	AU	13	22/03/2011		6,000	Maglia X
16	01/03/2011	VEN	AU	15	01/03/2011		2,000	MONITOR
8	01/03/2011	CAR	AU	0	01/03/2011		2,000	ASSEMBLATI
7	01/03/2011	VEN	AU	0	01/03/2011		2,000	ASSEMBLATI
6	01/03/2011	ACQ	AU	0	01/03/2011		3,000	ASSEMBLATI
3	01/03/2011	CAR	AU	0	01/03/2011		2,000	MONITOR
2	28/02/2011	CAR	AU	0			20,000	MONITOR
14	15/02/2011	VEN	AU	14	15/02/2011		6,000	MONITOR
5	31/01/2011	VEN	AU	99	03/01/2011		6,000	ASSEMBLATI
4	31/01/2011	ACQ	AU	66	01/01/2011		10,000	ASSEMBLATI

Dettagli Lotti Ubic. Det. Mat. Modifica Lotti Ubic. Matricole

Cli./for.: Mtu Germany (RD0, DM, Intra, Modell)

Esci

Fig. 2-32 - Visualizza Errori Lotti ubicazioni e matricole

C La stessa funzionalità è accessibile dal dettaglio nella Generazione piano di spedizione.

Nella Generazione piano di spedizione è infatti presente un bottone per la modifica del dettaglio lotti / ubicazioni / matricole; basta accedere al bottone Vis. doc del piano di spedizione (in calce alla maschera stessa) per accedere anche in questo caso in modalità di modifica del documento; da qui si accede al bottone dettagli lotti che ci farà accedere alla maschera documenti - solo lotti / ubicazioni / matricole






Fig. 2-33 - Dettaglio piano di spedizione



Documenti di riservato

Supponiamo di dover registrare un documento dal ciclo attivo che movimentata il riservato per poi importarlo in un successivo documento di trasferimento merce con l'indicazione di un magazzino diverso da quello in cui è stato movimentato il riservato.

Causali documenti / Interroga

Documento | Dati aggiuntivi | Origini | Report | Tree view flusso | Elenco

Tipo documento: **RISCL** Riservato a cliente

Ciclo: *Vendite* Categoria: *Documento interno*

Intestazione: *Cliente* ☐ Utilizza cred./deb. diverso Serie:

Fattura differita: *Altro documento* Protocollo: *Non gestita*

Raggruppamento: *1* Sconti/maggiorazioni utilizzati: *4* *Documento emesso*

Causale magazzino: *RISER* *Riservato*

Magazzino: ☐ *Magazzino di default* Magazzino collegato:

Aspetto esteriore:

Causale contabile:

Contabilizza: *Fatture da emettere/ricevere* ☐ Inizializza conto di contab.

Causale cont. ass.: *Positivo* Caus.di storno: *Non gestita*

Rivalorizzazione: *Non rivalorizza*

Stato documenti generati da piano di spedizione: *Confermato*

Controllo prezzo su ultimo costo d'acquisto: *Nessuno*

☐ Spese di incasso ☐ Spese di imballo ☐ Spese di trasporto ☐ Controllo dati banca intestatario

☐ Selezione codice di ricerca in base all'intestatario

Controllo totale documento: *Escluso* *0,00000* *Lordo IVA*

Controllo minimo vendibile: *Escluso* *Riga*

☐ Partecipa al rischio
☐ Ricostituisce fido
☐ Controlla il rischio
☐ Genera provvigioni
☐ Gen. doc. costo provvigioni
☐ Dati accompagnatori
☐ Date prev. evasione
☒ Packing List
☐ Data trasporto
☐ Ora trasporto
☐ Import dati accomp.
☐ Documento rifiutato
☐ Agg.imp.let.intento
☐ Modifica valore
☐ Prospetto ven \ acq
☐ Costo del venduto
☐ Rate per data evasione
☐ Prezzo default U.P.V.
☐ Date rich. consegna
☐ Vendita su listino
☐ Contratto tassativo
☐ Ricalcolo prezzi/sconti
☒ Movim. unità logistica

Listini

Fig. 2-34 - Dettaglio Causale documento

Registriamo quindi un documento che riserva la merce sul magazzino di Aulla per l'articolo "mouse logitech" gestito a matricole.

Durante la fase di caricamento la procedura inserisce il codice, apre la maschera di caricamento rapido. Viene quindi inserita una quantità di codici matricole pari alla quantità movimentata.

Documenti interni (Vendite) / Nuovo

Documento | Dati generali | Spedizione | Flusso | **Elenco**

Reg. n.: 20 / 0 Del: 04/04/2011 Es.: 2011 Confermato N. doc.: 3 / Del: 04/04/2011
 Documento: RISCL Riservato a cliente N.rif.: 0 / Del: / /
 Cliente: SOFTW2000 Software 2000 spa (RB36, sedi) Rif. est.:
 Valuta: EUR Cambio: 1,000000
 Listini: Mag.: AU
 Promozioni: C/C.R.: Comm.: Attiv.:
 Contratto: Contratto a obiettivo:

Movimenti matricole / Nuovo

Articolo: MOUSE LOGITECH MOUSE LOGITECH
 Scarico: AU Riservato Lotto di default Ubicazione di default U.M. N.
 Qtà 5,000

Matricola	Lotto	Ubicazione
LZA71150001	*	AREA01NC
LZA71150002	*	AREA01NC
LZA71150003	*	AREA01NC
LZA71150004	*	AREA01NC
LZA71150005	*	AREA01NC

Riga: 10 Totale matricole movimentate: 5

Abbina UL

Dati Riga
 Matricole
 Saldi
 Scorporo
 Tracclab.

Fig. 2-35 - Dettaglio documento di riservato

Si compila poi il documento di destinazione specificando un magazzino di destinazione diverso da quello presente nel documento che riservava la merce.

Documenti di trasporto (Vendite) / Nuovo

Documento | Dati generali | Spedizione | Flusso | Elenco

Reg. n.: 21 / 0 Del: 04/04/2011 Es.: 2011 Confermato N. doc.: 2 / Del: 04/04/2011
 Documento: DDTVE DDT per vendita N.rif.: 0 / Del: / /
 Cliente: SOFTW2000 Software 2000 spa (RB36, sedi) Valuta: EUR Cambio: 1,000000
 Listini: PR2 LSSW Mag.: SP
 Promozioni: C/C.R.: Comm.: Attiv.:
 Contratto: Contratto a obiettivo:

Importa Duplica Car.Rap.

Riga	Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Ev.	Lotti/ubic
10	.	.	.	0,000	0,00000	☐	N
20	MOUSE LOGITECH	MOUSE LOGITECH	N.	5,000	0,00000	☐	C

Articolo: MOUSE LOGITECH Listini applicati: PR2 LSSW

Riga Sconti / maggiorazioni di riga

20	0,00	+	0,00	+	0,00	+	0,00
----	------	---	------	---	------	---	------

Netto riga: 0,00
 Totale righe: 0,00

Dati Riga
 Matricole
 Saldi
 Scorporo
 Tracciab.

Fig. 2-36 - Dettaglio documento di trasporto

Documenti dati di riga

Principale | Magazzino | Analitica | INTRA/P.list/provv.

Dati magazzino

Causale magazzino: VEN Documento di vendita ☒ Movim.magazzino
 Magazzino: AU Sede domicilio fiscale azienda Disp.: 56,000
 Riferimento EDI:

Conformità

Qta non conforme: 0,000 su: 5,000 Pz. concordato: 0,00
 Qta resa/scartata: 0,000 ☐ Scartata ☐ Riapre ordine

Riga: 20

Fig. 2-37 - Dettaglio dati di riga

ATTENZIONE!:

Il magazzino riportato sulle righe del documento di destinazione corrisponde al codice del magazzino presente sulle righe del documento di origine sebbene si sia specificato un magazzino diverso nella testata ("SP"); questo perché la procedura deve stornare il magazzino su cui è stata riservata la merce.

Lo stesso avviene nel caso in cui il codice del magazzino non sia stato specificato in testata del documento di destinazione; anche in questo caso infatti la procedura riporta nelle righe del documento di destinazione il codice del magazzino presente sulle righe del documento di origine per il quale è stata riservata la merce.

Accedendo sia alla maschera di "Movimenti matricole" che di "Inserimento rapido" delle matricole stesse è possibile visualizzare i magazzini coinvolti nella movimentazione.

The screenshot displays two overlapping windows from the 'Documenti di trasporto (Vendite) / Nuovo' application.

Top Window: Movimenti matricole / Nuovo

- Documenti:** DDTVE, DDT per vendita
- Cliente:** SOFTW2000, Software 2000 spa (RB36, sedi)
- Listini:** PR2, LSSW
- Mag.:** SP (highlighted with a red arrow)
- Articolo:** MOUSE LOGITECH
- Scarico:** AU, Esistenza

Bottom Window: Inserimento rapido

- Articolo:** MOUSE LOGITECH, U.M.: N, Qtà: 5
- Scarico:** AU, Esistenza (highlighted with a red arrow)
- Matricole da selezionare per movimento di scarico:**

Matricola	Lotto	Ubicazione
LZA71150000		AREA01NC
LZA71150006		AREA01NC
LZA71150007		AREA01NC
LZA71150008		AREA01NC
LZA71150009		AREA01NC
LZA71150010		AREA01NC
- Matricole selezionate:** (Empty table)
- Totale selezionate:** 0
- Selezione matricole Num.:** 5

Fig. 2-38 - Dettaglio movimenti matricole e inserimento rapido

Accedendo alla 'tracciabilità matricole' si può notare che per i diversi codici matricola interessati dal documento, vengono evidenziate:

- 1) causale di magazzino ('Ris') con associato un movimento di 'Scarico' per il documento che aumenta il 'riservato' che riconduce al documento interno;

- 2) causale di magazzino ('Ris') con associato un movimento di 'Carico' per il documento che storna il 'riservato' che riconduce quindi al documento di trasporto;
- 3) causale di magazzino ('Ven') con associato un movimento di 'Scarico' per il documento che diminuisce l'esistenza che riconduce quindi al documento di trasporto (ultimo movimento della catena)

Attenzione:

- a) i movimenti di riservato vengono evidenziati in rosso;
- b) lo storno del riservato viene evidenziato in blu.

Vediamo il dettaglio nell'immagine sottostante.

Tracciabilità matricole

Selezioni **Tracciabilità**

Causale	N.doc.	Alfa	Del	C/F	Intestatario	Carico	Scarico	Lotto	Ubicazione	
CARIN	0					AU			AREA01NC	L.
VEN	2	04/04/2011	C	SOFTW2000			AU		AREA01NC	L.
CARIN	0					AU			AREA01NC	L.
RISER	3	04/04/2011	C	SOFTW2000			AU		AREA01NC	L.
CARIN	0					AU			AREA01NC	L.
RISER	3	04/04/2011	C	SOFTW2000			AU		AREA01NC	L.
CARIN	0					AU			AREA01NC	L.
RISER	3	04/04/2011	C	SOFTW2000			AU		AREA01NC	L.
CARIN	0					AU			AREA01NC	L.
RISER	3	04/04/2011	C	SOFTW2000			AU		AREA01NC	L.
CARIN	0					AU			AREA01NC	L.
RISER	3	04/04/2011	C	SOFTW2000			AU		AREA01NC	L.
CARIN	0					AU			AREA01NC	L.
RISER	3	04/04/2011	C	SOFTW2000			AU		AREA01NC	L.
CARIN	0					AU			AREA01NC	L.
VEN	2	04/04/2011	C	SOFTW2000			AU		AREA01NC	L.
CARIN	0					AU			AREA01NC	L.
VEN	2	04/04/2011	C	SOFTW2000			AU		AREA01NC	L.

Articolo: Variante: Carichi: Scarichi:

Matricola: Causale di magazzino: Carico Iniziale:

Legenda

- Ultimo movimento
- Riservato
- Storno riservato da ev.

Fig. 2-39 - Tracciabilità matricole



Stampa inventario fisico

Nella stampa inventario fisico è presente il flag 'dettaglio matricole' che, se attivato, permette di stampare il dettaglio delle matricole presenti in magazzino.

The screenshot shows the 'Stampa inventario fisico' window with the following fields and options:

- Magazzino:** AU | Sede domicilio fiscale azienda
- Alla data:** 04/04/2011
- Ora:** 16 : 48
- Ubicazione:** |
- Famiglia:** |
- Gr. merceologico:** |
- Cat. omogenea:** |
- Marca:** |
- Commessa:** |
- Classe ABC:** Tutte
- Da articolo:** MOUSE LOGITECH | MOUSE LOGITECH
- Ad articolo:** MOUSE LOGITECH | MOUSE LOGITECH
- Opzioni di stampa:**
 - ☐ Giacenza negativa
 - ☐ Lotti
 - ☐ Ubicazioni
 - ☐ Totali articolo
 - ☒ Dettaglio matricole
 - ☐ Dettaglio commesse
- Per articolo:** Per articolo
- Tutti:** Tutti
- Buttons:** Stampa, Esci

Fig. 2-40 - Stampa inventario fisico dettaglio matricole

Riportiamo un esempio di stampa:

Inventario fisico per matricole al 04/04/2011

Azienda Dimostrativa AHE

Selezioni Magazzino: AU Lotti: No Da articolo: MOUSE LOGITECH Famiglia:
 Documenti: Tutti Ubicazioni: No A articolo: MOUSE LOGITECH Gr. merc.:
 Cat. omog.: Marca:

Magazzino	Articolo	Descrizione		ABC UM
		Matricola		Riservata
AU	Sede domicilio fiscale azienda			
	MOUSE LOGITECH			N.
	AREA01NC	Piazzale nord n.1 coperto		
		LZA71150001		
		LZA71150002		
		LZA71150003		
		LZA71150004		
		LZA71150005		
		LZA71150010		
		LZA71150011		
		LZA71150012		
		LZA71150013		
		LZA71150014		
		LZA71150015		
		LZA71150016		
		LZA71150017		
		LZA71150018		
		LZA71150019		
		LZA71150020		
		LZA71150021		
		LZA71150022		
		LZA71150023		
		LZA71150024		
		LZA71150025		
		LZA71150026		
		LZA71150027		
		LZA71150028		
		LZA71150029		

Fig. 2-41 - Report Inventario fisico dettaglio matricole



Stampa dati procedurali

Nella stampa dati procedurali vi è la possibilità di stampare per gli articoli gestiti a matricole il codice a barre associato alle matricole, è necessario installare il font 'BAR39A' presente nella cartella "Font Barcode" del cd di installazione.

Fig. 2-42 - Stampa dati procedurali

Riportiamo un esempio di stampa:

Stampa dati procedurali

Azienda Dimostrativa AHE

Selezioni

Rilevazione: Marzo 2011

Magazzino: AU

Data: 25/03/2011

Ubicazione:

Commessa:

Articolo	Commissa	Variante	Descrizione	Ubicazione	Matricola	UM	Data procedurale	Spazio riservato per il dato rilevato a magazzino
Commissa	Lotto							
Magazzino: AU Sede domicilio fiscale azienda								
AD HOC			AD HOC ENTERPRISE					
			AREA01NC			PZ	4,000	
			AREA02NC			PZ	2,000	
BORSA NOTEBOOK			Borsa Notebook Acer					
			AREA01NC			N.	3,000	
			AREA02NC			N.	3,000	
			CAP10SUP5			N.	3,000	
Bott 50cl H2O.	1000001010		Bottiglia Acqua Finita					
			AREA01NC			N.	55,000	
			AREA02NC			N.	5,000	
CD			CD ROM					
			AREA01NC			N.	89,000	
DVD			DVD					
			AREA01NC			N.	94,000	
Ferro			Ferro					
			AREA01NC			KG	4.050,000	
MONITOR			MONITOR Cristalli Liquidi					
			AU			PZ	5,000	
MOUSE LOGITECH			MOUSE LOGITECH					
			AREA01NC			N.	56,000	
			AREA01NC		LZA71150000	N.	-1,000	
			AREA01NC		LZA71150001	N.	-1,000	
			AREA01NC		LZA71150002	N.	-1,000	
			AREA01NC		LZA71150003	N.	-1,000	

Elaborato il: 04/04/2011

Stampa dati procedurali pag.: 1

Fig. 2-43 - Stampa dati procedurali



Causali di Magazzino

Nelle causali di magazzino è presente il flag “Ins. Rapido Matricole”; se attivato, fa sì che nei movimenti di magazzino aventi ad oggetto la movimentazione matricole, la procedura proponga direttamente la maschera di caricamento rapido matricole.

The screenshot shows the 'Causali magazzino / Modifica' window with the following details:

- Generali** tab selected. Sub-tabs: INTRA/estero, Elenco.
- Codice:** ACQ. **Documento di carico da fornitore**
- Riferim.:** Fornitore (dropdown)
- Docum.obbligatorio** (checkbox, unchecked)
- Controllo accettazione materiali** (checkbox, unchecked)
- Piano spedizione:** Partecipa (dropdown)
- Magazzino per l'importazione:** Comportamento standard (dropdown)
- Causale collegata:** (empty field)
- Ins rapido matricole** (checkbox, checked)
- Movimento su listino** (checkbox, unchecked)
- Beni in lavorazione** (checkbox, unchecked)
- Valorizzazione automatica lotti** (checkbox, unchecked)
- Aggiornamento saldi** section:
 - Esistenza:** Aumenta (dropdown)
 - Ordinato:** Invariato (dropdown)
 - Impegnato:** Invariato (dropdown)
 - Riservato:** Invariato (dropdown)
- Valorizzazione** section:
 - Stampa costo del venduto** (checkbox, unchecked)
 - Valore:** Acquistato (dropdown)
 - Aggiornamento valori** (checkbox, checked)
 - Movimento fiscale** (checkbox, checked)
 - Da rivalorizzare** (checkbox, unchecked)
 - Variazione di valore:** Non gestita (dropdown)
 - Tipo valorizzazione:** Nessuno (dropdown)
 - Sequenza:** 10 (text field)
 - Tipo valorizzazione avanzata:** (empty dropdown)
- Dati analitica** section:
 - Movimento:** Consuntivo (dropdown)
 - Input dati:** Consentita in dare (dropdown)
 - Natura:** Costo (dropdown)
 - C/C.R. automatico** (checkbox, unchecked)
- Produzione su commessa** section:
 - Costi:** Non gestiti (dropdown)
 - Data validità:** 01/04/1998 (text field)
 - Data obsolescenza:** / / (text field)

Fig. 2-44 - Dettaglio Flag Inserimento rapido matricole

Durante la fase di caricamento di un movimento di magazzino o di un documento utilizzando una causale che ha attivato il flag “Inserimento rapido matricole”, la procedura in automatico, inserito il codice articolo, l’unità di misura, la quantità ed il prezzo, apre la maschera di “Caricamento rapido”; tale maschera come già specificato in precedenza, si apre ereditando i dati dalla riga del documento.

Si può così selezionare rapidamente un numero di codici matricola corrispondente alla quantità indicata nel documento; è possibile effettuare una ricerca con progressivo maggiore o uguale a quello impostato nell’apposito campo.

Se non si effettua una scelta manuale dei codici matricola ma si attiva invece il bottone di “Seleziona” con la spunta verde, la procedura in automatico inserirà una quantità di codici matricola pari a quella indicata nella testata della maschera stessa a partire dal progressivo più basso.

Inserimento rapido

Articolo: U.M.: Qtà:

Carico: Lotto Ubicazione

Ricerca per codice matricola: *

(Verde) Da assegnare
(Blu) Assegnate
(Arancione) Rientrate

Progressivo di riferimento ricerca:

Matricole da selezionare per movimento di carico

Matricola
☐ PF0248
☐ PF0249
☒ PF0250

Matricole selezionate

Matricola	Lotto	Ubicazione

Totale selezionate Selezione matricole Num.:

Fig. 2-45 - Dettaglio maschera inserimento rapido matricole



Gestione stato matricola

Mantenendo i filtri già presenti in relazione a movimento di carico e scarico, prevedere la possibilità di inserire filtri aggiuntivi secondo condizioni prefissate PER le matricole da visualizzare nei documenti.

Tale parametrizzazione dovrà essere fatta attraverso le causali documento .

Inserire i seguenti filtri che devono condizionare lo zoom di selezione nella gestione matricole:



Movimenti di carico

- ⊙ Da Assegnare: Matricola creata e mai movimentata
- ⊙ Assegnata: Matricola creata per la quale esiste un SOLO movimento di carico
- ⊙ Rientrata: Matricola con più movimenti di carico
- ⊙ Tutte: vengono applicate gli attuali filtri di selezione



Filtro su data scadenza

- ⊙ Scadute
- ⊙ Non Scadute
- ⊙ Tutte

Dovrà essere mantenuto il comportamento attuale come default delle 2 combo.

Sono state apportate modifiche all'anagrafica causali documento

Causali documento

Fig. 2-46 - Dettaglio sezione Filtri per selezione matricole

Filtri per selezione matricole

Questa sezione accoglie le seguenti combo:

Movimenti di carico

Tutte
Da assegnare
Assegnate
Rientrate

Filtro che permette la selezione delle matricole sui documenti sulla base del numero di movimenti di carico effettuati (non editabile in caso di mancanza modulo Matricole), i possibili valori sono

- ⊙ Da assegnare: vengono visualizzate le matricole create e non ancora movimentate.
- ⊙ Assegnate: vengono visualizzate le matricole che presentano un solo movimento di carico.
- ⊙ Rientrate: vengono visualizzate le matricole che presentano più movimenti di carico
- ⊙ Tutte: (valore di default) vengono visualizzate tutte le matricole indipendentemente dai movimenti caricati.

Data scadenza

Scadute
Non scadute
Tutte

Filtro che permette la selezione delle matricole sui documenti sulla base della data scadenza (non editabile in caso di mancanza modulo Matricole), i possibili valori sono

- ⊙ Scadute: vengono visualizzate le sole matricole scadute.
- ⊙ Non scadute: vengono visualizzate le sole matricole non scadute.
- ⊙ Tutte: (valore di default) vengono visualizzate le matricole indipendentemente dalla loro data di scadenza.

Inserimento rapido

Oltre a ciò nella maschera di inserimento rapido matricole abbiamo inserito il colore nello zoom delle matricole da movimentare, ad ogni colorazione corrisponde un determinato stato.

- ♦ Colore Verde per le matricole da assegnare: matricole create e non ancora movimentate
- ♦ Colore Blu per le matricole assegnate: matricole che presentano un solo movimento di carico
- ♦ Colore Arancione per le matricole rientrate: matricole che presentano più movimenti di carico

Inserimento rapido

Articolo: U.M.: Qtà:

Scarico:

Ricerca per codice matricola:

(Verde) Da assegnare
(Blu) Assegnate
(Arancione) Rientrate

Progressivo di riferimento ricerca:

Matricole da selezionare per movimento di scarico

	Matricola	Lotto	Ubicazione
☐	0000000011AHE090227		
☐	0000000012AHE090227		
☐	0000000013AHE090227		
☒	0000000016AHE090227		
☐	0000000017AHE090227		
☐	0000000018AHE090227		
☐	0000000019AHE090227		


Matricole selezionate

	Matricola	Lotto	Ubicazione

Totale selezionate: Selezione matricole Num.:

Fig. 2-47 - Inserimento rapido matricole

La stessa colorazione è mantenuta nello zoom dell'elenco matricole




Matricola	Classe	Crea il	Scade il	Lotto	Ubicazione
0000000011AHE090227	GEST	27/02/2009			
0000000012AHE090227	GEST	27/02/2009			
0000000013AHE090227	GEST	27/02/2009			
0000000016AHE090227	GEST	27/02/2009			
0000000017AHE090227	GEST	27/02/2009			
0000000018AHE090227	GEST	27/02/2009			
0000000019AHE090227	GEST	27/02/2009			
0000000020AHE090227	GEST	27/02/2009			
0000000021AHE101008	GEST	08/10/2010			

Fig. 2-48 -- Elenco matricole

Esempio applicativo

Si supponga di acquistare dal fornitore n. 30 PC D915 + MONITOR 17" LCD, nella causale documento di acquisto valorizziamo la combo Movimenti di carico a “Da assegnare” in modo da visualizzare le matricole create e non ancora movimentate



Causali documenti / Modifica

Documento | Origini | Report | Tree view flusso | **Elenco**

Tipo documento: DDTAC **DDT di acquisto**

Ciclo: **Acquisti** Categoria: **Doc. di trasporto**

Intestazione: **Fornitore** Serie:

Fattura differita: **Altro documento** Protocollo: **DT** Per data

Raggruppamento: **1** Sconti/maggiorazioni utilizzati: **2** Documento ricevuto

Causale magazzino: **ACQ** Documento di carico da fornitore

Magazzino: **EPOS** Magazzino collegato:

Aspetto esteriore: **Scatole** Documento rifiutato

Contabilizza: **Fatture da emettere/ricevere** Inizializza conto di contab.

Causale cont. ass.: Caus. di storno: Cash flow: **Negativo**

Rivalorizzazione: **Non rivalorizza** Conformità: **Doc. non conforme**

Stato documenti generati da piano di spedizione: **Confermato**

☐ Spese di incasso ☐ Spese di imballo ☐ Spese di trasporto

☒ Seleziona codice di ricerca in base all'intestatario

☐ Rimanda la generazione di analitica nel caso attivazione contestuale

Filtri per selezione matricole

Movimenti di carico: **Da assegnare** Data scadenza: **Tutte**

Struttura EDI:

Dati cespiti: ☐ Cespiti

☐ Partecipa al rischio
☐ Ricostituisce fido
☐ Controlla il rischio
☐ Genera provvigioni

☐ Gen. doc. costo provvigioni

☒ Dati accompagnatori
☒ Date prev. evasione
☒ Packing List
☐ Data trasporto
☐ Ora trasporto
☐ Import dati accomp.
☐ Agg. imp. let. intento
☐ Modifica valore
☐ Prospetto ven \ acq

☐ Rate per data evasione

☐ Esecutore
☒ Controlla budget
☐ Configuratore

☐ Prezzo default U.P.A.
☐ INTRA da doc di origine
☐ Sorno analitica
☐ Date rich. consegna
☐ Vendita su listino
☐ Contratto tassativo
☐ Ricalcolo prezzi/sconti
☐ Movim. unità logistica
☒ Agg. qta. ricevuta \ inviata
☐ Genera INTRA
☒ Applica contributi accessori

☐ Non stampa i contributi accessori
☐ Controllo dati banca intestatario

Listini

Fig. 2-49 - Causale Ddt di acquisto

Si generano contestualmente al caricamento del documento le 30 matricole relative all'articolo acquistato.




Fig. 2-50 - generazione codici matricola contestualmente al caricamento del documento

Le 30 matricole generate saranno contraddistinte dalla colorazione verde

Inserimento rapido

Articolo: PC D915 + MONITOR 17" LCD U.M.: PZ Qtà: 30

Carico: EPOS Esistenza Lotto Ubicazione

Ricerca per codice matricola: * Progressivo di riferimento ricerca: 0

Matricole da selezionare per movimento di carico

Matricola
☐ PCASS0000101
☐ PCASS0000102
☐ PCASS0000103
☐ PCASS0000104
☐ PCASS0000105
☐ PCASS0000106
☐ PCASS0000107

Matricole selezionate

Matricola	Lotto	Ubicazione

Totale selezionate: 0 Selezione matricole Num.: 30

Seleziona Desel. Ok Esci

Genera Ricerca

(Verde) Da assegnare
(Blu) Assegnate
(Arancione) Rientrate

Fig. 2-51 - inserimento rapido matricole dettaglio matricole da assegnare

Si carica successivamente un ddt di vendita per l'articolo PC D915 + MONITOR 17" LCD la cui causale documento permette la visualizzazione delle matricole assegnate combo Movimenti di carico a "Assegnate" in modo da visualizzare le matricole che presentano un solo movimento di carico.

Causali documenti / Modifica

Documento | Origini | Report | Tree view flusso | **Elenco**

Tipo documento: DDTVE **DDT per vendita**

Ciclo: *Vendite* Categoria: *Doc. di trasporto*

Intestazione: *Cliente* Serie:

Fattura differita: *Genera FD* Protocollo:

Raggruppamento: 1 Sconti/maggiorazioni utilizzati: 4 *Documento emesso*

Causale magazzino: **VEN** **Documento di vendita**

Magazzino: ☒ **Magazzino di default** Magazzino collegato:

Aspetto esteriore: *Pacchi e Cartoni* ☐ *Documento rifiutato*

Contabilizza: *Fatture da emettere/ricevere* ☐ *Inizializza conto di contab.*

Causale cont. ass.: Caus.di storno: Cash flow: *Positivo*

Rivalorizzazione: *Non rivalorizza* Conformità:

Stato documenti generati da piano di spedizione: *Confermato*

☐ *Spese di incasso* ☐ *Spese di imballo* ☐ *Spese di trasporto*

☐ *Seleziona codice di ricerca in base all'intestatario*

☐ *Rimanda la generazione di analitica nel caso attivazione contestuale*

Filtri per selezione matricole

Movimenti di carico: **Assegnate** Data scadenza: *Tutte*

Struttura EDI:

Dati cespiti: ☐ *Cespiti*

☒ *Partecipa al rischio*
☐ *Ricostituisce fido*
☒ *Controlla il rischio*
☒ *Genera provvigioni*
☒ *Ricalcola provvigioni*
☐ *Gen. doc. costo provvigioni*
☒ *Dati accompagnatori*
☐ *Date prev. evasione*
☒ *Packing List*
☐ *Data trasporto*
☐ *Ora trasporto*
☐ *Import dati accomp.*
☐ *Agg. imp. let. intento*
☐ *Modifica valore*
☐ *Prospetto ven \ acq*

☐ *Rate per data evasione*
☐ *Esecutore*
☒ *Controlla budget*
☒ *Configuratore*
☐ *Prezzo default U.P.V.*

☐ *INTRA da doc di origine*
☐ *Storno analitica*
☐ *Date rich. consegna*
☐ *Vendita su listino*
☐ *Contratto tassativo*
☐ *Ricalcolo prezzi/sconti*
☒ *Movim. unità logistica*
☒ *Agg. qta. ricevuta \ inviata*
☐ *Genera INTRA*
☐ *Applica contributi accessori*

☐ *Non stampa i contributi accessori*
☐ *Controllo dati banca intestatario*



Fig. 2-52 - Causale ddt di vendita

Le matricole da scaricare dell'articolo PC D915 + MONITOR 17" LCD saranno contraddistinte dalla colorazione Blu

Documenti di trasporto (Vendite) / Nuovo

Documento: **Dati generali** | Spedizione | Flusso | Elenco

Reg. n.: 825 / 0 Del: 02/12/2010 Es.: 2010 Confermato N. doc.: 134 / Del: 02/12/2010
 Documento: DDTVE DDT per vendita N.rif.: 0 / Del: / /

Movimenti matricole / Nuovo

Inserimento rapido

Articolo: PC D915 + MONITOR 17" LCD U.M.: PZ Qtà: 12

Scarico: EPOS Esistenza Lotto Ubicazione

Ricerca per codice matricola: * Progressivo di riferimento ricerca: 0

Matricole da selezionare per movimento di scarico

Matricola	Lotto	Ubicazione
☐ PCASS0000101		
☐ PCASS0000102		
☐ PCASS0000103		
☐ PCASS0000104		
☐ PCASS0000105		
☐ PCASS0000106		
☐ PCASS0000107		

Matricole selezionate

Matricola	Lotto	Ubicazione

Totale selezionate: 0 Selezione matricole Num.: 12

Seleziona Desel. Ok Esci

Ricerca
 (Verde) Da assegnare
 (Blu) Assegnate
 (Arancione) Rientrate

Fig. 2-53 - Inserimento rapido matricole dettaglio matricole assegnate

In data successiva il cliente ci restituisce 5 pezzi dell'articolo PC D915 + MONITOR 17" LCD (per merce difettosa, provvediamo quindi a caricare il ddt di rientro della merce valorizzando la combo Movimenti di carico a "Assegnate" in modo da visualizzare le matricole che presentano un solo movimento di carico e poter nuovamente caricare le matricole precedentemente scaricate.

Causali documenti / Modifica

Documento | Origini | Report | Tree view flusso | **Elenco**

Tipo documento: RESOC **DDT di reso da cliente**

Ciclo: *Vendite* Categoria: *Doc. di trasporto*

Intestazione: *Cliente* Serie:

Fattura differita: *Altro documento* Protocollo:

Raggruppamento: 1 Sconti/maggiorazioni utilizzati: 4 *Documento ricevuto*

Causale magazzino: REC **Reso da cliente**

Magazzino: AU Magazzino collegato:

Aspetto esteriore: ☐ Documento rifiutato

Contabilizza: *NC da emettere/ricevere* ☐ Inizializza conto di contab.

Causale cont. ass.: Caus.di storno: Cash flow: *Negativo*

Rivalorizzazione: *Non rivalorizza* Conformità:

Stato documenti generati da piano di spedizione: *Confermato*

☐ Spese di incasso ☐ Spese di imballo ☐ Spese di trasporto

☐ Seleziona codice di ricerca in base all'intestatario

☐ Rimanda la generazione di analitica nel caso attivazione contestuale

Filtri per selezione matricole

Movimenti di carico: *Assegnate* Data scadenza: *Tutte*

Struttura EDI:

Dati cespiti: ☐ Cespiti

☒ Partecipa al rischio
☐ Ricostituisce fido
☐ Controlla il rischio
☐ Genera provvigioni

☐ Gen. doc. costo provvigioni
☐ Dati accompagnatori
☐ Date prev. evasione
☐ Packing List
☐ Data trasporto
☐ Ora trasporto
☐ Import dati accomp.
☐ Agg.imp.let.intento
☐ Modifica valore
☐ Prospetto ven \ acq

☐ Rate per data evasione
☐ Esecutore
☐ Controlla budget
☐ Configuratore
☐ Prezzo default U.P.V.

☐ INTRA da doc di origine
☐ Sorno analitica
☐ Date rich. consegna
☐ Vendita su listino
☐ Contratto tassativo
☐ Ricalcolo prezzi/sconti
☐ Movim. unità logistica

☐ Genera INTRA
☐ Applica contributi accessori

☐ Non stampa i contributi accessori
☐ Controllo dati banca intestatario



Fig. 2-54 - Causale ddt reso da cliente

Documenti di trasporto (Vendite) / Nuovo

Documento | Dati generali | Spedizione | Flusso | **Elenco**

Reg. n.: 826 / 0 Del: 04/12/2010 Es.: 2010 Confermato N. doc.: 520 / Del: 04/12/2010
 Documento: RESOC DDT di reso da cliente N.rif.: 0 / Del: / /
 Cliente: VERDI SPA Verdi R. SPA Rif. est.: Valuta: EUR Cambio: 1,000000

Inserimento rapido

Articolo: PC D915 + MONITOR 17" LCD U.M.: PZ Qtà: 5

Carico: EPOS Esistenza Lotto Ubicazione (Verde) Da assegnare (Blu) Assegnate (Arancione) Rientrate
 Ricerca per codice matricola: Progressivo di riferimento ricerca: 0

Matricole da selezionare per movimento di carico

Matricola
☐ PCASS0000101
☐ PCASS0000102
☐ PCASS0000103
☐ PCASS0000104
☐ PCASS0000105
☐ PCASS0000106
☐ PCASS0000107

Matricole selezionate

Matricola	Lotto	Ubicazione	«

Totale selezionate: 0 Selezione matricole Num.: 5

Seleziona Desel. Ok Esci

Genera Car.Rap. ic. ic. Dati Riga Matricole Saldi Scorporo Tracciab.

Fig. 2-55 - Inserimento rapido matricole dettaglio matricole assegnate

Dopo aver riparato la merce effettuiamo nuovamente la spedizione della merce al cliente utilizzando una causale documento con valorizzato la combo Movimenti di carico a “Rientrate” in modo da visualizzare le matricole che presentano più movimenti di carico e poter nuovamente scaricare le matricole precedentemente caricate con il ddt di reso.

Causali documenti / Nuovo

Documento | Origini | Report | Tree view flusso | **Elenco**

Tipo documento: **DTRIP** Ddt restituzione merce riparata

Ciclo: *Vendite* Categoria: *Doc. di trasporto*

Intestazione: *Cliente* Serie:

Fattura differita: *Genera FD* Protocollo: *Non gestita*

Raggruppamento: 1 Sconti/maggiorazioni utilizzati: 4 *Documento emesso*

Causale magazzino: **SCA** Scarico da magazzino

Magazzino: *Magazzino di default* Magazzino collegato:

Aspetto esteriore: ☐ Documento rifiutato

Contabilizza: *Fatture da emettere/ricevere* ☐ Inizializza conto di contab.

Causale cont. ass.: Caus. di storno: Cash flow: *Positivo*

Rivalorizzazione: *Non rivalorizza* Conformità: *Non gestita*

Stato documenti generati da piano di spedizione: *Confermato*

☐ Spese di incasso ☐ Spese di imballo ☐ Spese di trasporto

☐ Seleziona codice di ricerca in base all'intestatario

☐ Rimanda la generazione di analitica nel caso attivazione contestuale

Filtri per selezione matricole

Movimenti di carico: *Rientrate* Data scadenza: *Tutte*

Struttura EDI:

Dati cespiti: ☐ Cespiti

☐ Partecipa al rischio
☐ Ricostituisce fido
☐ Controlla il rischio
☐ Genera provvigioni

☐ Gen. doc. costo provvigioni
☐ Dati accompagnatori
☐ Date prev. evasione
☐ Packing List
☐ Data trasporto
☐ Ora trasporto
☐ Import dati accomp.
☒ Agg. imp. let. intento
☐ Modifica valore
☐ Prospetto ven \ acq

☐ Rate per data evasione
☐ Esecutore
☐ Controlla budget
☐ Configuratore
☐ Prezzo default U.P.V.

☐ INTRA da doc di origine
☐ Storno analitica
☐ Date rich. consegna
☐ Vendita su listino
☐ Contratto tassativo
☐ Ricalcolo prezzi/sconti
☐ Movim. unità logistica
☒ Agg. qta. ricevuta \ inviata
☐ Genera INTRA
☐ Applica contributi accessori

☐ Non stampa i contributi accessori
☐ Controllo dati banca intestatario

 Listini

Fig. 2-56 - Causale ddt restituzione merce riparata

Documenti di trasporto (Vendite) / Nuovo

Documento | Dati generali | Spedizione | Flusso | **Elenco**

Reg. n.: 827 / 0 Del: 10/12/2010 Es.: 2010 Confermato N. doc.: 135 / Del: 10/12/2010
 Documento: DTRIP Ddt restituzione merce riparata N.rif.: 0 / Del: / /
 Rif. est.:

Inserimento rapido

Articolo: PC D915 + MONITOR 17" LCD U.M.: PZ Qtà: 5
 Scarico: EPOS Esistenza Lotto Ubicazione
 Ricerca per codice matricola: Progressivo di riferimento ricerca: 0

Matricole da selezionare per movimento di scarico

Matricola	Lotto	Ubicazione
☐ PCASS0000101		
☐ PCASS0000102		
☐ PCASS0000103		
☐ PCASS0000104		
☐ PCASS0000105		

Matricole selezionate

Matricola	Lotto	Ubicazione


Totale selezionate: 0 Selezione matricole Num.: 5

Seleziona Desel. Ok Esci

Car.Rap. bic. Dati Riga Matricole Saldi Scorporo Tracciab.

Fig. 2-57 - inserimento rapido matricole dettaglio matricole rientrate

Attenzione i filtri impostati sulla combo Movimenti di carico a "Assegnate" delle causali documenti sono filtri ulteriori rispetto a quelli già presenti prima della attuale modifica (es. su documenti di carico non posso comunque vedere matricole già presenti a magazzino anche se valorizzo la combo Movimenti di carico a "Assegnate").

[illegible]